

**ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 1644/2025**

| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Código | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 758867 | 23.800 | TUBO EXTENSOR PARA OXIGENOTERAPIA – EM PVC CRISTAL TRANSPARENTE OU OUTRA COR. COMPRIMENTO: 2M (+/-5 CM). FLEXÍVEL, COM CONECTORES ELÁSTICOS EM AMBAS EXTREMIDADES. COMPRIMENTO MÍNIMO DOS CONECTORES 5CM (+/- 1CM). DIÂMETRO DOS CONECTORES DEVE SER COMPATÍVEL COM A REFERÊNCIA 204 PARA TUBOS EM SILICONE (ADEQUADO AO ENCAIXE NO CATETER DE OXIGÊNIO E NO UMIDIFICADOR). MEDIDA DO DIÂMETRO INTERNO DO CONECTOR (5 A 6MM). ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. |
| Empresa: SEROPLAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marca: SEROFLEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        | Referência: EFE 046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fabricante: 253696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | Registro da Anvisa: 81479110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONCLUSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (    ) FAVORÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        | (    X    ) DESFAVORÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Justificativa:A amostra analisada não atende as especificações técnicas contidas no Termo de Referência no que diz respeito a:TUBO EXTENSOR PARA OXIGENOTERAPIA COM CONECTORES ELÁSTICOS EM AMBAS EXTREMIDADES.COMPRIMENTO MÍNIMO DOS CONECTORES 5CM (+/- 1CM).. No entanto, a amostra apresentada pela empresa possui conectores de 3 cm. Portanto, a proposta está desclassificada por descumprimento dos subitens 15.7.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência e 15.7.6. Não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com o edital, quando exigida. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013. |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Elaborado por:

**Patrice Mesquita Chaves Salmito**  
Enfermeira Cooperada- COREN 52659  
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

**Emannuella Arruda Rangel**  
Enfermeira COREN 479.070  
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

**Paula Morgana Peixoto Lourenço**  
Enfermeira COREN 520189  
Assistente Técnico - COPLA/SESA





