

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Câmara frigorífica

Descrição Detalhada: Tipo: Câmara Congelamento, Material: Aço, Quantidade De Portas: 01 UN, Material Isolamento Térmico: Poliestireno Expandido, Sistema Refrigeração: A Gás, Capacidade Armazenagem: 2.300 KG, Dimensões: 2,28 X 2,52 X 2,64 M, Voltagem: 220 V,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)
Grupo: G1

2 - Câmara Frigorífica

Descrição Detalhada: Tipo: Câmara Resfriamento, Material: Aço, Quantidade De Portas: 01 UN, Material Isolamento Térmico: Poliestireno Expandido, Sistema Refrigeração: A Gás, Capacidade Armazenagem: 2.300 KG, Dimensões: 2,28 X 2,42 X 2,54 M, Voltagem: 220 V,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)
Grupo: G1

3 - Container

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sistema De Descarga Bin, Capacidade: 900 KG, Aplicação: Industria Farmaceutica, Características Adicionais: Automático, 220v, Rotação: 180°,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)
Grupo: G1

4 - Câmara frigorífica

Descrição Detalhada: Tipo: Câmara Congelamento, Material: Aço, Quantidade De Portas: 01 UN, Material Isolamento Térmico: Poliestireno Expandido, Sistema Refrigeração: A Gás, Capacidade Armazenagem: 2.300 KG, Dimensões: 2,28 X 2,52 X 2,64 M, Voltagem: 220 V,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)
Grupo: G1

5 - Câmara frigorífica

Descrição Detalhada: Tipo: Câmara Congelamento, Material: Aço, Quantidade De Portas: 01 UN, Material Isolamento Térmico: Poliestireno Expandido, Sistema Refrigeração: A Gás, Capacidade Armazenagem: 2.300 KG, Dimensões: 2,28 X 2,52 X 2,64 M, Voltagem: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

6 - Container

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sistema De Descarga Bin, Capacidade: 900 KG, Aplicação: Industria Farmaceutica, Características Adicionais: Automático, 220v, Rotação: 180°,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

7 - Câmara Frigorífica

Descrição Detalhada: Câmara Frigorífica Tipo: Câmara Resfriamento , Material: Aço , Quantidade De Portas: 01 UN, Material Isolamento Térmico: Poliestireno Expandido , Sistema Refrigeração: A Gás , Capacidade Armazenagem: 2.300 KG, Dimensões: 2,28 X 2,42 X 2,54 M, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

8 - Câmara Frigorífica

Descrição Detalhada: Tipo: Câmara Resfriamento, Material: Aço, Quantidade De Portas: 01 UN, Material Isolamento Térmico: Poliestireno Expandido, Sistema Refrigeração: A Gás, Capacidade Armazenagem: 2.300 KG, Dimensões: 2,28 X 2,42 X 2,54 M, Voltagem: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

9 - Câmara Frigorífica

Descrição Detalhada: Câmara Frigorífica Tipo: Câmara Resfriamento , Material: Aço , Quantidade De Portas: 01 UN, Material Isolamento Térmico: Poliestireno Expandido , Sistema Refrigeração: A Gás , Capacidade Armazenagem: 2.300 KG, Dimensões: 2,28 X 2,42 X 2,54 M, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

10 - Câmara frigorífica

Descrição Detalhada: Câmara Frigorífica Tipo: Câmara Congelamento , Material: Aço , Quantidade De Portas: 01 UN, Material Isolamento Térmico: Poliestireno Expandido , Sistema Refrigeração: A Gás , Capacidade Armazenagem: 2.300 KG, Dimensões: 2,28 X 2,52 X 2,64 M, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

11 - Câmara Frigorífica

Descrição Detalhada: Câmara Frigorífica Tipo: Câmara Resfriamento , Material: Aço , Quantidade De Portas: 01 UN, Material Isolamento Térmico: Poliestireno Expandido , Sistema Refrigeração: A Gás , Capacidade Armazenagem: 2.300 KG, Dimensões: 2,28 X 2,42 X 2,54 M, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

12 - Câmara frigorífica

Descrição Detalhada: Câmara Frigorífica Tipo: Câmara Congelamento , Material: Aço , Quantidade De Portas: 01 UN, Material Isolamento Térmico: Poliestireno Expandido , Sistema Refrigeração: A Gás , Capacidade Armazenagem: 2.300 KG, Dimensões: 2,28 X 2,52 X 2,64 M, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

13 - Container

Descrição Detalhada: Container Material: Aço Inoxidável , Tipo: Sistema De Descarga Bin , Capacidade: 900 KG, Aplicação: Industria Farmaceutica , Características Adicionais: Automático, 220v, Rotação: 180°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (6)

Grupo: G2

14 - Container

Descrição Detalhada: Container Material: Aço Inoxidável , Tipo: Sistema De Descarga Bin , Capacidade: 900 KG, Aplicação: Industria Farmaceutica , Características Adicionais: Automático, 220v, Rotação: 180°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (7)

Grupo: G2

15 - Container

Descrição Detalhada: Container Material: Aço Inoxidável , Tipo: Sistema De Descarga Bin , Capacidade: 900 KG, Aplicação: Industria Farmaceutica , Características Adicionais: Automático, 220v, Rotação: 180°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (1)

Grupo: G2

16 - Container

Descrição Detalhada: Container Material: Aço Inoxidável , Tipo: Sistema De Descarga Bin , Capacidade: 900 KG, Aplicação: Industria Farmaceutica , Características Adicionais: Automático, 220v, Rotação: 180°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (1)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Câmara frigorífica	1	Unidade
2	Câmara Frigorífica	1	Unidade
3	Container	1	Unidade
4	Câmara frigorífica	1	Unidade
5	Câmara frigorífica	1	Unidade
6	Container	1	Unidade
7	Câmara Frigorífica	1	Unidade
8	Câmara Frigorífica	1	Unidade

9	Câmara Frigorífica	1	Unidade
10	Câmara frigorífica	1	Unidade
11	Câmara Frigorífica	1	Unidade
12	Câmara frigorífica	1	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Container	6	Unidade
14	Container	7	Unidade
15	Container	1	Unidade
16	Container	1	Unidade