

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90932/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo pp

**Descrição Detalhada:** Cabo Pp Característica Adicional: Trifásico, Tensão Isolamento: Maior Ou Igual A 750V, Formação Do Cabo: 3 X 2,5MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2500)

**Grupo:** G1

2 - Cabo pp

**Descrição Detalhada:** Cabo Pp Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento Condutor: Pvc Flexível, Seção Nominal Condutor: 4 X 2,5 MM2, Isolação Principal: Pvc Antichama, Capacidade De Isolamento: 750 V, Característica Adicional: Baixa Emissão De Gás, Temperatura Operação: 70°C, Normas Técnicas: Nbr-13249, Classe Encordoamento: 5

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (5000)

**Grupo:** G1

3 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Bwf, Tensão Isolamento: 450/750vV, Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Seção Nominal Condutor: 4MM2, Bitola Condutor: 4MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2500)

**Grupo:** G1

4 - Cabo Elétrico Flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola Condutor: 4MM2, Quantidade Fios: 4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2500)

**Grupo:** G1

**5 - Cabo Blindado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Blindado Tipo: Baixo Ruído, Aplicação: Placa Aquisição De Dados, Bitola: 2MM, Temperatura Operação: 250°C, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,07

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (5000)

**Grupo:** G1

**6 - Cabo Blindado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Blindado Tipo: Baixo Ruído, Aplicação: Placa Aquisição De Dados, Bitola: 2MM, Temperatura Operação: 250°C, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6000

**Quantidade Mínima Cotada:** 6000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (6000)

**Grupo:** G1

**7 - Cabo Blindado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Blindado Tipo: Baixo Ruído, Aplicação: Placa Aquisição De Dados, Bitola: 2MM, Temperatura Operação: 250°C, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (5000)

**Grupo:** G1

**8 - Cabo Blindado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Blindado Tipo: Com Rejeição De Ruído, Comprimento: 30M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (5000)

**Grupo:** G1

**9 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Cor: Vermelha, Seção Nominal Condutor: 16MM2, Bitola Condutor: 16MM2, Quantidade Fios: 1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (5000)

Grupo: G1

10 - Cabo lógico blindado

Descrição Detalhada: Cabo Lógico Blindado Aplicação: Para Rede Cat6 Furukawa, Tipo: Utp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5000)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1    |                        |                  |                         |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição              | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1          | Cabo pp                | 2500             | Metro                   |
| 2          | Cabo pp                | 5000             | Metro                   |
| 3          | Cabo elétrico flexível | 2500             | Unidade                 |
| 4          | Cabo Elétrico Flexível | 2500             | Unidade                 |
| 5          | Cabo Blindado          | 5000             | Metro                   |
| 6          | Cabo Blindado          | 6000             | Metro                   |
| 7          | Cabo Blindado          | 5000             | Metro                   |
| 8          | Cabo Blindado          | 5000             | Metro                   |
| 9          | Cabo elétrico flexível | 5000             | Metro                   |
| 10         | Cabo lógico blindado   | 5000             | Unidade                 |