

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo I: Tubo, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Iii: 50MM, Comprimento: 6M
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)
Grupo: G1

2 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo I: Tubo, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Iii: 40MM, Comprimento: 6M
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)
Grupo: G1

3 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Válvula Retenção, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais: Horizontal, Bitola: 32MM
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)
Grupo: G1

4 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo I: Adaptador De Transição, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Com Inserto Metálico Fêmea/Fêmea, Bitola Ii: 50 Mm X 1 1/2POL
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)
Grupo: G1

5 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo I: Adaptador De Transição, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Com Inserto Metálico Fêmea/Fêmea, Bitola Ii: 32 Mm X 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (40)

Grupo: G1

6 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo I: Adaptador De Transição, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Com Inserto Metálico Fêmea/Fêmea, Bitola Ii: 40 Mm X 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

7 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo I: Adaptador De Transição, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Com Inserto Metálico Fêmea/Fêmea, Bitola Ii: 50 Mm X 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

8 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo I: Adaptador De Transição, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea / Com Inserto Metálico, Bitola: 25 Mm X 1/2"POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

9 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo I: Adaptador De Transição, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea / Com Inserto Metálico, Bitola I: 25 Mm X 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

10 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo I: Adaptador De Transição, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Azul, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea / Com Inserto Metálico, Bitola: 32 X 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

11 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo I: Adaptador De Transição, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea / Com Inserto Metálico, Bitola li: 32 X 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G1

12 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo I: Adaptador De Transição, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea / Com Inserto Metálico, Bitola l: 40 Mm X 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

13 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo I: Adaptador De Transição, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea / Com Inserto Metálico, Bitola l: 50 Mm X 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

14 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo: Bucha Redução, Cor: Verde, Bitola: 32 X 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

15 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo: Bucha Redução, Cor: Verde, Bitola: 50 X 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

16 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo: Cap, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Bitola: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

17 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo: Luva Simples, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Fêmea, Bitola I: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (25)

Grupo: G1

18 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo: Luva Simples, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Fêmea, Bitola: 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (40)

Grupo: G1

19 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo: Luva Simples, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Fêmea, Bitola: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (40)

Grupo: G1

20 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo: Luva Simples, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Fêmea, Bitola: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G1

21 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca E Folha Da Porta 25/40 Mm, Tipo: Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (250)

Grupo: G1

22 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca E Folha Da Porta 25/40 Mm, Tipo: Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (70)

Grupo: G1

23 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

Grupo: G1

24 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Deslizante, Aplicação: Porta De Armário/Balcão, Características Adicionais: Fecho 85 Mahler, Comprimento: 90 MM, Largura: 30 MM, Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

25 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Deslizante, Aplicação: Porta De Armário/Balcão, Características Adicionais: Tipo Unha, Para Embutir Em Perfil De Porta, Comprimento: 60 CM, Material: Aço Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

26 - Porta-Cadeado

Descrição Detalhada: Porta-Cadeado Material: Latão, Tratamento Superficial: Não Aplicável, Acabamento Superficial: Pintura Em Epoxi, Comprimento: 65 MM, Altura: 25 MM, Espessura: 1,20 MM, Quantidade Parafusos: 5 UN, Diâmetro Parafusos: 2,80 MM, Comprimento Parafusos: 12 MM, Largura Fio Passante: Não Aplicável MM, Espessura Fio Passante: Não Aplicável MM, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

Grupo: G1

27 - Porta-Cadeado

Descrição Detalhada: Porta-Cadeado Material: Latão, Tratamento Superficial: Não Aplicável, Acabamento Superficial: Pintura Em Epoxi, Comprimento: 65 MM, Altura: 25 MM, Espessura: 1,20 MM, Quantidade Parafusos: 5 UN, Diâmetro Parafusos: 2,80 MM, Comprimento Parafusos: 12 MM, Largura Fio Passante: Não Aplicável MM, Espessura Fio Passante: Não Aplicável MM, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

Grupo: G1

28 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Aço, Diâmetro: 3 POL, Uso: Portão Corrediço, Aplicação: Sobre Trilhos, Modelo: Canal V, Características Adicionais: Simples, Tipo Carretel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G1

29 - Anticorrosivo

Descrição Detalhada: Anticorrosivo Apresentação: Líquido, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Composição: Aditivos Lubrificantes E Anticorrosivos, Outros Componentes: Lubrificante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 300,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G1

30 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Polímero Acrílico Líquido E Aditivos, Cimento, Are, Aplicação: Lajes /Caixa D'Água /Piscinas /Marquises ,Etc., Características Adicionais: Bicomponente, Impermeabilizante Flexível, Referên-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

Grupo: G1

31 - Lona Plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Espessura: 150MICRA, Largura: 4M, Comprimento: 100M, Cor: Preta, Aplicação: Cobertura Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)

Grupo: G1

32 - Calha Metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 3000MM, Largura: 250MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada, Reta Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G1

33 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Emenda, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Referência: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G1

34 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Cabeceira Direita, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Referência: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (25)

Grupo: G1

35 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Cabeceira Esquerda, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Referência: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (25)

Grupo: G1

36 - Acessório Canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Pvc, Tipo: Esquadro 90°, Referência: Dn130, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

Grupo: G1

37 - Acessório Canaleta

Descrição Detalhada: Acessório Canaleta Material: Pvc, Tipo: Esquadro 90°, Referência: Dn130, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

Grupo: G1

38 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Emenda, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Referência: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

Grupo: G1

39 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Bocal, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Referência: Dn 125 X 88

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G1

40 - Suporte Calha

Descrição Detalhada: Suporte Calha Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: 32198813, Aplicação: Drenagem Predial, Normas Técnicas: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G1

41 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação, Tipo Fixação: Irriga Lf Defofo, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola Iii: 170 X 150MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G1

42 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Fixação Tubos E Canos, Cor: Cinza, Diâmetro Amarração: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (25)

Grupo: G1

43 - Suporte Calha

Descrição Detalhada: Suporte Calha Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: 32198813, Aplicação: Drenagem Predial, Normas Técnicas: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

44 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Características Adicionais: Condutor Circular, Comprimento: 3M, Referência: Dn 88

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (25)

Grupo: G1

45 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60, Diâmetro: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G1

46 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G1

47 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G1

48 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G1

49 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Ferro, Tratamento Superficial: Não Aplicável, Proteção Superficial: Não Aplicável, Bitola: 18, Aplicação: Armação Concreto, Características Adicionais: Recozido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

Grupo: G1

50 - Arame Galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Aço Carbono, Tipo: Bwg 26, 3 Fios, Diâmetro Fio: 0,46MM, Revestimento: Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

Grupo: G1

51 - Chapa Pvc

Descrição Detalhada: Chapa Pvc Comprimento: 2M, Largura: 1M, Espessura: 2MM, Aplicação: Célula De Iodo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

Grupo: G1

52 - Chapa Pvc

Descrição Detalhada: Chapa Pvc Comprimento: 2M, Largura: 1M, Espessura: 2MM, Aplicação: Célula De Iodo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

Grupo: G1

53 - Pneu Carrinho Mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: Aro 3,25 X 8, Características Adicionais: Com Câmara Ar, Aro Reforçado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

54 - Câmara Ar Pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Aplicação Tipo Pneu: Carro De Mão, Tamanho: Aro 3,25 X 8, Características Adicionais: Bico Revestido De Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G1

55 - Roda Carro Transporte Material

Descrição Detalhada: Roda Carro Transporte Material Material: Chapa Metálica Estampada, Características Adicionais: Com Rolamento, Diâmetro Roda: 3,25 X 8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

Grupo: G1

56 - Pneu Carrinho Mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: Aro 3,25 X 8, Características Adicionais: Com Câmara Ar, Aro Reforçado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G1

57 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: Sobrepor, Formato Contato: Universal, Formato Corpo: Retangular, Largura: 60MM, Altura: 105MM, Características Adicionais: Sem Espelho/Caixa 4 X 2, Tensão Nominal: 127/220V, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G1

58 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: Sobrepor, Formato Contato: Universal, Formato Corpo: Quadrado, Cor Corpo: Branca, Características Adicionais: Com Espelho / 4 X 4, Corrente Nominal: 15A, Tensão Nominal: 127/220V, Número Pólos: 2 P + T, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Material: Pvc, Dimensões: 4 X 4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

59 - Acessórios Banheiro

Descrição Detalhada: Acessórios Banheiro Material: Latão Cromado, Componentes: Kit Parafusos Para Fixação E Anel Vedação, Tipo: Suporte Para Fixação De Bacia Sanitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G1

60 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Tela Metálica Material: Aço, Tipo Tela: Hexagonal, Tipo Abertura Malha: Hexagonal, Tamanho Abertura Malha: 8 X 10CM, Revestimento: Pvc, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G1

61 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Tela Metálica Material: Aço, Tipo Tela: Hexagonal, Tipo Abertura Malha: Hexagonal, Tamanho Abertura Malha: 8 X 10CM, Revestimento: Pvc, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G1

62 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Latão, Tratamento Superficial: Cromada, Tipo: Completa, Bitola: 1 1/4POL, Aplicação: Descarga Sanitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G1

63 - Reparo Válvula Hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1 1/2 X 1 1/4POL, Características Adicionais: Dn32 / Dn40 Para Válvula Hydra Max

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

Grupo: G1

64 - Botão Acionamento Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Botão Acionamento Caixa Descarga Material: Pvc Cromado, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Fixação Roscável, Aplicação: Válvula Descarga Acoplada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

65 - Botão Acionamento Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Botão Acionamento Caixa Descarga Material: Pvc Cromado, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Fixação Roscável, Aplicação: Válvula Descarga Acoplada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

Grupo: G1

66 - Adesivo Uso Geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aparência Visual: Emulsão Aquosa, Composição: À Base De Polímero Vinílico (Pvac), Biocida (Não M, Aplicação: Couro/Madeira/Borracha/Fibras/Plásticos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G1

67 - Adesivo Uso Geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Apresentação: Líquido Incolor, Composição: À Base De Etila, Características Adicionais: Colagem Instantânea, Aplicação: Colagem De Metais, Plásticos E Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G1

68 - Selante Adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Incolor, Aplicação: Selante Para Vedação De Áreas Úmidas Como Boxes De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (400)

Grupo: G1

69 - Massa Plástica

Descrição Detalhada: Massa Plástica Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais E Aditivos, Características Adicionais: Com Catalisador, Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (400)

Grupo: G1

70 - Manta Elastômero

Descrição Detalhada: Manta Elastômero Material: Polipropileno, Largura: 1,20M, Normas Técnicas: Abnt 15567/2008, Comprimento: 41M, Espessura: 0,128MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Conexão Hidráulica	10	Unidade
2	Conexão Hidráulica	10	Unidade
3	Conexão Hidráulica	10	Unidade
4	Conexão Hidráulica	20	Unidade
5	Conexão Hidráulica	40	Unidade
6	Conexão Hidráulica	10	Unidade
7	Conexão Hidráulica	10	Unidade
8	Conexão Hidráulica	10	Unidade
9	Conexão Hidráulica	10	Unidade
10	Conexão Hidráulica	10	Unidade
11	Conexão Hidráulica	20	Unidade
12	Conexão Hidráulica	10	Unidade
13	Conexão Hidráulica	10	Unidade
14	Conexão Hidráulica	10	Unidade
15	Conexão Hidráulica	10	Unidade
16	Conexão Hidráulica	10	Unidade
17	Conexão Hidráulica	25	Unidade
18	Conexão Hidráulica	40	Unidade
19	Conexão Hidráulica	40	Unidade
20	Conexão Hidráulica	20	Unidade
21	Fechadura	250	Unidade

22	Fechadura	70	Unidade
23	Fechadura	60	Unidade
24	Fecho	300	Unidade
25	Fecho	100	Unidade
26	Porta-Cadeado	30	Unidade
27	Porta-Cadeado	30	Unidade
28	Roldana	50	Unidade
29	Anticorrosivo	150	Tubo 300,00 ML
30	Impermeabilizante	30	Balde 18,00 KG
31	Lona Plástica	5	Unidade
32	Calha Metálica	50	Unidade
33	Conexão Hidráulica	20	Unidade
34	Conexão Hidráulica	25	Unidade
35	Conexão Hidráulica	25	Unidade
36	Acessório Canaleta	8	Unidade
37	Acessório Canaleta	8	Unidade
38	Conexão Hidráulica	15	Unidade
39	Conexão Hidráulica	20	Unidade
40	Suporte Calha	50	Unidade
41	Conexão Hidráulica	150	Unidade
42	Abraçadeira	25	Unidade
43	Suporte Calha	100	Unidade
44	Conexão Hidráulica	25	Unidade
45	Ferro Construção Civil	150	Quilograma
46	Ferro Construção Civil	150	Quilograma
47	Ferro Construção Civil	150	Quilograma
48	Ferro Construção Civil	150	Quilograma
49	Arame	15	Quilograma
50	Arame Galvanizado	15	Quilograma
51	Chapa Pvc	60	Unidade
52	Chapa Pvc	60	Unidade
53	Pneu Carrinho Mão	10	Unidade
54	Câmara Ar Pneu	10	Unidade
55	Roda Carro Transporte Material	6	Unidade
56	Pneu Carrinho Mão	20	Unidade
57	Caixa Tomada	300	Unidade
58	Caixa Tomada	100	Unidade
59	Acessórios Banheiro	150	Unidade
60	Tela Metálica	20	Unidade
61	Tela Metálica	20	Unidade
62	Válvula	20	Unidade
63	Reparo Válvula Hidráulica	30	Unidade
64	Botão Acionamento Caixa Descarga	100	Unidade
65	Botão Acionamento Caixa Descarga	60	Unidade
66	Adesivo Uso Geral	20	Unidade
67	Adesivo Uso Geral	100	Unidade
68	Selante Adesivo	400	Unidade
69	Massa Plástica	400	Unidade
70	Manta Elastômero	50	Unidade