

CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ**PROCESSO Nº 1147.000021/2025-73****GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA - GEMAE****ENCAMINHAMENTO PARA: GEOPE/GEABE****PARECER TÉCNICO ITEM 01 - PE20250114**

Em análise da proposta técnica apresentada pela empresa **CONCEITO MULTSERVICE LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o Nº 16.442.794/0001-83**, ao Pregão Eletrônico Nº 20250114 – Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de ALINHADORES DE EIXOS HORIZONTAL E VERTICAL A LASER, e encaminhada à Gerência de Manutenção Estratégica – GEMAE pela Gerência de Melhoria Operacional – GEOPE, através da **ocorrência Nº 46620** do SGL 2776, referente ao **Item 01**:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE FORN.	QUANT.
01	ALINHADOR DE EIXOS HORIZONTAL E VERTICAL A LASER: 1 - Aplicação de alinhamento: Realização de alinhamento de eixo horizontal, alinhamento de eixo vertical e pé manco; 2 - Sensores: 20 mm (0.8 in) PSD de 2.ª geração com laser em linha de Classe 2 ou superior; 3 - Medição de 3 posições 9x12x3; 4 - Medição automática; 5 - Rotação mínima: 40°; 6 - Valores de correção em tempo real: Vertical e horizontal; 7 - Precisão do inclinômetro: $\pm 0,1^\circ$; 8 - Comunicação: via Bluetooth 4.0 LE ou superior; 9 - Distância de medição do sistema: de 0,04 a 10 m; 10 - Erros de medição: $< 1\% \pm 10 \mu\text{m}$; 11 - Dispositivo de operação: Samsung Galaxy Tab Active 2 e iPad mini recomendados. iPad, iPod Touch, iPhone SE, Galaxy S6 ou versão mais recente (todos não incluídos); 12 - Fornecimento gratuito de Software/aplicativos de alinhamento para alinhamento de eixos horizontais, eixos verticais, identificação/correção de Pé manco, inclusive atualizações: Apple AppStore ou Google Play Store; 13 - Requisitos de sistema operacional: Apple iOS 9 ou Android OS 4.4.2 (e versões mais recentes); 14 - Recursos adicionais: Compensação de distúrbios, visualização livre em 3D da máquina, rotação da tela em tablets; 15 - Geração automática de relatório em PDF; 16 - Fixação das unidades medidoras ao eixo através de suportes em V com correntes; 17 - Diâmetros de eixo mínimo de 20 a 150 mm, 450 mm com correntes de extensão incluídas; 18 - Altura mínima de acoplamento: 45 mm com hastes padrão, mais 120 mm por conjunto de hastes de extensão (incluso no fornecimento); 19 - Ângulo mínimo de rotação necessário entre as leituras: rotação mín. De 40°;	UNID.	14

20 - Temperatura operacional: De 0 °C a +45 °C
21 - Tempo operacional e de carregamento: Até 8 horas de funcionamento ininterrupto, bateria de íons de lítio recarregável, carregamento rápido sem fio de 10 minutos para 1 hora de utilização;
22 - Carregamento sem fio (por meio de pods) e por meio de cabo bipartido USB, com fornecimento de adaptadores;
23 - Fonte de alimentação com entrada de 100V-240 Vca / 60 Hz e saída 12 Vcc 3 A;
24 - Grau de proteção mínimo: IP 67;
25 - 2 unidades de medição (M e S);
26 - Haste de aperto de corrente;
27 - Fita métrica de mínimo de 5,0 metros;
28 - Maleta de transporte;
29 - Calibração do equipamento: Com no mínimo 24 meses de validade, mediante apresentação de certificado;
30 - Garantia de fábrica do equipamento: No mínimo 24 meses;
31 - Realização de entrega técnica: Realização de treinamento (teórico e prático) com carga horária mínima de 8 horas.
32 - Apresentar assistência técnica e laboratório de calibração no Brasil (acreditados/certificado pela RBC - Rede Brasileira de Calibração): Comprovação mediante apresentação de declaração conforme Anexo D;
- **Marca de referência: SKF TKSA 71 ou similar ou de melhor qualidade.**

Afirmamos, que a proposta técnica para o Item 01 anexada no sistema compras.gov.br pela empresa **CONCEITO MULTSERVICE LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o Nº 16.442.794/0001-83**, **NÃO ATENDE** tecnicamente ao Termo de Referência/Edital e ao requisito de Qualificação Técnica, item 10.3 – Qualificação Técnica, previsto no edital do Pregão Eletrônico Nº PE20250114 – Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de ALINHADORES DE EIXOS HORIZONTAL E VERTICAL A LASER;

I. DOCUMENTAÇÃO ANALISADA:

- A documentação técnica apresentada na proposta anexada no sistema do compras.gov.br;

II. JUSTIFICATIVA

Após análise das documentações técnicas anexadas no sistema compras.gov.br pela Licitante/Arrematante, verificamos o seguinte quanto ao atendimento do Edital/Anexo I - Termo de Referência:

A - Na proposta técnica apresentada para o Item 01, Cotação de venda, verificamos o seguinte quanto ao atendimento do Edital/Anexo I - Termo de Referência:

1) – Na proposta técnica apresenta pela Licitante/Arrematante não é indicado o modelo do equipamento ofertado, e bem como, as especificações do equipamento ofertado não estão completas, ou seja, está parcialmente suprimida.

2) Na proposta técnica apresentada pela Licitante/Arrematante verificamos que não consta catálogo, boletim técnico ou folder em português.

“14.27. O licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

14.27.1. Catálogo técnico ou boletim técnico ou folder ou manual em português, indicando modelo/referência dos componentes e equipamentos, bem como as características técnicas dos materiais que a licitante arrematante indicou em sua proposta de preços.”

3) Na documentação anexada no sistema compras.gov.br não consta o ANEXO C - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO.

B - Análise da documentação referente ao item 10.3 - Qualificação Técnica, do Edital do PE20250114, apresentada pela Licitante no sistema compras.gov.br.

Quanto a documentação de qualificação técnica exigida no Edital, a Licitante/Arrematante em atendimento ao item 10.3 - Qualificação Técnica, do Edital do PE20250114, anexou no sistema compras.gov.br apenas (01) Um Atestado de Capacidade Técnica, porém, o atestado é referente ao fornecimento de Serviços de Material Médico Hospitalar, o qual **não comprova o fornecimento de objeto com as características (complexidade tecnológica) e relação de similaridade com as de um alinhador de eixos a laser.**

OBS: Atendendo ao solicitado pela PGE, conforme despacho anexo, realizamos uma diligência de forma a solicitar a Licitante/Arrematante o saneamento das pendências.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES ANEXADAS NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR:

Após a análise da documentação técnica referente ao item 10.3 - Qualificação Técnica, do Edital do PE20250114 anexada no sistema compras.gov.br, realizamos uma diligência 01, no dia 03/02/2026, as 16:39h, com prazo final para atendimento no dia 05/02/2026, às 17:00h, solicitando que a Licitante/Arrematante proceda ao saneamento das pendências verificadas.

Em 05/02/2026, às 17:00h, encerrou-se o prazo para a Licitante/Arrematante se manifestar sobre as pendências indicadas na diligência 01, porém, a Licitante/Arrematante não se manifestou.

Considerações Finais:

- Proposta técnica:

Com relação ao equipamento ofertado na proposta técnica, as especificações apresentadas estão incompletas e não apresenta a indicação do modelo do equipamento, e bem como, não foram apresentados Catálogo técnico ou boletim técnico ou folder ou manual em português, com isso a proposta técnica **NÃO ATENDE** AO Termo de Referência/Edital.

- Qualificação Técnica:

Na documentação apresentada pela Licitante/Arrematante relacionada a Declaração que visa atender ao item 10.3. Qualificação Técnica do Edital PE20250114, verificamos que o Atestado de Capacidade Técnica apresentado **NÃO ATENDE** ao citado item do Edital.

“10.3. Qualificação técnica

10.3.1. A documentação relativa à qualificação técnico-operacional consistirá em:

10.3.1.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, em características com o objeto da licitação por meio da apresentação de certidão(os) ou atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.”

Portanto, a documentação referente ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela Licitante/Arrematante **NÃO ATENDE** ao item 10.3. Qualificação Técnica do Edital PE20250114.

III. CONCLUSÃO

A Proposta Técnica da empresa **CONCEITO MULTSERVICE LTDA** para o Item 01, anexada no sistema compras.com.br, **NÃO ATENDE** tecnicamente ao Termo de referência/Edital.

Quanto ao item 10.3. Qualificação Técnica do Edital, o atestado de capacidade técnica apresentado pela Licitante/Arrematante **NÃO** comprova o fornecimento de objeto com as características de similaridade, em características com o objeto do Edital PE20250114.

Portanto, nosso parecer é de **NÃO ACEITABILIDADE** da proposta para o Item 01 da empresa **CONCEITO MULTSERVICE LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o Nº 16.442.794/0001-83**

Declaro, para os devidos fins, que a elaboração do presente parecer foi realizada sem qualquer conflito de interesse, em total conformidade com o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Código de Conduta e Integridade da Cagece.

Fortaleza, 09 de fevereiro de 2026.

MARCELO N. SILVA DE REZENDE ENG. DE OP. E MANUT. ELETROMECÂNICA GEMAE – GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA		SAULO TELES PEIXOTO GERENTE GEMAE – GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA

Zimbra

marcelo.nazareno@cagece.com.br

Diligencia 01, Item 01, PE20250114 - Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de ALINHADORES DE EIXOS HORIZONTAL E VERTICAL A LASER.

De : MARCELO NAZARENO S DE RESENDE - ter., 03 de fev. de 2026 16:39
GEMAE
<marcelo.nazareno@cagece.com.br>

Assunto : Diligencia 01, Item 01, PE20250114 -
Registro de Preço para futuras e eventuais
aquisições de ALINHADORES DE EIXOS
HORIZONTAL E VERTICAL A LASER.

Para : conceitomultservicefm@gmail.com

Cc : PAULO CESAR DA SILVEIRA B FILH,
GEMED <paulo.silveira@cagece.com.br>

Boa tarde.

Prezados(as), venho proceder junto a Vossa empresa **CONCEITO MULTSERVICE LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o Nº 16.442.794/0001-83**, uma diligência 01 em relação à proposta técnica apresentada ao processo licitatório Pregão Eletrônico PE20250114 - Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de ALINHADORES DE EIXOS HORIZONTAL E VERTICAL A LASER., em atendimento ao Despacho PGE/CELIC, de modo a dar andamento na análise técnica da Proposta apresentada.

1) – Na proposta técnica apresenta pela Licitante/Arrematante não é indicado o modelo do equipamento ofertado, e bem como, as especificações do equipamento ofertado não estão completas, ou seja, está cortada.

Diante do exposto, solicitamos a Licitante/Arrematante apresentar proposta completa (Indicando todos os itens da especificações previstas no edital) indicando a marca e o modelo do equipamento ofertado.

2) – Na documentação anexada no sistema compras.gov.br não consta o ANEXO C - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO.

Diante do exposto, solicitamos a Licitante/Arrematante apresentar o ANEXO C - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO.

3) Na proposta técnica apresentada pela Licitante/Arrematante verificamos que não consta catálogo, boletim técnico ou folder em português.

"14.27. O licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

14.27.1. Catálogo técnico ou boletim técnico ou folder ou manual em português, indicando modelo/referência dos componentes e equipamentos, bem como as características técnicas dos materiais que a licitante arrematante indicou em sua proposta de preços."

Diante do exposto, solicitamos a Licitante/Arrematante apresente a citada documentação técnica traduzida integralmente para o idioma Português (Brasil), conforme prevê o Item 14.27.1. do Edital.

4) Quanto a documentação de qualificação técnica exigida no Edital, a Licitante/Arrematante em atendimento ao item 10.3 - Qualificação Técnica, do Edital do PE20250114, anexou no sistema compras.gov.br apenas (01) Um Atestado de Capacidade Técnica, porém, o atestado é referente ao fornecimento de Serviços de Material Médico Hospitalar, o qual não comprova o fornecimento de objeto com as características (complexidade tecnológica) e relação de similaridade com as de um alinhador de eixos a laser.

Diante do exposto, solicitamos a Licitante/Arrematante que apresente a documentação de qualificação técnica exigida no Edital PE20250114, item 10.3 - Qualificação Técnica, atestado referente ao fornecimento de objeto com as características (complexidade tecnológica) e relação de similaridade com as de um alinhador de eixos a laser.

Portanto, solicitamos por meio desta diligência 01 que a Licitante/Arrematante Empresa CONCEITO MULTSERVICE LTDA, inscrita no CNPJ sob o N° 16.442.794/0001-83 atender ao solicitado no exposto acima em, no máximo, dois dias úteis. O prazo limite para resposta será às 17:00 horas do dia 05 de fevereiro de 2026 (Quinta-feira).

Atenciosamente,

Marcelo Nazareno S de Rezende

Engenheiro de Op. Man e Con

GEMAE ECM - Coordenadoria de Engenharia da Confiabilidade da Manutencao

(85)3101-5626

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece **Cagece**