

5 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2540

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 205.003,40

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (2540)

Grupo: G1

6 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Comprimento: 6M, Características Adicionais: Com Saliência Ou Mossa, Material: Aço Ca-50, Diâmetro: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 456

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.730,08

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (456)

Grupo: G1

7 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Comprimento: 6M, Características Adicionais: Com Saliência Ou Mossa, Material: Aço Ca-50, Diâmetro: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26,25

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (3)

Grupo: G1

8 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Plástico, Tamanho: Médio, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 10L, Cor: Natural, Características Adicionais: Pegador Embutido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (1)

Grupo: G1

9 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Eucalipto, Formato: Barrote, Características Adicionais: 15cm Por 5cm Por 500cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 204,80

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (16)

Grupo: G1

10 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Eucalipto, Formato: Barrote, Características Adicionais: 15cm Por 5cm Por 500cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 111,16

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (14)

Grupo: G1

11 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 115,87

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (1)

Grupo: G1

12 - Cabo Elétrico Nú Cobre

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Nú Cobre Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 1KV, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 25MM2, Quantidade Fios: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 792,57

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (29)

Grupo: G1

13 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Seção Nominal Condutor: 25MM2, Bitola Condutor: 25MM2, Quantidade Fios: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 582,90

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (29)

Grupo: G1

14 - Caixa Coletora De Concreto

Descrição Detalhada: Caixa Coletora De Concreto Tipo: Caixa De Passagem, Material: Concreto Armado, Componentes: Com Tampas E Guias, Dimensões Interna: 60 X 220 X 153CM, Aplicação: Boca De Lobo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 329,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (3)

Grupo: G1

15 - Cal Hidratada

Descrição Detalhada: Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.457,50

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (1325)

Grupo: G1

16 - Cabo Elétrico Nú Cobre

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Nú Cobre Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 50 Mm2, Bitola Condutor: 50 Mm2, Quantidade Fios: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.580,75

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (45)

Grupo: G1

17 - Placa Compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Comum, Tipo Miolo: Lâminas De Madeira, Acabamento Externo: Plastificado Nas Duas Faces, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,10M, Espessura: 14MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 41,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (1)

Grupo: G1

18 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Comum

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30.780,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (38000)

Grupo: G1

19 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Desmoldante, Composição: Emulsão De Ácidos Graxos, Aplicação: Madeira, Compensados E Resinados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 496,74

Unidade de Fornecimento: Litro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (51)

Grupo: G1

20 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Metal E Madeira, Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Azul Del Rey, Diluente Indicado: Aguarrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Interna E Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 73,50

Unidade de Fornecimento: Litro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (2)

Grupo: G1

21 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90°C, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Espessura: 0,15MM, Normas Técnicas: Não Aplicável, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (2)

Grupo: G1

22 - Primer

Descrição Detalhada: Primer Componente Básico: Alquídico, Cor: Branco Gelo Fosco, Finalidade: Acabamento Superfície, Aplicação: Estruturas Galvanizadas Em Geral, Características Adicionais: Fundo Fosfatizante Para Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 37,30

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (2)

Grupo: G1

23 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Papel, Tipo: Lixa Madeira, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (5)

Grupo: G1

24 - Pedrisco

Descrição Detalhada: Pedrisco Material: Basalto, Aplicação: Pavimentação, Características Adicionais: 40 X 40 Cm, Regular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.513,96

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (108)

Grupo: G1

25 - Pregos Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 18 X 27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 245,55

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (15)

Grupo: G1

26 - Sarrafo

Descrição Detalhada: Sarrafo Material: Pinho, Aplicação: Construção Civil, Largura: 10CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 341,53

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (49)

Grupo: G1

27 - Tábua Madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Cedro, Comprimento: 3,00M, Largura: 30,00CM, Espessura: 25MM, Tipo Acabamento: Aparelhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.442,56

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (98)

Grupo: G1

28 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Maciço, Comprimento: 21CM, Largura: 10CM, Espessura: 6CM, Quantidade Furos: Não AplicávelUN, Cor: Vermelha, Aplicação: Estrutural, Peso: 2.300G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 86,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (160)

Grupo: G1

29 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 18CM, Largura: 8CM, Espessura: 18CM, Quantidade Furos: 8UN, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.246,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (8600)

Grupo: G1

30 - Fio Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre, Têmpera Do Condutor: Mole, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Isolamento: Pvc Antichama, Cor Do Material Do Isolamento: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 66,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (33)

Grupo: G1

31 - Lâmpada Incandescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 100WATT, Tipo Base: Edson - 27 Mm, Tipo Bulbo: Pera, Diâmetro Máximo: 62MM, Comprimento Nominal: 110MM, Acabamento Bulbo: Claro, Normas Técnicas: Nbr 5.121/82

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (1)

Grupo: G1

32 - Placa Identificação

Descrição Detalhada: Placa Identificação Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,2CM, Altura: 3CM, Acabamento Superficial: Escovado, Aplicação: Identificação, Espessura: 8MM, Gravação: Baixo Relevo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 224,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (2)

Grupo: G1

33 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico, Tensão: 250V, Aplicação: Lâmpada Incandescente, Características Adicionais: Com Rabicho / Rosca Edson / Base E-27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (1)

Grupo: G1

34 - Compensado Madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Material: Virola, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,60M, Espessura: 12MM, Aplicação: Fabricação De Peças E Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 211,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (5)

Grupo: G1

35 - Tampa Metal

Descrição Detalhada: Tampa Metal Material: Ferro, Formato: Quadrado, Comprimento: 30CM, Largura: 30CM, Aplicação: Rede Esgoto E Telefônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.716,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (3)

Grupo: G1

36 - Tubo Plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 300MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Tipo Fixação: Junta Elástica, Características Adicionais: Linha Defofo Vinilfer, Pressão Serviço: 1MPA, Normas Técnicas: Abnt Eb-1208

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 223,12

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (2)

Grupo: G1

37 - Tubo Plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 100MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Tipo Fixação: Junta Elástica, Características Adicionais: Linha Defofo Vinilfer, Pressão Serviço: 1MPA, Normas Técnicas: Abnt Eb-1208

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 131,64

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (3)

Grupo: G1

38 - Massa Vedação

Descrição Detalhada: Massa Vedação Aplicação: Solda Isotérmica, Característica Adicionais: Evita A Fuga Do Metal De Solda Em Moldes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 383,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (14)

Grupo: G1

39 - Fluxo Solda

Descrição Detalhada: Fluxo Solda Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Metais Não Ferrosos, Prazo Validade: Indeterminado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 77,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (14)

Grupo: G1

40 - Fluxo Solda

Descrição Detalhada: Fluxo Solda Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Metais Não Ferrosos, Prazo Validade: Indeterminado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 224,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (1)

Grupo: G1

41 - Haste Aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Aço Carbono, Tipo: Cilíndrica, Revestimento: Cobre, Tratamento Superficial: Não Aplicável, Comprimento: 2.500MM, Diâmetro: 18MM, Lado Cantoneira: Não AplicávelMM, Espessura Cantoneira: Não AplicávelMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 602,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (7)

Grupo: G1

42 - Conector Aterramento

Descrição Detalhada: Conector Aterramento Material: Liga Cobre, Conexão: Cabo A Haste, Fixação Dos Condutores: Por Grampo U, Porca E Arruela De Pressão, Material Elemento Fixação: Aço Zincado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (7)

Grupo: G1

43 - Caixa Inspeção

Descrição Detalhada: Caixa Inspeção Aplicação: Instalações Hidráulicas, Material: Concreto, Dimensões: 20 X 20 X 20CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 95,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Chaval/CE (3)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Aguarrás	1	Litro
2	Arame	8	Quilograma
3	Areia	522	Metro Cúbico
4	Areia	120	Metro Cúbico
5	Areia	2540	Metro Cúbico
6	Barra Aço	456	Quilograma
7	Barra Aço	3	Quilograma
8	Balde	1	Unidade
9	Madeira Construção	16	Metro
10	Madeira Construção	14	Metro
11	Brita	1	Metro Cúbico
12	Cabo Elétrico Nú Cobre	29	Metro
13	Cabo Elétrico Flexível	29	Metro
14	Caixa Coletora De Concreto	3	Unidade
15	Cal Hidratada	1325	Quilograma
16	Cabo Elétrico Nú Cobre	45	Metro
17	Placa Compensado	1	Unidade
18	Cimento Portland	38000	Quilograma

19	Solução	51	Litro
20	Tinta Esmalte	2	Litro
21	Fita Isolante Elétrica	2	Unidade
22	Primer	2	Frasco 1,00 L
23	Lixa	5	Unidade
24	Pedrisco	108	Metro Cúbico
25	Prego Com Cabeça	15	Quilograma
26	Sarrafo	49	Metro
27	Tábua Madeira	98	Metro
28	Tijolo	160	Unidade
29	Tijolo	8600	Unidade
30	Fio Elétrico Isolado	33	Metro
31	Lâmpada Incandescente	1	Unidade
32	Placa Identificação	2	Unidade
33	Soquete Lâmpada	1	Unidade
34	Compensado Madeira	5	Unidade
35	Tampa Metal	3	Unidade
36	Tubo Plástico	2	Metro
37	Tubo Plástico	3	Metro
38	Massa Vedação	14	Unidade
39	Fluxo Solda	14	Unidade
40	Fluxo Solda	1	Unidade
41	Haste Aterramento	7	Unidade
42	Conector Aterramento	7	Unidade
43	Caixa Inspeção	3	Unidade