

5 - Transmissor De Nível

Descrição Detalhada: Transmissor De Nível Tipo: Ultrassônico, Tensão: 24VDC, Corrente Saída: 4 A 20MA, Precisão: 0,25PER, Características Adicionais: Com Três Fios, Versão Extendida De 0,25 A 8 Metros, Aplicação: Sistema Elétrico

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 1.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12)

Grupo: G2

6 - Transmissor De Nível

Descrição Detalhada: Transmissor De Nível Tipo: Hidrostático Submersível, Tensão: 12 A 36VCC, Corrente Saída: 4 A 20MA, Características Adicionais: Compatível Com O Modelo WI420-6m-L10, Aplicação: Medição De Nível

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 2.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (25)

Grupo: G2

7 - Transmissor De Nível

Descrição Detalhada: Transmissor De Nível Tipo: Hidrostático Submersível, Tensão: 12 A 36VCC, Corrente Saída: 4 A 20MA, Características Adicionais: Compatível Com O Modelo WI420-6m-L10, Aplicação: Medição De Nível

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 3.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (37)

Grupo: G2

8 - Transmissor De Nível

Descrição Detalhada: Transmissor De Nível Tipo: Hidrostático Submersível, Tensão: 12 A 36VCC, Corrente Saída: 4 A 20MA, Características Adicionais: Compatível Com O Modelo WI420-6m-L10, Aplicação: Medição De Nível

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 4.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (37)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 2

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Transmissor De Nível	38	Unidade
2	Transmissor De Nível	75	Unidade
3	Transmissor De Nível	113	Unidade
4	Transmissor De Nível	113	Unidade

Grupo 2 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 1

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Transmissor De Nível	12	Unidade

6	Transmissor De Nível	25	Unidade
7	Transmissor De Nível	37	Unidade
8	Transmissor De Nível	37	Unidade