
Fwd: PREGAO 90217/2026 - Processo n.º 24001.049650/2025-78 - ITEM 08

1 mensagem

Licitacao PGE <licitacao@pge.ce.gov.br>

27 de março de 2026 às 15:10

Para: Aurelia Gurgel <aurelia.gurgel@pge.ce.gov.br>, Danielle Magalhaes
<danielle.magalhaes@pge.ce.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **Marcilio Silva** <coordenadoria@nordestecordis.com.br>

Date: sex., 27 de mar. de 2026 às 14:56

Subject: RES: PREGAO 90217/2026 - Processo n.º 24001.049650/2025-78 - ITEM 08

To: <licitacao@pge.ce.gov.br>

Boa tarde a todos

Vimos que tem um pregão que ocorrerá dia 14/04/2026 e gostaríamos de saber se podemos participar com o "item 08" deste pregão que solicita:

8	1276230	STENT RENAL PARA ANGIOPLASTIA, EXPANSÍVEL, 4MM a 4,5MM, COMPRIMENTO 12MM A 30MM, TROCA RÁPIDA, COMPATÍVEL COM O GUIA 0,014, ENTREGADOR 130 A 150CM. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # DISPONIBILIZAR ETIQUETA DE RASTREABILIDADE. # SIGTAP: 07.02.04.051-7 - STENT PARA ARTÉRIA PERIFÉRICA.	UND	50
---	---------	--	-----	----

Nós temos o produto que atende esta caractareistica, porem não nas medidas exatas solicitadas no edital. Podemos participar? Abaixo seguem nossas medidas:

Dynamic Renal 4.5/12/140	PVI
Dynamic Renal 4.5/15/140	PVI
Dynamic Renal 4.5/19/140	PVI

Aguardamos retorno

Atenciosamente,



Marcilio Silva

Coordenador administrativo

✉ coordenadoria@nordestecordis.com.br

🌐 www.nordestecordis.com.br

📍 R. João Brígido, 1391, Fortaleza - CE

☎ (85) 98891-5544 | (85) 3208-1090

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.
