

4 - Módulo De Trabalho

Descrição Detalhada: Módulo De Trabalho Material: Madeira Aglomerada, Características Adicionais: Superfície Em "L"/Acabamento Orgânico Esquerda/Me-, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Composição: Painéis Frontais Fibra Madeira Aglomerada 18mm Es-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 485.539,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G2

5 - Instalação / Montagem / Assistência Técnica de Sistema de Arquivamento Deslizante

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
COMPRASNET: UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO = SERVIÇO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 92.221,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G2

6 - Módulo Eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo 1: Receptor Ais, Uso: Captar Em Tempo Real Sinais Transponders Ais, Aplicação: Monitoração, Tensão Alimentação: 110/220 VCA, Frequência: 161.975-162.025 MHZ, Características Adicionais: Interfaces Serial Rs-232, Usb E Ethernet, Tipo Controle: Taxa De Transmissão: 38400 Baud (38.4kb), Regulagem: Modulação: Gmsk, Taxa De Dados : 9600 Bps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 136.055,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G3

7 - Rádio Transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Portátil, Potência Transmissão: 1 A 5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: Transmissor E Antena Integrados, 16 Canais, Acessórios: Microfone Embutido, Clip Removível, Bateria, Base, Características Adicionais: Vhf, Eliminador Ruído, Alto Falante Embutido, Alcance: 3 KM, Velocidade Mínima: 54-55 MB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 41.902,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (4)

Grupo: G3

8 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Sem Fio, Alimentação: 12 V, Resposta Frequência: 60hz À 14 Khz, Tipo Receptor: Uhf, Características Adicionais: Recarregável, Transdutor Dinâmico, Saída Xlr, Aplicação: Captação De Som, Padrão: Polar Cardióide, Potência De Saída: 18 Dbm W, Referência Fabricante: Kadosh K422m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.424,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (4)

Grupo: G3

9 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Gooseneck P/ Púlpitos, Resposta Frequência: 50 Hz A 17 KhzHZ, Características Adicionais: Tipo Condensador Cardióide, Conector Xlr, Garantia, Impedância: (A 1khz) 150OHMS, Aplicação: Estúdio, Palco E Auditório, Cor: Preta, Dimensão Da Haste: 12POL, Diâmetro Cabeça: 0,46POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.407,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (2)

Grupo: G3

10 - Alto-Falante

Descrição Detalhada: Alto-Falante Impedância: 8OHMS, Sensibilidade: 89DBM, Potência Nominal: 80W, Potência Máxima: 160W, Tipo: Coaxial, Formato: Redondo, Acessórios: Arandela De Teto P/Alto-Falante De 6,5 Pol, Aplicação: Auditório, Material: Cone, Polipropileno, Borda Borracha, Carcaça Metal, Resposta Frequência: 60hz - 22khzK

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87.818,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (9)

Grupo: G3

11 - Processador Áudio

Descrição Detalhada: PROCESSADOR DE CONFERÊNCIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.918,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G3

12 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Tipo: Subwoofer Band Pass Ativo, Potência: 800W, Tamanho Alto-Falante: 12POL, Resposta Frequência: 47 A 160HZ, Características Adicionais: Amplificador Classe D, 950 W Dinâmica, 600 W Contí, Impedância Entrada: 10kOHM, Voltagem: BivoltV, Aplicação: Otimizar A Reprodução De Graves

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33.578,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G3

13 - Mesa Iluminação Cênica

Descrição Detalhada: Mesa Iluminação Cênica Quantidade Canais: De 24 A 48 (Digital)UN, Tensão Alimentação: 110/240VCA, Finalidade: Comandar Sistema De Iluminação Cênica Em Espetácul, Características Adicionais: 2 Presets Operação, 12 Faders De Submaster C/ 9, Aplicação: Iluminação Cênica, Protocolo: Dmx 512, Saída: P/ Monitor Svga, P/ Luz Serviço(Conector Xlr 3 Pin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.518,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G3

14 - Módulo Dimmer

Descrição Detalhada: Módulo Dimmer Padrão: 6 Canais / 4.000W, Tipo Entrada: Analógica 0 - 10V, Frequência: 60HZ, Consumo: 10W, Peso: 15KG, Tipo Saída: 4 Tomadas Bipolar Por Canal, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Filtro: De Linha Incorporado, Padrão Rack: 19POL, Tipo Proteção: 2 Disjuntores 100 A. 06 Disjuntores De 32A, Tipo Fusíveis: 2 Fusíveis De 200MA, Características Adicionais: Ajuste Por Canal Mínima - Máxima Potência, Aplicação: Iluminação E Som

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.836,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G3

15 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Tipo Lâmpada: Par 64 Led Rgb De Alta Potência, Potência Lâmpada: 32W, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Dmx 512, Placa Dissipadora, 36°, Cor: Preto Fosco, Acessórios: Porta Gelatina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.226,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (4)

Grupo: G3

16 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Plástico, Quantidade Lâmpadas: 60UN, Tipo: Canhão Rgbwa Dmx Com Ambar, Aplicação: Iluminação Cênica, Tipo Lâmpada: Led Alto Brilho, Potência Lâmpada: 3W, Tensão Alimentação: 220, Características Adicionais: Led: 12 Vermelho, 12 Verde, 12 Azul, 12 Branco, 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.236,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (8)

Grupo: G3

17 - Distribuidor Sinal

Descrição Detalhada: Distribuidor Sinal Tensão Alimentação: 110/220V, Conector Entrada: 1 Dmx-512, Conector Saída: 4 Dmx-512, Aplicação: Iluminação Cênica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.250,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (2)

Grupo: G3

18 - Painel Anúncio

Descrição Detalhada: Painel Anúncio Tipo: Painel De Led (Outdoor), Formato: Retangular, Material Estrutura: Aço, Comprimento: 200CM, Largura: 200CM, Profundidade: 14CM, Altura: 400CM, Tensão: 220V, Luminosidade: 7.000 A 9.000 Nit, Características Adicionais: Entrada De Dados: Wifi, Hdmi; Memoria Mínima 8g

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 155.273,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G3

19 - Câmera Fotográfica Digital

Descrição Detalhada: Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Autofoco, Tipo Visor: Lcd Sensível Ao Toque, Formato Gravação Imagem: Mpeg-4, Tipo Modo Gravação: Uhd 4k, Resolução Máxima: 26 MegapixelsFPS, Tipo Memória: Sd, Sdhc, Sdxc, Resolução Mínima: 24 MegapixelsMPX, Alimentação Câmera: Bateria, Sensor Imagem: Cmos Aps-CMPX, Acessórios: Microfone Shotgun, Tripé, Bateria, Alça, Estojo, Monitor: Tela Lcd Sensível Ao Toque, Referência: Câmera Canon Eos R50 Mirrorless Rf-S 18-45mm Conte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 106.603,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (2)

Grupo: G3

20 - Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos

Descrição Detalhada: Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos Tipo: Controlador Multifuncional De Câmeras Múltiplas, Modelo: Ip Para Câmera Ptz Ndi, Interface: Rs232/Rs485 E Ip (Rj45), Protocolo: Visca, Visca Ip, Pelco P&D E Onvif, Capacidade De Controle: Até 255 Câmeras Via Ip, Alimentação: Via Poe Ou Fonte Dc 12v/5w

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.280,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G3

21 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 6UN, Tipo Portas: Hdmi, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Plug And Play, Aplicação: Vídeo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.062,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G3

22 - Serviços de Gerenciamento de Sistemas Computacionais

Descrição Detalhada: SOFTWARE DE GESTÃO DE VÍDEOS
COMPRASNET: UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO = SERVIÇO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.648,45

Unidade de Fornecimento: UND SERVIÇO TÉCNICO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G3

23 - Painel Eletronico - Sistema Auto-Atendimento

Descrição Detalhada: Painel Eletronico - Sistema Auto-Atendimento Tipo: Totem, Material Estrutura: Aço Inox, Tamanho Tela: 20 POL, Uso: Atendimento Diversos, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Conectividade Wi-Fi/Ethernet

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 100.069,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (2)

Grupo: G3

24 - Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
COMPRASNET: UNIDADE = SERVIÇO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 140.263,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G3

25 - Sistema Circuito Fechado Tv

Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr Hdcvi, 16 Câmeras Hdcvi, Nobreak, Monitor, Tipo Sistema: Gravação Digital
Hardware E Software, Aplicação: Sistema De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.591,94

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G4

26 - Sistema Circuito Fechado Tv

Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Gravador Nvr 16 Canais, Tipo Sistema: Tecnologia Hd/Analogica, Aplicação:
Sistema De Segurança, Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 6 Megapixels, Supor-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.022,06

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (2)

Grupo: G4

27 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Voltagem: 12VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Aplicação: Sistema Segurança Integrada,
Características Adicionais: Dome Color Compensação De Back-Light, Relação Sinal / Ruído: > 48 Db

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.125,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (57)

Grupo: G4

28 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor

Descrição Detalhada: Licença de SOFTWARE PARA
CONTROLE DE ACESSO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.286,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G4

29 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Torre, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: 8, Memória Ram: 16GB, Interface Rede Lan: 2, Interface Rede San: Sem San, Armazenamento Sata: Com Discos Sata, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas, Armazenamento Ssd: Sem Discos Ssd, Fonte Alimentação: Sem Redundância, Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional, Garantia On Site: 36MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.356,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G4

30 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: 5 A 8GB, Núcleos Por Processador: Até 4, Armazenamento Hdd: 1TB., Armazenamento Ssd: Sem Disco Ssd, Monitor: 21 A 29POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 36MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.621,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G4

31 - Identificador Biométrico Digital

Descrição Detalhada: Identificador Biométrico Digital Tipo: Controle De Acesso, Componentes: Leitor Reconhec Facial/Leitor Biometria/Leitor Carta, Capacidade: 3.000 Faces/9.500 Digitais/Memo Min 100.000 Regist, Alimentação: 12vdc/1aV, Aplicação: Controle Do Acesso De Pessoas Mediante Cadastramento, Características Adicionais: Control Reconhec Facial/Impress Dig/Cartao Proxim, Compatibilidade: Windows (32-Bit)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 38.966,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (14)

Grupo: G4

32 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Cor: Verde, Invólucro: Termoplástico, Material Aro: Plástico Cromado, Fixação: Por Porca De Plástico, Diâmetro Furos Fixação: 22,5MM, Material Acionador: Termoplástico Opaco, Número Contato: 2na+2nf, Tensão Nominal: 500V, Tensão Isolamento: 600V, Corrente Nominal: 4A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 696,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (10)

Grupo: G4

33 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Pannel Elétrico, Características Adicionais: Botão De Emergência 2nf, 3 Furos M22, Tipo: Eletromecânico Com Pedestal, Formato: Cogumelo, Material Aro: Chapa De Aço, Referência Fabricante: 0110051703 (Isotron), Número Contato: 1 Na + 1 Nf, Grau Proteção: Ip65

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.814,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (12)

Grupo: G4

34 - Mola Porta

Descrição Detalhada: Mola Porta Material: Ferro Fundido, Tipo: Automática, Tipo Regulagem: Parafuso Para Controle De Velocidade De Fechamento, Componentes: Base Fixação, Acabamento: Pintado, Cor: Dourada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.361,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (12)

Grupo: G4

35 - Imã

Descrição Detalhada: Imã Aplicação: Fixação Superfícies Metálicas, Formato: Retangular, Comprimento: 10CM, Largura: 7CM, Características Adicionais: Impressão 4/0 Cores, Personalizado Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.789,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (12)

Grupo: G4

36 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Potência: 1980W, Compatibilidade: Nobreak Apc Ups 2200va Sua 2200, Tensão Alimentação: 82 - 144V, Frequência Saída: 47-53/50 Nom, 57-63/60 NomHZ, Características Adicionais: Crista Até 5:1, Onda Senoidal, Cone. (8) Nema 5-15, Frequência: 47 A 63HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.831,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (12)

Grupo: G4

37 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 8 Portas, Tipo Portas: 10/100 Base Tx E Base T Em Rj-45, Velocidade Porta: 10 Mb/S, Suporte Vlan: 3MB, Alimentação: 100/240VCA, Frequência: 50/60HZ, Características Adicionais: Portas 10/100 Autosense Rj45, Compatível Com Pro, Aplicação: Conectar Microcomputador A Rede, Suporte Lan

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.019,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (3)

Grupo: G4

38 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 16 Portas, Tipo Portas: 100base-Tx E 10base-T Em Modos Full E Half Duplex, Alimentação: 110/220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Portas 10/100, Autoense E Rj45, Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.353,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (5)

Grupo: G4

39 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24 Portas, Tipo Portas: 100 Base - Tx E Base- T Em Rj 45, Velocidade Porta: 10MB/S, Suporte Vlan: 3MB, Alimentação: 100/240VCA, Frequência: 50/60HZ, Características Adicionais: Portas 10/100 Autosense Rj45, Compatível Com Pro, Aplicação: Conectar Microcomputador A Rede, Suporte Lan

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.935,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (2)

Grupo: G4

40 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24 Portas, Tipo Portas: 100 Base-Tx E 10 Base-T Em Rj 45, Velocidade Porta: 10mbps E 100mbps Em Modos Full E Half Duplex, Suporte Vlan: 3MB, Alimentação: 100/240V, Frequência: 50/60HZ, Características Adicionais: Portas 10/100 Autosense Rj45, Compatível Com Pro, Aplicação: Conectar Microcomputador A Rede, Suporte Vlan

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.770,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G4

41 - Equipamento Rádio Comunicação Ssb - Cw Em Hf

Descrição Detalhada: Equipamento Rádio Comunicação Ssb - Cw Em Hf Tipo: Quadribanda Ssb-Hf/Vhf (2m), Uhf/Vhf (6m), Potência: 100 / 2-50W, Altura: 60MM, Largura: 170MM, Profundidade: 210MM, Potência Saída: 100 / 2-50 (Vhf)W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.705,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (2)

Grupo: G4

42 - Suporte Caixa

Descrição Detalhada: Suporte Caixa Aplicação: Conexão Ao Conversor Analógico/Digital, Compatibilidade: Sensores De Velocidade Do Anemômetro Dantec, Característica Adicionais: Com 8 Entrada Diferenciais Do Tipo Bnc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 717,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G4

43 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Tipo: Conversor De Mídia, Aplicação: Redes De Dados, Características Adicionais: Sfp (Gbic) Lc Lx

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.157,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (8)

Grupo: G4

44 - Distribuidor Interno Otico

Descrição Detalhada: Distribuidor Interno Otico Padrão Instalação: Horizontal E Vertical, Grau De Proteção: Ip20 E Ik05, Temperatura Operação: 0 A 60°C, Uso: Fibras Monomodo E Multimodo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.283,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G4

45 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo, Tipo Cabo Óptico: 9/125µ, Tipo Conector: Lc-Sc/Upc Do Tipo "Push-Pull" De 2,50 Metros, Características Adicionais: Suporta Ieee 802.3, Ansi T11.2 E Itu-T-G-984

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 376,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (8)

Grupo: G4

46 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Multimodo Duplex, Tipo Conector: Sc, Diâmetro: 2MM, Comprimento: 2,5M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 154,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (8)

Grupo: G4

47 - Peça / Acessório - Fibra Óptica

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibra Óptica Tipo: Kit Bandeja De Emenda 12f, Uso: Fixação De Splitters Ópticos Ou Emendas Mecânicas, Aplicação: Alojamento No Mínimo 12 Emendas De Fibras Óticas, Tipo Fibra: Multimodo, Acessórios: Protetores De Emenda 40 Mm, Abraçadeiras, Etiqueta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 361,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (4)

Grupo: G4

48 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Uso: Grande Porte, Tipo Linha: Alta Velocidade, Protocolo Lan: Tcp/Ip, Protocolo Wan: Tcp/Ip, Velocidade: 10GB/S, Tensão Alimentação: 110/220V, Memória Ram: 8GB, Memória Cache: 1GB, Tipo Arquitetura: Single Board

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 951,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G4

49 - Conjunto Alarme Contra Intrusão

Descrição Detalhada: Conjunto Alarme Contra Intrusão Tipo: Sonoro, Componentes: 1 Central De Alarme, 1 Sirene, 6 Sensor De Presenç, Componentes Adicionais: 2 Controle Remoto, 1 Bateria Selada 12v/7a, Aplicação: Alarme Sensor De Presenca Para Imóveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.273,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (2)

Grupo: G4

50 - Sensor Eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Características Adicionais: Lente 360°, Tipo: De Presença, Frequência Comutação: 60HZ, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Detecção E Alarme, Instalação: Teto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.950,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (47)

Grupo: G4

51 - Sensor Eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Magnético, Características Adicionais: Fixação Por Parafusos(Sobrepor), Na Cor Branca, Aplicação: Material De Segurança, Instalação: Porta/Janela, Componentes: Um Reed E Um Ímã Encapsulados, Tipo Contato: Na (Normalmente Aberto)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.124,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (5)

Grupo: G4

52 - Alarme Sonoro Contra-Incêndio

Descrição Detalhada: Alarme Sonoro Contra-Incêndio Material Caixa: Plástico Abs Anti-Chama, Tipo: Quebrar Vidro, Acionamento: Quebrar Vidro, Largura: 105MM, Altura: 105MM, Profundidade: 45MM, Alimentação: 12V, Cor: Vermelha, Potência Sirene: 105DB, Características Opcionais: Com Sirene, Características Adicionais: Com Martelo Quebra-Vidro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.186,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G4

53 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Uso: Grande Porte, Tipo Linha: Alta Velocidade, Protocolo Lan: Tcp/Ip, Protocolo Wan: Tcp/Ip, Velocidade: 10GB/S, Tensão Alimentação: 110/220V, Memória Ram: 8GB, Memória Cache: 1GB, Tipo Arquitetura: Single Board

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.375,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (4)

Grupo: G4

54 - Acionador Senha

Descrição Detalhada: Acionador Senha Tipo: Controle Remoto De Rádio Frequência, Alimentação: Bateria, Tensão: 12V, Alcance: 20M, Aplicação: Pannel Eletrônico, Características Adicionais: 2 Teclas Avançar E Retroceder

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.888,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (4)

Grupo: G4

55 - Detector Fumaça

Descrição Detalhada: Detector Fumaça Material: Plástico Abs, Tipo: Analógico, Princípio Detecção: Iônico, Área Proteção: 60 A 80M2, Altura Máxima Instalação: 12M, Diâmetro: 99MM, Altura: 45MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 55.824,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (53)

Grupo: G4

56 - Detector Térmico

Descrição Detalhada: Detector Térmico Material: Plástico Abs, Tipo: Analógico, Princípio Detecção: Termovelocimétrico, Área Proteção: 20 A 30M2, Altura Máxima Instalação: 7,50M, Diâmetro: 99MM, Altura: 45MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.991,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (2)

Grupo: G4

57 - Detector Gás

Descrição Detalhada: Detector Gás Tipo Gás: Monóxido Carbono, Material Invólucro: Plástico Abs, Tempo Resposta: 10S, Vida Útil Sensor: 4ANOS, Tensão Alimentação: 10 A 20VCC, Área Cobertura: 300M2, Altura: 81MM, Diâmetro: 109MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Indicador Visual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.634,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G4

58 - Modem Roteador

Descrição Detalhada: Modem Roteador Modelo: Modem E Roteador Com 2 Antenas, Aplicação: Terminal Remoto, Modelo Gabinete, Tipo Interface: Wireless Adsl2, Velocidade Upload (Full): 300 Mbps, Protocolo Enlace: Criptografia Wpa/Wpa2 E Wep Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.243,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (2)

Grupo: G4

59 - Estante Rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Padrão: 19" X 12u X 570 Mm, Estrutura: Aço, Portas: Laterais E Traseiras Removíveis, Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrílico, Cor: Bege

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.490,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (2)

Grupo: G4

60 - Estante Rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Padrão: 19" X 24u X 540 Mm, Estrutura: Aço, Portas: Laterais E Fundo Removíveis Com Alertas Ventilação, Porta Frontal: Em Aço Com Chave E Visor, Cor: Preta, Características Adicionais: 2 Ventiladores 110 V, 8 Tomadas, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.527,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (2)

Grupo: G4

61 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Roscável, Tamanho: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.505,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (150)

Grupo: G4

62 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Aço, Tratamento Superficial: Pré Zincada A Fogo, Comprimento: 3.000 MM, Altura: 100 MM, Largura: 300 MM, Características Adicionais: Com Tampa, Perfurada E Com Virola, Aplicação: Instalações Elétricas, Espessura Nominal: (Chapa 22) 0,80 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.307,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (150)

Grupo: G4

63 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Metálica, Tratamento Superficial: Pré Zincada A Fogo, Características Adicionais: Perfurada Em Chapa #18, Normas Técnicas: Abnt Nbr Iec 61537, Dimensões: 50x50x3000MM, Formato: "U"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.170,80

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (24)

Grupo: G4

64 - Cabo Pp

Descrição Detalhada: Cabo Pp Característica Adicional: Trifásico, Tensão Isolamento: Maior Ou Igual A 750V, Formação Do Cabo: 3 X 2,5MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.779,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (150)

Grupo: G4

65 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Trançado/Rígido, Tipo Cabo: 4 Pr, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Utp-5e

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3355

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.157,05

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (3355)

Grupo: G4

66 - Cabo Fibra Ótica

Descrição Detalhada: Cabo Fibra Ótica Tipo: Multimodo, Quantidade Fibras: 6UN, Revestimento Externo: Acrilato E Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 472,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (200)

Grupo: G4

67 - Conversor Protocolo

Descrição Detalhada: Conversor Protocolo Tipo: Gateway, Referência: Gw-Bac1, Aplicação: Sistemas De Automação, Características Adicionais: Comunicação Bacnet P/ Modbus, Quantidade De Portas: 02

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.391,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G4

68 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Tipo: Qualidade Do Ar, Referência: Tvoc - Ccs811, Tipo Sensor: Gás/Temperatura/Umididade, Aplicação: Arduino, Faixa De Medição: 400 Ppm A 8192 Ppm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.415,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (2)

Grupo: G4

69 - Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
COMPRASNET: UNIDADE = SERVIÇO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 157.787,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santana do Cariri/CE (1)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ar Condicionado Central	2	Unidade
2	Ar Condicionado Central	1	Unidade
3	Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos	1	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Módulo De Trabalho	1	Unidade
5	Instalação / Montagem / Assistência Técnica de Sistema de Arquivamento Deslizante	1	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Módulo Eletrônico	1	Unidade
7	Rádio Transceptor	4	Unidade
8	Microfone	4	Unidade
9	Microfone	2	Unidade
10	Alto-Falante	9	Unidade
11	Processador Áudio	1	Unidade
12	Caixa Acústica	1	Unidade
13	Mesa Iluminação Cênica	1	Unidade
14	Módulo Dimmer	1	Unidade
15	Refletor	4	Unidade
16	Refletor	8	Unidade
17	Distribuidor Sinal	2	Unidade
18	Painel Anúncio	1	Unidade
19	Câmera Fotográfica Digital	2	Unidade
20	Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos	1	Unidade
21	Switch	1	Unidade
22	Serviços de Gerenciamento de Sistemas Computacionais	1	UND SERVIÇO TÉCNICO
23	Painel Eletronico - Sistema Auto-Atendimento	2	Unidade
24	Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos	1	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Sistema Circuito Fechado Tv	1	Conjunto
26	Sistema Circuito Fechado Tv	2	Conjunto
27	Câmera Vídeo De Segurança	57	Unidade
28	Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor	1	UNIDADE
29	Servidor	1	Unidade
30	Microcomputador	1	Unidade
31	Identificador Biométrico Digital	14	Unidade
32	Botão Comando	10	Unidade
33	Botão Comando	12	Unidade
34	Mola Porta	12	Unidade
35	Imã	12	Unidade
36	Fonte Alimentação	12	Unidade
37	Switch	3	Unidade
38	Switch	5	Unidade
39	Switch	2	Unidade
40	Switch	1	Unidade
41	Equipamento Rádio Comunicação Ssb - Cw Em Hf	2	Unidade
42	Suporte Caixa	1	Unidade
43	Transceiver	8	Unidade
44	Distribuidor Interno Ótico	1	Unidade
45	Extensão Óptica	8	Unidade
46	Extensão Óptica	8	Unidade
47	Peça / Acessório - Fibra Óptica	4	Unidade
48	Roteador	1	Unidade
49	Conjunto Alarme Contra Intrusão	2	Unidade
50	Sensor Eletrônico	47	Unidade
51	Sensor Eletrônico	5	Unidade
52	Alarme Sonoro Contra-Incêndio	1	Unidade
53	Roteador	4	Unidade
54	Acionador Senha	4	Unidade
55	Detector Fumaça	53	Unidade
56	Detector Térmico	2	Unidade
57	Detector Gás	1	Unidade
58	Modem Roteador	2	Unidade
59	Estante Rack	2	Unidade
60	Estante Rack	2	Unidade
61	Curva Eletroduto	150	Unidade
62	Eletrocalha	150	Metro
63	Eletrocalha	24	Metro
64	Cabo Pp	150	Metro
65	Cabo Rede Computador	3355	Metro
66	Cabo Fibra Ótica	200	Metro
67	Conversor Protocolo	1	Unidade
68	Sensor	2	Unidade
69	Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos	1	UNIDADE