

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90431/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Anel Borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 200MM, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.072,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (20)

Grupo: G1

2 - Anel Borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 250MM, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.089,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (20)

Grupo: G1

3 - Anel Borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 250MM, Diâmetro Externo: 313MM, Peso: 300G, Normas Técnicas: Nbr 7.665, Aplicação: Água - Distribuidora/Adutora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.110,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (20)

Grupo: G1

4 - Anel Borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 400MM, Aplicação: Hidrossanitária, Tipo: Ocre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.737,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (20)

Grupo: G1

**5 - Anel Borracha**

**Descrição Detalhada:** Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 400MM, Aplicação: Hidrossanitária, Tipo: Ocre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 10.690,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (25)

**Grupo:** G1

**6 - Anel Borracha**

**Descrição Detalhada:** Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 400MM, Aplicação: Hidrossanitária, Tipo: Ocre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 15.780,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (25)

**Grupo:** G1

**7 - Arruela Vedação**

**Descrição Detalhada:** Arruela Vedação Material: Borracha Sintética, Diâmetro Externo: 50MM, Diâmetro Interno: 22,50MM, Espessura: 2MM, Dureza: 70 Shore A, Aplicação: Vedação, Características Adicionais: Referência: 5330-00-763-9322

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 245,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (20)

**Grupo:** G1

**8 - Arruela Vedação**

**Descrição Detalhada:** Arruela Vedação Material: Borracha Sintética, Diâmetro Externo: 16MM, Diâmetro Interno: 10MM, Espessura: 3MM, Dureza: 70 Shore A, Aplicação: Vedação, Características Adicionais: Referência: 5331-12-178-6295

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 322,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (20)

**Grupo:** G1

**9 - Arruela Vedação**

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Valor Total (R\$): | 386.20 |
|--------------------|--------|

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.01

**Grupo: G1**

10 - Arruela Vedação

**Descrição Detalhada:** Arruela Vedação Material: Borracha Sintética. Diâmetro Externo: 68MM. Diâmetro Interno: 60MM. Espessura: 2.50MM. Dureza:

**Tratamento Diferenciado:** Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

| Crítério de Julgamento: | Menor Preço | Crítério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Valor Total (R\$): | 775,00 |
|--------------------|--------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.01

**Grupo: G1**

11 - Arruela Vedação

**Descrição Detalhada:** Arruela Vedação Material: Borracha Sintética. Diâmetro Externo: 68MM. Diâmetro Interno: 60MM. Espessura: 2.50MM. Dureza:

**Tratamento Diferenciado:** Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Valor Total (R\$): | 1.079,60 |
|--------------------|----------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.01

Grupo: G1

12 - Arruela Vedação

**Descrição Detalhada:** Arruela Vedação Material: Borracha Sintética. Diâmetro Externo: 68MM. Diâmetro Interno: 60MM. Espessura: 2.50MM. Dureza:

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

Valor Total (R\$): 1.263,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.01

Grupo: G1

13 - Arruela Vedação

Descrição Detalhada: Arruela Vedação Material: Borracha Sintética, Diâmetro Externo: 68MM, Diâmetro Interno: 60MM, Espessura: 2,50MM, Dureza: 70 Shore A, Aplicação: Vedação, Características Adicionais: Referência: 5330-12-158-9065

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.627,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (20)

Grupo: G1

14 - Arruela Vedação

Descrição Detalhada: Arruela Vedação Material: Borracha Nitrílica, Diâmetro Externo: 30MM, Diâmetro Interno: 20MM, Espessura: 1,60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.832,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (20)

Grupo: G1

15 - Arruela Vedação

Descrição Detalhada: Arruela Vedação Material: Borracha Nitrílica, Diâmetro Externo: 30MM, Diâmetro Interno: 20MM, Espessura: 1,60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.428,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (20)

Grupo: G1

16 - Arruela Vedação

Descrição Detalhada: Arruela Vedação Material: Borracha Nitrílica, Diâmetro Externo: 30MM, Diâmetro Interno: 20MM, Espessura: 1,60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.110,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (20)

Grupo: G1

**17 - Arruela Vedação**

**Descrição Detalhada:** Arruela Vedação Material: Borracha Nitrílica, Diâmetro Externo: 30MM, Diâmetro Interno: 20MM, Espessura: 1,60MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 11.963,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (20)

**Grupo:** G1

**18 - Arruela Vedação**

**Descrição Detalhada:** Arruela Vedação Material: Borracha Nitrílica, Diâmetro Externo: 30MM, Diâmetro Interno: 20MM, Espessura: 1,60MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 34.182,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (20)

**Grupo:** G1

**19 - Arruela Vedação**

**Descrição Detalhada:** Arruela Vedação Material: Borracha Nitrílica, Diâmetro Externo: 30MM, Diâmetro Interno: 20MM, Espessura: 1,60MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 38.452,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (20)

**Grupo:** G1

**20 - Arruela Vedação**

**Descrição Detalhada:** Arruela Vedação Material: Borracha Nitrílica, Diâmetro Externo: 30MM, Diâmetro Interno: 20MM, Espessura: 1,60MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 68.363,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (20)

**Grupo:** G1

**21 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Bitola: 200 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.772,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (2)

**Grupo:** G1

**22 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Bitola: 200 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.560,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (2)

**Grupo:** G1

**23 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Bitola: 200 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.847,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (2)

**Grupo:** G1

**24 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Bitola: 200 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 8.735,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (3)

**Grupo:** G1

25 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Bitola: 200 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.081,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (3)

Grupo: G1

26 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido, Tipo: Junta Gibault, Bitola: 200 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.116,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (3)

Grupo: G1

27 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Anel Borracha, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.308,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (3)

Grupo: G1

28 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Anel Borracha, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.380,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (3)

Grupo: G1

**29 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Anel Borracha, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 40MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 16.678,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (3)

**Grupo:** G1

**30 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 24.108,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (3)

**Grupo:** G1

**31 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 40MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.704,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (3)

**Grupo:** G1

**32 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 40MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 9.520,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (3)

**Grupo:** G1

**33 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 40MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 11.705,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (3)

**Grupo:** G1

**34 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 14.692,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (3)

**Grupo:** G1

**35 - Tubo Plástico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 400MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 39.494,10

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (30)

**Grupo:** G1

**36 - Tubo Plástico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 400MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 53.105,70

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (30)

**Grupo:** G1

**37 - Válvula Retenção**

**Descrição Detalhada:** Válvula Retenção Material Corpo: Bronze, Material Sede: Bronze, Tipo: Vertical Com Portinhola, Classe Pressão: 125PSI, Diâmetro Nominal: 3POL, Tipo Extremidades: Rosqueadas, Tipo Rosca: Bsp

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 23.800,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (2)

**Grupo:** G1

**38 - Anel Borracha**

**Descrição Detalhada:** Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 100MM, Tipo: Ocre Liso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 96,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo:** G2

**39 - Anel Borracha**

**Descrição Detalhada:** Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 150MM, Tipo: Ocre Liso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 129,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo:** G2

**40 - Anel Borracha**

**Descrição Detalhada:** Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 200MM, Aplicação: Instalação Hidráulica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 245,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo:** G2

**41 - Anel Borracha**

**Descrição Detalhada:** Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 250MM, Aplicação: Instalação Hidráulica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 781,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo:** G2

**42 - Anel Borracha**

**Descrição Detalhada:** Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 300MM, Diâmetro Externo: 347MM, Peso: 300G, Normas Técnicas: Nbr 7.362, Aplicação: Esgoto - Saneamento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.024,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo:** G2

**43 - Anel Borracha**

**Descrição Detalhada:** Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 100MM, Tipo: Ocre Liso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 141,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo:** G2

**44 - Anel Borracha**

**Descrição Detalhada:** Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 50MM, Aplicação: Rede De Irrigação, Tipo: Bi - Labial

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 34,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo:** G2

**45 - Anel Borracha**

**Descrição Detalhada:** Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 75MM, Aplicação: Rede De Irrigação, Tipo: Bi - Labial

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 96,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo:** G2

**46 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Pba, Diâmetro Externo: 110MM, Diâmetro Nominal: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.458,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (20)

**Grupo:** G2

**47 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 50 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 560,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (20)

**Grupo:** G2

**48 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Bitola: 75 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.252,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (20)

**Grupo:** G2

**49 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Pba, Diâmetro Externo: 110MM, Diâmetro Nominal: 100MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.076,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo:** G2

**50 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Defoyo, Diâmetro Externo: 150MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 6.367,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (20)

**Grupo:** G2

**51 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Defoyo, Diâmetro Externo: 200MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 9.929,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (20)

**Grupo:** G2

**52 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Defoyo, Diâmetro Externo: 250MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 14.791,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (20)

**Grupo:** G2

**53 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Defoyo, Diâmetro Externo: 250MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 13.750,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo:** G2

**54 - Tubo Plástico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 150MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 18.536,40

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (120)

**Grupo:** G2

**55 - Tubo Plástico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Plástico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Tipo Fixação: Junta Elástica, Características Adicionais: Linha Defoyo Vinilfer, Pressão Serviço: 1MPA, Normas Técnicas: Abnt Eb-1208

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 15.708,00

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (60)

**Grupo:** G2

**56 - Tubo Plástico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Plástico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 250MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Tipo Fixação: Junta Elástica, Características Adicionais: Linha Defoyo Vinilfer, Pressão Serviço: 1MPA, Normas Técnicas: Abnt Eb-1208

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 23.912,40

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (60)

**Grupo:** G2

**57 - Tubo Plástico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 400MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 133.534,80

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (90)

**Grupo:** G2

**58 - Tubo Plástico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 400MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 137.805,60

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (60)

**Grupo:** G2

**59 - Tubo Plástico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Plástico Material: Polietileno, Diâmetro: 110MM, Comprimento: 50M, Aplicação: Hidráulica, Cor: Preta, Características Adicionais: Corrugado, Perfurado E Flexível

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.222,80

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (60)

**Grupo:** G2

**60 - Tubo Plástico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 75MM, Comprimento: 12M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.539,20

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (60)

**Grupo:** G2

**61 - Tubo Plástico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Plástico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 100MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Tipo Fixação: Junta Elástica, Características Adicionais: Linha Defoyo Vinilfer, Pressão Serviço: 1MPA, Normas Técnicas: Abnt Eb-1208

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.127,40

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (60)

**Grupo:** G2

**62 - Tubo Plástico**

**Descrição Detalhada:** Tubo Plástico Material: Polietileno, Diâmetro: 110MM, Comprimento: 50M, Aplicação: Hidráulica, Cor: Preta, Características Adicionais: Corrugado, Perfurado E Flexível

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.854,60

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (60)

**Grupo:** G2

**63 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 85MM, Diâmetro Externo: 130MM, Largura: 22MM, Referência Fabricante 1: 6017 C3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.725,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (1)

**Grupo:** G3

**64 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores Elétricos, Características Adicionais: Fixo Uma Carreira Esferas, Carga Axial E Radial, Diâmetro Interno: 25MM, Diâmetro Externo: 62MM, Largura: 24MM, Referência Fabricante 2: 62305 2rs

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (1)

**Grupo:** G3

**65 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Maquinas Em Geral, Referência Fabricante: 1205 Ektn9, Características Adicionais: Autocompensador De Esferas, Diâmetro Interno: 25MM, Diâmetro Externo: 52MM, Largura: 15MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.600,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (2)

**Grupo:** G3

**66 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Vedação Dupla, Diâmetro Interno: 20MM, Diâmetro Externo: 42MM, Largura: 12MM, Referência Fabricante 1: 6004 2rs

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 33.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (2)

**Grupo:** G3

**67 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 85MM, Diâmetro Externo: 130MM, Largura: 22MM, Referência Fabricante 1: 6017 C3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 706,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo:** G3

**68 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 85MM, Diâmetro Externo: 130MM, Largura: 22MM, Referência Fabricante 1: 6017 C3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 178,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (4)

**Grupo:** G3

**69 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 85MM, Diâmetro Externo: 130MM, Largura: 22MM, Referência Fabricante 1: 6017 C3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 897,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (6)

**Grupo:** G3

**70 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 85MM, Diâmetro Externo: 130MM, Largura: 22MM, Referência Fabricante 1: 6017 C3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.250,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (8)

**Grupo:** G3

**71 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 85MM, Diâmetro Externo: 130MM, Largura: 22MM, Referência Fabricante 1: 6017 C3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 608,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (4)

**Grupo:** G3

**72 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 85MM, Diâmetro Externo: 130MM, Largura: 22MM, Referência Fabricante 1: 6017 C3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.290,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (20)

**Grupo:** G3

**73 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Maquinas Em Geral, Referência Fabricante: 1205 Ektn9, Características Adicionais: Autocompensador De Esferas, Diâmetro Interno: 25MM, Diâmetro Externo: 52MM, Largura: 15MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 288,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (2)

**Grupo:** G3

**74 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Maquinas Em Geral, Referência Fabricante: 1205 Ektn9, Características Adicionais: Autocompensador De Esferas, Diâmetro Interno: 25MM, Diâmetro Externo: 52MM, Largura: 15MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 352,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (2)

**Grupo:** G3

**75 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Maquinas Em Geral, Referência Fabricante: 1205 Ektn9, Características Adicionais: Autocompensador De Esferas, Diâmetro Interno: 25MM, Diâmetro Externo: 52MM, Largura: 15MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.236,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (4)

**Grupo:** G3

**76 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 85MM, Diâmetro Externo: 130MM, Largura: 22MM, Referência Fabricante 1: 6017 C3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 628,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo:** G3

**77 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 85MM, Diâmetro Externo: 130MM, Largura: 22MM, Referência Fabricante 1: 6017 C3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 910,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo:** G3

**78 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 85MM, Diâmetro Externo: 130MM, Largura: 22MM, Referência Fabricante 1: 6017 C3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.120,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (2)

**Grupo:** G3

**79 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Uma Carreira De Esferas De Contato Angular, Diâmetro Interno: 45MM, Diâmetro Externo: 100MM, Largura: 25MM, Material: Aço, Referência Fabricante 2: 7309-Bw

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 11.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (20)

**Grupo:** G3

**80 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 85MM, Diâmetro Externo: 130MM, Largura: 22MM, Referência Fabricante 1: 6017 C3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 900,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (5)

**Grupo:** G3

**81 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Agulhas, Uma Carreira Com Anéis Usinados E Flanges, Diâmetro Interno: 8MM, Diâmetro Externo: 15MM, Altura: 12MM, Referência Fabricante 2: Nk 8/12 Tn

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 320,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (4)

**Grupo:** G3

**82 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Agulhas, Uma Carreira Com Anéis Usinados E Flanges, Diâmetro Interno: 8MM, Diâmetro Externo: 15MM, Altura: 12MM, Referência Fabricante 2: Nk 8/12 Tn

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.154,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (4)

**Grupo:** G3

**83 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Agulhas, Uma Carreira Com Anéis Usinados E Flanges, Diâmetro Interno: 8MM, Diâmetro Externo: 15MM, Altura: 12MM, Referência Fabricante 2: Nk 8/12 Tn

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 441,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (6)

**Grupo:** G3

**84 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 85MM, Diâmetro Externo: 130MM, Largura: 22MM, Referência Fabricante 1: 6017 C3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.260,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (6)

**Grupo:** G3

**85 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Agulhas, Uma Carreira Com Anéis Usinados E Flanges, Diâmetro Interno: 8MM, Diâmetro Externo: 15MM, Altura: 12MM, Referência Fabricante 2: Nk 8/12 Tn

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 534,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (6)

**Grupo:** G3

**86 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 85MM, Diâmetro Externo: 130MM, Largura: 22MM, Referência Fabricante 1: 6017 C3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.902,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (6)

**Grupo:** G3

**87 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 85MM, Diâmetro Externo: 130MM, Largura: 22MM, Referência Fabricante 1: 6017 C3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 732,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (4)

**Grupo:** G3

**88 - Rolamento De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3, Diâmetro Interno: 85MM, Diâmetro Externo: 130MM, Largura: 22MM, Referência Fabricante 1: 6017 C3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (5)

**Grupo:** G3

89 - Rolamento De Esfera

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Agulhas, Uma Carreira Com Anéis Usinados E Flanges, Diâmetro Interno: 8MM, Diâmetro Externo: 15MM, Altura: 12MM, Referência Fabricante 2: Nk 8/12 Tn

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Valor Total (R\$):** 1.560,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (4)

**Grupo: G3**

## 90 - Rolamento De Esfera

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Agulhas, Uma Carreira Com Anéis Usinados E Flanges, Diâmetro Interno: 8MM, Diâmetro Externo: 15MM, Altura: 12MM, Referência Fabricante 2: Nk 8/12 Tn

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Valor Total (R\$):** 2.212,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (6)

**Grupo: G3**

91 - Rolamento De Esfera

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Agulhas, Uma Carreira Com Anéis Usinados E Flanges, Diâmetro Interno: 8MM, Diâmetro Externo: 15MM, Altura: 12MM, Referência Fabricante 2: Nk 8/12 Tn

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Valor Total (R\$):** 759,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (6)

**Grupo: G3**

92 - Rolamento De Esfera

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Agulhas, Uma Carreira Com Anéis Usinados E Flanges, Diâmetro Interno: 8MM, Diâmetro Externo: 15MM, Altura: 12MM, Referência Fabricante 2: Nk 8/12 Tn

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Valor Total (R\$):** 167,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (5)

**Grupo: G3**

93 - Rolamento De Esfera

**Descrição Detalhada:** Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Agulhas, Uma Carreira Com Anéis Usinados E Flanges, Diâmetro Interno: 8MM, Diâmetro Externo: 15MM, Altura: 12MM, Referência Fabricante 2: Nk 8/12 Tn

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 101,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (5)

**Grupo: G3**

94 - Gaxeta

**Descrição Detalhada:** Gaxeta Material: Algodão Ensebada, Textura: Fibra Trançada, Forma Seção Transversal: Quadrada, Aplicação: Vedação De Eixo Em Geral, Espessura: 3/8POL

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 3.196,70

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo: G4**

95 - Gaxeta

**Descrição Detalhada:** Gaxeta Material: Algodão Ensebada, Textura: Fibra Trançada, Forma Seção Transversal: Quadrada, Aplicação: Vedação De Eixo Em Geral, Espessura: 1/2POL

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 3.046,70

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo: G4**

96 - Gaxeta

**Descrição Detalhada:** Gaxeta Material: Algodão Ensebada, Textura: Fibra Trançada, Forma Seção Transversal: Quadrada, Aplicação: Vedação De Eixo Em Geral, Espessura: 5/8POL

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

**Valor Total (R\$):** 2.815,60

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo: G4**

**97 - Gaxeta**

**Descrição Detalhada:** Gaxeta Material: Algodão Ensebada, Textura: Fibra Trançada, Forma Seção Transversal: Quadrada, Aplicação: Vedação De Eixo Em Geral, Espessura: 3/8POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.742,27

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (10)

**Grupo:** G4

**98 - Gaxeta**

**Descrição Detalhada:** Gaxeta Material: Algodão Ensebada, Textura: Fibra Trançada, Forma Seção Transversal: Quadrada, Aplicação: Vedação De Eixo Em Geral, Espessura: 3/8POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.350,00

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (30)

**Grupo:** G4

**99 - Gaxeta**

**Descrição Detalhada:** Gaxeta Material: Algodão Ensebada, Textura: Fibra Trançada, Forma Seção Transversal: Quadrada, Aplicação: Vedação De Eixo Em Geral, Espessura: 1/2POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.350,00

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (30)

**Grupo:** G4

**100 - Gaxeta**

**Descrição Detalhada:** Gaxeta Material: Algodão Ensebada, Textura: Fibra Trançada, Forma Seção Transversal: Quadrada, Aplicação: Vedação De Eixo Em Geral, Espessura: 5/8POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.350,00

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maracanaú/CE (30)

**Grupo:** G4

101 - Gaxeta

Descrição Detalhada: Gaxeta Material: Ptfе, Textura: Fibra Trançada, Forma Seção Transversal: Quadrada, Lado Seção Transversal: 6MM, Aplicação: Encapsuladora, Comprimento: 2.400MM, Referência: Mg2 143151"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.350,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maracanaú/CE (30)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1    |                    |                  |                         |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1          | Anel Borracha      | 20               | Unidade                 |
| 2          | Anel Borracha      | 20               | Unidade                 |
| 3          | Anel Borracha      | 20               | Unidade                 |
| 4          | Anel Borracha      | 20               | Unidade                 |
| 5          | Anel Borracha      | 25               | Unidade                 |
| 6          | Anel Borracha      | 25               | Unidade                 |
| 7          | Arruela Vedação    | 20               | Unidade                 |
| 8          | Arruela Vedação    | 20               | Unidade                 |
| 9          | Arruela Vedação    | 20               | Unidade                 |
| 10         | Arruela Vedação    | 20               | Unidade                 |
| 11         | Arruela Vedação    | 20               | Unidade                 |
| 12         | Arruela Vedação    | 20               | Unidade                 |
| 13         | Arruela Vedação    | 20               | Unidade                 |
| 14         | Arruela Vedação    | 20               | Unidade                 |
| 15         | Arruela Vedação    | 20               | Unidade                 |
| 16         | Arruela Vedação    | 20               | Unidade                 |
| 17         | Arruela Vedação    | 20               | Unidade                 |
| 18         | Arruela Vedação    | 20               | Unidade                 |
| 19         | Arruela Vedação    | 20               | Unidade                 |
| 20         | Arruela Vedação    | 20               | Unidade                 |
| 21         | Conexão Hidráulica | 2                | Unidade                 |
| 22         | Conexão Hidráulica | 2                | Unidade                 |
| 23         | Conexão Hidráulica | 2                | Unidade                 |
| 24         | Conexão Hidráulica | 3                | Unidade                 |
| 25         | Conexão Hidráulica | 3                | Unidade                 |
| 26         | Conexão Hidráulica | 3                | Unidade                 |
| 27         | Conexão Hidráulica | 3                | Unidade                 |
| 28         | Conexão Hidráulica | 3                | Unidade                 |
| 29         | Conexão Hidráulica | 3                | Unidade                 |
| 30         | Conexão Hidráulica | 3                | Unidade                 |
| 31         | Conexão Hidráulica | 3                | Unidade                 |
| 32         | Conexão Hidráulica | 3                | Unidade                 |
| 33         | Conexão Hidráulica | 3                | Unidade                 |
| 34         | Conexão Hidráulica | 3                | Unidade                 |
| 35         | Tubo Plástico      | 30               | Metro                   |
| 36         | Tubo Plástico      | 30               | Metro                   |
| 37         | Válvula Retenção   | 2                | Unidade                 |

| Grupo 2    |               |                  |                         |
|------------|---------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição     | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 38         | Anel Borracha | 10               | Unidade                 |
| 39         | Anel Borracha | 10               | Unidade                 |
| 40         | Anel Borracha | 10               | Unidade                 |
| 41         | Anel Borracha | 10               | Unidade                 |
| 42         | Anel Borracha | 10               | Unidade                 |

|    |                    |     |         |
|----|--------------------|-----|---------|
| 43 | Anel Borracha      | 10  | Unidade |
| 44 | Anel Borracha      | 10  | Unidade |
| 45 | Anel Borracha      | 10  | Unidade |
| 46 | Conexão Hidráulica | 20  | Unidade |
| 47 | Conexão Hidráulica | 20  | Unidade |
| 48 | Conexão Hidráulica | 20  | Unidade |
| 49 | Conexão Hidráulica | 10  | Unidade |
| 50 | Conexão Hidráulica | 20  | Unidade |
| 51 | Conexão Hidráulica | 20  | Unidade |
| 52 | Conexão Hidráulica | 20  | Unidade |
| 53 | Conexão Hidráulica | 10  | Unidade |
| 54 | Tubo Plástico      | 120 | Metro   |
| 55 | Tubo Plástico      | 60  | Metro   |
| 56 | Tubo Plástico      | 60  | Metro   |
| 57 | Tubo Plástico      | 90  | Metro   |
| 58 | Tubo Plástico      | 60  | Metro   |
| 59 | Tubo Plástico      | 60  | Metro   |
| 60 | Tubo Plástico      | 60  | Metro   |
| 61 | Tubo Plástico      | 60  | Metro   |
| 62 | Tubo Plástico      | 60  | Metro   |

| Grupo 3    |                     |                  |                         |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição           | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 63         | Rolamento De Esfera | 1                | Unidade                 |
| 64         | Rolamento De Esfera | 1                | Unidade                 |
| 65         | Rolamento De Esfera | 2                | Unidade                 |
| 66         | Rolamento De Esfera | 2                | Unidade                 |
| 67         | Rolamento De Esfera | 10               | Unidade                 |
| 68         | Rolamento De Esfera | 4                | Unidade                 |
| 69         | Rolamento De Esfera | 6                | Unidade                 |
| 70         | Rolamento De Esfera | 8                | Unidade                 |
| 71         | Rolamento De Esfera | 4                | Unidade                 |
| 72         | Rolamento De Esfera | 20               | Unidade                 |
| 73         | Rolamento De Esfera | 2                | Unidade                 |
| 74         | Rolamento De Esfera | 2                | Unidade                 |
| 75         | Rolamento De Esfera | 4                | Unidade                 |
| 76         | Rolamento De Esfera | 10               | Unidade                 |
| 77         | Rolamento De Esfera | 10               | Unidade                 |
| 78         | Rolamento De Esfera | 2                | Unidade                 |
| 79         | Rolamento De Esfera | 20               | Unidade                 |
| 80         | Rolamento De Esfera | 5                | Unidade                 |
| 81         | Rolamento De Esfera | 4                | Unidade                 |
| 82         | Rolamento De Esfera | 4                | Unidade                 |
| 83         | Rolamento De Esfera | 6                | Unidade                 |
| 84         | Rolamento De Esfera | 6                | Unidade                 |
| 85         | Rolamento De Esfera | 6                | Unidade                 |
| 86         | Rolamento De Esfera | 6                | Unidade                 |
| 87         | Rolamento De Esfera | 4                | Unidade                 |
| 88         | Rolamento De Esfera | 5                | Unidade                 |
| 89         | Rolamento De Esfera | 4                | Unidade                 |
| 90         | Rolamento De Esfera | 6                | Unidade                 |
| 91         | Rolamento De Esfera | 6                | Unidade                 |
| 92         | Rolamento De Esfera | 5                | Unidade                 |
| 93         | Rolamento De Esfera | 5                | Unidade                 |

| Grupo 4    |           |                  |                         |
|------------|-----------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 94         | Gaxeta    | 10               | Quilograma              |
| 95         | Gaxeta    | 10               | Quilograma              |
| 96         | Gaxeta    | 10               | Quilograma              |
| 97         | Gaxeta    | 10               | Quilograma              |
| 98         | Gaxeta    | 30               | Quilograma              |
| 99         | Gaxeta    | 30               | Quilograma              |
| 100        | Gaxeta    | 30               | Quilograma              |
| 101        | Gaxeta    | 30               | Quilograma              |

