

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90181/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Anti-Chama, Comprimento: 100M, Aplicação: Cabeamento Estruturado, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Verde, Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Seção Nominal: 50MM2, Material Do Condutor: Cobre Nu, Material Isolamento: Composto Termofixo P/Hepr, Material Cobertura: Epr Anti-Chama, Classe Encordoamento: 5, Quantidade Condutores: 1, Temperatura Operação: 90°C, Bitola: 95,0MM, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286, Nbr Nm 280, Características Adicionais: Extra Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 51
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 16.213,24
Unidade de Fornecimento: Metro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (51)
Grupo: G1

2 - Haste Aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Aço Carbono, Tipo: Cilíndrica, Revestimento: Cobre, Tratamento Superficial: Não Aplicável, Comprimento: 2.500 MM, Diâmetro: 18 MM, Lado Cantoneira: Não Aplicável MM, Espessura Cantoneira: Não Aplicável MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 115
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 8.161,17
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (115)
Grupo: G1

3 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Branca, Formação Do Cabo: 2 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama, Temperatura Operação: 70 °C, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 114
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 47.446,80
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (114)
Grupo: G1

4 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Aplicação: Ar Condicionado Split, Formação Condutor: 3 X 2,5 MM, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.688,91

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (39)

Grupo: G1

5 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Cor Da Cobertura: Azul, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 10 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.631,99

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (29)

Grupo: G1

6 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Cor Da Cobertura: Azul, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 10 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.771,20

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (29)

Grupo: G1

7 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp Trifásico, Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.806,00

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (83)

Grupo: G1

8 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp Trifásico, Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.128,46

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (83)

Grupo: G1

9 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp Trifásico, Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.470,00

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (83)

Grupo: G1

10 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Interligação Quadros De Distribuição, Formação Condutor: 3 Fios, Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Isolação: Branca, Vermelha E Verde, Normas Técnicas: Nbr 5410

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.765,00

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (35)

Grupo: G1

11 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Interligação Quadros De Distribuição, Formação Condutor: 3 Fios, Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Isolação: Branca, Vermelha E Verde, Normas Técnicas: Nbr 5410

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.931,25

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (35)

Grupo: G1

12 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Isolação: Amarela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.550,00

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (35)

Grupo: G1

13 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Isolação: Amarela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.320,62

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (35)

Grupo: G1

14 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 4, Normas Técnicas: Nbr13249, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Azul, Preta, Branca E, Temperatura: 70 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 910,05

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

Grupo: G1

15 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 22W, Tipo Base: G13, Tipo Bulbo: T8, Temperatura De Cor: 6100K, Comprimento: 1200MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 28.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1032

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.160,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1032)

Grupo: G2

16 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Par 20, Tensão Nominal: 120 V, Potência Nominal: 3 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 29.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1594

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.723,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1594)

Grupo: G2

17 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Par 20, Tensão Nominal: 120 V, Potência Nominal: 3 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 30.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 47.275,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (3750)

Grupo: G2

18 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Par 20, Tensão Nominal: 120 V, Potência Nominal: 3 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 31.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1219

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.630,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1219)

Grupo: G2

19 - Calha Lâmpada Fluorescente

Descrição Detalhada: Calha Lâmpada Fluorescente Tipo: Lisa, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Potência Lâmpada: 20 W

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 32.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 62.122,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (750)

Grupo: G2

20 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: De Sobrepor, Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio Anodizado, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Cor: Branca, Potência Lâmpada: 16/18/20 W

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 33.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (750)

Grupo: G2

21 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência, Material Corpo: Plástico Abs Alto Impacto, Formato: Tubular, Tipo Lâmpada: Lâmpada Led 300 Lumes, Características Adicionais: Cabeça Movei Com 180° De Inclinação, Modelo: Bateria Recarregavel

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 34.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 563

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.010,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (563)

Grupo: G2

22 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pendente, Material Corpo: Alumínio, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Potência Nominal Lâmpada: 100 W

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 35.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1407

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 126.630,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1407)

Grupo: G2

23 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado, Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board), Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Temperatura De Cor: 6000/4000 K

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 36.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 394

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.905,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (394)

Grupo: G2

24 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 15.000 LM, Temperatura De Cor: 6.500 K

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 37.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.950,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (300)

Grupo: G2

25 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Tensão: 220 V, Potência Máxima: 150 WATT, Aplicação: Lâmpada Incandescente, Características Adicionais: Com Rabicho / Rosca Edson / Base E-27, Tipo: Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 38.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.242,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (750)

Grupo: G2

26 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico, Potência Máxima: 40 W, Aplicação: Iluminação Ambientes Internos, Características Adicionais: Termofixo Na Cor Branca Com Rabicho, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Tipo Bulbo: T10

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 39.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5438

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.752,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (5438)

Grupo: G2

27 - Soquete Lâmpada Fluorescente

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Fluorescente Material: Porcelana, Tipo: Antivibratório, Tensão Nominal: 500V, Características Adicionais: Rosca E-40, Ligação Por Bornes

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 40.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.172,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (750)

Grupo: G2

28 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 22W, Tipo Base: G13, Tipo Bulbo: T8, Temperatura De Cor: 6100K, Comprimento: 1200MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 15.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 343

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.715,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (343)

Grupo: G3

29 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Par 20, Tensão Nominal: 120 V, Potência Nominal: 3 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 16.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 531

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.239,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (531)

Grupo: G3

30 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Par 20, Tensão Nominal: 120 V, Potência Nominal: 3 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 17.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.758,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1250)

Grupo: G3

31 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Par 20, Tensão Nominal: 120 V, Potência Nominal: 3 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 18.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 406

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.207,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (406)

Grupo: G3

32 - Calha Lâmpada Fluorescente

Descrição Detalhada: Calha Lâmpada Fluorescente Tipo: Lisa, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Potência Lâmpada: 20 W

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 19.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.707,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (250)

Grupo: G3

33 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: De Sobrepor, Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio Anodizado, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Cor: Branca, Potência Lâmpada: 16/18/20 W

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 20.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (250)

Grupo: G3

34 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência, Material Corpo: Plástico Abs Alto Impacto, Formato: Tubular, Tipo Lâmpada: Lâmpada Led 300 Lumes, Características Adicionais: Cabeça Movel Com 180° De Inclinação, Modelo: Bateria Recarregavel

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 21.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.989,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (187)

Grupo: G3

35 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pendente, Material Corpo: Alumínio, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Potência Nominal Lâmpada: 100 W

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 22.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 468

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 42.120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (468)

Grupo: G3

36 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado, Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board), Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Temperatura De Cor: 6000/4000 K

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 23.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 131

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.293,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (131)

Grupo: G3

37 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 15.000 LM, Temperatura De Cor: 6.500 K

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 24.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (100)

Grupo: G3

38 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Tensão: 220 V, Potência Máxima: 150 WATT, Aplicação: Lâmpada Incandescente, Características Adicionais: Com Rabicho / Rosca Edson / Base E-27, Tipo: Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 25.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 747,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (250)

Grupo: G3

39 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico, Potência Máxima: 40 W, Aplicação: Iluminação Ambientes Internos, Características Adicionais: Termofixo Na Cor Branca Com Rabicho, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Tipo Bulbo: T10

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 26.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1812

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.248,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1812)

Grupo: G3

40 - Soquete Lâmpada Fluorescente

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Fluorescente Material: Porcelana, Tipo: Antivibratório, Tensão Nominal: 500V, Características Adicionais: Rosca E-40, Ligação Por Bornes

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 27.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.057,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (250)

Grupo: G3

41 - Bateria Não Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Alcalina, Aplicação: Aparelho Eletro-Eletrônico, Voltagem: 9V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 525

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.046,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (525)

Grupo: G4

42 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Pequena, Tipo: Alcalina, Modelo: Aa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2688

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.856,09

Unidade de Fornecimento: Embalagem 2,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2688)

Grupo: G4

43 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Pequena, Tipo: Alcalina, Modelo: Aaa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.470,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 2,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2188)

Grupo: G4

44 - Pilha Recarregavel

Descrição Detalhada: Pilha Recarregavel Composição: Níquel Metal Hidreto (Nimh), Tamanho Pilha: Pequena, Modelo: Aa, Tensão: 1,5 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 438

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.190,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (438)

Grupo: G4

45 - Pilha Recarregavel

Descrição Detalhada: Pilha Recarregavel Composição: Níquel Metal Hidreto (Nimh), Tamanho Pilha: Mini, Modelo: Aaa, Tensão: 1,2 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 438

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.188,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (438)

Grupo: G4

46 - Carregador Bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Portátil, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Capacidade: 1 Bateria, Características Adicionais: Função Autodescarga E Desligamento Automático, Aplicação: Bateria 9v/Pilha 1,5v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.408,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (56)

Grupo: G4

47 - Carregador Bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Portátil, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Capacidade: 04 Pilhas Tipo Aa, Características Adicionais: Função Autodescarga E Desligamento Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.680,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (56)

Grupo: G4

48 - Interruptor**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Paralelo, Corrente: 10A, Tensão: 250V**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1313**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.455,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Sobral/CE (1313)**Grupo:** G5**49 - Interruptor****Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Paralelo, Corrente: 10 A, Tensão: 250 V**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1313**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.361,37**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Sobral/CE (1313)**Grupo:** G5**50 - Interruptor****Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Paralelo, Corrente: 10 A, Tensão: 250 V**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1938**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.566,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Sobral/CE (1938)**Grupo:** G5**51 - Interruptor****Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Paralelo, Corrente: 10 A, Tensão: 250 V**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1313**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.035,56**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Sobral/CE (1313)**Grupo:** G5

52 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Embutir, Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Espelho, Cor: Cinza, Corrente: 10 A, Tensão Máxima Permitida: 250 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1438

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.581,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1438)

Grupo: G5

53 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Embutir, Quantidade Seções: 3 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Espelho, Cor: Cinza, Corrente: 10 A, Tensão Máxima Permitida: 250 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1438

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.380,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1438)

Grupo: G5

54 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla (2p+T) 10a, Tipo: Placa 4x2", Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 VCA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2063

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.855,82

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2063)

Grupo: G5

55 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Nbr 14136, Posição Relativa: Embutir, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.000,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1000)

Grupo: G5

56 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla (2p+T) 10a, Tipo: Placa 4x2", Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 VCA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2063

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.283,50

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2063)

Grupo: G5

57 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Nbr 14136, Posição Relativa: Embutir, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.983,60

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1188)

Grupo: G5

58 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla (2p+T) 10a, Tipo: Placa 4x2", Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 VCA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1063

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.504,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1063)

Grupo: G5

59 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Nbr 14136, Posição Relativa: Embutir, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 563

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.067,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (563)

Grupo: G5

60 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 220/240 V, Posição Relativa: Embutir, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.780,20

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (18)

Grupo: G5

61 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Acoplamento Móvel, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 63 A, Tensão Nominal: 220/240 V, Características Adicionais: Contatos: Latão E Vedações Neoprene., Aplicação: Rede Elétrica, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 342,99

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

Grupo: G5

62 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 2 UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Posição Pinos: + 1 Pino, Número Contato: 2 UN, Formato Contato: Universal, Formato: Triangular, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 220 V, Número Pólos: 2, Características Adicionais: Resistente Ao Calor, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.248,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1100)

Grupo: G5

63 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: T, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P, Características Adicionais: Adaptador De 3 Saídas, Normas Técnicas: Nbr14136

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1100)

Grupo: G5

64 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea, Número Pinos: 2 UN, Formato Pinos: "T", Formato Contato: Universal, Formato: "T", Cor Corpo: Cinza, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Número Pólos: 2 P, Características Adicionais: Adaptador De 3 Saídas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

Grupo: G5

65 - Barramento

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Monofásico, Uso: Disjuntor, Modelo: 5st2-901-Om, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Características Adicionais: 12 Módulos

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 93.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.890,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (115)

Grupo: G6

66 - Barramento

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Trifásico, Uso: Disjuntor Din 100a, Modelo: Tn16sdin, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 94.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.144,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (78)

Grupo: G6

67 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 10 A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Modelo 5sy4 110-8, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 10 A À 50° C

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 95.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 273

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.547,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (273)

Grupo: G6

68 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 16 A, Tipo: Mini, Aplicação: Proteção De Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Siemens - Modelo 5sy8 316-8, Tensão Nominal: 127/220 VCA, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: D, Características Adicionais: Certificado Inmetro

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 96.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 371

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.559,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (371)

Grupo: G6

69 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 20 A, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 97.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.754,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (352)

Grupo: G6

70 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 25 A, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 98.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.428,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (352)

Grupo: G6

71 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 99.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 361

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.805,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (361)

Grupo: G6

72 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 440 VCA, Corrente Nominal: 40 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Curva De Disparo: C, Características Adicionais: Temperatura Ambiente: -20°C A +50°C, Manobras Mecâ, Número Pólos: 2, Normas Técnicas: Nbr 60.898, Referência: Sd-62 C40, Seção Condutor: 0,75 A 2,5 MM2, Grau Proteção: Ip20 E Ip40

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 100.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 544,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (99)

Grupo: G6

73 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 50 A, Tensão Nominal: 120 V, Características Adicionais: Em Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Capacidade Interrupção Simétrica: 5 KA, Normas Técnicas: Nbr 5361 (Nema)

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 101.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 854,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (61)

Grupo: G6

74 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 100 A, Número De Fases: Trifásico, Capacidade Interrupção Simétrica: 65 KA, Característica: Caixa Moldada, Referência: Fwf 3100I (Eletramar)

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 102.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.152,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (155)

Grupo: G6

75 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Operação: Manual, Corrente Nominal: 150 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Capacidade Interrupção Simétrica: 65/220 KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5.283 /73

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 103.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.760,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (48)

Grupo: G6

76 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 16 A, Tipo: Mini, Aplicação: Proteção De Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Siemens - 5sy8 116-8, Tensão Nominal: 127/220 VCA, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: D

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 104.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.864,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (90)

Grupo: G6

77 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 175A, Número Pólos: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 105.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.853,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (57)

Grupo: G6

78 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 200A, Tensão Nominal: 380V, Características Adicionais: Fabricação No Mercosul, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Capacidade Interrupção Simétrica: Mín 18KA, Normas Técnicas: Iec 947-2

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 106.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.680,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (57)

Grupo: G6

79 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 20 A, Número De Fases: Trifásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 107.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 127

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.635,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (127)

Grupo: G6

80 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 250 A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Modelo Dwb250, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 250 A À 50°C

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 108.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.842,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (42)

Grupo: G6

81 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 25 A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Modelo Dwb160, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 25 A À 50°C

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 109.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.790,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (90)

Grupo: G6

82 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 110.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.681,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (165)

Grupo: G6

83 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 40 A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 111.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.562,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (66)

Grupo: G6

84 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 50 A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 112.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.758,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (66)

Grupo: G6

85 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 60 A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Nema, Tensão Nominal: 220/380 V, Curva De Disparo: C, Referência: Ge

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 113.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.397,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (66)

Grupo: G6

86 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Tensão Máxima Operação: 500 VCA, Corrente Nominal: 70 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 114.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.144,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (66)

Grupo: G6

87 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 90 A, Curva De Disparo: C, Características Adicionais: Temperatura Ambiente De 30°C, Número Pólos: 2, Normas Técnicas: Nbr 5361 (Nema), Fixação: Montagem Perfil Omega De 35mm, Capacidade Mínima Curto-Circuito: 5 KA

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 115.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30.686,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (66)

Grupo: G6

88 - Protetor Contra Surto De Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Disparo: 275 V, Modelo: Vcl

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 116.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.304,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (155)

Grupo: G6

89 - Interruptor Diferencial Residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Quantidade Pólos: 2 UN, Tensão Nominal: 220 V, Sensibilidade: Alta, Corrente Operacional: 40a/30ma

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 117.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.142,34

Unidade de Fornecimento: Peça 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (54)

Grupo: G6

90 - Interruptor Diferencial Residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Tipo: Dfs 2, Quantidade Pólos: 2 UN, Tensão Nominal: 230 V, Frequência: 60 HZ, Tensão Trabalho Circuito Teste: 100/250 V

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 118.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.509,06

Unidade de Fornecimento: Peça 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (54)

Grupo: G6

91 - Relé Fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 1000 W

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 119.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2082

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 51.133,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2082)

Grupo: G6

92 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 680 MICROF, Tensão: 250 V

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 120.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.560,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (750)

Grupo: G6

93 - Barramento

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Monofásico, Uso: Disjuntor, Modelo: 5st2-901-Om, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Características Adicionais: 12 Módulos

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 65.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.615,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (38)

Grupo: G7

94 - Barramento

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Trifásico, Uso: Disjuntor Din 100a, Modelo: Tn16sdin, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 66.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.418,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (25)

Grupo: G7

95 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 10 A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Modelo 5sy4 110-8, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 10 A À 50° C

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 67.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 510,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (90)

Grupo: G7

96 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 16 A, Tipo: Mini, Aplicação: Proteção De Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Siemens - Modelo 5sy8 316-8, Tensão Nominal: 127/220 VCA, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: D, Características Adicionais: Certificado Inmetro

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 68.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 123

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 848,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (123)

Grupo: G7

97 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 20 A, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 69.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 583,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (117)

Grupo: G7

98 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 25 A, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 70.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 807,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (117)

Grupo: G7

99 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 71.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (120)

Grupo: G7

100 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 440 VCA, Corrente Nominal: 40 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Curva De Disparo: C, Características Adicionais: Temperatura Ambiente: -20°C A +50°C, Manobras Mecâ, Número Pólos: 2, Normas Técnicas: Nbr 60.898, Referência: Sd-62 C40, Seção Conductor: 0,75 A 2,5 MM2, Grau Proteção: Ip20 E Ip40

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 72.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 176,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (32)

Grupo: G7

101 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 50 A, Tensão Nominal: 120 V, Características Adicionais: Em Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Capacidade Interrupção Simétrica: 5 KA, Normas Técnicas: Nbr 5361 (Nema)

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 73.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (20)

Grupo: G7

102 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 100 A, Número De Fases: Trifásico, Capacidade Interrupção Simétrica: 65 KA, Característica: Caixa Moldada, Referência: Fwf 3100I (Eletromar)

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 74.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.998,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (51)

Grupo: G7

103 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Operação: Manual, Corrente Nominal: 150 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Capacidade Interrupção Simétrica: 65/220 KA/VCA, Normas Técnicas: Nbr 5.283 /73

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 75.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (15)

Grupo: G7

104 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 16 A, Tipo: Mini, Aplicação: Proteção De Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Siemens - 5sy8 116-8, Tensão Nominal: 127/220 VCA, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: D

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 76.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 922,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (29)

Grupo: G7

105 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 175A, Número Pólos: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 77.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.532,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (18)

Grupo: G7

106 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 200A, Tensão Nominal: 380V, Características Adicionais: Fabricação No Mercosul, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Capacidade Interrupção Simétrica: Mín 18KA, Normas Técnicas: Iec 947-2

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 78.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.320,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (18)

Grupo: G7

107 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 20 A, Número De Fases: Trifásico, Curva De Disparo: C, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 79.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.840,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (42)

Grupo: G7

108 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 250 A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Modelo Dwb250, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 250 A À 50°C

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 80.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.280,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (14)

Grupo: G7

109 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 25 A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Modelo Dwb160, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 25 A À 50°C

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 81.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 899,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (29)

Grupo: G7

110 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 82.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.531,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (54)

Grupo: G7

111 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 40 A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 83.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 520,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (22)

Grupo: G7

112 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 50 A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 84.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 586,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (22)

Grupo: G7

113 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 60 A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Nema, Tensão Nominal: 220/380 V, Curva De Disparo: C, Referência: Ge

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 85.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.465,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (22)

Grupo: G7

114 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Tensão Máxima Operação: 500 VCA, Corrente Nominal: 70 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 86.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.048,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (22)

Grupo: G7

115 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 90 A, Curva De Disparo: C, Características Adicionais: Temperatura Ambiente De 30°C, Número Pólos: 2, Normas Técnicas: Nbr 5361 (Nema), Fixação: Montagem Perfil Omega De 35mm, Capacidade Mínima Curto-Circuito: 5 KA

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 87.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.228,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (22)

Grupo: G7

116 - Protetor Contra Surto De Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Disparo: 275 V, Modelo: Vcl

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 88.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.403,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (51)

Grupo: G7

117 - Interruptor Diferencial Residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Quantidade Pólos: 2 UN, Tensão Nominal: 220 V, Sensibilidade: Alta, Corrente Operacional: 40a/30ma

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 89.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.304,07

Unidade de Fornecimento: Peça 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (17)

Grupo: G7

118 - Interruptor Diferencial Residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Tipo: Dfs 2, Quantidade Pólos: 2 UN, Tensão Nominal: 230 V, Frequência: 60 HZ, Tensão Trabalho Circuito Teste: 100/250 V

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 90.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.197,30

Unidade de Fornecimento: Peça 1,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (17)

Grupo: G7

119 - Relé Fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 1000 W

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 91.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 693

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.020,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (693)

Grupo: G7

120 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 680 MICROF, Tensão: 250 V

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 92.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.520,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (250)

Grupo: G7

121 - Painel Comando

Descrição Detalhada: Painel Comando Dimensões: 600 X 500 X 250MM, Material: Metal, Cor: Laranja, Tratamento Superficial: Anti-Ferrugem, Potência: 20HP, Voltagem: (Chave Compensadora) 380V, Aplicação: Acionamento De Motobomba, Componentes: Amperímetro, Voltímetro, Contator, Chave Automáti-, Tipo Motor: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 125.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 150.439,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (190)

Grupo: G8

122 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Sem Barramento, Quantidade Circuitos: 16/12, Cor: Cinza, Revestimento: Chapa Metálica, Características Adicionais: Para Disjuntores "Din" Ou "Ui", Aplicação: Proteção Circuito Elétrico

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 126.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.031,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (30)

Grupo: G8

123 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Circuitos: 8, Aplicação: Instalação Elétrica, Rede: Média E Baixa Tensão

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 127.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.390,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (45)

Grupo: G8

124 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Circuitos: 8, Aplicação: Instalação Elétrica, Rede: Média E Baixa Tensão

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 128.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.895,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (45)

Grupo: G8

125 - Painei Comando

Descrição Detalhada: Painei Comando Dimensões: 600 X 500 X 250MM, Material: Metal, Cor: Laranja, Tratamento Superficial: Anti-Ferrugem, Potência: 20HP, Voltagem: (Chave Compensadora) 380V, Aplicação: Acionamento De Motobomba, Componentes: Amperímetro, Voltímetro, Contator, Chave Automáti-, Tipo Motor: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 121.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 49.882,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (63)

Grupo: G9

126 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Sem Barramento, Quantidade Circuitos: 16/12, Cor: Cinza,

Revestimento: Chapa Metálica, Características Adicionais: Para Disjuntores "Din" Ou "Ui", Aplicação: Proteção Circuito Elétrico

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 122.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.677,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (10)

Grupo: G9

127 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Circuitos: 8, Aplicação: Instalação Elétrica, Rede: Média E Baixa Tensão

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 123.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 432,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (14)

Grupo: G9

128 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Circuitos: 8, Aplicação: Instalação Elétrica, Rede: Média E Baixa Tensão

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 124.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.523,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (14)

Grupo: G9

129 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Largura: 20MM, Altura: 10MM, Comprimento: 2,20M, Acabamento: Natural

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.645,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1450)

Grupo: G10

130 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Roscável, Tamanho: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 544

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.093,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (544)

Grupo: G10

131 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tamanho: 1/2 POL, Material: Pvc, Cor: Preto, Características Adicionais: Com Bolsa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 856

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.860,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (856)

Grupo: G10

132 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Aplicação: Eletroduto Condutele Top, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 856

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.814,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (856)

Grupo: G10

133 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Roscável, Tamanho: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 856

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.787,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (856)

Grupo: G10

134 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL, Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 856

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.961,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (856)

Grupo: G10

135 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Aplicação: Eletroduto Condutele Top, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 856

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.891,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (856)

Grupo: G10

136 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Cinza, Aplicação: Cabo Subterrâneo, Comprimento: 50 M, Acessórios: 2 Tampas De Vedação, Fita De Advertência, Fio Guia, Diâmetro Nominal: 3 POL, Diâmetro Externo: 90 MM, Referência Fabricante: Kanaflex Kanaduto Sw2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.450,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (50)

Grupo: G10

137 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Flexível, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.674,84

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (50)

Grupo: G10

138 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Rígido, Tipo Fixação: Soldável, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.688,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (188)

Grupo: G10

139 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama, Tipo: Flexível Corrugado, Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.603,02

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (188)

Grupo: G10

140 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama, Tipo: Flexível Corrugado, Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 770,80

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (188)

Grupo: G10

141 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 3/4 POL, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 74,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (35)

Grupo: G10

142 - Passa Fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Náilon, Comprimento: 10M, Aplicação: Passar Fio,Em Geral,Pelo Conduite

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 167.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 394,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (33)

Grupo: G11

143 - Passa Fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Náilon, Comprimento: 20 M, Aplicação: Passar Fio,Em Geral,Pelo Conduite

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 168.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 654,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (34)

Grupo: G11

144 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Polipropileno, Características Adicionais: Com Rabicho, Tipo: Push-In Antivibratório, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Tipo Base: G13 De Engate Rápido, Tipo Bulbo: T8, Corrente Nominal: 2 A, Tensão Máxima Operação: 250 V

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 169.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2063

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.708,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2063)

Grupo: G11

145 - Marcador De Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Marcador De Fio Elétrico Capacidade Impressão - Tamanhos Letras: 02, Capacidade Impressão - Estilos Letras: 09, Capacidade Impressão - Qde. Linhas: 02, Tamanho Fita Impressão: 09 E 12 MM, Tipo Impressão: Térmica, Fonte Alimentação: Pilhas, Aplicação: Impressão Fitas Identificação Fios E Cabos

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 170.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.731,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (114)

Grupo: G11

146 - Tampa Cega

Descrição Detalhada: Tampa Cega Material: Pvc Rígido, Tipo: Quadrada, Bitola: 150 MM, Aplicação: Caixa Sinfonada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 171.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 573

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.340,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (573)

Grupo: G11

147 - Tampa Cega

Descrição Detalhada: Tampa Cega Material: Pvc Rígido, Tipo: Quadrada, Bitola: 150 MM, Aplicação: Caixa Sinfonada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 172.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 432

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.454,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (432)

Grupo: G11

148 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Pvc, Bitola Condutor: 1,5 MM, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 173.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 704

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.097,68

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (704)

Grupo: G11

149 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Olhal Prensável, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Anel, Formato Corpo: Fechado, Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Cor Da Isolação: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 174.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 236.899,08

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1173)

Grupo: G11

150 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Bitola Condutor: 2,5 MM, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 175.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2579

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 206.414,65

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2579)

Grupo: G11

151 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Bitola Condutor: 4 MM, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 176.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 139.411,05

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1173)

Grupo: G11

152 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Liga Alumínio, Aplicação: Instalações Elétricas, Diâmetro Furo: 6 MM, Terminal: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 177.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 189.748,35

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1173)

Grupo: G11

153 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Pvc, Bitola Condutor: 1,5 MM, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 178.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 55.795,74

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1173)

Grupo: G11

154 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Olhal Prensável, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Anel, Formato Corpo: Fechado, Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Cor Da Isolação: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 179.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 407.261,73

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1173)

Grupo: G11

155 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Bitola Condutor: 2,5 MM, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 180.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 63.690,03

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1173)

Grupo: G11

156 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Bitola Condutor: 4 MM, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 181.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 96.260,25

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1173)

Grupo: G11

157 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Liga Alumínio, Aplicação: Instalações Elétricas, Diâmetro Furo: 6 MM, Terminal: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 182.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 155.610,18

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1173)

Grupo: G11

158 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Chapa De Aço, Tipo: "D" Com Cunha, Aplicação: Fixação Tubos E Canos, Diâmetro Amarração: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 183.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 132,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (38)

Grupo: G11

159 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Com Tampa, Dimensões: 12 X 12 X 6 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 184.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 747,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (7)

Grupo: G11

160 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Poliéster, Tipo: Sobrepor, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Tampa Em Poliester Reforçado C/ Fibras De Vidro Pre, Grau Proteção: Ip 66/67, Comprimento: 25 CM, Largura: 40 CM, Altura: 12 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 185.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 314,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (5)

Grupo: G11

161 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Tipo: Embutir, Cor: Amarela, Comprimento: 4 POL, Largura: 2 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 186.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 753

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.603,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (753)

Grupo: G11

162 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Tipo: Embutir, Cor: Amarela, Comprimento: 4 POL, Largura: 4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 187.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 378

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 612,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (378)

Grupo: G11

163 - Conector Derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Tipo Construtivo: Perfurante Com Contato Metálico Interno, Material: Poliéster/Poliamida/Cobre Estanhado, Fixação Dos Condutores: Aperto Manual, Material Elemento Fixação: Aço Zincado, Uso: Derivação Elétrica Em Baixa Tensão, Seção Nominal Condutor: 70–240 MM2, Tensão Nominal: 1 KV

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 188.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1594

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 55.593,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1594)

Grupo: G11

164 - Conector Derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Tipo Construtivo: Perfurante Com Contato Metálico Interno, Material: Poliéster/Poliamida/Cobre Estanhado, Fixação Dos Condutores: Aperto Manual, Material Elemento Fixação: Aço Zincado, Uso: Derivação Elétrica Em Baixa Tensão, Seção Nominal Condutor: 70-240 MM2, Tensão Nominal: 1 KV

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 189.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1594

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 84.885,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1594)

Grupo: G11

165 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc, Largura Nominal: 18 MM, Comprimento Nominal: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 190.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 938

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.752,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (938)

Grupo: G11

166 - Fita Isolante Elétrica Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama, Tipo Adesivo: À Base De Resina E Borracha, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Comprimento Nominal: 20 M, Cor: Preta, Resistência À Tensão: Até 8,5 KV, Alongamento: Mínimo De 150%, Resistência A Tração: Mínimo De 27,3 N/Cm, Características Adicionais: Adesão Ao Aço Mínima De 2,70 N/Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 191.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 235

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.628,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (235)

Grupo: G11

167 - Passa Fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Náilon, Comprimento: 10M, Aplicação: Passar Fio, Em Geral, Pelo Conduíte

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 142.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 131,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (11)

Grupo: G12

168 - Passa Fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Náilon, Comprimento: 20 M, Aplicação: Passar Fio, Em Geral, Pelo Conduíte

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 143.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 211,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (11)

Grupo: G12

169 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Polipropileno, Características Adicionais: Com Rabicho, Tipo: Push-In Antivibratório, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Tipo Base: G13 De Engate Rápido, Tipo Bulbo: T8, Corrente Nominal: 2 A, Tensão Máxima Operação: 250 V

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 144.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 687

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.567,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (687)

Grupo: G12

170 - Marcador De Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Marcador De Fio Elétrico Capacidade Impressão - Tamanhos Letras: 02, Capacidade Impressão - Estilos Letras: 09, Capacidade Impressão - Qde. Linhas: 02, Tamanho Fita Impressão: 09 E 12 MM, Tipo Impressão: Térmica, Fonte Alimentação: Pilhas, Aplicação: Impressão Fitas Identificação Fios E Cabos

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 145.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.456,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (37)

Grupo: G12

171 - Tampa Cega

Descrição Detalhada: Tampa Cega Material: Pvc Rígido, Tipo: Quadrada, Bitola: 150 MM, Aplicação: Caixa Sinfonada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 146.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 444,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (190)

Grupo: G12

172 - Tampa Cega

Descrição Detalhada: Tampa Cega Material: Pvc Rígido, Tipo: Quadrada, Bitola: 150 MM, Aplicação: Caixa Sinfonada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 147.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 143

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 481,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (143)

Grupo: G12

173 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Pvc, Bitola Condutor: 1,5 MM, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 148.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 234

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.668,83

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (234)

Grupo: G12

174 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Olhal Prensável, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Anel, Formato Corpo: Fechado, Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Cor Da Isolação: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 149.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 78.764,40

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (390)

Grupo: G12

175 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Bitola Condutor: 2,5 MM, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 150.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 859

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 68.751,53

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (859)

Grupo: G12

176 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Bitola Condutor: 4 MM, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 151.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 46.351,50

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (390)

Grupo: G12

177 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Liga Alumínio, Aplicação: Instalações Elétricas, Diâmetro Furo: 6 MM, Terminal: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 152.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 63.087,69

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (390)

Grupo: G12

178 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Pvc, Bitola Condutor: 1,5 MM, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 153.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.551,01

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (390)

Grupo: G12

179 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Olhal Prensável, Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Estanhado, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Anel, Formato Corpo: Fechado, Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 10 MM², Cor Da Isolação: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 154.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 135.406,71

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (390)

Grupo: G12

180 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Bitola Condutor: 2,5 MM, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 155.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.175,71

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (390)

Grupo: G12

181 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Cobre, Bitola Condutor: 4 MM, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 156.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.004,69

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (390)

Grupo: G12

182 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Tipo: Pré-Isolado, Material: Liga Alumínio, Aplicação: Instalações Elétricas, Diâmetro Furo: 6 MM, Terminal: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 157.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 51.737,40

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (390)

Grupo: G12

183 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Chapa De Aço, Tipo: "D" Com Cunha, Aplicação: Fixação Tubos E Canos, Diâmetro Amarração: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 158.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 41,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (12)

Grupo: G12

184 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Com Tampa, Dimensões: 12 X 12 X 6 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 159.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 213,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2)

Grupo: G12

185 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Poliéster, Tipo: Sobrepor, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Tampa Em Polyester Reforçado C/ Fibra De Vidro Pre, Grau Proteção: Ip 66/67, Comprimento: 25 CM, Largura: 40 CM, Altura: 12 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 160.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 62,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

Grupo: G12

186 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Tipo: Embutir, Cor: Amarela, Comprimento: 4 POL, Largura: 2 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 161.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 532,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (250)

Grupo: G12

187 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Tipo: Embutir, Cor: Amarela, Comprimento: 4 POL, Largura: 4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 162.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 202,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (125)

Grupo: G12

188 - Conector Derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Tipo Construtivo: Perfurante Com Contato Metálico Interno, Material: Poliéster/Poliamida/Cobre Estanhado, Fixação Dos Condutores: Aperto Manual, Material Elemento Fixação: Aço Zincado, Uso: Derivação Elétrica Em Baixa Tensão, Seção Nominal Condutor: 70–240 MM2, Tensão Nominal: 1 KV

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 163.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 531

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.519,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (531)

Grupo: G12

189 - Conector Derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Tipo Construtivo: Perfurante Com Contato Metálico Interno, Material: Poliéster/Poliamida/Cobre Estanhado, Fixação Dos Condutores: Aperto Manual, Material Elemento Fixação: Aço Zincado, Uso: Derivação Elétrica Em Baixa Tensão, Seção Nominal Condutor: 70–240 MM2, Tensão Nominal: 1 KV

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 164.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 531

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.277,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (531)

Grupo: G12

190 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc, Largura Nominal: 18 MM, Comprimento Nominal: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 165.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 312

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.248,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (312)

Grupo: G12

191 - Fita Isolante Elétrica Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama, Tipo Adesivo: À Base De Resina E Borracha, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Comprimento Nominal: 20 M, Cor: Preta, Resistência À Tensão: Até 8,5 KV, Alongamento: Mínimo De 150%, Resistência A Tração: Mínimo De 27,3 N/Cm, Características Adicionais: Adesão Ao Aço Mínima De 2,70 N/Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 166.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.536,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (78)

Grupo: G12

192 - Extensão Elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Comprimento: 10M, Tensão: 250V, Componentes: Plugue Compatível Com Pinos Chato, Cilíndrico E Po, Corrente: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 131

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.227,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (131)

Grupo: G13

193 - Extensão Elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Pp Plano, Comprimento: 10 M, Componentes: 1 Plugue Macho E 1 Plugue Fêmea, Formação Do Cabo: 2 X 2,5 MM2, Tensão Nominal: Bivolt V, Corrente Nominal: 20 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 131

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.930,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (131)

Grupo: G13

194 - Filtro Linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 220 V, Potência Máxima: 1.000 W, Corrente Máxima: 5 A, Quantidade Saída: 5 Tomadas Com 3 Pinos Tipo Fêmea Com Aterramento, Aplicação: Equipamento Informática / Elétrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (400)

Grupo: G13

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1 | | | |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1 | Cabo Elétrico Flexível | 51 | Metro |
| 2 | Haste Aterramento | 115 | Unidade |
| 3 | Cabo Elétrico Flexível | 114 | Rolo 100,00 M |
| 4 | Cabo Elétrico Flexível | 39 | Rolo 100,00 M |
| 5 | Cabo Elétrico Flexível | 29 | Rolo 100,00 M |
| 6 | Cabo Elétrico Flexível | 29 | Rolo 100,00 M |
| 7 | Cabo Elétrico Flexível | 83 | Peça 100,00 M |
| 8 | Cabo Elétrico Flexível | 83 | Peça 100,00 M |
| 9 | Cabo Elétrico Flexível | 83 | Peça 100,00 M |
| 10 | Cabo Elétrico Flexível | 35 | Peça 100,00 M |
| 11 | Cabo Elétrico Flexível | 35 | Peça 100,00 M |
| 12 | Cabo Elétrico Flexível | 35 | Peça 100,00 M |
| 13 | Cabo Elétrico Flexível | 35 | Rolo 100,00 M |
| 14 | Cabo Elétrico Flexível | 1 | Rolo 100,00 M |

Grupo 2 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 3

| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| 15 | Lâmpada Led | 1032 | Unidade |
| 16 | Lâmpada Led | 1594 | Unidade |
| 17 | Lâmpada Led | 3750 | Unidade |
| 18 | Lâmpada Led | 1219 | Unidade |
| 19 | Calha Lâmpada Fluorescente | 750 | Unidade |
| 20 | Luminária | 750 | Unidade |
| 21 | Luminária | 563 | Unidade |
| 22 | Luminária | 1407 | Unidade |
| 23 | Refletor | 394 | Unidade |
| 24 | Refletor | 300 | Unidade |
| 25 | Soquete Lâmpada | 750 | Unidade |
| 26 | Soquete Lâmpada | 5438 | Unidade |
| 27 | Soquete Lâmpada Fluorescente | 750 | Unidade |

Grupo 3 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 2

| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| 28 | Lâmpada Led | 343 | Unidade |
| 29 | Lâmpada Led | 531 | Unidade |
| 30 | Lâmpada Led | 1250 | Unidade |
| 31 | Lâmpada Led | 406 | Unidade |
| 32 | Calha Lâmpada Fluorescente | 250 | Unidade |
| 33 | Luminária | 250 | Unidade |
| 34 | Luminária | 187 | Unidade |
| 35 | Luminária | 468 | Unidade |
| 36 | Refletor | 131 | Unidade |
| 37 | Refletor | 100 | Unidade |
| 38 | Soquete Lâmpada | 250 | Unidade |
| 39 | Soquete Lâmpada | 1812 | Unidade |
| 40 | Soquete Lâmpada Fluorescente | 250 | Unidade |

Grupo 4 - Tipo I

| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| 41 | Bateria Não Recarregável | 525 | Unidade |
| 42 | Pilha | 2688 | Embalagem 2,00 UN |
| 43 | Pilha | 2188 | Embalagem 2,00 UN |
| 44 | Pilha Recarregavel | 438 | Unidade |
| 45 | Pilha Recarregavel | 438 | Unidade |
| 46 | Carregador Bateria | 56 | Caixa 1,00 UN |
| 47 | Carregador Bateria | 56 | Caixa 1,00 UN |

Grupo 5

| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|-------------|------------------|-------------------------|
| 48 | Interruptor | 1313 | Unidade |
| 49 | Interruptor | 1313 | Unidade |
| 50 | Interruptor | 1938 | Unidade |
| 51 | Interruptor | 1313 | Unidade |
| 52 | Interruptor | 1438 | Unidade |
| 53 | Interruptor | 1438 | Unidade |
| 54 | Tomada | 2063 | Caixa 1,00 UN |
| 55 | Tomada | 1000 | Caixa 1,00 UN |
| 56 | Tomada | 2063 | Caixa 1,00 UN |
| 57 | Tomada | 1188 | Caixa 1,00 UN |
| 58 | Tomada | 1063 | Caixa 1,00 UN |
| 59 | Tomada | 563 | Caixa 1,00 UN |
| 60 | Tomada | 18 | Caixa 1,00 UN |
| 61 | Tomada | 1 | Caixa 1,00 UN |
| 62 | Plugue | 1100 | Unidade |
| 63 | Plugue | 1100 | Unidade |
| 64 | Plugue | 1 | Unidade |

Grupo 6 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 7

| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 65 | Barramento | 115 | Unidade |
| 66 | Barramento | 78 | Unidade |
| 67 | Disjuntor Baixa Tensão | 273 | Unidade |
| 68 | Disjuntor Baixa Tensão | 371 | Unidade |
| 69 | Disjuntor Baixa Tensão | 352 | Unidade |
| 70 | Disjuntor Baixa Tensão | 352 | Unidade |
| 71 | Disjuntor Baixa Tensão | 361 | Unidade |
| 72 | Disjuntor Baixa Tensão | 99 | Unidade |
| 73 | Disjuntor Baixa Tensão | 61 | Unidade |
| 74 | Disjuntor Baixa Tensão | 155 | Unidade |
| 75 | Disjuntor Baixa Tensão | 48 | Unidade |
| 76 | Disjuntor Baixa Tensão | 90 | Unidade |
| 77 | Disjuntor Baixa Tensão | 57 | Unidade |
| 78 | Disjuntor Baixa Tensão | 57 | Unidade |
| 79 | Disjuntor Baixa Tensão | 127 | Unidade |
| 80 | Disjuntor Baixa Tensão | 42 | Unidade |
| 81 | Disjuntor Baixa Tensão | 90 | Unidade |
| 82 | Disjuntor Baixa Tensão | 165 | Unidade |
| 83 | Disjuntor Baixa Tensão | 66 | Unidade |
| 84 | Disjuntor Baixa Tensão | 66 | Unidade |
| 85 | Disjuntor Baixa Tensão | 66 | Unidade |
| 86 | Disjuntor Baixa Tensão | 66 | Unidade |
| 87 | Disjuntor Baixa Tensão | 66 | Unidade |
| 88 | Protetor Contra Surto De Tensão | 155 | Unidade |
| 89 | Interruptor Diferencial Residual | 54 | Peça 1,00 UN |
| 90 | Interruptor Diferencial Residual | 54 | Peça 1,00 UN |
| 91 | Relé Fotelétrico | 2082 | Unidade |
| 92 | Capacitor | 750 | Unidade |

Grupo 7 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 6

| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 93 | Barramento | 38 | Unidade |
| 94 | Barramento | 25 | Unidade |
| 95 | Disjuntor Baixa Tensão | 90 | Unidade |
| 96 | Disjuntor Baixa Tensão | 123 | Unidade |
| 97 | Disjuntor Baixa Tensão | 117 | Unidade |
| 98 | Disjuntor Baixa Tensão | 117 | Unidade |
| 99 | Disjuntor Baixa Tensão | 120 | Unidade |
| 100 | Disjuntor Baixa Tensão | 32 | Unidade |
| 101 | Disjuntor Baixa Tensão | 20 | Unidade |
| 102 | Disjuntor Baixa Tensão | 51 | Unidade |
| 103 | Disjuntor Baixa Tensão | 15 | Unidade |
| 104 | Disjuntor Baixa Tensão | 29 | Unidade |
| 105 | Disjuntor Baixa Tensão | 18 | Unidade |
| 106 | Disjuntor Baixa Tensão | 18 | Unidade |
| 107 | Disjuntor Baixa Tensão | 42 | Unidade |
| 108 | Disjuntor Baixa Tensão | 14 | Unidade |
| 109 | Disjuntor Baixa Tensão | 29 | Unidade |
| 110 | Disjuntor Baixa Tensão | 54 | Unidade |
| 111 | Disjuntor Baixa Tensão | 22 | Unidade |
| 112 | Disjuntor Baixa Tensão | 22 | Unidade |
| 113 | Disjuntor Baixa Tensão | 22 | Unidade |
| 114 | Disjuntor Baixa Tensão | 22 | Unidade |
| 115 | Disjuntor Baixa Tensão | 22 | Unidade |
| 116 | Protetor Contra Surto De Tensão | 51 | Unidade |
| 117 | Interruptor Diferencial Residual | 17 | Peça 1,00 UN |
| 118 | Interruptor Diferencial Residual | 17 | Peça 1,00 UN |
| 119 | Relé Fotelétrico | 693 | Unidade |
| 120 | Capacitor | 250 | Unidade |

| Grupo 8 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 9 | | | |
|---|---------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 121 | Painel Comando | 190 | Unidade |
| 122 | Quadro Distribuição | 30 | Unidade |
| 123 | Quadro Distribuição | 45 | Unidade |
| 124 | Quadro Distribuição | 45 | Unidade |

| Grupo 9 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 8 | | | |
|--|---------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 125 | Painel Comando | 63 | Unidade |
| 126 | Quadro Distribuição | 10 | Unidade |
| 127 | Quadro Distribuição | 14 | Unidade |
| 128 | Quadro Distribuição | 14 | Unidade |

| Grupo 10 - Tipo I | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 129 | Canaleta | 1450 | Unidade |
| 130 | Curva Eletroduto | 544 | Unidade |
| 131 | Curva Eletroduto | 856 | Unidade |
| 132 | Curva Eletroduto | 856 | Unidade |
| 133 | Curva Eletroduto | 856 | Unidade |
| 134 | Curva Eletroduto | 856 | Unidade |
| 135 | Curva Eletroduto | 856 | Unidade |
| 136 | Eletroduto | 50 | Rolo 50,00 M |
| 137 | Eletroduto | 50 | Rolo 50,00 M |
| 138 | Eletroduto | 188 | Unidade |
| 139 | Eletroduto | 188 | Metro |
| 140 | Eletroduto | 188 | Metro |
| 141 | Luva Eletroduto | 35 | Unidade |

| Grupo 11 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 12 | | | |
|---|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 142 | Passa Fio | 33 | Unidade |
| 143 | Passa Fio | 34 | Unidade |
| 144 | Soquete Lâmpada | 2063 | Unidade |
| 145 | Marcador De Fio Elétrico | 114 | Unidade |
| 146 | Tampa Cega | 573 | Unidade |
| 147 | Tampa Cega | 432 | Unidade |
| 148 | Terminal Elétrico | 704 | Embalagem 100,00 UN |
| 149 | Terminal Elétrico | 1173 | Embalagem 100,00 UN |
| 150 | Terminal Elétrico | 2579 | Embalagem 100,00 UN |
| 151 | Terminal Elétrico | 1173 | Embalagem 100,00 UN |
| 152 | Terminal Elétrico | 1173 | Embalagem 100,00 UN |
| 153 | Terminal Elétrico | 1173 | Embalagem 100,00 UN |
| 154 | Terminal Elétrico | 1173 | Embalagem 100,00 UN |
| 155 | Terminal Elétrico | 1173 | Embalagem 100,00 UN |
| 156 | Terminal Elétrico | 1173 | Embalagem 100,00 UN |
| 157 | Terminal Elétrico | 1173 | Embalagem 100,00 UN |
| 158 | Abraçadeira | 38 | Unidade |
| 159 | Caixa Passagem | 7 | Unidade |
| 160 | Caixa Passagem | 5 | Unidade |
| 161 | Caixa Passagem | 753 | Unidade |
| 162 | Caixa Passagem | 378 | Unidade |
| 163 | Conector Derivação | 1594 | Unidade |
| 164 | Conector Derivação | 1594 | Unidade |
| 165 | Fita Isolante Elétrica | 938 | Unidade |
| 166 | Fita Isolante Elétrica Adesiva | 235 | Unidade |

| Grupo 12 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 11 | | | |
|--|--------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 167 | Passa Fio | 11 | Unidade |
| 168 | Passa Fio | 11 | Unidade |
| 169 | Soquete Lâmpada | 687 | Unidade |
| 170 | Marcador De Fio Elétrico | 37 | Unidade |

| | | | |
|-----|--------------------------------|-----|---------------------|
| 171 | Tampa Cega | 190 | Unidade |
| 172 | Tampa Cega | 143 | Unidade |
| 173 | Terminal Elétrico | 234 | Embalagem 100,00 UN |
| 174 | Terminal Elétrico | 390 | Embalagem 100,00 UN |
| 175 | Terminal Elétrico | 859 | Embalagem 100,00 UN |
| 176 | Terminal Elétrico | 390 | Embalagem 100,00 UN |
| 177 | Terminal Elétrico | 390 | Embalagem 100,00 UN |
| 178 | Terminal Elétrico | 390 | Embalagem 100,00 UN |
| 179 | Terminal Elétrico | 390 | Embalagem 100,00 UN |
| 180 | Terminal Elétrico | 390 | Embalagem 100,00 UN |
| 181 | Terminal Elétrico | 390 | Embalagem 100,00 UN |
| 182 | Terminal Elétrico | 390 | Embalagem 100,00 UN |
| 183 | Abraçadeira | 12 | Unidade |
| 184 | Caixa Passagem | 2 | Unidade |
| 185 | Caixa Passagem | 1 | Unidade |
| 186 | Caixa Passagem | 250 | Unidade |
| 187 | Caixa Passagem | 125 | Unidade |
| 188 | Conector Derivação | 531 | Unidade |
| 189 | Conector Derivação | 531 | Unidade |
| 190 | Fita Isolante Elétrica | 312 | Unidade |
| 191 | Fita Isolante Elétrica Adesiva | 78 | Unidade |

| Grupo 13 - Tipo I | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 192 | Extensão Elétrica | 131 | Unidade |
| 193 | Extensão Elétrica | 131 | Unidade |
| 194 | Filtro Linha | 400 | Unidade |