

FDS POLICIA CIVIL - 07.261.661/0001-10
EDITAL Nº 20260013 - VIPROC Nº 10051032247202518

LISTA DE ITENS – ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Grupos de itens			
Grupo	Identificador	Justificativa	
1	GRUPO 01 e EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	CONSIDERANDO A NATUREZA DA AQUISIÇÃO, BEM COMO A NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE DOS OBJETOS, FAZ-SE NECESSÁRIO O AGRUPAMENTOS DOS ITENS.	
Item	Descrição do Item	Unidade Fornecimento	Quantidade
1	21058323 - MACA, TUBULAR FIXA PARA OBESOS, ORIFICIO, CAPACIDADE MINIMO 200 KG, CABECEIRA REGULAVEL MINIMO 5 POSICOES, ARMAÇAO TUBOS ACO, BRANCO, PRETO OU CROMADO REDONDOS PINTURA EPOXI, LEITO MADEIRA ESTOFADA ESPUMA MINIMO D33 ALTURA REVESTIDA, PES COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS, DIMENSOES MINIMAS 200X80X80CM COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA, ESTOFADO COURINO CIPATEX AZUL MARINHO OU PRETO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10,00
2	21058153 - MACA, DOBRAVEL E PORTATIL COM BOLSA E CARRINHO ESTOFADO PRETO 04 PES COM ORIFICIO REMOVIVEL, MINIMO 200 KG, ALUMINIO OU ACO, MINIMO 180CMX60CM ALTURA REGULAVEL MINIMO 5, MAXIMO 8 NIVEIS DE AJUSTES, LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE MINIMA D28 ESPESSURA DA ESPUMA MINIMA DE 3CM, BOLSA E CARRINHO ESTOFADO PRETO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	4,00
3	1194237 - MOCHO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, RODIZIOS ,GIRATORIO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	12,00
4	21058428 - MOCHO, SELA SEM ENCOSTO USO PROFISSIONAL CROMADA ESTOFADO PRETO, 05 RODIZIOS, ACO CROMADO., FAIXA DE AJUSTE DE ALTURA MINIMA 54CM, ASSENTO DIMENSOES MINIMAS 40 X 34CM, BASE DIAMETRO MINIMO 45CM, PRETA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00
5	21058158 - CADEIRA, QUICK MASSAGEM COM BOLSA PARA PROTETOR E TRANSPORTE, ESTRUTURA METALICA PRETA, COM APOIO DE ROSTO, ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	4,00
6	21058174 - CARRINHO, MESA AUXILIAR Z TRES PRATELEIRAS EM MDF/ACO OU SIMILAR, GAVETA E CHAVE, ESTRUTURA METALICA PRETA, 79CMX54CMX40,5CM, PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR COM DIMENSOES DE 54CMX40CM CADA E PRATELEIRA INTERMEDIARIA COM 50CMX 30CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	20,00
7	1527332 - EQUIPAMENTO, ESCADA, MACA PROFISSIONAL AUXILIAR, ACO CARBONO, 02 DEGRAUS, ANTIDERRAPANTE, DIMENSOES MINIMAS 39 X 39 X 39CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10,00
8	21058198 - APARELHO E ACESSORIO PARA FISIOTERAPIA, ESCADA, 03 DEGRAUS, RAMPA CONJUGADA EM L, ESTRUTURA MISTA ACO CARBONO E MADEIRA, CORRIMAO METALICOS ACABAMENTO CROMADO DEGRAUS E RAMPA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, REVESTIMENTO TIPO LIXA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA ADERENCIA, CORRIMAO DUPLA ALTURA E REGULAGEM 02 NIVEIS, ALTURA DO CORRIMAO ADULTO 90CM, ALTURA DO CORRIMAO INFANTIL AJUSTAVEL ENTRE 57CM E 67CM, DIMENSOES NA CONFIGURACAO EM L ALTURA DE 1,39MX1,29MX1,89M, DIMENSOES NA CONFIGURACAO RETA 1,39MX74CM2,44M, DEGRAU ALTURA 10CM, DEGRAU SUPERIOR COM DIMENSOES 77,5 X 76,5 X 15 CM, CAPACIDADE DE SUPORTE MINIMO 140KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00
9	21058015 - PRATELEIRA, PAREDE, MDF OU SIMILAR, ESTRUTURA COR MARROM, SISTEMA DE FIXACAO PARAFUSOS E BUCHAS, 130,5X28,3X 53,8 CM ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE, CAIXA 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	CAIXA 1.0 UNIDADE	20,00
10	21058146 - BARRA, PARALELA DUPLA COM PISO E CORRIMAO, MINIMO 2,50M, LARGURA INTERNA UTIL ENTRE AS BARRAS MINIMA DE 50CM CORRIMAO COM SISTEMA DE REGULAGEM MANUAL DE ALTURA, FAIXA DE AJUSTE MINIMA ENTRE 70CM E 100CM, MINIMO 150KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00
11	972530 - EQUIPAMENTO, ESPALDAR DE BARRA LING SEM REGULAGEM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	4,00
12	21058465 - EQUIPAMENTO, TABUA PRANCHA LATERAL, MADEIRA MACICA COM ACABAMENTO SELADO ANTIDERRAPANTE PROPRIOCEPTIVA PARA MECANOTERAPIA, BASE INFERIOR FORMATO SEMICIRCULAR MEIA LUA, REVESTIMENTO EMBORRACHADO OU EQUIVALENTE, 70X34X10CM COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA, SUPORTE MINIMO 250KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00
13	21058256 - EQUIPAMENTO, TABUA PRANCHA PROPRIOCEPTIVA PARA MECANOTERAPIA RETANGULAR, MADEIRA COM ANTIDERRAPANTE, BASE INFERIOR MATERIAL EMBORRACHADO OU EQUIVALENTE,	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00

FDS POLICIA CIVIL - 07.261.661/0001-10
EDITAL Nº 20260013 - VIPROC Nº 10051032247202518

	60CMX39CMX10CM, SUPORTE MINIMO 140KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.		
14	21058327 - EQUIPAMENTO, TABUA PRANCHA PARA ALONGAMENTO DE TRICEPS SURAL, FORMATO INCLINADO, ALONGAMENTO DA REGIAO POSTERIOR DA PERNA, MADEIRA OU MATERIAL ESTRUTURAL EQUIVALENTE, SUPERFICIE DE APOIO COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE, EMBORRACHADO OU EQUIVALENTE, DIMENSOES APROXIMADAS ALTURA 35CM A 45CM X COMPRIMENTO 30CM A 40CM X LARGURA 15 CM A 20CM, CAPACIDADE MINIMO 140KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00
15	10090310 - EQUIPAMENTO, PRANCHA DE PROPRIOCEPCAO REDONDA OU RETANGULAR, USO EM FISIOTERAPIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00
16	21058143 - TRIANGULO DE POSICIONAMENTO, CUNHA PLATAFORMA ESTOFADO AZUL MARINHO, MINIMA D33, 50CMX50CMX30CM, ESPUMA DE POLIURETANO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	13,00
17	21058259 - EQUIPAMENTO, PRANCHA ORBITAL 360º, ESTOFADO AZUL MARINHO, PLATAFORMA SUPERIOR ESTOFADA ESPUMA POLIURETANO DENSIDADE 33KG/M³, ESPESSURA 30MM, REVESTIDA MATERIAL SINTETICO RESISTENTE, 62X41,5X6,5CM, SUPORTE MINIMO 140KG, MADEIRA OU MATERIAL ESTRUTURAL EQUIVALENTE, SISTEMA DE MOVIMENTACAO POR RODIZIOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00
18	21058055 - APARELHO E ACESSORIO PARA FISIOTERAPIA, TABUA ESCADA DE DEDOS, PAREDE, MADEIRA OU MATERIAL ESTRUTURAL EQUIVALENTE, ACABAMENTO RESISTENTE, HASTES/DEGRAUS DISPOSTOS EM SEQUENCIA, DIMENSOES MINIMAS 138CM X 9CM X 3CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00
19	21058144 - ANDADOR, DOBRAVEL E ARTICULADA COM ASSENTO, USO ADULTO, SUPORTA MINIMO 100 KG, ALUMINIO COM COMPONENTES ACO, APOIO DE MAO, RODAS DIANTEIRAS E PONTEIRAS TRASEIRAS EMBORRACHADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00
20	21058145 - MULETA, CANADENSE, ALUMINIO, EMPUNHADURA ERGONOMICA, APOIO DE ANTEBRACO MATERIAL POLIMERICO RESISTENTE, PONTEIRA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, REFORCO INTERNO, ALTURA REGULAVEL, FAIXA DE AJUSTE ENTRE 95CM E 118,5CM, SISTEMA DE TRAVAMENTO POR PINO OU MECANISMO EQUIVALENTE, MINIMO 10 NIVEIS DE REGULAGEM, SUPORTA MINIMO 100KG, EMBALAGEM 1.0 PAR - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 PAR	15,00
21	213802 - MULETA, ALUMINIO ANODIZADO POLIDO, AXILAR, EMBALAGEM 1.0 PAR - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 PAR	20,00
22	21058197 - CADEIRA DE RODA, DOBRAVEL EM DUPLO X, ESTOFADO PRETO, MANUAL, ESTRUTURA METALICA ACO CARBONO OU ACO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ASSENTO E ENCOSTO MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEAVEL, ALMOFADA ESPUMA POLIURETANO DENSIDADE MINIMA 33 KG/M³, LARGURA INTERNA DO ASSENTO ENTRE 55CM E 65CM, PROFUNDIDADE ENTRE 45CM E 50CM, APOIOS DE BRACOS REMOVIVEIS OU ESCAMOTEAVEIS, REVESTIMENTO ACOLCHOADO, APOIOS DE PES REMOVIVEIS OU REBATIVEIS, REGULAGEM DE ALTURA, RODAS TRASEIRAS DIAMETRO APROXIMADO 24", PNEUS MACICOS OU INFLAVEIS, SUPORTE MINIMO 150KG, LARGURA 75CM A 85CM, COMPRIMENTO 110CM A 120CM, ALTURA 85CM A 95CM, DIMENSOES DOBRADA COM LARGURA MAXIMA 35CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	15,00
23	1736125 - MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, MODELO ANATOMICO COLUNA VERTEBRAL COLORIDA, TAMANHO NATURAL, MONTADO SOBRE HASTE E BASE DE METAL CROMADO, RESINA PLASTICA RIGIDA, COR NATURAL, COLUNA VERTEBRAL, 07 VERTEBRAS CERVICAIS, 12 TORACICAS, 05 LOMBARES, 05 SACRAIS 05 COCCIGEAS, PLEXOS NERVOSOS, ARTERIA VERTEBRAL CERVICAL, LAMINA DO OSSO OCCIPITAL ISQUIO, ILIO, PUBIS, SACRO, SINFISE PUBICA, TERCO PROXIMAL DE FEMUR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00
24	21058016 - MANEQUIM PARA TREINAMENTO, MODELO ANATOMICO, ESQUELETO HUMANO, ARTICULACOES E INSERCOES MUSCULARES, POLIMERO RESISTENTE RESINA OU EQUIVALENTE, ALTURA 1,70 M COM HASTE DE SUSTENTACAO BASE MOVEL, RODIZIOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	1,00
25	21058017 - MANEQUIM PARA TREINAMENTO, MODELO MASCULINO PARA ACUPUNTURA, MATERIAL POLIMERICO RESISTENTE RESINA, EMBORRACHADO OU EQUIVALENTE, MONTADO EM SUPORTE COM HASTE MINIMO 80 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00
26	21058018 - MANEQUIM PARA TREINAMENTO, MODELO FEMININO PARA ACUPUNTURA, MATERIAL POLIMERICO RESISTENTE RESINA, EMBORRACHADO OU EQUIVALENTE, ALTURA MINIMA 48 CM COM HASTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2,00
27	21058147 - EQUIPAMENTO, MANTA TERMICA COM INFRAVERMELHO, 220V OU BIVOLT, 0,68M X 1,45M, TEMPERATURA MAXIMA 43°C, SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA, COR PRATA, CAIXA 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	CAIXA 1.0 UNIDADE	10,00
28	21058148 - EQUIPAMENTO, NEGATOSCOPIO 03 CORPOS PROFISSIONAL, CHAPA ACO CARBONO, ESPESSURA MINIMA 0,45 MM PAINEL FRONTAL ACRILICO LEITOSO, TRANSLUCIDO E RESISTENTE AO CALOR, PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA POR SISTEMA DE ROLETES OU MOLAS DE PRESSAO, ILUMINACAO EM LED, BIVOLT, 113CM +/- 2CM X 47CM A 50CM PROFUNDIDADE/ESPESSURA MAXIMO 10CM, PAREDE, CAIXA 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	CAIXA 1.0 UNIDADE	3,00
29	21058149 - EQUIPAMENTO, PISTOLA MASSAGEADORA PROFISSIONAL, MINIMO 04 PONTEIRAS, RECARREGAVEL, ESTRUTURA E ERGONOMIA, CORPO MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, PUNHO GRIP	CAIXA 1.0 UNIDADE	8,00

FDS POLICIA CIVIL - 07.261.661/0001-10
EDITAL Nº 20260013 - VIPROC Nº 10051032247202518

	ERGONOMICO, REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE PARA SEGURANCA NO MANUSEIO. MOTOR E DESEMPENHO MOTOR COM TECNOLOGIA SILENCIOSA, NIVEL DE RUÍDO MÁXIMO 60 DB, AUTONOMIA E ENERGIA, BATERIA RECARREGAVEL DE LÍTIO COM CAPACIDADE MÍNIMA 2.000MAH, AUTONOMIA DE OPERAÇÃO MÍNIMO 05 HORAS, DEPENDENDO DO NÍVEL DE INTENSIDADE UTILIZADO, 220V OU BIVOLT, CAIXA 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.		
30	21058257 - EQUIPAMENTO, MASSAGEADOR ELETRICO PROFISSIONAL COM INFRAVERMELHO, 04 PONTEIRAS DE MASSAGEM COM BOLSA, MECANISMO MÍNIMO 02 NÍVEIS DE INTENSIDADE VELOCIDADE SELECIONÁVEIS, ROTACAO VIBRACAO NOMINAL DE APROXIMADAMENTE 2.950 RPM, FREQUENCIA 50 - 60HZ, POTENCIA MÍNIMA 15W, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	8,00
31	21058255 - EQUIPAMENTO, HIDROMASSAGEADOR PARA PES AQUECIMENTO AUTOMATICO PROFISSIONAL, ESTRUTURA RETRATIL, DOBRÁVEL, POLÍMERO RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, BASE ESTÁVEL E ANTIDERRAPANTE, EMISSOR DE LUZ INFRAVERMELHA, 36X42X17CM VARIAÇÃO +/- 5%, SISTEMA DE MASSAGEM POR HIDROMASSAGEM BOLHAS ATRAVES DE JATOS INTERNOS. PRESENÇA DE ROLETES MASSAGEADORES MANUAIS OU AUTOMÁTICOS, BIVOLT, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	4,00
32	21058192 - SIMULADOR, DE REMO PROFISSIONAL, SISTEMA DE CARGA RESISTENCIA VARIÁVEL A BASE DE AR, VENTONHA, AJUSTE MANUAL DE FLUXO DE AR MÍNIMO, 10 NÍVEIS DE INTENSIDADE, ESTRUTURA METÁLICA, CHASSI ACO CARBONO TUBOS RETANGULARES E QUADRADOS, TRILHO DE DESLIZE ALUMÍNIO REFORÇADO, CINTAS OU TIRAS ACO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE MÍNIMA USUÁRIO 150 KG, DIMENSÕES MONTADO +/- 240 X 67 X 127 CM COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA, VARIAÇÃO +/- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	1,00
33	1803888 - MAQUINA EXTENSORA, CADEIRA ADUTORA, CHAPA TUBULAR ACO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	1,00
34	21058096 - MAQUINA EXTENSORA, CADEIRA ABDUTORA PROFISSIONAL, ESTRUTURA METÁLICA, ESTOFADO PRETO, CAPACIDADE MÍNIMA USUÁRIO 150 KG, CARGA MÍNIMA DO SISTEMA DE RESISTENCIA TORRE DE PESOS 100 KG, DIMENSÕES +/- 161 X 93 X 163 CM COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA VARIAÇÃO +/- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	1,00
35	21058095 - MAQUINA EXTENSORA, CADEIRA MESA FLEXORA DEITADA PROFISSIONAL, ESTRUTURA METÁLICA E ESTOFADO PRETO, CAPACIDADE MÍNIMA USUÁRIO 150 KG, CARGA 100 KG, DIMENSÕES +/- 152 X 99 X 135 CM COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA VARIAÇÃO +/- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	1,00
36	21058030 - MAQUINA POLIA, PEITORAL DORSAL PROFISSIONAL, ESTRUTURA METÁLICA ACO CARBONO, JUNCOES ATRAVES DE SOLDA TIPO MIG ROBOTIZADA, ESTOFADO PRETO, CAPACIDADE MÍNIMA USUÁRIO 150 KG, CARGA 100 KG, DIMENSÕES +/- 124 X 108 X 158 CM COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	1,00
37	21058032 - MAQUINA DE ELEVACAO, PELVICA GUIADA, ACO CARBONO TIPO METALAO DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE MÍNIMA USUÁRIO 150 KG, CARGA 200 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	1,00
38	21058033 - MAQUINA POLIA, ABDOMINAL ARTICULADA, ACO CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, ESTRUTURA COR PRETA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COMPLETO ATRAVES DE BANHOS DE FOSFATIZACAO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER COM DUPLA CAMADA, CAPACIDADE MÍNIMA USUÁRIO 150 KG, CARGA 100 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	1,00
39	21058041 - MAQUINA POLIA, GLUTEO EM PE, ESTRUTURA METÁLICA PRETA, PROFISSIONAL, CHASSI ACO CARBONO ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO, TRATAMENTO PREVIO ANTIFERRUGEM, BASE ELEVADA, APOIOS ISOLANTES, CARENAGEM DE PROTECAO DA TORRE DE PESOS ACRILICO, CAPACIDADE MÍNIMA USUÁRIO 150 KG, CARGA 100 KG, DIMENSÕES +/- 116,40X90X150 CM COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA, CABOS ACO, REVESTIMENTO E CAPACIDADE DE RUPTURA MÍNIMA 600 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	1,00
40	21058094 - PANTURRILHA, SENTADO ESTRUTURA METÁLICA, ESTOFADO PRETO PROFISSIONAL, CHASSI ACO CARBONO COM TUBULACAO DE ALTA RESISTENCIA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COMPLETO, BANHOS DE FOSFATIZACAO, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA POLIESTER, BASE COM APOIOS DE PISO PVC INJETADO, CAPACIDADE MÍNIMA USUÁRIO 150 KG, CARGA 200 KG, DIMENSÕES CHASSI MÍNIMAS 50 X 98 MM, ESPESSURA 3 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	1,00
41	21058044 - PORTA PAPEL HIGIENICO, DISPENSER DE PAREDE, DESIGN FUNCIONAL, VISOR FRONTAL, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE, ACABAMENTO LISO, PRETA, PROJETADO PARA PAPEL TOALHA DO TIPO INTERFOLHADO 02 OU 03 DOBRAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - OBS: ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONFORME TR.	CAIXA 1.0 UNIDADE	20,00