

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90134/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Protetor Contra Surto De Tensão			
<b>Descrição Detalhada:</b> Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 200 - 300V, Tensão Disparo: 195 - 300V, Fixação: Bloco De Engate Rápido, Características Adicionais: Antichama;Auto-Regenerável S/Remoção Módulo Para T, Cor: Preta, Tecnologia: Estado Sólido P/Sobretensão-Ptc P/Sobrecorrente, Referência Fabricante: Mpdg Slim Rs (Bargoa), Corrente Nominal: 120MA, Formato Corpo: Reduzido Para Proteção Em Série/Paralelo, Aplicação: Proteção Elétrica Equip. Rede Telecomunicação, Estrutura: Capa Apl; Blocos De Contatos Ci			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 9.			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não		
<b>Quantidade Total:</b>	60		
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade		
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> 0,01			
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Fortaleza/CE (60)		
<b>Grupo:</b> G1			

2 - Protetor Contra Surto De Tensão			
<b>Descrição Detalhada:</b> Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275 V, Fixação: Em Trilho Din, Tipo: Varistor De Óxido De Zinco, Corrente Nominal Descarga: Em 8/20 Microssegundos 20 KA, Máxima Corrente De Descarga: Em 8/20 Microssegundos 45 KA, Número De Pólos: Monopolar			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 10.			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não		
<b>Quantidade Total:</b>	38		
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade		
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,01		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Fortaleza/CE (38)		
<b>Grupo:</b>	G1		

3 - Protetor Contra Surto De Tensão			
<b>Descrição Detalhada:</b> Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275 V, Fixação: Em Trilho Din, Tipo: Varistor De Óxido De Zinco, Corrente Nominal Descarga: Em 8/20 Microssegundos 20 KA, Máxima Corrente De Descarga: Em 8/20 Microssegundos 45 KA, Número De Pólos: Monopolar			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 11.			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não		
<b>Quantidade Total:</b>	68		
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade		
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,01		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Fortaleza/CE (68)		
<b>Grupo:</b>	G1		

**4 - Plugue Blindado**

**Descrição Detalhada:** Plugue Blindado Tipo: Macho, Número Pinos: 3, Formato Pinos: Redondo, Posição Pinos: + 1 Pino Terra R, Número Contato: Não Aplicável UN, Formato Contato: Não Aplicável, Posição Contato: Não Aplicável, Material Corpo: Alumínio, Corrente Nominal: 100 A, Tensão Nominal: 500 V, Número Pólos: 3 P + T, Posição Contato Terra: 7 H, Características Adicionais: Com Capa De Proteção Para Pinos, Normas Técnicas: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 12.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 38

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (38)

**Grupo:** G1

**5 - Protetor Contra Surto De Tensão**

**Descrição Detalhada:** Protetor Contra Surto De Tensão Fixação: Em Trilho Din, Tipo: Base, Modelo: 2 Contatos + Terra, Referência Fabricante: F501002, Aplicação: Base Para Modulo Lynksystem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 13.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 38

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (38)

**Grupo:** G1

**6 - Plugue Blindado**

**Descrição Detalhada:** Plugue Blindado Tipo: Macho, Número Pinos: 3, Formato Pinos: Redondo, Posição Pinos: + 1 Pino Terra R, Número Contato: Não Aplicável UN, Formato Contato: Não Aplicável, Posição Contato: Não Aplicável, Material Corpo: Alumínio, Corrente Nominal: 100 A, Tensão Nominal: 500 V, Número Pólos: 3 P + T, Posição Contato Terra: 7 H, Características Adicionais: Com Capa De Proteção Para Pinos, Normas Técnicas: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 14.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 53

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (53)

**Grupo:** G1

**7 - Plugue Blindado**

**Descrição Detalhada:** Plugue Blindado Tipo: Macho, Número Pinos: 3, Formato Pinos: Redondo, Posição Pinos: + 1 Pino Terra R, Número Contato: Não Aplicável UN, Formato Contato: Não Aplicável, Posição Contato: Não Aplicável, Material Corpo: Alumínio, Corrente Nominal: 100 A, Tensão Nominal: 500 V, Número Pólos: 3 P + T, Posição Contato Terra: 7 H, Características Adicionais: Com Capa De Proteção Para Pinos, Normas Técnicas: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 15.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 53

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (53)

**Grupo:** G1

**8 - Plugue Blindado**

**Descrição Detalhada:** Plugue Blindado Tipo: Macho, Número Pinos: 3, Formato Pinos: Redondo, Posição Pinos: + 1 Pino Terra R, Número Contato: Não Aplicável UN, Formato Contato: Não Aplicável, Posição Contato: Não Aplicável, Material Corpo: Alumínio, Corrente Nominal: 100 A, Tensão Nominal: 500 V, Número Pólos: 3 P + T, Posição Contato Terra: 7 H, Características Adicionais: Com Capa De Proteção Para Pinos, Normas Técnicas: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 16.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 53

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (53)

**Grupo:** G1

**9 - Protetor Contra Surto De Tensão**

**Descrição Detalhada:** Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 200 - 300V, Tensão Disparo: 195 - 300V, Fixação: Bloco De Engate Rápido, Características Adicionais: Antichama;Auto-Regenerável S/Remoção Módulo Para T, Cor: Preta, Tecnologia: Estado Sólido P/Sobretensão-Ptc P/Sobrecorrente, Referência Fabricante: Mpdg Slim Rs (Bargoa), Corrente Nominal: 120MA, Formato Corpo: Reduzido Para Proteção Em Série/Paralelo, Aplicação: Proteção Elétrica Equip. Rede Telecomunicação, Estrutura: Capa Apl; Blocos De Contatos Ci

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 1.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (20)

**Grupo:** G2

**10 - Protetor Contra Surto De Tensão**

**Descrição Detalhada:** Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275 V, Fixação: Em Trilho Din, Tipo: Varistor De Óxido De Zinco, Corrente Nominal Descarga: Em 8/20 Microssegundos 20 KA, Máxima Corrente De Descarga: Em 8/20 Microssegundos 45 KA, Número De Pólos: Monopolar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 2.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (12)

**Grupo:** G2

**11 - Protetor Contra Surto De Tensão**

**Descrição Detalhada:** Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275 V, Fixação: Em Trilho Din, Tipo: Varistor De Óxido De Zinco, Corrente Nominal Descarga: Em 8/20 Microssegundos 20 KA, Máxima Corrente De Descarga: Em 8/20 Microssegundos 45 KA, Número De Pólos: Monopolar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 3.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (22)

**Grupo:** G2

**12 - Plugue Blindado**

**Descrição Detalhada:** Plugue Blindado Tipo: Macho, Número Pinos: 3, Formato Pinos: Redondo, Posição Pinos: + 1 Pino Terra R, Número Contato: Não Aplicável UN, Formato Contato: Não Aplicável, Posição Contato: Não Aplicável, Material Corpo: Alumínio, Corrente Nominal: 100 A, Tensão Nominal: 500 V, Número Pólos: 3 P + T, Posição Contato Terra: 7 H, Características Adicionais: Com Capa De Proteção Para Pinos, Normas Técnicas: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 4.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (12)

**Grupo:** G2

**13 - Protetor Contra Surto De Tensão**

**Descrição Detalhada:** Protetor Contra Surto De Tensão Fixação: Em Trilho Din, Tipo: Base, Modelo: 2 Contatos + Terra, Referência Fabricante: F501002, Aplicação: Base Para Modulo Lynksystem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 5.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (12)

**Grupo:** G2

**14 - Plugue Blindado**

**Descrição Detalhada:** Plugue Blindado Tipo: Macho, Número Pinos: 3, Formato Pinos: Redondo, Posição Pinos: + 1 Pino Terra R, Número Contato: Não Aplicável UN, Formato Contato: Não Aplicável, Posição Contato: Não Aplicável, Material Corpo: Alumínio, Corrente Nominal: 100 A, Tensão Nominal: 500 V, Número Pólos: 3 P + T, Posição Contato Terra: 7 H, Características Adicionais: Com Capa De Proteção Para Pinos, Normas Técnicas: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 6.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (17)

**Grupo:** G2

**15 - Plugue Blindado**

**Descrição Detalhada:** Plugue Blindado Tipo: Macho, Número Pinos: 3, Formato Pinos: Redondo, Posição Pinos: + 1 Pino Terra R, Número Contato: Não Aplicável UN, Formato Contato: Não Aplicável, Posição Contato: Não Aplicável, Material Corpo: Alumínio, Corrente Nominal: 100 A, Tensão Nominal: 500 V, Número Pólos: 3 P + T, Posição Contato Terra: 7 H, Características Adicionais: Com Capa De Proteção Para Pinos, Normas Técnicas: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 7.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (17)

**Grupo:** G2

**16 - Plugue Blindado**

**Descrição Detalhada:** Plugue Blindado Tipo: Macho, Número Pinos: 3, Formato Pinos: Redondo, Posição Pinos: + 1 Pino Terra R, Número Contato: Não Aplicável UN, Formato Contato: Não Aplicável, Posição Contato: Não Aplicável, Material Corpo: Alumínio, Corrente Nominal: 100 A, Tensão Nominal: 500 V, Número Pólos: 3 P + T, Posição Contato Terra: 7 H, Características Adicionais: Com Capa De Proteção Para Pinos, Normas Técnicas: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 8.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (17)

**Grupo:** G2

**2 - Composição dos Grupos****Grupo 1 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 2**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Protetor Contra Surto De Tensão	60	Unidade
2	Protetor Contra Surto De Tensão	38	Unidade
3	Protetor Contra Surto De Tensão	68	Unidade
4	Plugue Blindado	38	Unidade
5	Protetor Contra Surto De Tensão	38	Unidade
6	Plugue Blindado	53	Unidade
7	Plugue Blindado	53	Unidade
8	Plugue Blindado	53	Unidade

**Grupo 2 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 1**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Protetor Contra Surto De Tensão	20	Unidade
10	Protetor Contra Surto De Tensão	12	Unidade
11	Protetor Contra Surto De Tensão	22	Unidade
12	Plugue Blindado	12	Unidade
13	Protetor Contra Surto De Tensão	12	Unidade
14	Plugue Blindado	17	Unidade
15	Plugue Blindado	17	Unidade
16	Plugue Blindado	17	Unidade