

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90135/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Bomba Centrífuga Água			
Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 1,0CV, Capacidade: 8,0MCA, Vazão: 3.000L/H, Voltagem: 127/220V, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Recalque Sucção 1.1/2", Altura Manométrica 55 Mca			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (4)	
Grupo: G1			

2 - Bomba Centrífuga Água			
Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Bronze, Capacidade: 20 MCA, Vazão: 32 M3/H, Voltagem: 440 V, Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Sucção De 3" E Elevação De 3"			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		32	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (32)	
Grupo: G1			

3 - Bomba Centrífuga Água			
Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 1,0 CV, Capacidade: 8,0 MCA, Vazão: 3.000 L/H, Voltagem: 127/220 V, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Recalque Sucção 1.1 /2", Altura Manométrica 55 Mca			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (4)	
Grupo: G1			

4 - Bomba Centrífuga Água			
Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 1,0 CV, Capacidade: 8,0 MCA, Vazão: 3.000 L/H, Voltagem: 127/220 V, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Recalque Sucção 1.1 /2", Altura Manométrica 55 Mca			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		14	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (14)	
Grupo: G1			

5 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Bronze, Capacidade: 20 MCA, Vazão: 32 M3/H, Voltagem: 440 V, Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Sucção De 3" E Elevação De 3"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

Grupo: G1

6 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Bronze, Capacidade: 20 MCA, Vazão: 32 M3/H, Voltagem: 440 V, Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Sucção De 3" E Elevação De 3"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12)

Grupo: G1

7 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 1,0 CV, Capacidade: 8,0 MCA, Vazão: 3.000 L/H, Voltagem: 127/220 V, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Recalque Sucção 1.1 /2", Altura Manométrica 55 Mca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

Grupo: G1

8 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 1,0 CV, Capacidade: 8,0 MCA, Vazão: 3.000 L/H, Voltagem: 127/220 V, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Recalque Sucção 1.1 /2", Altura Manométrica 55 Mca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

Grupo: G2

9 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 1,0 CV, Capacidade: 8,0 MCA, Vazão: 3.000 L/H, Voltagem: 127/220 V, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Recalque Sucção 1.1 /2", Altura Manométrica 55 Mca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (70)

Grupo: G2

10 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Bronze, Capacidade: 20 MCA, Vazão: 32 M3/H, Voltagem: 440 V, Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Sucção De 3" E Elevação De 3"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (14)

Grupo: G2

11 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Bronze, Capacidade: 20 MCA, Vazão: 32 M3/H, Voltagem: 440 V, Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Sucção De 3" E Elevação De 3"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (14)

Grupo: G3

12 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Bronze, Capacidade: 20 MCA, Vazão: 32 M3/H, Voltagem: 440 V, Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Sucção De 3" E Elevação De 3"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G3

13 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 1,0 CV, Capacidade: 8,0 MCA, Vazão: 3.000 L/H, Voltagem: 127/220 V, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Recalque Sucção 1.1 /2", Altura Manométrica 55 Mca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

Grupo: G3

14 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Bronze, Capacidade: 20 MCA, Vazão: 32 M3/H, Voltagem: 440 V, Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Sucção De 3" E Elevação De 3"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4)

Grupo: G3

15 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 1,0 CV, Capacidade: 8,0 MCA, Vazão: 3.000 L/H, Voltagem: 127/220 V, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Recalque Sucção 1.1 /2", Altura Manométrica 55 Mca

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 16.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

16 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 1,0 CV, Capacidade: 8,0 MCA, Vazão: 3.000 L/H, Voltagem: 127/220 V, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Recalque Sucção 1.1 /2", Altura Manométrica 55 Mca

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 15.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

17 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 1,0 CV, Capacidade: 8,0 MCA, Vazão: 3.000 L/H, Voltagem: 127/220 V, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Recalque Sucção 1.1 /2", Altura Manométrica 55 Mca

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 18.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

18 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 1,0 CV, Capacidade: 8,0 MCA, Vazão: 3.000 L/H, Voltagem: 127/220 V, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Recalque Sucção 1.1 /2", Altura Manométrica 55 Mca

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 17.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

19 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Bronze, Capacidade: 20 MCA, Vazão: 32 M3/H, Voltagem: 440 V, Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Sucção De 3" E Elevação De 3"

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 20.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

20 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Bronze, Capacidade: 20 MCA, Vazão: 32 M3/H, Voltagem: 440 V, Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Sucção De 3" E Elevação De 3"

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 19.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

21 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 1,0 CV, Capacidade: 8,0 MCA, Vazão: 3.000 L/H, Voltagem: 127/220 V, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Recalque Sucção 1.1 /2", Altura Manométrica 55 Mca

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 22.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)

22 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 1,0 CV, Capacidade: 8,0 MCA, Vazão: 3.000 L/H, Voltagem: 127/220 V, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Recalque Sucção 1.1 /2", Altura Manométrica 55 Mca

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 21.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

23 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Bronze, Capacidade: 20 MCA, Vazão: 32 M3/H, Voltagem: 440 V, Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Sucção De 3" E Elevação De 3"

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 24.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

24 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Bronze, Capacidade: 20 MCA, Vazão: 32 M3/H, Voltagem: 440 V, Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Sucção De 3" E Elevação De 3"

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 23.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

25 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 1,0 CV, Capacidade: 8,0 MCA, Vazão: 3.000 L/H, Voltagem: 127/220 V, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Recalque Sucção 1.1 /2", Altura Manométrica 55 Mca

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 26.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

26 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Ferro Fundido E Rotores Em Bronze, Potência: 1,0 CV, Capacidade: 8,0 MCA, Vazão: 3.000 L/H, Voltagem: 127/220 V, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Recalque Sucção 1.1 /2", Altura Manométrica 55 Mca

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 25.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

27 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Bronze, Capacidade: 20 MCA, Vazão: 32 M3/H, Voltagem: 440 V, Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Sucção De 3" E Elevação De 3"

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 28.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

28 - Bomba Centrífuga Água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico, Material: Bronze, Capacidade: 20 MCA, Vazão: 32 M3/H, Voltagem: 440 V, Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Horizontal, Características Adicionais: Sucção De 3" E Elevação De 3"

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 27.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Bomba Centrífuga Água	4	Unidade
2	Bomba Centrífuga Água	32	Unidade
3	Bomba Centrífuga Água	4	Unidade
4	Bomba Centrífuga Água	14	Unidade
5	Bomba Centrífuga Água	8	Unidade
6	Bomba Centrífuga Água	12	Unidade
7	Bomba Centrífuga Água	60	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Bomba Centrífuga Água	8	Unidade
9	Bomba Centrífuga Água	70	Unidade
10	Bomba Centrífuga Água	14	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Bomba Centrífuga Água	14	Unidade
12	Bomba Centrífuga Água	20	Unidade
13	Bomba Centrífuga Água	10	Unidade
14	Bomba Centrífuga Água	4	Unidade