

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Antichama, Tipo: Embutir, Características Adicionais: Entrada Eletrodutos: 1/2 E 3/4 Pol, Dimensões: 4 X 4POL, Formato: Quadrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (400)

Grupo: G1

2 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Sobrepor, Quantidade Pólos: 2UN, Quantidade Seções: 1UN, Quantidade Alavancas: 1UN, Características Adicionais: Espelho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (400)

Grupo: G1

3 - Limpador Contato Elétrico/Eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Placa Circuito Telefônico, Apresentação: Spray, Composição: Óleos Minerais/Aditivo Antidesgastante/Essência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (600)

Grupo: G1

4 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Cor Corpo: Não Aplicável, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Espelho Alumínio, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80, Formato Corpo: Retangular, Posição Contato: Não Aplicável, Número Pólos: 2 P, Número Contato: 2UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (800)

Grupo: G1

5 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Cor Corpo: Não Aplicável, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Espelho Alumínio, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80, Formato Corpo: Retangular, Posição Contato: Não Aplicável, Número Pólos: 2 P, Número Contato: 2UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (600)

Grupo: G1

6 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Cor Corpo: Não Aplicável, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Espelho Alumínio, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80, Formato Corpo: Retangular, Posição Contato: Não Aplicável, Número Pólos: 2 P, Número Contato: 2UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (600)

Grupo: G1

7 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Cor Corpo: Não Aplicável, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Espelho Alumínio, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80, Formato Corpo: Retangular, Posição Contato: Não Aplicável, Número Pólos: 2 P, Número Contato: 2UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (600)

Grupo: G1

8 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Tipo: Aberta, Cor: Cinza, Características Adicionais: Ventilada, Largura: 50MM, Altura: 80MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 13.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1500)

Grupo: G2

9 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Quantidade Seções: 1UN, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 14.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G2

10 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Sobrepor, Quantidade Pólos: 2UN, Quantidade Seções: 1UN, Características Adicionais: Uso Exclusivo Em Caixa 75 Mm X 75 Mm / Sistema X., Cor: Branco, Corrente: 10A, Tensão: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 15.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (450)

Grupo: G2

11 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 22W, Tipo Base: G13, Tipo Bulbo: T8, Temperatura De Cor: 6100K, Comprimento: 1200MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 16.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (750)

Grupo: G2

12 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 120V, Potência Nominal: 24W, Tipo Base: G13, Cor: Branca Morna, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1200MM, Frequência Nominal: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 17.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (750)

Grupo: G2

13 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Tipo: Aberta, Cor: Cinza, Características Adicionais: Ventilada, Largura: 50MM, Altura: 80MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 8.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (500)

Grupo: G3

14 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Quantidade Seções: 1UN, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 9.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G3

15 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Sobrepor, Quantidade Pólos: 2UN, Quantidade Seções: 1UN, Características Adicionais: Uso Exclusivo Em Caixa 75 Mm X 75 Mm / Sistema X., Cor: Branco, Corrente: 10A, Tensão: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 10.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G3

16 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 22W, Tipo Base: G13, Tipo Bulbo: T8, Temperatura De Cor: 6100K, Comprimento: 1200MM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 11.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (250)

Grupo: G3

17 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 120V, Potência Nominal: 24W, Tipo Base: G13, Cor: Branca Morna, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1200MM, Frequência Nominal: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 12.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (250)

Grupo: G3

18 - Filtro Linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220V, Potência Máxima: 1.000W, Quantidade Saída: 3 Tomadas Tripolares, Características Adicionais: Cabo De Força De 6 M Ou Menor, Com Extensão De To

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 21.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G4

19 - Extensão Elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Cabo Pp Plano, Comprimento: 50M, Tensão: 250V, Corrente: 10A, Acessórios: 5 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra, Número Pólos: 2p + T, Formação Do Cabo: 3 X 2,5MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 22.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G4

20 - Extensão Elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Simples, Comprimento: 10M, Tensão: 250V, Componentes: Tomada Fêmea Monofásica E Plugue Macho Monofásico, Corrente: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 23.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G4

21 - Filtro Linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220V, Potência Máxima: 1.000W, Quantidade Saída: 3 Tomadas Tripolares, Características Adicionais: Cabo De Força De 6 M Ou Menor, Com Extensão De To

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 18.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G5

22 - Extensão Elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Cabo Pp Plano, Comprimento: 50M, Tensão: 250V, Corrente: 10A, Acessórios: 5 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra, Número Pólos: 2p + T, Formação Do Cabo: 3 X 2,5MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 19.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G5

23 - Extensão Elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Simples, Comprimento: 10M, Tensão: 250V, Componentes: Tomada Fêmea Monofásica E Plugue Macho Monofásico, Corrente: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 20.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G5

24 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo, Corrente: 10A, Tensão: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 33.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (600)

Grupo: G6

25 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo, Corrente: 10A, Tensão: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 34.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (600)

Grupo: G6

26 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 1UN, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 35.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (450)

Grupo: G6

27 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 1UN, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 36.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G6

28 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 1UN, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 37.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G6

29 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 1UN, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 38.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G6

30 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: G13, Formato: Tubular T8, Equivalência: Fluorescente De 20w

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 39.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G6

31 - Plugue Blindado

Descrição Detalhada: Plugue Blindado Tipo: Industrial, Material Corpo: Termoplástico Autoextinguível, Corrente Nominal: 16A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 3 P + T, Normas Técnicas: Nbr 7.845/88 E Iec 309-2/81, Referência: S-6079 (Steck), Material Pino: Latão Maciço

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 40.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G6

32 - Plugue Blindado

Descrição Detalhada: Plugue Blindado Tipo: Pino Industrial, Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 4p, Grau Proteção: Ip44, Cor Corpo: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 41.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (450)

Grupo: G6

33 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo, Corrente: 10A, Tensão: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 24.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (200)

Grupo: G7

34 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo, Corrente: 10A, Tensão: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 25.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (200)

Grupo: G7

35 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 1UN, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 26.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G7

36 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 1UN, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 27.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G7

37 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 1UN, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 28.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G7

38 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 1UN, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 29.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G7

39 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: G13, Formato: Tubular T8, Equivalência: Fluorescente De 20w

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 30.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G7

40 - Plugue Blindado

Descrição Detalhada: Plugue Blindado Tipo: Industrial, Material Corpo: Termoplástico Autoextinguível, Corrente Nominal: 16A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 3 P + T, Normas Técnicas: Nbr 7.845/88 E Iec 309-2/81, Referência: S-6079 (Steck), Material Pino: Latão Maciço

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 31.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G7

41 - Plugue Blindado

Descrição Detalhada: Plugue Blindado Tipo: Pino Industrial, Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 4p, Grau Proteção: Ip44, Cor Corpo: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 32.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G7

42 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Policarbonato, Tipo Lâmpada: Led, Dimensões: 30 X 30 X 4CM, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Material Difusor: Policarbonato, Tensão Nominal: 100/240V, Potência Nominal Lâmpada: 24W

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 45.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G8

43 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico Para Fases Neutra E Terra, Quantidade Circuitos: 40, Cor: Cinza, Revestimento: Chapa Metálica, Características Adicionais: De Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 46.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G8

44 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado, Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board), Potência Lâmpada: 100W, Tensão Alimentação: BivoltV, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Temperatura De Cor: 6000/4000K

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 47.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G8

45 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Policarbonato, Tipo Lâmpada: Led, Dimensões: 30 X 30 X 4CM, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Material Difusor: Policarbonato, Tensão Nominal: 100/240V, Potência Nominal Lâmpada: 24W

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 42.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G9

46 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico Para Fases Neutra E Terra, Quantidade Circuitos: 40, Cor: Cinza, Revestimento: Chapa Metálica, Características Adicionais: De Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 43.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G9

47 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado, Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board), Potência Lâmpada: 100W, Tensão Alimentação: BivoltV, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Temperatura De Cor: 6000/4000K

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 44.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

Grupo: G9

48 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Seção Nominal: 3 X 0,75MM2, Corrente Nominal: 10A, Comprimento Cabo: 1,80M, Acessórios: Plug Moldado Integrado Macho/Femea, Aplicação: Equipamentos De Informatica E Similares, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Borracha Flexível, Tipo: Power Cord, Tensão Nominal De Operação: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item N° 51.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (750)

Grupo: G10

49 - Régua Elétrica

Descrição Detalhada: Régua Elétrica Material: Chapa Aço Sae 1010, Padrão: 19POL, Quantidade Tomadas Saída: 4 (2p - T), Características Adicionais: Acabamento Em Epox Testurizada, Potência Nominal: 110/220V, Número Pólos: Tripolar, Comprimento Cabo: 1,5M, Aplicação: Montagem Rack, Altura: 1u

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 52.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (450)

Grupo: G10

50 - Relé Fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 1000W

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 53.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G10

51 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Seção Nominal: 3 X 0,75MM2, Corrente Nominal: 10A, Comprimento Cabo: 1,80M, Acessórios: Plug Moldado Integrado Macho/Femea, Aplicação: Equipamentos De Informatica E Similares, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Borracha Flexível, Tipo: Power Cord, Tensão Nominal De Operação: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 48.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (250)

Grupo: G11

52 - Régua Elétrica

Descrição Detalhada: Régua Elétrica Material: Chapa Aço Sae 1010, Padrão: 19POL, Quantidade Tomadas Saída: 4 (2p - T), Características Adicionais: Acabamento Em Epox Testurizada, Potência Nominal: 110/220V, Número Pólos: Tripolar, Comprimento Cabo: 1,5M, Aplicação: Montagem Rack, Altura: 1u

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 49.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G11

53 - Relé Fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 1000W

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 50.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G11

54 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100W, Tensão Alimentação: Bivolt, Ângulo De Abertura Da Lente: 180°, Temperatura De Cor: 64.000K

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item N° 57.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G12

55 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: Bivolt, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Temperatura De Cor: 64.000K

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item N° 58.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G12

56 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Tipo Lâmpada: Par 30 Led Rgb, Potência Lâmpada: Total 9W, Tensão Alimentação: 230V, Características Adicionais: Total Leds 145 Pcs(49 Verm/48 Azul), Ângulo 18 Gra, Acessórios: Porta Gelatina

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item N° 59.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

Grupo: G12

57 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100W, Tensão Alimentação: Bivolt, Ângulo De Abertura Da Lente: 180°, Temperatura De Cor: 64.000K

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 54.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G13

58 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: Bivolt, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Temperatura De Cor: 64.000K

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 55.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G13

59 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Tipo Lâmpada: Par 30 Led Rgb, Potência Lâmpada: Total 9W, Tensão Alimentação: 230V, Características Adicionais: Total Leds 145 Pcs(49 Verm/48 Azul), Ângulo 18 Gra, Acessórios: Porta Gelatina

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 56.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

Grupo: G13

60 - Coluna Cromatográfica

Descrição Detalhada: Coluna Cromatográfica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 100MM, Diâmetro: 4,60MM, Referência: Ymc Modelo Triart C18 Exrs Plus; Código 0410013894, Tamanho Partículas: 3MICRA

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 61.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

61 - Coluna Cromatográfica

Descrição Detalhada: Coluna Cromatográfica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 100MM, Diâmetro: 4,60MM, Referência: Ymc Modelo Triart C18 Exrs Plus; Código 0410013894, Tamanho Partículas: 3MICRA

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 60.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

62 - Refletor Iluminação

Descrição Detalhada: Refletor Iluminação Material Corpo: Ferro, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo: Palito, Aplicação: Iluminação Cênica, Características Adicionais: Set Light De 1000w, 220v, Anti-Corrosivo, Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 63.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

63 - Refletor Iluminação

Descrição Detalhada: Refletor Iluminação Material Corpo: Ferro, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tipo: Palito, Aplicação: Iluminação Cênica, Características Adicionais: Set Light De 1000w, 220v, Anti-Corrosivo, Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 62.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

64 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 30 W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 2700 LM, Tipo: Super Led (Alta Potência)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (400)

2 - Composição dos Grupos**Grupo 1 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Caixa Passagem	400	Unidade
2	Interruptor	400	Unidade
3	Limpador Contato Elétrico/Eletrônico	600	Frasco 300,00 ML
4	Tomada	800	Unidade
5	Tomada	600	Unidade
6	Tomada	600	Unidade
7	Tomada	600	Unidade

Grupo 2 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 3

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Canaleta	1500	Unidade
9	Interruptor	300	Unidade
10	Interruptor	450	Unidade
11	Lâmpada Led	750	Unidade
12	Lâmpada Led	750	Unidade

Grupo 3 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 2

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Canaleta	500	Unidade
14	Interruptor	100	Unidade
15	Interruptor	150	Unidade
16	Lâmpada Led	250	Unidade
17	Lâmpada Led	250	Unidade

Grupo 4 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 5

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Filtro Linha	300	Unidade
19	Extensão Elétrica	150	Unidade
20	Extensão Elétrica	300	Unidade

Grupo 5 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 4

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Filtro Linha	100	Unidade
22	Extensão Elétrica	50	Unidade

23	Extensão Elétrica	100	Unidade
----	-------------------	-----	---------

Grupo 6 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 7

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Interruptor	600	Unidade
25	Interruptor	600	Unidade
26	Interruptor	450	Unidade
27	Interruptor	300	Unidade
28	Interruptor	300	Unidade
29	Interruptor	300	Unidade
30	Lâmpada Led	300	Unidade
31	Plugue Blindado	150	Unidade
32	Plugue Blindado	450	Unidade

Grupo 7 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 6

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
33	Interruptor	200	Unidade
34	Interruptor	200	Unidade
35	Interruptor	150	Unidade
36	Interruptor	100	Unidade
37	Interruptor	100	Unidade
38	Interruptor	100	Unidade
39	Lâmpada Led	100	Unidade
40	Plugue Blindado	50	Unidade
41	Plugue Blindado	150	Unidade

Grupo 8 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 9

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
42	Luminária	300	Unidade
43	Quadro Distribuição	300	Unidade
44	Refletor	150	Unidade

Grupo 9 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 8

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Luminária	100	Unidade
46	Quadro Distribuição	100	Unidade
47	Refletor	50	Unidade

Grupo 10 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 11

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
48	Cabo Conexão	750	Unidade
49	Régua Elétrica	450	Unidade
50	Relé Fotelétrico	300	Unidade

Grupo 11 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 10

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
51	Cabo Conexão	250	Unidade
52	Régua Elétrica	150	Unidade
53	Relé Fotelétrico	100	Unidade

Grupo 12 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 13

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
54	Refletor	300	Unidade
55	Refletor	300	Unidade
56	Refletor	300	Unidade

Grupo 13 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 12

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
57	Refletor	100	Unidade
58	Refletor	100	Unidade
59	Refletor	100	Unidade