Zimbra **jesus.alencar@clfor.fortaleza.ce.gov.br**

Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 90066_2024

De : Weynes Matos <weynes.matos@sepog.fortaleza.ce.gov.br> sex, 17 de mai de 2024 14:29

Assunto : Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 90066_2024

Para : Maria Solange Linhares Martins <solange.linhares@sepog.fortaleza.ce.gov.br>, Jose Jesus Ledio de Alencar <jesus.alencar@clfor.fortaleza.ce.gov.br>

Cc : Juliana Lacerda Viana <juliana.viana@sepog.fortaleza.ce.gov.br>

Boa tarde,

A Coordenadoria de Gestão Corporativa de Tecnologia da Informação – COGECT da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa Brisanet Serviços Telecomunicações S.A., que questiona aspectos técnicos do Edital, referente ao Pregão 90066/2024, esclarece que:

Questionamento:

” Questionamento sobre o Item 4.4.2.10 da Licitação Referente ao Item 4.4.2.10: O backbone Internet oferecido pela CONTRATADA deverá possuir em operação canais dedicados, exclusivos e redundantes interligando-os diretamente a pelo menos 2 (dois) outros sistemas
autônomos (AS - Autonomous System) nacionais, e pelo menos 1 (um) sistema autônomo (AS - Autonomous System) nos Estados Unidos, no mínimo, 10 Gbps (dez gigabits por segundo). Ao mencionar "interligando-os diretamente a pelo menos 2 (dois) outros sistemas autônomos (AS) nacionais", entendemos que a interligação pode incluir tanto upstreams quanto downstreams. Solicitamos confirmação se esta interpretação está correta. Considerando a nossa infraestrutura, que inclui conexões com diversos ASN nacionais e internacionais, tanto upstreams quanto downstreams (conforme evidenciado no site https://ipinfo.io/AS28126#block-upstreams), gostaríamos de saber se a licitação aceita como válidas essas interconexões para cumprir a exigência do item 4.4.2.10. “

Resposta ao questionamento:

O entendimento está correto. A interligação deve incluir upstreams e downstreams.

Atenciosamente,

Weynes Matos
Gerente de Projetos

Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão
(85) 98802-0613
weynes.matos@sepog.fortaleza.ce.gov.br
Av. Desembargador Moreira, 2875 - Dionísio Torres
CEP: 60.170-002 - Fortaleza, Ceará

Fortaleza PREFEITURA
Planejamento, Orçamento e Gestão

----- Mensagem original -----
De: Maria Solange Linhares Martins <solange.linhares@sepog.fortaleza.ce.gov.br>
Para: Weynes Anfrisio de Matos <weynes.matos@sepog.fortaleza.ce.gov.br>, Juliana Lacerda Viana <juliana.viana@sepog.fortaleza.ce.gov.br>
Enviadas: Fri, 17 May 2024 10:25:54 -0300 (BRT)
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 90066_2024

De: "Jose Jesus Ledio de Alencar" <jesus.alencar@clfor.fortaleza.ce.gov.br>
Para: "SEPOG - Coordenadoria de Gestão de Aquisições Corporativas " <cogec@sepog.fortaleza.ce.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 17 de maio de 2024 10:21:26
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 90066_2024

Segue pedido de esclarecimento PE 90066/2024. Anexaremos ao Processo SPU e enviaremos a posteriori.

J Lédio

COPREG

--

Solange Linhares
85. 3433.3751
solange.linhares@sepog.fortaleza.ce.gov.br

Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão
COGEC/CEARP
Av. Desembargador Moreira, 2875 - Dionísio Torres
CEP: 60.170-002 - Fortaleza, Ceará

Fortaleza PREFEITURA
Planejamento, Orçamento e Gestão