Zimbra **jesus.alencar@clfor.fortaleza.ce.gov.br**

Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

De : Weynes Matos <weynes.matos@sepog.fortaleza.ce.gov.br> seg, 13 de mai de 2024 13:55

Assunto : Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Para : Maria Solange Linhares Martins <solange.linhares@sepog.fortaleza.ce.gov.br>

Cc : SEPOG - cearp.sepog <cearp.sepog@sepog.fortaleza.ce.gov.br>, Juliana Lacerda Viana <juliana.viana@sepog.fortaleza.ce.gov.br>, Jose Jesus Ledio de Alencar <jesus.alencar@clfor.fortaleza.ce.gov.br>

Boa tarde,

A Coordenadoria de Gestão Corporativa de Tecnologia da Informação – COGECT da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, em resposta ao pedido de esclarecimento feito pela empresa Mob Serviços De Telecomunicações S.A, que questiona aspectos técnicos do Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 90066/2024 do Processo Administrativo Nº P050838/2024, esclarece que:

Questionamento 01:
O Link de cada endereço deverá contemplar dupla abordagem com rotas e POP's distintos?
Resposta 01:
O entendimento não está correto. Conforme descrito no item 4.4.2.12. A CONTRATADA deverá possuir 1 (um) ou mais POPs (Points of Presence) próprios, com velocidade mínima de saída para o backbone da CONTRATADA de 10 Gbps (dez gigabits por segundo);" e no item 4.4.2.13. "A CONTRATADA deverá fornecer 02 (duas) conexões, por rotas distintas, entre o local apontado para instalação e o(s) POP(s), de modo a prover alta disponibilidade. Essas conexões entre a CONTRATANTE e o(s) POP(s) da CONTRATADA deverão ser por meio de fibra óptica. Não serão aceitos outros meios físicos para tais conexões;".
Portanto, para cada contrato, haverá a necessidade de 02 (duas) conexões, por rotas distintas, entre o local apontado para instalação e um POP ou mais POPs da Contratada.

Questionamento 02:
Em caso de dupla abordagem será necessário um único equipamento (router) para cada rota ou um único equipamento (router) para atendimento a ambas as rotas? Visto a importância dessas informações para fins de viabilidade, nossa solicitação será atendida?
Resposta 02:
Um único equipamento poderá atender às duas rotas.

Atenciosamente,

Weynes Matos
Gerente de Projetos

Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão
(85) 98802-0613
weynes.matos@sepog.fortaleza.ce.gov.br
Av. Desembargador Moreira, 2875 - Dionísio Torres
CEP: 60.170-002 - Fortaleza, Ceará

----- Mensagem original -----
De: Maria Solange Linhares Martins <solange.linhares@sepog.fortaleza.ce.gov.br>
Para: Weynes Anfrisio de Matos <weynes.matos@sepog.fortaleza.ce.gov.br>
Cc: SEPOG - cearp.sepog <cearp.sepog@sepog.fortaleza.ce.gov.br>, Juliana Lacerda Viana <juliana.viana@sepog.fortaleza.ce.gov.br>
Enviadas: Thu, 09 May 2024 08:14:53 -0300 (BRT)
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Weynes, bom dia.

Segue em anexo, terceiro pedido de esclarecimento em relação ao processo de fornecimento de link.

Atenciosamente,

Solange Linhares

De: "Jose Jesus Ledio de Alencar" <jesus.alencar@clfor.fortaleza.ce.gov.br>
Para: "SEPOG - cearp.sepog" <cearp.sepog@sepog.fortaleza.ce.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 8 de maio de 2024 17:00:26
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Segue pedido de esclarecimento PE 90066/2024
J Ledio
COPREG

--

Solange Linhares
85. 3433.3751
solange.linhares@sepog.fortaleza.ce.gov.br

Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão
COGEC/CEARP
Av. Desembargador Moreira, 2875 - Dionísio Torres
CEP: 60.170-002 - Fortaleza, Ceará