



CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA
PREGÃO 90122/2025

Às 15:21 horas do dia 28 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LAILA FREITAS E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº P208315/2024, Pregão nº 90122/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	CE
Objeto da compra:	Constitui objeto da presente licitação, a seleção de empresa para o registro de preços visando aquisições futuras e eventuais de insumos diversos ii, destinados aos hospitais da rede municipal de fortaleza e laboratórios de entomologia e leishmaniose - cevam/covis, para atender à demanda da secretaria municipal da saúde de fortaleza - sms, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo i - termo de referência deste edital.		
Entrega de propostas:	De 05/08/2025 às 08:00 até 19/08/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/08/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2025 às 10:00:17	Bom dia, senhores (as) licitantes. Iniciaremos os procedimentos referentes ao Pregão Eletrônico nº 90122/2025. Pedimos que atentem às comunicações via chat e acompanhem as operações no sistema durante o processo licitatório, conforme item 2.2 do edital.
Sistema	19/08/2025 às 10:00:29	Ao participarem, os licitantes assumem que conhecem as disposições contidas no edital e que reúnem os requisitos para a participação no certame, responsabilizando-se pelas transações efetuadas (item 2.2 do edital).
Sistema	19/08/2025 às 10:10:37	Solicitamos o envio de lances, grupos 2,3,4,6 com valor acima do estimado
Sistema	19/08/2025 às 10:34:39	Solicitamos o envio de lances, itens 5 e 13 com valor acima do estimado
Sistema	19/08/2025 às 10:58:34	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/08/2025 às 13:49:25	As AMOSTRAS serão recebidas na sede da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, localizada à Rua Barão Rio Branco, nº 910 - Sobreloja - Centro - CEP: 60.025-060, sala da Coordenadoria de Gestão de Compras e Licitações (COGEC), das 08h às 12h e das 13h às 17h, contato: (85) 3452-6602.
Sistema	20/08/2025 às 13:49:41	Enviar recibo de protocolo de amostra junto a SMS para o e-mail institucional: pregaoeletronico@selifor.fortaleza.ce.gov.br , a fim de comprovação de cumprimento do prazo
Sistema	20/08/2025 às 13:49:59	Retorno da sessão mediante aviso prévio. Pedimos que fiquem atentos aos informes pelo sistema.
Sistema	26/08/2025 às 08:50:13	Retorno da sessão mediante aviso prévio. Pedimos que fiquem atentos aos informes pelo sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:01:32	Conforme informado: As AMOSTRAS serão recebidas na sede da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, localizada à Rua Barão Rio Branco, nº 910 - Sobreloja - Centro - CEP: 60.025-060, sala da Coordenadoria de Gestão de Compras e Licitações (COGEC), das 08h às 12h e das 13h às 17h, contato: (85) 3452-6602. Enviada em 20/08/2025 às 13:49:25h
Sistema	22/09/2025 às 08:25:35	Retorno da sessão em 23/09/2025
Sistema	23/09/2025 às 11:33:20	Senhores(as) licitantes, o resultado da análise técnica das amostras pelo órgão interessado encontra-se disponível no seguinte endereço: https://compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br/publico/detalhe-licitacao.asp?id=3119&font=Novo
Sistema	25/09/2025 às 11:55:15	As AMOSTRAS serão recebidas na sede da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, localizada à Rua Barão Rio Branco, nº 910 - Sobreloja - Centro - CEP: 60.025-060, sala da Coordenadoria de Gestão de Compras e Licitações (COGEC), das 08h às 12h e das 13h às 17h, contato: (85) 3452-6602.
Sistema	25/09/2025 às 11:55:34	Enviar recibo de protocolo de amostra junto a SMS para o e-mail institucional: pregaoeletronico@selifor.fortaleza.ce.gov.br , a fim de comprovação de cumprimento do prazo
Sistema	25/09/2025 às 11:55:49	Retorno da sessão mediante aviso prévio. Pedimos que fiquem atentos aos informes pelo sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:29:24	Retorno da sessão em 13/10/2025
Sistema	13/10/2025 às 08:09:03	Senhores(as) licitantes, o resultado da análise técnica das amostras pelo órgão interessado encontra-se disponível no seguinte endereço: https://compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br/publico/detalhe-licitacao.asp?id=3119&font=Novo
Sistema	15/10/2025 às 15:27:10	As AMOSTRAS serão recebidas na sede da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, localizada à Rua Barão Rio Branco, nº 910 - Sobreloja - Centro - CEP: 60.025-060, sala da Coordenadoria de Gestão de Compras e Licitações (COGEC), das 08h às 12h e das 13h às 17h, contato: (85) 3452-6602.
Sistema	15/10/2025 às 15:27:27	Enviar recibo de protocolo de amostra junto a SMS para o e-mail institucional: pregaoeletronico@selifor.fortaleza.ce.gov.br , a fim de comprovação de cumprimento do prazo
Sistema	15/10/2025 às 15:27:41	Retorno da sessão mediante aviso prévio. Pedimos que fiquem atentos aos informes pelo sistema.
Sistema	29/10/2025 às 09:14:54	Retorno da sessão em 30/10/2025
Sistema	30/10/2025 às 08:36:50	Senhores(as) licitantes, o resultado da análise técnica das amostras pelo órgão interessado encontra-se disponível no seguinte endereço: https://compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br/publico/detalhe-licitacao.asp?id=3119&font=Novo
Sistema	31/10/2025 às 09:26:12	As AMOSTRAS serão recebidas na sede da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, localizada à Rua Barão Rio Branco, nº 910 - Sobreloja - Centro - CEP: 60.025-060, sala da Coordenadoria de Gestão de Compras e Licitações (COGEC), das 08h às 12h e das 13h às 17h, contato: (85) 3452-6602
Sistema	31/10/2025 às 09:26:30	Enviar recibo de protocolo de amostra junto a SMS para o e-mail institucional: pregaoeletronico@selifor.fortaleza.ce.gov.br , a fim de comprovação de cumprimento do prazo
Sistema	31/10/2025 às 09:26:48	Retorno da sessão mediante aviso prévio. Pedimos que fiquem atentos aos informes pelo sistema.
Sistema	25/11/2025 às 16:11:55	Retorno da sessão em 26/11/2025
Sistema	26/11/2025 às 08:01:07	Senhores(as) licitantes, o resultado da análise técnica das amostras pelo órgão interessado encontra-se disponível no seguinte endereço: https://compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br/publico/detalhe-licitacao.asp?id=3119&font=Novo

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/08/2025 às 10:29:44	Usuário 431.074.863-53 - FATIMA CRISTINA HOLANDA COSTA vinculado como responsável/operador da compra. Observações: Por razões de ordem administrativas. .

Data/Hora	Descrição
19/08/2025 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
19/08/2025 às 10:58:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Lâmpada Halógena

Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 6V, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: G4, Aplicação: Microscópio, Referência: Hlx 64250

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 40,9265 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.637,0600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.074.***-3 - FATIMA CRISTINA HOLANDA COSTA

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.261.939/0001-52 - 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Tr Modelo/versão: Tr Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 40,9000 (unitário) R\$ 1.636,0000 (total)	Quantidade ofertada: 40
08.238.866/0001-47 - ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 555.555,5555 (unitário) R\$ 22.222.222,2200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADONEX Modelo/versão: ADONEX Valor proposta: R\$ 555.555,5555 (unitário) R\$ 22.222.222,2200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
57.412.144/0001-72 - LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Osram Modelo/versão: 64250 20W 6V G4 Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.443.336/0001-43 - MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OSRAM Modelo/versão: OSRAM Valor proposta: R\$ 58,0000 (unitário) R\$ 2.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
35.903.161/0001-70 - SHOP LIGHT ILUMINACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 39,9800 (unitário) R\$ 1.599,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OSRAM Modelo/versão: LÂMPADA HALÓGENA 6V 20W 64250 Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
19/08/2025 às 10:37:01	35.903.161/0001-70	R\$ 49,9900
19/08/2025 às 10:42:40	57.412.144/0001-72	R\$ 100,0000
19/08/2025 às 10:43:50	35.903.161/0001-70	R\$ 44,9900
19/08/2025 às 10:54:32	35.903.161/0001-70	R\$ 39,9800
19/08/2025 às 10:54:42	40.443.336/0001-43	R\$ 55,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2025 às 10:27:30	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/08/2025 às 10:28:30	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/08/2025 às 10:53:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:58:29 do dia 19/08/2025. Fournecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 44,9900 e R\$ 100,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	19/08/2025 às 10:58:30	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 55,0000 e R\$ 39,9800.
Sistema	19/08/2025 às 10:58:30	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 35.903.161/0001-70	19/08/2025 às 11:19:16	Sr. Fornecedor SHOP LIGHT ILUMINACAO LTDA, CNPJ 35.903.161/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Senhor(a) licitante, considerando o princípio da economicidade e objetivando seleção da proposta mais vantajosa, podemos negociar a redução do valor proposto? .
Sistema para o participante 35.903.161/0001-70	19/08/2025 às 11:19:55	Sr. Fornecedor SHOP LIGHT ILUMINACAO LTDA, CNPJ 35.903.161/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicitamos, no PRAZO DE ATÉ DUAS HORAS, o envio da seguinte documentação:.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.903.161/0001-70	19/08/2025 às 11:20:34	1 - PROPOSTA ADEQUADA ao último lance ofertado, de acordo com a DESCRIÇÃO QUE CONSTA NA TABELA ITEM 7 DO TR e com o ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA; constando MARCA/FABRICANTE informados no cadastro da proposta. Solicitamos que na proposta tenha a inteira especificação do produto (TEXTO DEVE ESTAR NA ÍNTEGRA), conforme termo de referência do edital.
Sistema para o participante 35.903.161/0001-70	19/08/2025 às 13:21:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SHOP LIGHT ILUMINACAO LTDA, CNPJ 35.903.161/0001-70.
Sistema para o participante 35.903.161/0001-70	19/08/2025 às 13:24:59	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SHOP LIGHT ILUMINACAO LTDA, CNPJ 35.903.161/0001-70. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 40.443.336/0001-43	19/08/2025 às 13:26:26	Sr. Fornecedor MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.443.336/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Sr(a) licitante, considerando o princípio da economicidade e objetivando seleção da proposta mais vantajosa, podemos negociar a redução do valor proposto para valor inferior ou igual ao estimado pela Administração para o item 5 (R\$ 40,9265)..
Sistema para o participante 40.443.336/0001-43	19/08/2025 às 13:26:42	Resposta em 30 minutos a partir da convocação.
Pelo participante 40.443.336/0001-43	19/08/2025 às 13:34:07	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.443.336/0001-43. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.443.336/0001-43, mantendo R\$ 55,0000.
Sistema	19/08/2025 às 13:36:48	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 5. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 100,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 13:41:48 do dia 19/08/2025.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:49	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 5 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:49	O item 5 está encerrado.
Sistema	19/08/2025 às 13:41:49	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 5. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 59.261.939/0001-52.
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	19/08/2025 às 13:43:31	Sr. Fornecedor 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ, CNPJ 59.261.939/0001-52, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Sr(a) licitante, considerando o princípio da economicidade e objetivando seleção da proposta mais vantajosa, podemos negociar a redução do valor proposto para valor inferior ou igual ao estimado pela Administração para o item 5 (R\$ 40,9265)...
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	19/08/2025 às 13:43:44	Resposta em 30 minutos a partir da convocação.
Pelo participante 59.261.939/0001-52	19/08/2025 às 13:47:11	boa tarde
Pelo participante 59.261.939/0001-52	19/08/2025 às 13:47:37	Qual o valor a ser negociado?
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	19/08/2025 às 13:48:51	para o item 5 (R\$ 40,9265)
Pelo participante 59.261.939/0001-52	19/08/2025 às 14:17:45	Señor Pregonero Aceito a negociação, mas não posso enviar minha proposta agora porque estou fora de casa e não tenho bateria suficiente no meu celular para preparar a proposta.
Pelo participante 59.261.939/0001-52	19/08/2025 às 14:18:21	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ, CNPJ 59.261.939/0001-52. A negociação do item 5 foi aceita pelo fornecedor 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ, CNPJ 59.261.939/0001-52, tendo informado R\$ 40,9000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 59.261.939/0001-52	19/08/2025 às 14:24:10	Se você solicitar uma proposta, poderia me dar um prazo para que eu possa voltar para casa e preparar minha proposta? Tenho muito interesse em participar do processo de licitação.
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	19/08/2025 às 14:34:45	Sr. Fornecedor 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ, CNPJ 59.261.939/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicitamos, no PRAZO DE ATÉ DUAS HORAS, o envio da seguinte documentação:
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	19/08/2025 às 14:35:03	1 - PROPOSTA ADEQUADA ao último lance ofertado, de acordo com a DESCRIÇÃO QUE CONSTA NA TABELA ITEM 7 DO TR e com o ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA; constando MARCA/FABRICANTE informados no cadastro da proposta.
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	19/08/2025 às 14:35:16	Solicitamos que na proposta tenha a inteira especificação do produto (TEXTO DEVE ESTAR NA ÍNTEGRA), conforme termo de referência do edital.
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	19/08/2025 às 16:36:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:00 de 19/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ, CNPJ 59.261.939/0001-52.
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	20/08/2025 às 09:38:45	Sr. Fornecedor 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ, CNPJ 59.261.939/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Solicitamos ajustes formais na proposta de preços apresentada, para que faça constar o INTEIRO TEOR DISPOSTO PELO TERMO DE REFERÊNCIA e UNIDADE.
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	20/08/2025 às 09:39:05	LAMPADA HALÓGENA MODELO 64250, TENSÃO DE 6V E POTÊNCIA DE 20W, PARA MICROSCÓPIO. Descrição complementar: SEGMENTO INSUMOS DIVERSOS II (ITENS A SEREM UTILIZADOS NAS FASES PRÉ -ANALÍTICA, ANALÍTICA, PÓS - ANALÍTICA)
Pelo participante 59.261.939/0001-52	20/08/2025 às 11:22:37	Senhor Pregoeiro, não entendi o que o senhor está pedindo.
Pelo participante 59.261.939/0001-52	20/08/2025 às 11:28:51	Minha proposta está de acordo com tudo o que você está solicitando ou não entendi corretamente? Por favor, explique-me o que preciso ajustar na proposta.
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	20/08/2025 às 11:33:45	Sr. licitante a proposta deve constar a descrição do objeto igual ao termo de referência
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	20/08/2025 às 11:34:16	LAMPADA HALÓGENA MODELO 64250, TENSÃO DE 6V E POTÊNCIA DE 20W, PARA MICROSCÓPIO. Descrição complementar: SEGMENTO INSUMOS DIVERSOS II (ITENS A SEREM UTILIZADOS NAS FASES PRÉ -ANALÍTICA, ANALÍTICA, PÓS - ANALÍTICA)
Pelo participante 59.261.939/0001-52	20/08/2025 às 11:35:06	Beleza
Pelo participante 59.261.939/0001-52	20/08/2025 às 11:35:54	Mas o tempo está acabando. Você pode me dar 10 minutos, por favor?
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	20/08/2025 às 11:40:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:00 de 20/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ, CNPJ 59.261.939/0001-52.
Pelo participante 59.261.939/0001-52	20/08/2025 às 11:44:59	O Sr. Pregoeiro solicitou que eu enviasse minha proposta com a descrição atualizada, ou posso enviá-la por e-mail.
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	20/08/2025 às 11:47:42	Sr. Fornecedor 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ, CNPJ 59.261.939/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Solicitamos ajustes formais na proposta de preços apresentada, para que faça constar o INTEIRO TEOR DISPOSTO PELO TERMO DE REFERÊNCIA e UNIDADE.
Pelo participante 59.261.939/0001-52	20/08/2025 às 12:03:30	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:30 de 20/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ, CNPJ 59.261.939/0001-52.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 59.261.939/0001-52	20/08/2025 às 12:08:31	Estou à disposição
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	20/08/2025 às 13:47:48	Solicitamos o envio de amostras conforme subitem 9.1. do TR que deverão ser entregues em até 06 (SEIS) dias úteis, a partir de 21/08/2025 .No endereço enviado na mensagem geral.
Pelo participante 59.261.939/0001-52	25/08/2025 às 23:25:13	Sr. Pregoeiro, peço desculpas. Meu computador quebrou e não vi sua ligação. Estou à disposição. Posso enviar uma amostra deste item, por favor?
Pelo participante 59.261.939/0001-52	25/08/2025 às 23:29:01	Se meu pedido for aprovado, a amostra será entregue em um kit de 10
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	26/08/2025 às 08:48:42	Sr. Licitante, em respeito ao principio de vinculação ao Edital, é necessária a apresentação de amostras.
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	26/08/2025 às 08:49:04	O código de rastreio pode ser enviado pelo e-mail informado ou na plataforma
Pelo participante 59.261.939/0001-52	26/08/2025 às 08:50:55	Então posso enviar, obrigado. Vou comprar e enviar.
Pelo participante 59.261.939/0001-52	26/08/2025 às 08:52:04	Você poderia confirmar o endereço onde a amostra será entregue?
Pelo participante 59.261.939/0001-52	26/08/2025 às 10:08:51	Señor Pregonero O produto só tem entrega antecipada do dia 4 ao dia 9 do mês que vem. Posso efetuar a compra?
Pelo participante 59.261.939/0001-52	26/08/2025 às 10:09:29	Solicito uma resposta para finalizar a compra
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	26/08/2025 às 10:30:20	Em respeito ao principio de vinculação ao edital e ao de isonomia, reitero o código de rastreio pode ser enviado pelo e-mail informado ou na plataforma.
Pelo participante 59.261.939/0001-52	26/08/2025 às 14:11:44	AM864107528BR
Pelo participante 59.261.939/0001-52	05/09/2025 às 23:56:18	as lâmpadas foram entregues
Sistema	23/09/2025 às 13:29:23	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 13:39:23.
Pelo participante 59.261.939/0001-52	26/09/2025 às 08:40:38	Bom dia todo bem
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	13/10/2025 às 13:08:05	Sr. Fornecedor 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ, CNPJ 59.261.939/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 13/10/2025. Justificativa: Senhor(a) licitante, conforme subitem 7.10.1. do edital, solicitamos envio dos documentos exigidos para habilitação, previstos no do Termo de Referência, no prazo de duas horas, a contar da convocação via sistema..
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	13/10/2025 às 13:08:54	Conforme subitem 10.5.8. No caso de Licitante recém-constituída, há menos de 01 (um) ano, deverá ser apresentado o balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura e de encerramento devidamente registrados na Junta Comercial, constando, ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acham transcrito ou a autenticação da junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	13/10/2025 às 13:09:16	e pelo titular ou representante legal da empresa.
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	13/10/2025 às 13:10:38	E conforme subitem 10.4.2. Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério da Saúde, de acordo com os arts. 50 a 52 da Lei Federal Nº 6.360/1976, bem como de acordo com a RDC/ANVISA nº 16 de 1ª de abril de 2014.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.261.939/0001-52	13/10/2025 às 15:09:01	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:01 de 13/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ, CNPJ 59.261.939/0001-52.
Sistema	14/10/2025 às 10:01:14	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2025 10:11:14.
Sistema para o participante 57.412.144/0001-72	14/10/2025 às 10:04:34	Sr. Fornecedor LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 57.412.144/0001-72, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Sr(a) licitante, considerando o princípio da economicidade e objetivando seleção da proposta mais vantajosa, podemos negociar a redução do valor proposto para valor inferior ou igual ao estimado pela Administração para o item 5 (R\$ 40,9265), resposta em 30 minutos após convocação.
Sistema para o participante 57.412.144/0001-72	14/10/2025 às 10:44:53	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 57.412.144/0001-72. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	14/10/2025 às 10:45:09	A etapa fechada foi reiniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 555.555,5555 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:50:09 do dia 14/10/2025.
Sistema	14/10/2025 às 10:50:10	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/10/2025 às 10:50:10	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 08.238.866/0001-47	14/10/2025 às 11:02:28	Sr. Fornecedor ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 08.238.866/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Sr(a) licitante, considerando o princípio da economicidade e objetivando seleção da proposta mais vantajosa, podemos negociar a redução do valor proposto para valor inferior ou igual ao estimado pela Administração para o item 5 (R\$ 40,9265), resposta em 30 minutos após convocação..
Pelo participante 08.238.866/0001-47	14/10/2025 às 11:04:15	Prezados, Infelizmente, não conseguiremos chegar ao valor estimado. Informamos que, portanto, favor proceder com a desclassificação de nossa proposta para este item. ,
Pelo participante 08.238.866/0001-47	14/10/2025 às 11:04:18	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 08.238.866/0001-47. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 08.238.866/0001-47, mantendo R\$ 555.555,5555.
Sistema	14/10/2025 às 11:06:09	O item 5 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	14/10/2025 às 11:06:09	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2025 11:16:09.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
19/08/2025 às 11:19:55	Fornecedor SHOP LIGHT ILUMINACAO LTDA, CNPJ 35.903.161/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicitamos, no PRAZO DE ATÉ DUAS HORAS, o envio da seguinte documentação:.
19/08/2025 às 14:34:45	Fornecedor 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ, CNPJ 59.261.939/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhor licitante, solicitamos, no PRAZO DE ATÉ DUAS HORAS, o envio da seguinte documentação:.
20/08/2025 às 09:38:45	Fornecedor 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ, CNPJ 59.261.939/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Solicitamos ajustes formais na proposta de preços apresentada, para que faça constar o INTEIRO TEOR DISPOSTO PELO TERMO DE REFERÊNCIA e UNIDADE. .

Data/Hora	Descrição
20/08/2025 às 11:47:42	Fornecedor 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ, CNPJ 59.261.939/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Solicitamos ajustes formais na proposta de preços apresentada, para que faça constar o INTEIRO TEOR DISPOSTO PELO TERMO DE REFERÊNCIA e UNIDADE.
20/08/2025 às 12:03:30	Fornecedor 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ, CNPJ 59.261.939/0001-52 finalizou o envio de anexo.
13/10/2025 às 13:08:05	Fornecedor 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ, CNPJ 59.261.939/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 13/10/2025. Justificativa: Senhor(a) licitante, conforme subitem 7.10.1. do edital, solicitamos envio dos documentos exigidos para habilitação, previstos no do Termo de Referência, no prazo de duas horas, a contar da convocação via sistema..
28/11/2025 às 15:21:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/10/2025 11:16:09
Intenção de recurso na habilitação:	14/10/2025 10:11:14