FORTALEZA
PREFEITURA

Sistema de Protocolo Único Digital Corporativo

P016289/2026

LOCAL DE ABERTURA(ÓRGÃO/SETOR):	DATA DE ABERTURA:
SELIFOR/PROTOCOLO	13/01/2026 - 17:10
LOCAL ATUAL(ÓRGÃO/SETOR):	**DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO:**
SELIFOR/COPREG	14/01/2026 - 10:43

TIPO:
Licitação

ASSUNTO:
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

NOME DO MANIFESTANTE:
Juliane Santos Silva

NOME DO(S) ENVOLVIDO(S):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RESUMO DO PROCESSO:

EDITAL Nº 10873 | PROCESSO ADM. Nº P494214/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90297/2025 | UASG: 927744 LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA, ("Life"), sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Portugal, nº 1.100 - Parte C 38, Bairro Itaqui, Cidade de Itapevi - São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 63.067.904/0005-88 – Filial Itapevi, por seu representante legal abaixo assinado, vem, respeitosamente, apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos termos abaixo:QUESTIONAMENTO: ITEM 3 – Questionamento: Poderia informar se os serviços de treinamento são mandatórios para este fornecimento?ITEM 4 - Questionamento: Poderia informar se os serviços de treinamento são mandatórios para este fornecimento?DO PRAZO PARA ENTREGA O descritivo do edital carece de esclarecimento no que diz respeito a prazo de entrega, pois ele estabelece " prazo de entrega dos bens é até 30 dias corridos, ".Diante do exposto, questiona-se se seria razoável o prazo de 45 dias uteis, devido ao tempo estabelecido para fabricação do item, importação e a entrega na referida localidade. Nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais e fornecer mais informações sobre o assunto. DO PRAZO DE ENTREGA DE AMOSTRAS Questiona-se se seria razoável o prazo de 45 dias uteis, devido ao prazo de fabricação, importação e a entrega na referida localidade. Caso o prazo não atende a necessidade do órgão, solicita-se isenção do envio da amostra visto que a área técnica da Thermo Fisher verificou minuciosamente a descrição e afirma que o ofertado atenderá perfeitamente a necessidade do órgão. DO PEDIDO:

Diante do exposto, requer que o presente pedido de esclarecimento seja deferido e esclarecido.