

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90166/2026-000

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Intensificador De Imagem Uso Radiológico**

**Descrição Detalhada:** Intensificador De Imagem Uso Radiológico Componentes: Arco Cirúrgico, Fluoroscopia Contínua E Pulsada, Tipo Foco: Radiografia Digital, Exposição Direta, Angulação: Subtração Digital, Frequência Mínima 6 Imagens/Seg, Medidor: Visualização Positiva/Negativo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 2.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (5)

**2 - Intensificador De Imagem Uso Radiológico**

**Descrição Detalhada:** Intensificador De Imagem Uso Radiológico Componentes: Arco Cirúrgico, Fluoroscopia Contínua E Pulsada, Tipo Foco: Radiografia Digital, Exposição Direta, Angulação: Subtração Digital, Frequência Mínima 6 Imagens/Seg, Medidor: Visualização Positiva/Negativo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 1.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (1)

**3 - Aparelho Raios X Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Raios X Uso Médico Aplicação: Fixo, Tipo: Digital, Adicional: Formato Dicom, Corrente: Máximo De 800 MA, Tensão: Máximo De 125 KV, Componente: Mesa De Comando, Estativa De Chão, Outros Componentes: Colimador, Bucky E Mesa, Capacidade 1: Mínimo De 130 KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (3)

**4 - Aparelho Ultrassonografia**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Unidade C/ Rodízio, Aplicação: Uso Intraoperatório, Características Adicionais: Tela 15" Sensível Ao Toque, Impressora, Componentes: Disquete, Cd-Rom, Altofalante, Outros Componentes: Software Armazena Dados, Relatório Personalizado, Uso: Fluxo Sanguíneo, Débito Cardíaco, Doppler Pulsado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (1)

**5 - Aparelho Ultrassonografia**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil, Digital Alta Resolução, Aplicação: Multifuncional, Conexão Sem Fio, Características Adicionais: Até 4 Transdutores Multifrequenciais, Componentes: Tela Sensível Ao Toque, Rotação De 90°, Outros Componentes: Software Armazena Dados, Relatório Personalizado, Componentes Adicionais: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle, Programável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 6.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (9)

**6 - Aparelho Ultrassonografia**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil, Digital Alta Resolução, Aplicação: Multifuncional, Conexão Sem Fio, Características Adicionais: Até 4 Transdutores Multifrequenciais, Componentes: Tela Sensível Ao Toque, Rotação De 90°, Outros Componentes: Software Armazena Dados, Relatório Personalizado, Componentes Adicionais: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle, Programável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 5.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2)

**7 - Mamógrafo**

**Descrição Detalhada:** Mamógrafo Ajuste: Painei De Controle Microprocessado, Componente: Estação De Trabalho E Diagnóstico, Potência Máxima: Raio-X Até 5 KW, Capacidade: P/ Chassi Até 24x30 CM, Compressão: Força De Compressão Até 20 KG, Adicional: Foco Fino E Grosso, Outros Componentes: C/ Controle De Exposição Automática

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 8.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (4)

**8 - Mamógrafo**

**Descrição Detalhada:** Mamógrafo Ajuste: Painei De Controle Microprocessado, Componente: Estação De Trabalho E Diagnóstico, Potência Máxima: Raio-X Até 5 KW, Capacidade: P/ Chassi Até 24x30 CM, Compressão: Força De Compressão Até 20 KG, Adicional: Foco Fino E Grosso, Outros Componentes: C/ Controle De Exposição Automática

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 7.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (1)

**9 - Material Especial P/ Videocirurgia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial P/ Videocirurgia Tipo: Filtro De Câmera, Modelo: P/ Otimizar A Visualização De Contraste, Componente 1: C/ Adaptador P/ Fibra Ótica, Componente 2: C/ Cânula C/ Obturador, Aplicação: P/ Cirurgia Guiada Por Fluorescência, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 10.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (6)

**10 - Material Especial P/ Videocirurgia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial P/ Videocirurgia Tipo: Filtro De Câmera, Modelo: P/ Otimizar A Visualização De Contraste, Componente 1: C/ Adaptador P/ Fibra Ótica, Componente 2: C/ Cânula C/ Obturador, Aplicação: P/ Cirurgia Guiada Por Fluorescência, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 9.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (1)

**11 - Laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Laringoscópio Características Adicionais: Videolaringoscópio C/ Tela Lcd Colorida, Tipo Lâmpada: C/ Fonte De Luz, Componentes: C/ Encaixe Para Lâmina Descartável, Material 1: Metálico, Componentes Adicionais: C/Cabo, Tamanho Cabo: Adulto, Características Adicionais\*: À Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 12.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (7)

**12 - Laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Laringoscópio Características Adicionais: Videolaringoscópio C/ Tela Lcd Colorida, Tipo Lâmpada: C/ Fonte De Luz, Componentes: C/ Encaixe Para Lâmina Descartável, Material 1: Metálico, Componentes Adicionais: C/Cabo, Tamanho Cabo: Adulto, Características Adicionais\*: À Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 11.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2)

**13 - Aparelho Ultrassonografia**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Unidade C/ Rodízio, Aplicação: Uso Intraoperatório, Características Adicionais: Tela 15" Sensível Ao Toque, Impressora, Componentes: Disquete, Cd-Rom, Altofalante, Outros Componentes: Software Armazena Dados, Relatório Personalizado, Uso: Fluxo Sanguíneo, Débito Cardíaco, Doppler Pulsado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 14.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (6)

**14 - Aparelho Ultrassonografia**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Unidade C/ Rodízio, Aplicação: Uso Intraoperatório, Características Adicionais: Tela 15" Sensível Ao Toque, Impressora, Componentes: Disquete, Cd-Rom, Altofalante, Outros Componentes: Software Armazena Dados, Relatório Personalizado, Uso: Fluxo Sanguíneo, Débito Cardíaco, Doppler Pulsado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 13.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2)

**15 - Colposcópio**

**Descrição Detalhada:** Colposcópio Tipo: Binocular, Alta Resolução, Ocular Fixa E Ajustável, Tipo Filtro Luz: Filtro Luz Verde Removível, Capacidade Aumento: Aumento Em Até 17 Vezes, Tensão Alimentação: 110/220 V, Tipo Lâmpada: Luz Fria Ou Halógeno 0 A 150w, Características Adicionais: Pedestal Com Rodízio, Altura Regulável 85 A 120cm, Tipo Regulagem: Filtro Regulável, Campo 18mm, Micro-Enfoque, Distância Focal: 300 MM, Acessórios: Cabo Fibra Ótica, Capa Proteção, Rodízio Em "Y"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 16.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (5)

**16 - Colposcópio**

**Descrição Detalhada:** Colposcópio Tipo: Binocular, Alta Resolução, Ocular Fixa E Ajustável, Tipo Filtro Luz: Filtro Luz Verde Removível, Capacidade Aumento: Aumento Em Até 17 Vezes, Tensão Alimentação: 110/220 V, Tipo Lâmpada: Luz Fria Ou Halógeno 0 A 150w, Características Adicionais: Pedestal Com Rodízio, Altura Regulável 85 A 120cm, Tipo Regulagem: Filtro Regulável, Campo 18mm, Micro-Enfoque, Distância Focal: 300 MM, Acessórios: Cabo Fibra Ótica, Capa Proteção, Rodízio Em "Y"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 15.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (1)

**17 - Endoscópio Flexível**

**Descrição Detalhada:** Endoscópio Flexível Modelo: Gastrosκόpio, Tecnologia Imagem: Fibra Ótica - Fibrosκόpio, Campo De Visão: Cerca De 100° A 120°, Direção Da Visão: Visão Frontal - Cerca De 0°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Cerca De 3,8 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 1100 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 180° A 210° - Baixo 90° A 120°, Deflexão Da Ponta - Esquerda/Direita: Cerca De: Esquerda 100 A 120° - Direita 100 A 120°, Esterilidade: Reprocessável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 18.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (3)

**18 - Endoscópio Flexível**

**Descrição Detalhada:** Endoscópio Flexível Modelo: Gastrosκόpio, Tecnologia Imagem: Fibra Ótica - Fibrosκόpio, Campo De Visão: Cerca De 100° A 120°, Direção Da Visão: Visão Frontal - Cerca De 0°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Cerca De 3,8 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 1100 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 180° A 210° - Baixo 90° A 120°, Deflexão Da Ponta - Esquerda/Direita: Cerca De: Esquerda 100 A 120° - Direita 100 A 120°, Esterilidade: Reprocessável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 17.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (1)

**19 - Aparelho Densitometria Óssea**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Densitometria Óssea Tipo: Corpo Inteiro, Tecnologia: Fan Beam - Dxa Com Iva (Avaliação Imediata Coluna), Sistema Operacional: Windows Xp, Características Adicionais: Sistema De Varredura De Multidetectors - 64 Dete

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (1)

**20 - Endoscópio Flexível**

**Descrição Detalhada:** Endoscópio Flexível Modelo: Colonoscópio, Tecnologia Imagem: Digital - Videoendoscópio, Campo De Visão: Cerca De 140° A 170°, Direção Da Visão: Visão Frontal - Cerca De 0°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Duplo Canal: Cerca De 2,8 Mm E 3,8 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 1700 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 180° A 210° - Baixo 180°, Deflexão Da Ponta - Esquerda/Direita: Cerca De: Esquerda 160° - Direita 160°, Esterilidade: Reprocessável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 21.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (3)

**21 - Endoscópio Flexível**

**Descrição Detalhada:** Endoscópio Flexível Modelo: Colonoscópio, Tecnologia Imagem: Digital - Videoendoscópio, Campo De Visão: Cerca De 140° A 170°, Direção Da Visão: Visão Frontal - Cerca De 0°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Duplo Canal: Cerca De 2,8 Mm E 3,8 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 1700 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 180° A 210° - Baixo 180°, Deflexão Da Ponta - Esquerda/Direita: Cerca De: Esquerda 160° - Direita 160°, Esterilidade: Reprocessável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 20.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (1)

**22 - Endoscópio Flexível**

**Descrição Detalhada:** Endoscópio Flexível Modelo: Duodenoscópio, Tecnologia Imagem: Digital - Videoendoscópio, Campo De Visão: Cerca De 100°, Direção Da Visão: Visão Obliqua - Cerca De 100°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Cerca De 4,2 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 1200 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 120° - Baixo 90°, Deflexão Da Ponta - Esquerda/Direita: Cerca De: Esquerda 90° A 110° - Direita 90° A 110°, Esterilidade: Reprocessável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (1)