

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS ELABORADOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA EMEIEF JOSÉ DE MOURA

LOCAL: CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS, REFEITÓRIO E COZINHA COM DEPÓSITOS.

FONTES DE PREÇOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA/CE 28 (10/2023) SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 114,15% | 2. SINAPI/CE 09/2025 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 115,10% | 3. PESQUISAS DE PREÇO

DATA BASE
09/2025

CPUE-01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				UNIDADE:	%
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	SEINFRA-I	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	H	0,0671	19.999,74	1.341,98
01.01.02	SEINFRA-I	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	H	0,7707	6.963,71	5.366,93
01.01.03						TOTAL SIMPLES:	6.708,91
01.01.04						TOTAL PARA 5 MESES	33.544,55
01.01.05						FRAÇÃO 100%	335,45
01.01.06						BDI 20,99%	405,86
VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>							335,45

OBSERVAÇÃO 1 - FORAM UTILIZADOS PREÇOS DA TABELA SEINFRA 28
 OBSERVAÇÃO 2: PRAZO DA OBRA: 05 MESES.
 OBSERVAÇÃO 3: CONFORME ALÍNEA "A" DO PARÁGRAFO 28 DO ACÓRDÃO TC Nº 2639 "A" O PAGAMENTO DO ITEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE SER FEITO NA PROPORÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIÇOS, DE FORMA A GARANTIR QUE A OBRA CHEGUE AO FIM JUNTAMENTE COM A MEDIÇÃO E O PAGAMENTO DE 100% DA PARCELA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL"

CPUE-02	PRÓPRIA	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIÂM.= 75mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UNIDADE:	UN
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	SINAPI-I	11707	RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,0000	16,19	16,19
01.01.02	SEINFRA-I	I2320	ENCANADOR	H	0,5000	26,18	13,09
01.01.03	SEINFRA-I	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	21,10	10,55
VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>							39,83

OBS: OS COEFICIENTES DA MÃO DE OBRA SÃO BASEADOS NO ITEM DE ORSE (Sergipe) - 2025/06 - Cód.: S09752 (Ralo hemisférico em Fº Fº, tipo abacaxi Ø 75mm).

CPUE-03	PRÓPRIA	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIÂM.= 100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UNIDADE:	UN
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	SINAPI-I	11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,0000	21,61	21,61
01.01.02	SEINFRA-I	I2320	ENCANADOR	H	0,5000	26,18	13,09
01.01.03	SEINFRA-I	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	21,10	10,55
VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>							45,25

OBS: OS COEFICIENTES DA MÃO DE OBRA SÃO BASEADOS NO ITEM DE ORSE (Sergipe) - 2025/06 - Cód.: S04283 (Ralo hemisférico em Fº Fº, tipo abacaxi Ø 100mm).

CPUE-05	PRÓPRIA	JOELHO PEX PARA GÁS 90º DE 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UNIDADE:	UN
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	COTAÇÃO	COT01	JOELHO PEX PARA GÁS 90º DE 25MM	UN	1,0000	47,09	47,09
01.01.02	SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0021	14,75	0,03
01.01.03	SEINFRA-I	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2179	21,10	4,60
01.01.04	SEINFRA-I	I2320	ENCANADOR	H	0,3268	26,18	8,56
VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>							60,28

OBS: ESTA COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NOS COEFICIENTES DA COMPOSIÇÃO DA SINAPI - CÓDIGO: 96843 - MAIO / 2025.

CPUE-06	PRÓPRIA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TRIPOLAR DE 25A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UNIDADE:	UN
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	COTAÇÃO	COT02	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 3 PÓLOS - 25A 30mA	UN	1,0000	148,12	148,12
01.01.02	SEINFRA-I	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6000	21,10	12,66
01.01.03	SEINFRA-I	I2312	ELETRICISTA	H	0,6000	26,85	16,11
VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>							176,89

OBS: ESTA COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NA TABELA 28 - SEINFRA / CE - CÓDIGO: C1121, SENDO SUBSTITUÍDO O CÓDIGO: I1007 PELO INSUMO REFERENTE À COTAÇÃO DE MERCADO COM CÓDIGO: COT02.

CPUE-07	PRÓPRIA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UNIDADE:	UN
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,0000	142,66	142,66
01.01.02	SEINFRA-I	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6000	21,10	12,66
01.01.03	SEINFRA-I	I2312	ELETRICISTA	H	0,6000	26,85	16,11
VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>							171,43

OBS: ESTA COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NA TABELA 28 - SEINFRA / CE - CÓDIGO: C1121, SENDO SUBSTITUÍDO O CÓDIGO: I1007 PELO INSUMO DA SINAPI - CÓDIGO: 39445

CPUE-08	PRÓPRIA	LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR DE 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UNIDADE:	UN
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	COTAÇÃO	COT03	LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR DE 24W	UN	1,0000	33,56	33,56
01.01.02	SEINFRA-I	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	21,10	16,88
01.01.03	SEINFRA-I	I2312	ELETRICISTA	H	0,8000	26,85	21,48

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS ELABORADOS
OBRA: AMPLIAÇÃO DA EMEIEF JOSÉ DE MOURA

LOCAL: CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS, REFEITÓRIO E COZINHA COM DEPÓSITOS.

FONTES DE PREÇOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA/CE 28 (10/2023) SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 114,15% | 2. SINAPI/CE 09/2025 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 115,10% | 3. PESQUISAS DE PREÇO

 DATA BASE
 09/2025

VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >> 71,92

OBS: OS COEFICIENTES DE MÃO DE OBRA E INSUMOS BASEADOS NA TABELA 28 - SEINFRA / CE - CÓDIGO: C1875 SEM DESONERAÇÃO.

CPUE-09	PRÓPRIA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULAR LED T8 6000k, 2x18W, INCLUSO LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UNIDADE:	UN
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	COTAÇÃO	COT04	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULAR LED T8 6000k, 2x18W	UN	1,0000	129,40	129,40
01.01.02	COTAÇÃO	COT05	LÂMPADA TUBULAR LED T8 DE 18W	UN	2,0000	12,98	25,96
01.01.03	SEINFRA-I	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000	21,10	31,65
01.01.03	SEINFRA-I	I2312	ELETRICISTA	H	1,5000	26,85	40,28
						VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>	227,29

OBS: COEFICIENTES DE MÃO DE OBRA E INSUMOS BASEADOS NA TABELA 28 - SEINFRA / CE - CÓDIGO: C4797 SEM DESONERAÇÃO.

CPUE-11	PRÓPRIA	CAIXA SIFONADA DE 100X150X50MM (GRELHA OU TAMPA CEGA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UNIDADE:	UN
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	ORSE	I03348	Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 mm	UN	1,0000	15,52	15,52
01.01.02	SEINFRA-I	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	21,10	10,55
01.01.03	SEINFRA-I	I2320	ENCANADOR	H	0,5000	26,18	13,09
						VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>	39,16

OBS: ESTA COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NOS COEFICIENTES DA COMPOSIÇÃO - TABELA ORSE - SE - 2025/07, CÓDIGO: S04280

CPUE-12	PRÓPRIA	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UNIDADE:	UN
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	COTAÇÃO	COT07	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	1,0000	4,44	4,44
01.01.02	SEINFRA-I	I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	UN	0,3000	0,90	0,27
01.01.03	SEINFRA-I	I2543	SERVENTE	H	0,3000	20,26	6,08
						VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>	10,79

OBS: ESTA COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NOS COEFICIENTES DA COMPOSIÇÃO - SBC - Cód.: 058618 - AGO/2021, SENDO USADO OS INSUMOS DA SEINFRA - TABELA 28 SEM DESONERAÇÃO, SENDO ACRESCIDO O INSUMO COM Cód.: I1566 DA SEINFRA - TABELA 28 SEM DESONERAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE, EXCETO O INSUMO COM Cód.: COT25, QUE FOI FEITA UMA COTAÇÃO DE PREÇOS NO MERCADO E O INSUMO-I2543 QUE É DA SINAPI - TABELA: MAIO / 2025..

CPUE-13	PRÓPRIA	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D= 2,50M, H= 0,50M INCLUSIVE INSTALAÇÃO				UNIDADE:	UN
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	SEINFRA-I	I6067	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M	UN	1,0000	521,23	521,23
01.01.02	SEINFRA-I	I2391	PEDREIRO	H	1,0000	26,86	26,86
01.01.03	SEINFRA-I	I2543	SERVENTE	H	1,0000	20,26	20,26
01.01.04	SEINFRA-S	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0070	1.104,13	7,73
						VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>	576,08

OBS: ESTA COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NOS COEFICIENTES DA COMPOSIÇÃO - TABELA 28 - SEINFRA - CÓDIGO: C3460 SEM DESONERAÇÃO.

CPUE-14	PRÓPRIA	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D= 2,00M, H= 0,50M INCLUSIVE INSTALAÇÃO				UNIDADE:	UN
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	SEINFRA-I	I6066	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M	UN	1,0000	375,22	375,22
01.01.02	SEINFRA-I	I2391	PEDREIRO	H	0,7200	26,86	19,34
01.01.03	SEINFRA-I	I2543	SERVENTE	H	0,7200	20,26	14,59
01.01.04	SEINFRA-S	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0070	1.104,13	7,73
						VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>	416,88

OBS: ESTA COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NOS COEFICIENTES DA COMPOSIÇÃO - TABELA 28 - SEINFRA - CÓDIGO: C3460 SEM DESONERAÇÃO.

CPUE-15	PRÓPRIA	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UNIDADE:	UN
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	SINAPI-I	34638	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000	465,84	465,84
01.01.02	SEINFRA-I	I2543	SERVENTE	H	0,7000	20,26	14,18
						VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>	480,02

OBS: ESTA COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NOS COEFICIENTES DA COMPOSIÇÃO - TABELA 28 - SEINFRA - CÓDIGO: C4595 SEM DESONERAÇÃO.

CPUE-16	PRÓPRIA	CAP DE PVC RÍGIDO C/ANÉIS P/ESGOTO, DIÂM.= 150mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UNIDADE:	UN
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	ORSE	I20089S	Cap pvc, serie r, dn 150 mm, para esgoto predial	un	1,0000	59,88	59,88
01.01.02	ORSE	I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0230	63,50	1,46

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS ELABORADOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA EMEIEF JOSÉ DE MOURA

LOCAL: CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS, REFEITÓRIO E COZINHA COM DEPÓSITOS.

FONTES DE PREÇOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA/CE 28 (10/2023) SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 114,15% 2. SINAPI/CE 09/2025 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 115,10% 3. PESQUISAS DE PREÇO	DATA BASE 09/2025
--	-----------------------------

ITEM	PRÓPRIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	UN	VALOR
01.01.03	SEINFRA-I	I2320	ENCANADOR	H	0,1200	26,18		3,14
01.01.04	SEINFRA-I	I2543	SERVENTE	H	0,1200	20,26		2,43
VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>								66,91

OBS: ESTA COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NOS COEFICIENTES DA COMPOSIÇÃO - TABELA: 06 / 2025 - ORSE - CÓDIGO: S04763 SEM DESONERAÇÃO.

CPUE-17 PRÓPRIA RALO LINEAR INOX COMPLETO 100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	UN	VALOR
01.01.01	COTAÇÃO	COT08	RALO INOX COMPLETO 100CM	UN	1,0000	250,00		250,00
01.01.02	SEINFRA-I	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	21,10		10,55
01.01.03	SEINFRA-I	I2320	ENCANADOR	H	0,5000	26,18		13,09
VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>								273,64

OBS: COEFICIENTES DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA BASEADOS NA TABELA CPTM - SP - 2024/06, CÓDIGO: 02.02.03.700.36

CPUE-18 PRÓPRIA ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	UN	VALOR
01.01.01	COTAÇÃO	COT09	ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO DE 75mm	UN	1,0000	3,00		3,00
01.01.02	SEINFRA-I	I2320	ENCANADOR	H	0,1000	26,18		2,62
VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>								5,62

OBS: ESTA COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NOS COEFICIENTES DA COMPOSIÇÃO COM CÓDIGO: S01212 - TABELA ORSE - SE - 2025/06

CPUE-19 PRÓPRIA ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO DE 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	UN	VALOR
01.01.01	COTAÇÃO	COT10	ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO DE 40mm	UN	1,0000	3,89		3,89
01.01.02	SEINFRA-I	I2320	ENCANADOR	H	0,1000	26,18		2,62
VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>								6,51

OBS: ESTA COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NOS COEFICIENTES DA COMPOSIÇÃO COM CÓDIGO: S03404 - TABELA ORSE - SE - 2025/06

CPUE-20 PRÓPRIA ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	UN	VALOR
01.01.01	ORSE	I00296S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000	1,75		1,75
01.01.02	SEINFRA-I	I2320	ENCANADOR	H	0,1000	26,18		2,62
VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>								4,37

OBS: ESTA COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NOS COEFICIENTES DA COMPOSIÇÃO COM CÓDIGO: S03404 - TABELA ORSE - SE - 2025/06

CPUE-21 PRÓPRIA ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	UN	VALOR
01.01.01	ORSE	I00301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000	1,75		1,75
01.01.02	SEINFRA-I	I2320	ENCANADOR	H	0,1000	26,18		2,62
VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>								4,37

OBS: ESTA COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NOS COEFICIENTES DA COMPOSIÇÃO COM CÓDIGO: S01212 - TABELA ORSE - SE - 2025/06

CPUE-22 PRÓPRIA PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM. 2,00MX0,60M, COM 01 SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	UN	VALOR
01.01.01	ORSE	I02092	Pia de cozinha em aço inox 2,00mx0,60m c/ 01 cuba, sem válvula (padrão comercial)	un	1,0000	264,00		264,00
01.01.02	ORSE	I09964	Perfil alumínio, Tubo Retangular 50, 80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484Kg/m)	m	1,2000	20,61		24,73
01.01.03	SEINFRA-I	I0169	AÇO CA-60	KG	4,8000	7,59		36,43
01.01.04	SEINFRA-I	I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	119,58		3,59
01.01.05	SEINFRA-I	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,3800	0,71		11,63
01.01.06	SEINFRA-S	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0600	508,17		30,49
01.01.07	SEINFRA-I	I1605	PEDRISCO	M3	0,0400	100,50		4,02
01.01.08	SEINFRA-I	I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	209,37		209,37
01.01.09	SEINFRA-I	I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	110,38		110,38
01.01.10	SEINFRA-I	I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	1,0000	38,00		38,00
01.01.11	SEINFRA-I	I2320	ENCANADOR	H	3,0000	26,18		78,54
01.01.12	SEINFRA-I	I2391	PEDREIRO	H	3,0000	26,86		80,58
01.01.13	SEINFRA-I	I2543	SERVENTE	H	3,0000	20,26		60,78
VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>								952,54

OBS: ESTA COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NOS COEFICIENTES DA COMPOSIÇÃO COM CÓDIGO: S02107 - TABELA ORSE - SE - 2025/06

CPUE-23 PRÓPRIA TOMADA DUPLA PARA CONDULETE COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	UN	VALOR

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS ELABORADOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA EMEIEF JOSÉ DE MOURA

LOCAL: CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS, REFEITÓRIO E COZINHA COM DEPÓSITOS.

FONTES DE PREÇOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA/CE 28 (10/2023) SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 114,15% 2. SINAPI/CE 09/2025 SEM DESONERAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS = 115,10% 3. PESQUISAS DE PREÇO	DATA BASE 09/2025
--	-----------------------------

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	COTAÇÃO	COT11	TAMPA PARA TOMADA DUPLA PARA CONDULETE	UN	1,0000	9,56	9,56
01.01.02	COTAÇÃO	COT12	TOMADA DUPLA PARA CONDULETE	UN	1,0000	17,09	17,09
01.01.03	SEINFRA-I	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3500	21,10	7,39
01.01.04	SEINFRA-I	I2312	ELETRICISTA	H	0,3500	26,85	9,40
VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>							43,44

OBS: ESTA COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NOS COEFICIENTES DA COMPOSIÇÃO DA TABELA 28 SEM DESONERAÇÃO - CÓDIGO: C2480, SENDO SUBSTITUIDO O INSUMO: I2106 DA TABELA DA SEINFRA PELAS COTAÇÕES DE MERCADO COM CÓDIGO: COT11 E COT-12.

CPUE-24	PRÓPRIA	QUADRO BRANCO FÓRMICA 1,20m x 3,00m COM MOLDURA EM ALUMÍNIO				UNIDADE:	UN
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	COTAÇÃO	COT13	QUADRO BRANCO FÓRMICA 1,20m x 3,00m COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	UN	1,0000	1.093,92	1.093,92
01.01.02	SEINFRA-I	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3330	21,10	7,03
01.01.03	SEINFRA-I	I0498	CARPINTEIRO	H	0,0833	26,86	2,24
VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>							1.103,19

OBS: ESTA COMPOSIÇÃO FOI BASEADA NOS COEFICIENTES DA COMPOSIÇÃO DA TABELA SP OBRAS - SP - 198 SEM DESONERAÇÃO - CÓDIGO: 23.08.170.

CPUE-25	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS)				UNIDADE:	UN
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	COEF.	P. UNIT.	VALOR
01.01.01	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000	17,35	17,35
01.01.02	SEINFRA-I	I2543	SERVENTE	H	0,2000	20,26	4,05
VALOR DA CPU SEM BDI (R\$) >>							21,40

OBS: COEFICIENTE DE MÃO DE OBRA BASEADO NA TABELA SP Obras - SP - 19, CÓDIGO: 97.02.193

LEONARDO SILVEIRA LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL E SANITARISTA
 CREA RNP 601581067