





ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania - SESP
Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN
Guarda Civil Metropolitana - GCM





ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA

(DIVISÃO POR SECRETÁRIA/ÓRGÃO E IMAGENS ILUSTRATIVAS)

Lote 01 - Mobiliários						
Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
			SESP	DEMUTRAN	GCM	
01	ESTANTE DE AÇO - Estante confeccionada em aço carbono, destinada ao armazenamento de materiais diversos em ambientes administrativos, escolares ou almoxarifados, com estrutura reforçada e acabamento resistente. Fabricada em chapa de aço nº 26, na cor cinza padrão, com altura aproximada de 1,80 m, contendo 05 (cinco) bandejas reforçadas com dobras duplas nas laterais para maior resistência estrutural. capacidade total mínima suportada de 120 kg	Und	xx	10	06	16
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						
Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
02	BANCADA COM NO MINIMO 2 GAVETAS E TAMPO DE MADEIRA COMPENSADA - medidas mínimas: 40mm 200 x 60 x 92 cm. Bancada aberta com tampo para o armazenamento e manuseio de ferramentas com segurança e praticidade. Bancada possui tratamento anti-ferrugem e tampo compensado naval envernizado de 40mm. Contém 3 gavetas de 50x40x10cm com porta cadeado. Características técnicas: Material: Chapa de aço carbono - Comprimento: 200cm, Largura: 60cm, Altura: 92cm, Pintura eletrostática, Capacidade: 400 Kg	Und	xx	03	xx	03
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						
Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
03	CADEIRA TIPO ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO , com estrutura em aço, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, revestido em tecido crepe 100% poliéster, alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade Capacidade mínima de carga: 120	Und	01	16	06	23






ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania - SESP
Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN
Guarda Civil Metropolitana - GCM

	kg, Ajuste de altura do assento e mecanismo de reclinção					
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						
Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
04	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 20 mm, tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço, Aspectos dimensionais do encosto: Largura (mínima): 440 mm e Extensão vertical (mínima): 400 mm	Und	SESP	DEMUTRAN	GCM	27
			xx	14	13	
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						
Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
05	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L - Tampo em MDP, Pés em aço, Ponteiras niveladoras para pisos irregulares, dimensões mínimas: largura x altura x Profundidade - 0,60 cm x 120 cm x 0,60 cm, com 02 gaveteiros	Und	SESP	DEMUTRAN	GCM	13
			02	09	02	
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						
Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
06	ARMÁRIO ORGANIZADOR DE LIVROS - confeccionado em madeira (MDF de alta densidade ou madeira maciça), com estrutura reforçada e acabamento de boa qualidade, destinado ao armazenamento de livros, pastas e materiais diversos. Dimensões mínimas de: Altura: 1,88 m Largura: 0,90 m Profundidade: 0,30 m, mínimo de 05 (cinco) prateleiras internas	Und	SESP	DEMUTRAN	GCM	03
			01	xx	02	
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						







ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania - SESP
Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN
Guarda Civil Metropolitana - GCM

Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
			SESP	DEMUTRAN	GCM	
07	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - com sistema de fechadura, gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 15kg por gaveta uniformemente distribuído. Dimensões mínimas do Gaveteiro: 130cm (Alt.) x 45cm (Larg.) x 50cm (Prof.)	Und	xx	01	08	09
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						
08	ARMÁRIO DE COZINHA SUSPENSO EM AÇO COM 03 PORTAS E 02 PRATELEITAS - Especificações mínimas: confeccionado em aço laminado revestido com pintura eletrostática a pó, anticorrosivo, dobradiças metálicas. medidas aproximadas (A x L x P): 50 x 120 x 30,0 cm	Und	xx	02	01	03
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						
09	MESA REDONDA PARA 6 (SEIS) LUGARES EM MDP 15MM - com acabamento no tampo com perfil em pvc, pés em aço com niveladores de altura, pintura epoxi, Dimensões mínimas: Comp. 1,20 cm - Prof. 1,20 cm - Alt. 0,74 cm	Und	xx	03	01	04
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						
10	CADEIRA TIPO LONGARINA 03 LUGARES, espuma injetada, revestida em tecido, acabamento em PVC, sem apoio de braços, material assento e encosto espuma poliuretano injetado, material revestimento assento e	Und	xx	05	02	07






ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania - SESP
Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN
Guarda Civil Metropolitana - GCM

	encosto tecido, comprimento longarina 1,80m, largura longarina 58cm, material estrutura aço					
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						
Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
11	SOFÁ 03 LUGARES - Medidas mínimas montado: 90 (A) x 1,80 (L) x 80 (C) cm, tecido em linho ou couro sintético, encosto fixo, , 04 pés em madeira, com assentos e encostos acolchoados para maior conforto	Und	SESP	DEMUTRAN	GCM	04
			xx	02	02	
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						
Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
12	ESTANTE EM AÇO REFORÇADA - altura mínima de 1,98M - Com 6 bandejas, estrutura desmontável. Capacidade de carga muito superior às estantes de metal convencionais, suporta até 100 kg por prateleira, estrutura de aço reforçado, Tampo com chapa OSB 10mm (acompanha), acabamento com pintura eletrostática a pó	Und	SESP	DEMUTRAN	GCM	03
			xx	03	xx	
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						
Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
13	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS - Fechamento por chave, confeccionado em chapa 26 (0,40mm), portas com reforço interno, com 04 prateleiras, sendo a central fixa e as demais móveis com capacidade de até 30 kg uniformemente distribuídos, com pés metálicos com sapatas de plástico reguláveis. Medidas mínimas: altura 160cm x largura 80cm x profundidade 500mm	Und	SESP	DEMUTRAN	GCM	11
			xx	10	01	
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania - SESP
Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN
Guarda Civil Metropolitana - GCM

Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
			SESP	DEMUTRAN	GCM	
14	MESA RETANGULAR COM 02 GAVETAS - Estruturado em madeira tipo MDP, tampo de 40mm, com todas as faces revestidas de compensado, dimensões aproximadas de 1,20m x 0,60m x 15mm	Und	xx	12	03	15
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						
15	ARMÁRIO/ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS GRANDE COM PRATELEIRA - Dimensões aproximadas: Altura: 1,93m, Largura: 1,38m, Profundidade: 0,40m. Divisão interna: 8 compartimentos grandes com prateleiras internas e cabideiro. Especificações Técnicas: Fabricado em aço resistente chapa 26 com 8 portas grandes com prateleiras internas individuais e cabideiro. Pintura eletrostática a pó na cor cinza. Sistema de fechamento por pitão de cadeado (cadeado não incluso). Portas com respiros para ventilação natural	Und	xx	13	xx	13
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						
16	ARMÁRIO DE AÇO COM PORTAS PARA PASTAS AZ, 04 PRATELEIRAS + BASE, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 10 PASTAS - Dimensões Externas: A - 2M x L - 1,2M x P - 0,42M. Corpo e Prateleiras: Chapa #24 - 0,60mm. Quantidades de Prateleiras: 5. Fechamento: Portas com maçanetas. Pés: Fixos. Pintura: Epóxi Pó. Cor: Cinza	Und	xx	01	xx	01
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						
17	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS - Dimensões Mínimas - Largura: 46,0cm. Altura: 67,5cm. Profundidade: 45cm. Tamos, laterais, costas e	Und	xx	01	xx	01



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania - SESP
Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN
Guarda Civil Metropolitana - GCM

gavetas em 15mm, fundo de gaveta 3mm, corrediças metálicas, travamento primeira gaveta, rodízio de nylon					
IMAGEM ILUSTRATIVA					
					

Lote 02 - Eletros						
Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
			SESP	DEMUTRAN	GCM	
01	BEBEDOURO TIPO COLUNA - Com controle externo de temperatura, silencioso, fornecendo água gelada e natural com duas torneiras embutidas, água gelada min 1.8 lts, suporta garrafão de 20 lts, 2 Torneiras (uma gelada e outra natural), Gabinete em aço com pintura eletrostática a pó e painel frontal em plástico injetado, Refrigeração por compressor, 220 volts	Und	xx	02	04	06

IMAGEM ILUSTRATIVA						
						

02	GELADEIRA 240 LITROS - Refrigerador doméstico, capacidade mínima: 240 litros, voltagem: 220v, Eficiência Energética Classe A; dimensões aproximadas: Largura: 55cm Altura: 141,6cm Profundidade: 61,3cm; Características adicionais: degelo, cor: branca, tipo: vertical	Und	xx	02	02	04
----	---	-----	----	----	----	----



IMAGEM ILUSTRATIVA						
						


03	COOKTOP DE INDUÇÃO PORTÁTIL 02 QUEIMADORES - 9 níveis de potência; Função timer; Display digital e Painel touch; Desligamento automático de segurança; Base em vidro cerâmico	Und	xx	02	xx	02
----	--	-----	----	----	----	----

IMAGEM ILUSTRATIVA						
						



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania - SESP
Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN
Guarda Civil Metropolitana - GCM

Lote 03 - Material Permanente (Informática)						
Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
			SESP	DEMUTRAN	GCM	
01	PROJETOR MULTIMÍDIA - Curta distância com no mínimo 3.400 Lumens (ANSI ou ISO), tecnologia DLP ou LCD, Resolução Nativa: WXGA - 1280x800, Resolução Suportada: SVGA a WUXGA, Ampliação e Redução de imagens em Zoom digital; Ajuste do tamanho da tela. O equipamento deverá suportar Aspecto de Imagem padrão de 16:10, devendo suportar também o aspecto 4:3 e 16:9; Vida Útil da Lâmpada de no mínimo de 12.000 horas em modo Eco ou Dinâmico; Fonte de Alimentação bivolt: AC 127/220 Volts; 01 porta HDMI; 01 USB Tipo A ou Tipo B; 01 VGA; 01 áudio P2; 01 Cabo HDMI de 10 Metros, 01 Cabo de Energia, 01 Controle Remoto	Und	SESP 01	DEMUTRAN 01	GCM xx	02
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						
Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
02	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE - 120 POLEGADAS - Formato: 4:3 (vídeo); Cor das bordas: Preta; Cor da área de projeção: Branca; Medidas da área de projeção: 2,34 (C) x 1,80 (A) m; Medidas do produto: 2,40 (C) x 8,3 (L) x 6,7 (A)cm; Altura do Tripé: Até 2,80 mt	Und	SESP 01	DEMUTRAN 01	GCM xx	02
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						

Lote 04 - Televisor e Ar-Condicionado						
Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
			SESP	DEMUTRAN	GCM	
01	SMART TV 40" ANDROID - Tipo de tela: LED; Resolução Full HD (1920x1080) hdr; Sistema operacional Android; 1 porat LAN; mínimo 2 portas HDMI e USB; WI-FI BLUETOOTH GOOGLE ASSISTENTE; FREQUÊNCIA MINIMA 60HZ; Voltagem: 127/220V; Controle remoto incluso	Und	SESP 01	DEMUTRAN 01	GCM xx	02
IMAGEM ILUSTRATIVA						
						



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania - SESP
Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN
Guarda Civil Metropolitana - GCM

Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
			SESP	DEMUTRAN	GCM	
02	AR-CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS FRIO - Especificações mínimas: tipo split; capacidade de refrigeração: 12000 btu/h; potência máxima: 1085w; alimentação (volts) 220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes) 5.0; gás refrigerante: r-410a; serpentina com tubos 100% em cobre; selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "a"; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático; nível de ruído interno: 43db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fabricante: 12 (doze) meses	Und	02	07	03	12

IMAGEM ILUSTRATIVA



Lote 05 - Mobiliário (Alojamento)						
Item	Especificação	Und	Quantidades			Total
			SESP	DEMUTRAN	GCM	
01	BELICHE EM MADEIRA MACIÇA - Com medidas mínimas de 160cm de altura por 202cm de largura por 94cm de profundidade, com escada e grades nas laterais em Madeira Maciça na cor imbuia, barras reforçadas e suporta até 110kg	Und	xx	04	04	08

IMAGEM ILUSTRATIVA

