CONTRATO Nº 2025.07.31-0003

Contrato que entre si fazem o Município de Juazeiro do Norte/CE, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e a empresa DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA, para o fim que nele se declara.

O **Município de Juazeiro do Norte,** Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 07.974.082/0001-14, através da(o) Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, neste ato representada por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a). Philippe Agnis Pinheiro Barbosa, residente e domiciliado(a) nesta Cidade, apenas denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado **DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA**, estabelecida na Rua Domingos Sanson, nº 150, Vila Lalau, Jaraguá do Sul - SC, Contato: (47)3370-3794 e E-mail: valdecir@delva.com.br, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.135.430/0001-95, neste ato representada por Valdir Silva, portador(a) do CPF nº 031.996.719-00, apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato, oriundo do Processo de **Pregão Eletrônico nº 2025.07.01.1**, em conformidade com as disposições contidas na Lei Federal nº. 14.133, 01 de abril de 2021, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2025.07.01.1, de acordo de acordo com as normas gerais da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, devidamente homologado pelo(a) Sr(a). Philippe Agnis Pinheiro Barbosa, Ordenador(a) de Despesas do(a) Secretaria Municipal de Esporte e Juventude.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a Contratação de serviço de confecção e instalação de academias populares visando atender a necessidade dos munícipes praticantes de atividades físicas, através da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, na forma discriminada no quadro abaixo:

Lote : Lote único - Academias						
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Qtde.**	**Marca/Modelo**	**Valor unitário**	**Valor Total**
0001	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM. PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE	UND	12	SERV/VAXX	3.472,60	41.671,20

	CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1150 MM. PROFUNDIDADE: 2550 MM. LARGURA: 1055 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 82,00 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.					
0002	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. 1" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM. 4,75 MM. 3 MM. ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1060 MM. PROFUNDIDADE: 1080 MM. LARGURA: 2050 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 72 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.	UND	12	SERV/VAXX	2.942,10	35.305,20
0003	SIMULADOR ESQUI TRIPLO: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO SIMULADOR DE ESQUI TRIPLO, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2	UND	12	SERV/VAXX	3.376,20	40.514,40

	MM. 1" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1490 MM. PROFUNDIDADE: 2290 MM. LARGURA: 1135MM. PESO APROXIMADAMENTE: 111,50 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.						
0004	CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS (LEG PRESS) TRIPLO: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS (LEG PRESS) TRIPLO, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM. 3 MM. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES:	UND	12	SERV/VAXX	2.459,80	29.517,60

	ALTURA: 1520 MM. PROFUNDIDADE: 1970 MM. LARGURA: 1745 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 51 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.					
0005	SIMULADOR DE SURF DUPLO: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO SIMULADOR DE SURF DUPLO, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1220 MM. PROFUNDIDADE: 1020 MM. LARGURA: 715 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 28,10 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.	UND	12	SERV/VAXX	1.688,10	20.257,20
0006	PRANCHA ABDOMINAL DUPLO: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO PRANCHA ABDOMINAL DUPLO, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO OBLONGO DE NO MÍNIMO 16 X 30 X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE,	UND	12	SERV/VAXX	771,70	9.260,40

	RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 555 MM. PROFUNDIDADE: 1855 MM. LARGURA: 1515 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 50,20 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.					
0007	ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE BRAÇOS DUPLO: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE BRAÇOS DUPLO, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. 1" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1220 MM. PROFUNDIDADE: 565 MM. LARGURA: 640 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 24,50 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE	UND	12	SERV/VAXX	1.398,70	16.784,40
0008	VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL TRIPLA: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL TRIPLA, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. 1" X 1,5 MM. ¾" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM).	UND	12	SERV/VAXX	627,00	7.524,00

	CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, MANÍPULOS DE BAQUELITE, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1650 MM. PROFUNDIDADE: 1400 MM. LARGURA: 1270 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 37,50 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.					
0009	MULTIEXERCITADOR 7 FUNÇÕES: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO MULTIEXERCITAFOR 7 FUNÇÕES, DESCRIÇÃO DO APARELHO: APARELHO COM EXERCÍCIOS DE: PUXADA ALTA, EXERCITADOR DE PERNAS, SURF, TWIST (ROTAÇÃO DE TRONCO), BARRA PARALELA, BARRA FIXA E ALONGADOR (ARGOLA) - 5 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS. FORTALECE TODOS OS MÚSCULOS ANTERIORES E POSTERIORES DO CORPO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM. 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. 1" X 1,5 MM. ¾" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" X 3,38 MM SCHEDULE 40 (33,4 X 26,64 MM). 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,53 MM. 4,75 MM. 3 MM. ASSENTOS E ENCOSTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, ASSENTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO 300 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO, ROLOS EM PLÁSTICO INJETADO. CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 5 (CINCO) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA,	UND	12	SERV/VAXX	5.017,00	60.204,00

	INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2320 MM. PROFUNDIDADE: 2135 MM. LARGURA: 1340 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 69,70 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.					
0010	ALONGADOR 3 ALTURAS: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO ALONGADOR 3 ALTURAS, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. ¾" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" X 3,38 MM SCHEDULE 40 (33,4 X 26,64 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2280 MM. DIÂMETRO: 1780 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 31 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.	UND	12	SERV/VAXX	1.157,50	13.890,00
0011	BARRA 3 ALTURAS: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO BARRA 3 ALTURAS, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO	UND	12	SERV/VAXX	578,70	6.944,40

	SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2400 MM. PROFUNDIDADE: 240 MM. LARGURA: 3500 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 78,10 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.					
0012	ESPALDAR: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO ESPALDAR, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2500 MM. PROFUNDIDADE: 1000 MM. LARGURA: 1000 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 59 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.	UND	12	SERV/VAXX	1.254,00	15.048,00
0013	JOGO DE BARRAS: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO JOGO DE BARRAS, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2400 MM.	UND	12	SERV/VAXX	2.459,80	29.517,60

	PROFUNDIDADE: 3500 MM. LARGURA: 250 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 65 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.					
0014	BARRA PARALELA INDIVIDUAL: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO BARRA PARALELA INDIVIDUAL, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3 MM. 2" X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1020 MM. PROFUNDIDADE: 1520 MM. LARGURA: 840 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 43,90 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.	UND	12	SERV/VAXX	1.639,80	19.677,60
0015	MULTIALONGADOR: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO MULTIALONGADOR, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 4 (QUATRO) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES ALTURA: 1200 MM X 1200MM PESO APROXIMADAMENTE: 21,60 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO	UND	12	SERV/VAXX	1.736,30	20.835,60

	APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.					
0016	EXTENSOR LOMBAR INDIVIDUAL: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO EXTENSOR LOMBAR INDIVIDUAL, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 1 ½" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. ¾" X 1,5 MM. METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, TAMPAS EM PLÁSTICO INJETADO INTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1175 MM. PROFUNDIDADE: 780 MM. LARGURA: 660 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 21,30 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.	UND	12	SERV/VAXX	2.266,80	27.201,60
0017	ABDOMINAL COM PARALELAS DUPLO: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO ABDOMINAL COM PARALELAS DUPLO, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ENCOSTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1520 MM. PROFUNDIDADE: 1210 MM. LARGURA: 760 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 29,10 KG.	UND	12	SERV/VAXX	1.446,90	17.362,80

	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE					
0018	DESENVOLVIMENTO DUPLO: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO DESENVOLVIMENTO DUPLO, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ASSENTOS E ENCOSTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1525 MM. COMPRIMENTO: 2200 MM. LARGURA: 970 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 51 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.	UND	12	SERV/VAXX	1.591,60	19.099,20
0019	BARRA VERTICAL: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO BARRA VERTICAL, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO	UND	12	SERV/VAXX	868,10	10.417,20

	APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2510 MM. COMPRIMENTO: 1320 MM. LARGURA: 240 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 62 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.					
0020	SENTA-LEVANTA: CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO SENTA-LEVANTA, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ASSENTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO 300 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1210 MM. PROFUNDIDADE: 910 MM. LARGURA: 400 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 20,90 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE	UND	12	SERV/VAXX	1.398,70	16.784,40
0021	PUXADA ALTA COM DESENVOLVIMENTO (APE/PCD/PNE): CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO PUXADA ALTA COM DESENVOLVIMENTO, PRÓPRIO PARA APE/PCD/PNE, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM; 1" ½ X 2 MM; 1" X 1,5 MM; ¾" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,53 MM; 4,75 MM; 3 MM; TAMPAS EM METAL EXTERNAS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA.	UND	12	SERV/VAXX	1.591,60	19.099,20

	INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1710 MM; COMPRIMENTO: 1005 MM; LARGURA: 1360 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 32 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE					
0022	SUPINO (APE/PCD/PNE): CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO SUPINO, PRÓPRIO PARA APE/PCD/PNE, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,53 MM; 4,75 MM; 3 MM; TAMPAS EM METAL EXTERNAS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 950 MM; COMPRIMENTO: 1090 MM; LARGURA: 650 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 23 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.	UND	12	SERV/VAXX	1.254,00	15.048,00
0023	VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL (APE/PCD/PNE): CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL, PRÓPRIO PARA APE/PCD/PNE, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO3".½ X 2,0MM; 2" X 2,0MM; 1".½" X 1,50MM; 1" X 1,50MM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3/16" E CHAPA 14 (2,0MM) DE ESPESSURA. UTILIZA-SE PINOS	UND	12	SERV/VAXX	1.639,80	19.677,60

	MACIÇOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS – COM DUPLA BLINDAGEM), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1.¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3". ½" E EMBUTIDO DE METAL COM NO MÍNIMO 2", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO. PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES: ALTURA: 1400 MM, FRENTE: 860 MM, LATERAL: 1278 MM, ÁREA: 9,38 M² PESO APROXIMADAMENTE: 24,5 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.					
0024	ALONGADOR (APE/PCD/PNE): CONFECÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TIPO ALONGADOR, PRÓPRIO PARA APE/PCD/PNE, DESCRIÇÃO DO APARELHO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO4" X 3,0MM; 3". ½ X 3,75MM; 2" X 2,0MM; 1" X 1,50MM; ¾" X 1,20MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1.¼". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3/16";1/8" DE ESPESSURA. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1.¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3". ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES: ALTURA: 2076 MM, FRENTE: 1628 MM, LATERAL: 1628 MM, ÁREA: 13,16	UND	12	SERV/VAXX	1.157,50	13.890,00

	M², PESO APROXIMADAMENTE: 29,5 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DO APARELHO, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.					
0025	PLACA ORIENTATIVA: CONFECÇÃO DE PLACA TIPO ORIENTATIVA, DESCRIÇÃO DA PLACA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. CHAPA DA PLACA 1000 X 2000 X 1,5 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PRODUTOS E DICAS DE ALONGAMENTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E FUNÇÕES DOS APARELHOS, DADOS DO FABRICANTE E CLIENTE, CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2015 MM. COMPRIMENTO: 2365 MM. LARGURA: 240 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 59 KG. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REALIZADO POR EQUIPE ESPECIALIZADA DE NO MÍNIMO 02 PESSOAS, REALIZANDO A PREPARAÇÃO DO SOLO, FIXAÇÃO DAS BASES DA PLACA, CHUMBADOR, INCLUSO TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALÇÃO EM LOCAL ESCOLHIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.	UND	12	SERV/VAXX	1.205,70	14.468,40
						540.000,00

2.2 - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
2.2.1 - Termo de Referência;
2.2.2 - Edital da Licitação;
2.2.3 - Proposta do contratado;
2.2.4 -. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

3.1 - O presente contrato terá vigência de **até 12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 105, da Lei n° 14.133/2021, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo.
3.1.1 - O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa da contratada, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E DE GESTÃO CONTRATUAL

4.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, vinculado a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

5.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO, DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DO REESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

6.1 - O valor total da contratação é de **R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais).**
6.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
6.3 - Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da Nota Fiscal, através de Transferência Bancária para o fornecedor.
6.4 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
6.5 - Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.6 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.7 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
6.8 - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.9 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação em vigor.
6.10 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.11 - O reajuste será realizado por apostilamento, conforme previsão do Art. 136, da Lei 14.133/2021.
6.12 - Poderá ser reestabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 124, Inciso II, alínea "d" da Lei 14.133/2021, devendo ser formalizado através de ato administrativo.
6.13 - O pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 - São obrigações do Contratante:
7.2 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
7.3 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência, vinculado a este contrato;
7.4 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
7.5 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

7.6 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme Art. 143, da Lei nº 14.133/2021;
7.7 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
7.8 - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
7.9 - Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis, quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
7.10 - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
7.10.1 - A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir, admitida a prorrogação por igual período, quando motivada.
7.11 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.
7.12 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

8.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em suas peças vinculadas, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
8.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.3 - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
8.4 - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
8.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos/bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
8.6 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.7 - O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
8.8 - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
8.9 - Comunicar ao Fiscal do contrato, em tempo hábil, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
8.10 - Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.11 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
8.12 - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
8.13 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
8.14 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
8.15 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
8.16 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;
8.17 - Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
8.18 - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
8.19 - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos.
8.20 - Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
8.21 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

9.1 - A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96, da Lei nº 14.133/2021, em valor correspondente a **5% (cinco por cento)** do valor total do contrato.
9.2 - O contratado apresentará, no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
9.3 - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.
9.4 - A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal, mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
9.5 - Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 9.6 deste contrato.
9.6 - Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

9.7 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
9.7.1 - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
9.7.2 - multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
9.7.3 - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
9.8 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 9.7, observada a legislação que rege a matéria.
9.9 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica a ser fornecida, com correção monetária.
9.10 - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.
9.11 - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira, devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
9.12 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
9.13 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificado.
9.14 - O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
9.14.1 - O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021).
9.14.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos das regulamentações da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
9.15 - Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;
9.16 - A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
9.17 - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
9.18 - O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.
9.19 - A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa à inexecução total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
10.2 - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
10.2.1 - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
10.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
10.2.3 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
10.2.4 - Multa:
10.2.4.1 - Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
10.2.4.2 - O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº. 14.133, de 2021.
10.2.4.3 - Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
10.3 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
10.4 - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
10.4.1 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
10.4.2 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença poderá ser cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
10.4.3 - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
10.5 - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
10.6 - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para o Contratante;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
10.7 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
10.8 - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para

provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.9 - O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.10 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

10.11 - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo Município decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o Município contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

11.1 - O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

11.2.1 - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.3 - Constituem motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos presentes autos, as situações previstas no Art. 137, da Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com observância às previsões contidas nos artigos 138 e 139 da referida lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FONTE DE RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, previstos na dotação orçamentária abaixo discriminada:

Órgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
14	01	04.122.0003.2.113.0000	33903900

12.2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

13.1 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

14.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo.

14.4 - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção à Lei nº. 12.527, de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, sendo este o foro eleito para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas celebrado, assinando o mesmo, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Juazeiro do Norte/CE, 31 de Julho de 2025.

.....

PHILIPPE AGNIS PINHEIRO BARBOSA
Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
CONTRATANTE

VALDIR SILVA:03199671900

Assinado de forma digital por VALDIR SILVA:03199671900
Dados: 2025.08.04 07:57:32 -03'00'

DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA
09.135.430/0001-95
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. ..... CPF 03614394310

2. ..... CPF 06263718307