



## **EDITAL DE PREGÃO**

## **ELETRÔNICO**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º: 023/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 13625/2024**

**DATA: 03/10/2024**

**HORÁRIO: 08:30 horas**

**LOCAL: Por meio da INTERNET através do site: Acesso ao BNC - [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br)**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES para atender as necessidades da nova UBS do Residencial Armando Antônio (Suely Alves da Silva Pereira).

Para consulta e conhecimento dos interessados, a cópia do Edital, permanecerá fixada no quadro de avisos e publicações da Prefeitura, situada na Praça José Lobo, n.º 10, Centro – Bela Vista de Goiás-GO. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br), [www.belavista.go.gov.br](http://www.belavista.go.gov.br) nos seguintes links: **Portal de Serviços:** <https://belavistadegoias.megasoftservicos.com.br/fornecedor/licitacoes>, **Portal do Cidadão:** [https://acessoainformacao.belavista.go.gov.br/cidadao/informacao/licitacoes\\_mg](https://acessoainformacao.belavista.go.gov.br/cidadao/informacao/licitacoes_mg), e **Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP)** : [https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo\\_proposta&pagina=1](https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1) e os autos do processo administrativo permanecerão na sede da Prefeitura de Bela Vista de Goiás-GO. Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Licitação, Fone: (62) 3551-7003. E-mail: [licitacao@belavista.go.gov.br](mailto:licitacao@belavista.go.gov.br).





O Fundo Municipal de Saúde de Bela Vista de Goiás, pessoa jurídica de direito público, por meio da Pregoeira Oficial, designada pela Portaria n.º 792, de 05 de abril de 2024, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando a aquisição de bens, com critério de julgamento **menor preço por item**, nos termos da Lei n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, da Lei Complementar n.º 123/06, do Decreto Municipal n.º 119, de 28 de fevereiro de 2024, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica Acesso ao usuário - BNC (bnccompras.com). O servidor designado terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela equipe de elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

**ÓRGÃO INTERESSADO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:** 03/10/2024 às 08h:30min

**LOCAL:** [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br)

**MODO DE DISPUTA:** ABERTO

## **1. DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES para atender as necessidades da nova UBS do Residencial Armando Antônio (Suely Alves da Silva Pereira).

1.2. A licitação será por **ITEM**, conforme tabela constante no Termo de Referência, anexo I, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR ITEM**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

## **2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de **2024**.

## **3. DO CREDENCIAMENTO**

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no Acesso ao usuário – BNC ([www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br)) que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS no sítio [Acesso ao usuário - BNC \(bnccompras.com\)](http://www.bnc.org.br).





3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

#### **4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO**

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS.

4.1.1. O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração, pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão disponíveis no site detentor da plataforma eletrônica, assim:

a) Correrá por conta das licitantes todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.º 123, de 2006.

4.2.1. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte:

4.2.1.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

a) Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

b) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

c) A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.

4.2.2. Na hipótese de não contratação nos termos previstos, o procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.

4.2.3. Aplicam-se neste Edital os artigos 43, 47 e 48 da Lei Complementar 147/2014, que criou a prioridade para benefícios das ME's e EPP's.





4.2.4. Não se aplica o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte se não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, nos termos do artigo 49, inciso III da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.2.5. As empresas licitantes deverão participar de acordo com cada item, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, e ainda, estejam de acordo com a legislação vigente (Federal, Estadual e Municipal) que as regulamente, sendo concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, em consonância com a Lei Complementar nº 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações contidas na Lei Complementar n.º 147/2014 de 07 de agosto de 2014.

4.2.6. Conforme as alterações da Lei Complementar nº 123/2006 (Artigos 48 e 49) e do Decreto Municipal n.º 141/2019, de 02 de maio de 2019, somente poderão participar da presente licitação microempresas ou empresas de pequeno porte dos municípios da microrregião da “Estrada de Ferro – GO”, nos itens cujo valor total estimado não ultrapasse o limite previsto de até 80.000,00 (oitenta mil reais), contudo, caso não compareçam no mínimo 03 (três) empresas competitivas enquadradas na referida situação, as demais empresas poderão participar do certame, sob a égide do princípio da eficiência, economicidade e nos termos do Art. 49 da mencionada Lei Complementar.

4.2.6.1. Caso não houver um mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, nos termos do artigo 49, inciso II da Lei Complementar nº 123/2006, não será aplicado o dispositivo anterior da cláusula 4.2.6, ocasião que será franqueada a participação das demais licitantes no mesmo certame.

#### 4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente, especialmente conforme o Artigo 14 da Lei n.º 14.133/2021;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, § 1º, da Lei n.º 14.133, de 2021;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação.

### 5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerão por meio de chave de acesso e senha.

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta com a descrição do objeto ofertado, marca e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

**5.2.1. AS PROPOSTAS INICIAIS E DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ANEXADAS VIA SISTEMA E DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ASSINADAS**, sob pena de desconsideração do documento. O simples cadastramento da proposta no sistema não substituiu o envio dos documentos devidamente assinados.

5.3. O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo máximo de 2 (duas) horas, após a solicitação do pregoeiro, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC n.º 123, de 2006.





5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta inserida no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

## **6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTE CAMPOS:

6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.1.2. Marca de cada item ofertado;

6.1.3. Fabricante de cada item ofertado;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

**6.2. AS PROPOSTAS INICIAIS E DECLARAÇÃO DEVERÃO SER ANEXADAS, CONFORME ANEXO VI, VIA SISTEMA E DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ASSINADAS**, sob pena de desconsideração do documento.

6.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.

6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

6.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.6. O preço deverá ser proposto em valor unitário do item com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula, em moeda nacional.

6.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) dias, a contar da data de sua apresentação.

## **7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas cadastradas diretamente no sistema (digitadas), desclassificando desde logo aquelas que:

- a) contiverem vícios insanáveis;
- b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
- c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; simbólicos, irrisórios ou de valor zero;





- d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.
- 7.2.1. Também será desclassificada a proposta digitada nos campos do sistema que identifique o licitante na especificação de seu objeto, marca, modelo.
- 7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.6. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste edital.
- 7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior, ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de: R\$ 1,00 (Um real).**
- 7.10. A sessão do pregão será realizada na sala de disputa, onde poderão ser realizados de forma simultânea até 15 (quinze) itens/lotes, em razão do quantitativo de itens/lotes licitados, proporcionando agilidade ao processo, devendo o licitante, neste caso, efetuar lances simultâneos para os itens/lotes em disputa em que houver enviado proposta.**
- 7.11. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pela licitante e registrado no sistema.
- 7.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.13. Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.
- 7.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em situação devidamente justificada e aceita pelo Pregoeiro, sujeitando-se a licitante às penalidades previstas no item 20 deste Edital.
- 7.15. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”.
- 7.15.1. MODO DE DISPUTA ABERTO:
  - a) No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
  - b) A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
  - c) Na hipótese de não haver novos lances a fase de lances será encerrada automaticamente.
- 7.16. Encerrada a fase de lances, sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto.







7.17. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados/excluídos pelo pregoeiro.

7.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, [Acesso ao usuário - BNC \(bnccompras.com\)](#), quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60, da Lei n.º 14.133, de 2021, na seguinte ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstas nesta Lei;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.22.1. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.24. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.25. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao seu último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.

7.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## **8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA**





- 8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
- 8.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 8.3. A Administração poderá realizar diligências, de ofício ou por provocação de interessado, para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do *caput* do artigo 59 da Lei n.º 14.133/2021.
- 8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
- 8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata.
- 8.6. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
- 8.7. O Relatório de vencedores substituirá a proposta realinhada, **DEVENDO O LICITANTE ENVIAR JUNTO À PROPOSTA INICIAL A DECLARAÇÃO CONFORME ANEXO IV. Caso o Anexo IV não seja enviado, o licitante vencedor deverá encaminhar proposta realinhada, conforme anexo VI, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação.**
- 8.8. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
- 8.8.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
- 8.9. As propostas deverão conter a marca dos produtos ofertados e número de registro na ANVISA/MS, sendo vedada a indicação de mais de uma marca para cada item.
- 8.10. Será obrigatória a apresentação do **Certificado de Registro**, para os itens que assim o exigir, em que a empresa licitante for vencedora na etapa de lances, emitido pela ANVISA/MS – Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, conforme estabelece o artigo 12, da Lei Federal nº 6.360/76, bem como a Portaria nº 2.814/GM, de 29 de maio de 1998, Ministério da Saúde (Gabinete Ministerial/Ministério da Saúde), dentro da validade, sendo que caso o registro esteja vencido, deverá ser apresentado também o documento FP (Formulário de Petição) autenticado via cartório competente, que comprovem seu pedido de revalidação, apresentados junto à ANVISA, nos prazos fixados pela legislação sanitária. Deverá ser apresentada cópia do respectivo ato formal dispensado o registro, quando for o caso.
- 8.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 8.12. Nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
- 8.13. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova





verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## **9. DA HABILITAÇÃO**

9.1. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas da licitante vencedora.

9.1.1. Para fins de habilitação a licitante deverá apresentar toda documentação exigida neste edital no prazo de 02 (duas) horas, a contar da convocação pela Pregoeira, em campo próprio do sistema Bolsa Nacional de Compras – BNC.

9.1.2. Após a apresentação da documentação de habilitação e expirado o prazo de 02 (duas) horas mencionado no subitem 9.1.1 fica vedada a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo diligências, conforme art. 64 da Lei n.º 14.133/2021.

9.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC n.º 123, de 2006.

9.3. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, A PREGOEIRA VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTE CADASTROS:

- a) Possuir Cadastro no BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP ([www.portaldatransparencia.gov.br/](http://www.portaldatransparencia.gov.br/));
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ([www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php));
- d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0>).

9.3.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.º 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.3.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.3.3. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.3.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e à habilitação técnica.





9.5.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes no BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública.

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado para encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

#### **9.11. HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

9.11.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.11.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);

9.11.3. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.11.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.11.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.11.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.11.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.11.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.11.9. CERTIDÃO SIMPLIFICADA EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL caso tenha interesse em se valer das prerrogativas conferidas à MICRO EMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, nesse sentido, se tratando de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCEI disponibilizado no Portal do Microempreendedor ([www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br)).

9.12. Para os representantes legais, documento que comprove seus poderes, ou procurador bastante, munido de instrumento procuratório conferindo-lhe poderes para prática de todos os atos referentes ao processo.





9.12.1. O representante legal/procurador e sócios deverão apresentar documento oficial de identificação que contenha foto.

**9.13. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

9.13.1. A regularidade fiscal deverá ser verificada pelo Pregoeiro e será comprovada pelos seguintes documentos:

9.13.1.1. **CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas**, conforme o caso;

9.13.1.2. **Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão conjunta;

9.13.1.3. **Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**;

9.13.1.4. **Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.13.1.5. **Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]**, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.13.1.6. **Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual**, através da Certidão Negativa junto aos Estado em que o licitante é domiciliado;

9.13.1.7. **Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal**, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, da sede da licitante.

**9.14. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

9.14.1. **Certidão negativa de falência** expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor – (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. Admite-se a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de processo de licitação (Acórdão 1201/2020 – TCU Plenário).

9.14.2. Apresentação de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, conforme exigências abaixo descritas:

a) Apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado de Exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.

b) Serão limitados ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

c) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

d) Declaração de demonstração contábil, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos, utilizando-se os índices abaixo, através das seguintes análises:

A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante}}$$





---

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.14.3. O licitante que apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) deverá comprovar Patrimônio Líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

9.14.3.1. O Patrimônio Líquido exigido acima será calculado por meio da fórmula abaixo, cujos dados serão extraídos das informações do balanço patrimonial da empresa:

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO = Ativo Total - (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)**

#### 9.15. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.15.1. Comprovação através de no mínimo de 01 (um) atestado técnico, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu de maneira satisfatória produtos semelhantes aos que formam o objeto deste Edital. O atestado deverá conter no mínimo os seguintes requisitos:

- a) Razão social e dado de identificação da instituição emitente em papel timbrado;
- b) Local e data de emissão;
- c) Nome, cargo e assinatura do responsável pelas informações;
- d) Telefone, E-mail, para contato;
- e) Objeto (Item Fornecido) – (Produto).

9.16. O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida identificação, não lhe sendo exigido prazo de validade.

9.17. Alvará ou Licença Sanitária vigente expedida pela autoridade sanitária municipal ou estadual em que a empresa se localize, tal como exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal n.º 8.077/13 (art. 2º) e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98, para os itens que assim o exigir.

9.18. Autorização de Funcionamento da Empresa licitante, expedida pela ANVISA–Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal n.º 8.077/13 (art. 2º), Lei Federal n.º 9.782/99 (art. 7º, inciso VII) e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98, para os itens que assim o exigir.

#### 9.19. OUTRAS COMPROVAÇÕES:

9.19.1. **Declaração** de ME/EPP caso a licitante se enquadre nesta condição, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo II;

9.19.2. **Declaração** Conjunta, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo III;

9.19.3. **Declaração** de que o Relatório de Vencedores substituirá a proposta realinhada. A falta desta declaração não inabilita a licitante. No entanto, caso o Anexo IV não seja enviado, a licitante vencedora





deverá encaminhar proposta realinhada no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação de sua proposta;

9.19.4. **Dados comerciais para elaboração de contrato da vencedora do pregão**, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo VII.

9.20. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.21. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, esta será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.22. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.23. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.24. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.25. A Pregoeira, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes.

9.26. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

- a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
- b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

9.27. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

## **10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. No mesmo prazo do item 10.1, o licitante deverá realizar o ajuste da proposta no BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, sob pena de desclassificação. Havendo dúvidas sobre o ajuste as licitantes deverão entrar em contato com o suporte da plataforma.

10.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.







10.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros. No caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

## **11. DOS RECURSOS**

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer em campo próprio do sistema.

11.1.1. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a preclusão desse direito.

11.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste edital.

## **12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

## **13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**





13.1. O objeto da licitação será adjudicado, após a regular decisão dos recursos apresentados, por ato da Autoridade Competente, ao licitante declarado vencedor.

13.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente homologará o procedimento licitatório.

#### **14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

#### **15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE**

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado um contrato de fornecimento.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

15.2.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições do art. 95 da Lei n.º 14.133, de 2021;

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no art. 137, nas formas prevista em seu art. 138, tendo os seus efeitos, quando unilateral, estipulados no art. 139, todos da Lei 14.133, de 2021.

15.4. O prazo de vigência será de 6 (seis) meses contados da assinatura do contrato e poderá ser alterado nos termos e hipóteses da Lei nº 14.133/2021.

15.5. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

15.8. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

a. convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;





b. adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, quando for o caso.

15.10. A regra do item anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do item 15.8.

## **16. DA VIGÊNCIA E REAJUSTAMENTO**

16.1. O contrato terá vigência de 06 (seis) meses.

16.2. Os preços contratados não serão reajustados.

## **17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO**

17.1. Nos termos do art. 117, da Lei n.º 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

17.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

17.3. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

### **17.4. Da entrega e critério de aceitação do objeto:**

17.4.1. O prazo de entrega dos bens é aquele previsto no Termo de Referência, contados do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO, emitida pelo Gestor do processo.

17.4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo estabelecido no Termo de Referência, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas prevista no Termo de Referência, anexo I.

17.4.3. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

## **18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

18.1. São obrigações da Contratante:

18.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

18.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

18.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

18.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.

18.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.





18.1.6. Responder, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias os pedidos de repactuação de preços e restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, conforme art. 129, do Decreto Municipal n.º 119, de 28 de fevereiro de 2024.

18.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados ao contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18.2. São obrigações da Contratada:

18.2.1. A Contratada deve cumprir com todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

18.2.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade.

18.2.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

18.2.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, anexo I, o objeto com avarias ou defeitos.

18.2.1.4. Comunicar, imediatamente após tomarem conhecimento, à Contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

18.2.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

18.2.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## **19. DO PAGAMENTO**

19.1. O pagamento será realizado no prazo previsto no Termo de Referência, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

19.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

19.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei n.º 14.133, de 2021.

19.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

19.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

19.6. Previamente à emissão de nota de fornecimento e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

19.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado, a critério da contratante.

19.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da





contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

19.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

19.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.

19.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

19.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

19.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, que será calculada *pro rata die* sobre INPC.

## **20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, o licitante/adjudicatário que:

- I. dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III. dar causa à inexecução total do contrato;
- IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- X. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- XI. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

20.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na Lei n.º 14.133/2021, as seguintes sanções:

- I. advertência;
- II. multa;
- III. impedimento de licitar e contratar;
- IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.2.1. A sanção prevista no inciso I deste será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do item 20.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

20.2.2. O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor, tem como base o valor total da solicitação/ordem de fornecimento.

20.2.3. Após 21º (vigésimo primeiro) dia de atraso na entrega do objeto será considerado inexecução, total quando for a primeira entrega ou parcial a partir da segunda entrega.







- 20.2.4. Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 20.1, será aplicada multa de 10% sobre o valor de referência do item/lote.
- 20.2.5. Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 20.1, será aplicada multa de 15% sobre o valor de referência do item/lote.
- 20.2.6. Será aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 20.1.
- 20.2.7. Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 20.1.
- 20.2.8. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com o a Gestora do processo, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.
- 20.2.9. Em caso de reincidência, a multa poderá ser aplicada em dobro, respeitando o limite máximo de 30% (trinta por cento).
- 20.2.10. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 20.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II mesmo item.
- 20.2.11. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando for o caso, ou será cobrada judicialmente.
- 20.2.12. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- 20.2.13. As sanções serão processadas de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

## **21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

- 21.1. Qualquer pessoa poderá impugnar o edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.
- 21.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema Acesso ao usuário - BNC (bnccompras.com).
- 21.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento vincularão os participantes e a administração, e deverá ser divulgada na plataforma BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 21.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- 21.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
- 21.6. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.
- 21.7. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

## **22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

- 22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata de Sessão no sistema eletrônico.





22.2. Como condição de validade e eficácia, todos os atos devem ser realizados de forma eletrônica diretamente no BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, conforme art. 17, § 4º da Lei n.º 14.133, de 2021.

22.3. Todas as comunicações serão formalizadas através do BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS.

22.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

22.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.8. Verificada qualquer irregularidade a Autoridade Superior determinará o retorno dos autos para o devido saneamento.

22.9. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.13. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.13.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

22.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.15. A Autoridade Superior Gestora do processo poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

22.15.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

22.15.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

22.16. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.





22.16.1. Conforme entendimento do Plenário do Tribunal de Contas da União, exarado no Acórdão n. 1211/2021-Plenário, não é considerado documento novo, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo Pregoeiro.

22.17. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br), [www.belavista.go.gov.br](http://www.belavista.go.gov.br) nos seguintes links: **Portal de Serviços:** <https://belavistadegoias.megasoftservicos.com.br/fornecedor/licitacoes>, **Portal do Cidadão:** <https://acessoainformacao.belavista.go.gov.br/cidadao/informacao/licitacoes> mg e **Portal Nacional de Compras Públicas** - **PNCP:** [https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo\\_proposta&pagina=1](https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1) e os autos do processo administrativo permanecerão, na sede da Prefeitura de Bela Vista de Goiás.

22.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

**ANEXO I – Termo de Referência;**

**APENSO I – Estudo Técnico Preliminar;**

**ANEXO II - Modelo Declaração Microempresa;**

**ANEXO III – Modelo Declaração Conjunta;**

**ANEXO IV – Modelo Declaração Relatório de Vencedores;**

**ANEXO V - Minuta Contratual;**

**ANEXO VI – Modelo Proposta de Preços;**

**ANEXO VII - Dados comerciais para elaboração de contrato da vencedora do pregão;**

**ANEXO VIII - Formulário de Solicitação de Informações.**

Bela Vista de Goiás-GO, 19 de Setembro de 2024.

**Luana Alves Bernardes**

Pregoeira





ANEXO I

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO**

Abertura de processo licitatório para contratação de empresa para aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES para atender as necessidades da nova UBS do Residencial Armando Antônio (Suely Alves da Silva Pereira), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | QTDE | UN | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR ESTIMADO UNITÁRIO | VALOR ESTIMADO TOTAL |
|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 01   | 03   | UN | <b>ESCADINHA DE 02 DE GRAUS:</b><br>SER TOTALMENTE EM INOX,<br>ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM<br>TUBOS INOX 7/8" X 1,2MM,<br>DEGRAUS EM MADEIRA<br>REVESTIDOS EM BORRACHA<br>COM CINTA INOX, COM<br>DIMENSÕES: 0,50M X 0,37M X<br>0,36M<br> | R\$ 171,51              | R\$ 514,53           |
| 02   | 05   | UN | <b>ARMÁRIO EM VITRINE DUAS<br/>PORTAS:</b> CONSTRUÍDO EM<br>CANTONEIRAS DE 7/8" X 1/8" DE<br>ESPESSURA, PORTA E LATERAIS<br>EM VIDRO 3MM COM<br>FECHADURA TIPO YALE, 4<br>PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM,<br>FUNDO E TETO EM CHAPA DE<br>AÇO 0,75MM. PINTADO NA COR<br>BRANCA DE DIMENSÕES: 0,65M<br>X 0,40M X 1,65M          | R\$ 986,56              | R\$ 4.932,80         |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |
| 03 | 30 | UN | <p><b>LIXEIRA EM INOX REDONDA COM PEDAL:</b> COM O ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL, DE CAPACIDADE 20 LITROS TODA EM INOX.</p>                                                                                                                     | R\$ 193,18 | R\$ 5.795,40 |
| 04 | 02 | UN | <p><b>GAVETEIRO AUXILIAR 04 GAVETAS E RODAS:</b> 04 GAVETAS COM CORREDIÇAS, MATERIAL: ESTRUTURA EM MDF, COR: CINZA, 4 GAVETAS COM LARGURA, APROXIMADAS DE 39,5CM X ALTURA 9,5CM X PROFUNDIDADE 30CM MATERIAL DOS PUXADORES: METAL CROMADO.</p>  | R\$ 564,33 | R\$ 1.128,67 |
| 05 | 01 | UN | <p><b>BALANÇA DIGITAL INFANTIL:</b> EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS MENORES DE 02 ANOS DE IDADE.<br/>* MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5</p>                                                                                                                                            | R\$ 703,23 | R\$ 703,23   |







|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    |    |    | <p>DIGÍTOS;<br/>* FUNÇÃO DA TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL;<br/>* CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MÍNIMO 15 KG;<br/>* GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE NO MÁXIMO 10G;<br/>* DEVE POSSUIR PRATO EM FORMA DE CONCHA PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO À CRIANÇA;<br/>* PRATO DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA;<br/>* PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE;<br/>* CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 220V;<br/>* APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEN/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS) E MEDIDAS / INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL;<br/>* GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p> |              |              |
| 06 | 01 | UN | <p><b>BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL:</b> PARA PESAGEM DE PESSOAS;<br/>* MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS;<br/>* CAPACIDADE DE PESAGEM MAXIMA 200KG;<br/>* GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE NO MÁXIMO 100G;<br/>* PLATAFORMA PARA APOIO</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 1.210,00 | R\$ 1.210,00 |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    |    |    | <p>DOS PÉS CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO;<br/>* PÉS REGULÁVEIS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE;<br/>* CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 220V;<br/>* TER ANTROPÔMETRO ACOPLADO COM ESCALA NUMÉRICA DE NO MÍNIMO 200CM ÚTEIS;<br/>* APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS) E MEDIDAS / INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL;<br/>* GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p>  |            |            |
| 07 | 04 | UN | <p><b>SUPORE DE SORO:</b> SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL, CONSTRUÍDO EM TUBOS INOX 7/8" X 1,2MM, PÉS COM RODAS, HASTE EM TUBOS INOX DE 3/4" X 1,0MM COM 04 GANCHOS EM "X" NA PARTE SUPERIOR. POSSUIR TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ; COR BRANCO;<br/>DIMENSÕES APROXIMADAS:<br/>ALTURA MÍNIMA 1,57M E<br/>ALTURA MÁXIMA 2,10M.</p>                                                                                                                                     | R\$ 249,10 | R\$ 996,40 |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |
| 08 | 01 | UN | <p><b>CARRO DE CURATIVOS:</b> EM AÇO INOXIDÁVEL, AISI 304, COM RODÍZIOS DE 05 POLEGADAS, CONTENDO DUAS PRATELEIRAS, BACIA E BALDE EM AÇO INOXIDÁVEL ACOPLADAS, TAMANHO APROXIMADO DE 85CM X 75CM X 45CM.</p>                                                   | R\$ 687,33   | R\$ 687,33   |
| 09 | 04 | UN | <p><b>MESA AUXILIAR:</b> EM INOX, MODELO UNIVERSAL PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES E OUTROS PRODUTOS; ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM PINTURA EM EPÓXI TEXTURIZADA, COM DUAS PRATELEIRAS EM POLIETILENO; MOBILIDADE PROPORCIONADA POR QUATRO RODAS DE 4"; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 820MM, LARGURA 455MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 700MM.</p> | R\$ 1.192,33 | R\$ 4.769,32 |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| 10 | 02 | UN | <p><b>MOCHO SEM ENCOSTO:</b><br/>ASSENTO ANATÔMICO<br/>ESTOFADO COM ESPUMA<br/>MOLDADA DE ALTA<br/>DENSIDADE, COM<br/>REVESTIMENTO EM COURINO;<br/>ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS<br/>DE PISTÃO DE GÁS; CINCO PÉS<br/>PROVIDOS DE RODÍZIOS DE 2”<br/>DE DIÂMETRO; BASE EM<br/>ESTRUTURA METÁLICA, COM<br/>CAPA DE PROTEÇÃO EM<br/>PLÁSTICO DE ALTA<br/>RESISTÊNCIA;<br/>DIMENSÕES APROXIMADAS:<br/>DIÂMETRO TOTAL DO ASSENTO<br/>380MM E DIÂMETRO TOTAL DA<br/>BASE 530MM X ALTURA TOTAL<br/>DO ASSENTO ELEVADO 580MM E<br/>ALTURA TOTAL ABAIXADO<br/>450MM.</p>  | R\$ 392,33 | R\$ 784,66 |
| 11 | 02 | UN | <p><b>FOCO CLÍNICO:</b> FOCO DE LUZ<br/>AUXILIAR PARA EXAMES<br/>CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS.<br/>COM HASTE SUPERIOR<br/>FLEXÍVEL E CROMADA.<br/>PEDESTAL COM HASTE<br/>INFERIOR PINTADA. ALTURA<br/>VARIÁVEL ENTRE 100 A 164CM.<br/>PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE<br/>ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO<br/>PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS<br/>PROPORCIONANDO MAIOR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 326,33 | R\$ 652,66 |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    |    |    | <p>SUSTENÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 220V, LÂMPADA HALÓGENA DE 12V X 20 WATTS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 05KG. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COR: BRANCO.</p>  |            |            |
| 12 | 01 | UN | <p><b>INFANTÔMETRO INFANTIL HORIZONTAL PORTÁTIL:</b> MEDIDOR DE ALTURA/ESTATURA BASE EM ACRÍLICO ESCLA EM LONA DE PVC AMPLITUDE DE MEDIÇÃO DE 0 A 1,00CM.</p>                                                                                                                                                              | R\$ 358,46 | R\$ 358,46 |
| 13 | 01 | UN | <p><b>FITA DE MEDIÇÃO - TRENA ANTROPOMÉTRICA:</b> NÚMEROS GRANDES DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO RETRAÇÃO AUTOMÁTICA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 45,16  | R\$ 45,16  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |
|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|    |    |    | <p>MATERIAL: PLÁSTICA<br/>RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS<br/>FAIXA DE MEDIÇÃO: 150CM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |
| 14 | 02 | UN | <p><b>SELADORA COM PEDAL:</b><br/>SELADORA TIPO MANUAL COM PEDAL FUNCIONAMENTO MANUAL POR ACIONAMENTO COM PEDAL. ESPECÍFICA PARA EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICAS CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO GARANTINDO DURABILIDADE E LIMPEZA SEM RISCOS DE OXIDAÇÃO. DEVE SER COMPACTA E DE FÁCIL MANUSEIO, DOTADA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DE SELAGEM, SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE, SISTEMA DE SELAGEM TIPO BARRA AQUECIDA, PROPORCIONANDO MAIOR VIDA ÚTIL DA RESISTÊNCIA. SELAGEM PARA BOBINAS DE ATÉ 40 CM DE LARGURA, COM AQUECIMENTO UNIFORME EM TODA ÁREA DE SELAGEM. FAIXA DE SELAGEM MÍNIMA (LARGURA DA SOLDA) 10MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V.</p>  | R\$ 706,77 | R\$ 1.413,54 |







|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 15 | 04 | UN | <p><b>POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR PARA HIDRATAÇÃO E SOROTERAPIA COM MOVIMENTO TRENDELEMBURG:</b><br/>ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FACILMENTE ASSEPSIA; POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS DA ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES, COMO O MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA.</p>  | R\$ 1.116,92 | R\$ 4.467,68 |
| 16 | 01 | UN | <p><b>BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL:</b><br/>PESO MÍNIMO RECOMENDADO (KG): 20KG PESO MÁXIMO RECOMENDADO (KG):180KG<br/>DIMENSÕES: 32 X 32 X 2,5 CM<br/>ALTA PRECISÃO NO SISTEMA DE SENSOR PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO<br/>GRADAÇÃO=100G MEDIDA DO LCD: 78X36MM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TOQUE ZERA E DESLIGA AUTOMÁTICO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 181,17   | R\$ 181,17   |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |
| 17 | 01 | UN | <p><b>CADEIRA DE RODAS COMPACTA ADULTO:</b> EM ESTRUTURA E ENCOSTO DOBRÁVEL LARGURA ASSENTO 43, ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO, RODAS ARO 12 POLEGADAS; ALMOFADA REVESTIDA EM NYLON; ESTRUTURA REFORÇADA EM ALUMÍNIO; DOBRÁVEL COM DUPLO X; ENCOSTO DOBRÁVEL; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON RESISTENTE; APOIO PARA OS PÉS REBATÍVEIS, ARTICULADOS, REMOVÍVEIS, COM AJUSTE DE ALTURA; BRAÇOS ARTICULADOS APOIO PARA OS BRAÇOS EM PU COM AJUSTE DE ALTURA; FAIXA DE NYLON PARA O APOIO DO CALCANHAR; RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM PNEUS EM PU, NÃO FURAM E NÃO ESVAZIAM; GARFOS EM PLÁSTICO RESISTENTE; FREIOS EM ALUMÍNIO, BILATERAIS, NAS RODAS TRASEIRAS; MANOPLAS ANATÔMICAS; CAPACIDADE DE PESO: 115 KG</p>  | R\$ 1.252,65 | R\$ 1.252,65 |
| 18 | 02 | UN | <p><b>BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO :</b> ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; CORTINAS EM PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO; PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 473,88   | R\$ 947,76   |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    |    |    | <p>PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI; DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |
| 19 | 01 | UN | <p><b>MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA:</b> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSTITUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM SUPERFÍCIE LISA E CANTOS ARREDONDADOS. DEVE SER ESTOFADA COM MATERIAL ANATÔMICO ANTIDEFORMANTE, COM ESPUMA DE POLIURETANO DE DENSIDADE CONTROLADA, FORRADO COM CURVIN NA COR AZUL ROYAL, RESISTENTE AOS PRODUTOS DE DESINFECÇÃO HOSPITALAR, BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS PEDAL PROTEGIDO CONTRA PINGOS DE LÍQUIDOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA DE 0,91M E MÍNIMA 0,69M. LARGURA MÍNIMA DE 0,650M, COMPRIMENTO 1,75M, UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR DE 180 A 250 KG. O SISTEMA DEVE SER TOTALMENTE ELÉTRICO CONTROLADO PELO OPERADOR ATRAVÉS DE ACIONAMENTO E COMANDOS ELÉTRICOS: SUBIDA, DESCIDA, ELEVAÇÃO DO ENCOSTO DO TÓRAX, MOVIMENTO DE TRENDELEMBURG. E PERNEIRA EM COMANDO POR PEDAL</p> | R\$ 15.116,67 | R\$ 15.116,67 |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|    |    |    | <p>ELÉTRICO ISENTA DE ÓLEO. SISTEMA DE POSIÇÃO DE TRABALHO E POSIÇÃO ORIGINAL VOLTA A ZERO. A MESA POSSUI UMA CUBA COLETORA TIPO GAVETA EM AÇO INOX PARA COLETA DE MATERIAL, PORTA COXAS E PERNEIRAS, REGULÁVEIS QUANDO EM POSIÇÃO DE COLETA. POSSUI SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL. TENSÃO DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA 127/220V. DEVE ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2; SELO DO INMETRO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO DA MESA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 CUBA COLETORA, 02 APOIOS DE PERNAS, E CALCANHARES, 01 PEDAL E TODOS OS CABOS ELÉTRICOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DA MESA. A EMPRESA FORNECEDORA DESTE OBJETO DEVE POSSUIR UM SERVIÇO TÉCNICO PARA TREINAMENTO DA EQUIPE, SEM ÔNUS PARA A SMS.</p>  |            |              |
| 20 | 04 | UN | <p><b>MESA DE MAYO INSTRUMENTAL:</b> COM ALTURA REGULÁVEL, COM RODIZIO DE 02, COM BANDEIJA EM AÇO INOX COM ALTURA MINIMA DE 77 CM (APROXIMADA).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 302,45 | R\$ 1.209,80 |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |
| 21 | 04 | UN | <p><b>PORTA ALGODÃO:</b> EM AÇO INOXIDAVEL, TAMANHO 20X18CM<br/>CAPACIDADE: 5380 ML</p>                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 80,67  | R\$ 322,68   |
| 22 | 03 | UN | <p><b>BACIA EM AÇO EM INOX:</b> EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 25X 5,3 1500ML</p>                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 154,02 | R\$ 462,06   |
| 23 | 02 | UN | <p><b>NEGATOSCÓPIO 01 CORPO</b><br/>NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA, VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E OPACO, COM PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA, MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO APÓS TRATAMENTO DE FOSTATIZAÇÃO SOB IMERSÃO, SECAGEM EM ESTUFA;<br/>DIMENSÕES APROXIMADAS: 73CM DE COMPRIMENTO X 48CM</p> | R\$ 774,83 | R\$ 1.549,66 |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    |    |    | DE LARGURA X 11CM DE ESPESSURA;<br>ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS.<br>                                                                                                                                                                                             |              |              |
| 24 | 05 | UN | <b>PINÇA DE DISSECÇÃO</b><br>PINÇA DE DISSECÇÃO DENTE DE RATO EM INOX MEDINDO 12 A 14CM;<br>OBS: O INSTRUMENTAL CIRÚRGICO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420.<br>                                                                             | R\$ 26,87    | R\$ 134,35   |
| 25 | 01 | UN | <b>INALADOR NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS:</b> COM VÁLVULA DE AR COM 4 SAÍDAS QUE FUNCIONAM SIMULTANEAMENTE, QUE TENHA SUPORTE COM RODÍZIOS, QUE ACOMPANHE:<br>01 INALADOR<br>04 MÁSCARAS ADULTO<br>04 MÁSCARAS INFANTIL<br>04 COPOS NEBULIZADORES TURBO<br>04 MANGUEIRAS DE AR<br>VOLTAGEM: BIVOLT<br>AUTOMÁTICO<br>COM CERTIFICADO DA ANVISA. | R\$ 2.077,66 | R\$ 2.077,66 |







|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |
| 26 | 02 | UN | <p><b>ESTADIÔMETRO VERTICAL FIXO TIPO TRENA:</b> EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. DEVE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO. ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 200 CM ÚTEIS. ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. TRENA ANTROPOMÉTRICA COM MOLA RETRÁTIL.</p>  | R\$ 114,94   | R\$ 229,88   |
| 27 | 01 | UN | <p><b>BISTURI ELETRÔNICO:</b> POSSUIR CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, OFERECENDO ASSIM 3 TIPOS DE CORRENTE PARA USO EM ELETROCIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL.</p> <p><b>ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO</b></p>                                                                                                                                                                                                        | R\$ 8.926,33 | R\$ 8.926,33 |



|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    |    |    | <p>1 CANETA<br/>PADRÃO <u>AUTOCLAVÁVEL</u>;<br/>1 PEDAL DE ACIONAMENTO COM<br/>PINO GUITARRA MONO;<br/>1 PLACA NEUTRA PERMANENTE<br/>EMINOX<br/>(150 X 100 X 0,5) MM;<br/>1 CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA<br/>NEUTRA;<br/>1 ELETRODO TIPO FACA RETA<br/>GRANDE;<br/>1 ELETRODO TIPO BOLA<br/>(Ø=2,1MM);<br/>1 ELETRODO TIPO BOLA<br/>(Ø=6,0MM);<br/>1 ELETRODO TIPO ALÇA<br/>PEQ(Ø=4,2MM);<br/>1 ELETRODO TIPO AGULHA<br/>(85MM);<br/>1 ELETRODO TIPO AGULHA<br/>DEPILAÇÃO;<br/>1 MANUAL DO USUÁRIO;<br/>1 CERTIFICADO DE GARANTIA;<br/><b>ALIMENTAÇÃO:</b> VOLTAGEM: 220<br/>VOLTS</p>  |              |              |
| 28 | 01 | UN | <p><b>DEA- DESFIBRILADOR<br/>EXTERNO AUTOMÁTICO<br/>PORTATIL:</b> COM ACESSÓRIOS: 01<br/>ELETRODO BATERIA: MÍNIMO DE<br/>200 CHOQUES, TELA DE ECG:<br/>POSSUI TECLADO DE<br/>MEMBRANA C/ INDICAÇÃO<br/>VISUAL PARA SELEÇÃO DE<br/>ENERGIA E FUNÇÕES, BATERIA<br/>INTERNA RECARREGÁVEL,<br/>UTILIZAÇÃO DE PÁS ADESIVAS<br/>DESCARTÁVEIS, DISPLAY DE<br/>CRISTAL LÍQUIDO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 9.954,33 | R\$ 9.954,33 |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |
|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |
| 29 | 02 | UN | <p><b>MACA PARA EXAMES CLÍNICOS COM RODINHAS PARA TRANSPORTE:</b><br/>CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO COM PAREDE DE 1,5MM EM AÇO CARBONO PINTADO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.</p> <p>PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA PLÁSTICA NA COR PRETA. ESTOFADO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA QUALIDADE D28 REVESTIDO EM NAPA CORANO. CABECEIRA REGULÁVEL EM 03 POSIÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO, DIMENSÕES: 182 DE COMPRIMENTO X 62 DE LARGURA X 80 DE ALTURA CM. PESO MÁXIMO 150 KGS.</p>  | R\$ 2.478,40 | R\$ 4.956,80 |
| 30 | 03 | UN | <p><b>ARMÁRIO VITRINE COM 1 PORTA:</b> ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8" X 1/8" DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA, 3 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM. COR BRANCO.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,50M X 0,40M X 1,50M.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 1.529,25 | R\$ 4.587,75 |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| 31 | 01 | UN | <p><b>POLTRONA PARA ACOMPANHANTE:</b></p> <p>POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO; ASSENTO E ENCOSTO: FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120KG; RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL.</p>  | R\$ 908,35 | R\$ 908,35 |
| 32 | 10 | UN | <p><b>SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE:</b></p> <p>DESCARPACK CAPACIDADE DE 13L FABRICADO COM ARAME TIPO BTC COM BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO</p>                                                                                             | R\$ 48,10  | R\$ 481,00 |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |               |
|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 33 | 02 | UN | <p><b>AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO</b></p> <p>AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR; CAPACIDADE DE 21L, POSSUIR CÂMERA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO ANODIZADO E CÂMERA COM TRÊS BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ESPAÇO PARA QUARTA BANDEJA, POSSUIR SECAGEM COM PORTA FECHADA, SISTEMA DE SEGURANÇA E SISTEMA DE MICROCONTROLADOR E TER 02 (DOIS) ANOS DE GARANTIA E REGISTRO DA ANVISA.</p>  | R\$ 6.086,78 | R\$ 12.173,56 |
| 34 | 04 | UN | <p><b>ESTOJO EM AÇO:</b> FABRICADO EM AÇO INOX, COM POLIMENTO INTERNO DIMENSÃO 32 X 15,0 X 7,0 CM COMPOSIÇÃO: AÇO INOX.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 79,86    | R\$ 319,44    |
| 35 | 02 | UN | <p><b>BACIA INOX:</b> FABRICADO EM AÇO INOX, COM POLIMENTO INTERNO CAPACIDADE DE 6300 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 41 CM;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 238,40   | R\$ 476,80    |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |
| 36 | 03 | UN | <p><b>TAMBOR INOX PARA GAZE E ALGODÃO:</b> FABRICADO EM AÇO INOX, COM POLIMENTO INTERNO, MEDIDAS: 24 X 24 CM, CAPACIDADE: 10.850 ML, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 438,67    | R\$ 1.316,01  |
| 37 | 01 | UN | <p><b>CONSERVADORA:</b> GELADEIRAS A PARTIR 340 LITROS DIMENSÕES(CM)195A X 75L X 85PFAIXA DE TEMPERATURA+2°C A +8°C CAPACIDADE A PARTIR 340 LITROS ÚTEIS OU 22.000 DOSES INTERIOR 05 A 07 GAVETAS OU PRATELEIRAS VOLTAGEM 110/220 V   50 / 60 HZ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NO SITE DA ANVISA, NO PORTAL.ANVISA.GOV.BR EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 340 LITROS ÚTEIS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. 05 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM</p> | R\$ 12.621,42 | R\$ 12.621,42 |







|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    |    |    | <p>AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO “NO FOG” OU “CEGA”.</p> <p>ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |
| 38 | 02 | UN | <p><b>KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 5 LITROS ALUMÍNIO COM CARRINHO SEM CARGA:</b> MATERIAL DE CONFEÇÃO   CAPACIDADE   SUPORTE COM RODÍZIOS   ACESSÓRIOS AÇO OU ALUMÍNIO   5 LITROS   VÁLVULA REGULADORA E FLUXÔMETRO</p> <p>CONTENDO:</p> <p>01 CILINDRO DE OXIGÊNIO SEM CARGA 5 LITROS 01 VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO A BILHA 01 CONJUNTO DE UMIDIFICADOR DE AR 1 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL N° 0, 1, 2, 3, 4, 5 01 CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO.</p>  | R\$ 1.528,16 | R\$ 3.056,32 |



|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                   |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                   |
| 39 | 01 | UN | <p><b>CADEIRA DE RODAS COMPACTA PARA OBESO:</b> EM ESTRUTURA E ENCOSTO DOBRÁVEL ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO, ESTRUTURA REFORÇADA EM ALUMÍNIO; DOBRÁVEL COM DUPLO X; ENCOSTO DOBRÁVEL; ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON RESISTENTE; APOIO PARA OS PÉS REBATÍVEIS, ARTICULADOS, REMOVÍVEIS, COM AJUSTE DE ALTURA; BRAÇOS ARTICULADOS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM PNEUS EM PU, NÃO FURAM E NÃO ESVAZIAM; GARFOS EM PLÁSTICO RESISTENTE; FREIOS EM ALUMÍNIO, BILATERAIS, NAS RODAS TRASEIRAS; MANOPLAS ANATÔMICAS; CAPACIDADE DE PESO: 159 KG</p>  | R\$ 1.526,60 | R\$ 1.526,60                      |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | <b>TOTAL</b><br>R\$<br>113.248,89 |

1.1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal n.º 119, de 28 de fevereiro de 2024.

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 06 meses contados a partir da data de assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n.º 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

## 2. JUSTIFICATIVA

A contratação de empresa para aquisição dos MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES justifica-se para atender às necessidades da nova UBS do Residencial Armando Antônio (Suely Alves da Silva Pereira), em que a obra está prevista para ser inaugurada neste ano,





visando o fortalecimento da estratégia da saúde da Família, otimizando o atendimento com qualidade e atenção à saúde voltado para região de implantação da Unidade Básica de Saúde, abrangendo os setores: Residencial Armando Antônio I, II e III, Setor Santo Antônio, Condomínio Recanto dos Ipês, Mato Grande, Taquari, São José, Barro Preto, Caiçara, Sinhá, Cara e Mato da Onça, áreas que apresentam um grande crescimento territorial.

### **3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

3.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3.2. O alinhamento entre a contratação e o Planejamento Estratégico do PJES, está identificado na previsão no Plano Anual de Contratações.

### **4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**

4.1. A solução proposta visando o fortalecimento da estratégia da saúde da Família, otimizando o atendimento com qualidade e atenção à saúde voltado para região de implantação da Unidade Básica de Saúde, abrangendo os setores: Residencial Armando Antônio I, II e III, Setor Santo Antônio, Condomínio Recanto dos Ipês, Mato Grande, Taquari, São José, Barro Preto, Caiçara, Sinhá, Cara e Mato da Onça, áreas que apresentam um grande crescimento territorial.

4.2. O Município, mais especificamente a Secretaria Municipal de Saúde não dispõem dos itens especificados acima que são de suma importância para o funcionamento da unidade.

4.3. A empresa vencedora se qualificará mediante procedimento de licitação, de que trata a Lei n.º 14.133/2021, promovendo a ampla competição, levando em conta economicidade, eficácia, eficiência, padronização e práticas do mercado.

### **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

#### **Condições de Entrega**

5.1 O fornecimento será efetuado em REMESSA ÚNICA, vigência do contrato de 06 meses a contar de sua assinatura.

5.2 Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento da solicitação do departamento requisitante.

5.3 Os bens deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, na Secretaria Municipal de Saúde, no endereço: Rua R-06, nº 200, Setor São Geraldo, Bela Vista de Goiás-GO, a partir das 08:00h às 11:00h e 13:00h às 17:00h.

5.4 Os bens deverão ser de primeira qualidade, com certificação do INMETRO.

5.5 Os bens deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF).

#### **Garantia, manutenção e assistência técnica**

5.6 O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).





## **6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, conforme atribuições do art. 120 do Decreto Municipal n.º 119/2024:

I – acompanhar e registrar as ocorrências relativas à execução contratual, informando à unidade responsável pela gestão de contratos aquelas que podem resultar na execução dos serviços e obras ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providências necessárias à regularização, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados;

II - receber da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessários ao pagamento, previstos no termo de contrato e na portaria da Secretaria Municipal de Finanças que disciplina os procedimentos para a liquidação e pagamento, conferi-los e encaminhá-los à unidade responsável pela gestão de contratos;

III - verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos serviços, das obras ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura e encaminhá-la à unidade responsável pela gestão de contratos;

IV - manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogação, rescisão ou qualquer outra providência que deva ser tomada com relação ao contrato que fiscaliza;

V - consultar a unidade demandante dos serviços, obras ou materiais sobre a necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a adoção de tais providências;

VI - propor medidas que visem à melhoria contínua da execução do contrato;

VII - exercer qualquer outra incumbência que lhe seja atribuída por força de previsão normativa.

6.7. As atribuições necessárias à gestão dos contratos serão exercidas por uma ou mais unidades administrativas de acordo com a estrutura do órgão ou entidade contratante, conforme art. 118 do Decreto Municipal n.º 119/2024:

I - acompanhar as contratações a partir da lavratura do ajuste até sua implantação, em se tratando de prestação de serviços ou da entrega de material, no caso de fornecimento parcelado que culmine em instrumento contratual;

II - ter conhecimento da íntegra do contrato firmado, bem como de seu cronograma físico-financeiro, bem como controlar a utilização dos recursos orçamentários destinados ao amparo das despesas dele decorrentes;





III - fazer constar do processo administrativo correspondente as informações e os documentos necessários à formalização do contrato, inclusive quando o seu instrumento for substituído;

IV - executar as diligências e providenciar a tramitação necessária que precedem a assinatura dos contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisão contratual, termos de recebimento contratual e afins pela autoridade competente para, ao final, promover a publicidade desses atos;

V - expedir a ordem de início, no caso de prestação de serviços;

VI - encaminhar cópia do contrato firmado, da proposta do contratado, do edital e dos demais documentos pertinentes ao fiscal do contrato, para subsidiar o exercício da respectiva fiscalização;

VII - verificar, com base na legislação vigente, a regularidade da documentação necessária à formalização do contrato, bem como mantê-la atualizada, nos termos da lei e do contrato;

VIII - atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existência de adequado acompanhamento à execução do ajuste;

IX - manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar à autoridade competente a necessidade de prorrogação contratual ou de realização de nova contratação, conforme o caso;

X - manter o controle do prazo de vigência e da atualização do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo hábil, ao encaminhamento necessário à sua substituição e/ou reforço ou prorrogação do prazo de sua vigência, quando for o caso;

XI - dar início aos procedimentos para a prorrogação dos contratos com a antecedência necessária, levando em conta as informações prestadas pela unidade demandante do serviço e pelo fiscal do contrato, os preços de mercado e demais elementos que auxiliem na identificação da proposta mais vantajosa para a Administração;

XII - verificar se a documentação necessária ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato, está de acordo com o disposto no contrato e na portaria da Secretaria Municipal da Planejamento e Finanças que disciplina os procedimentos para a liquidação e pagamento;

XIII - verificada a existência de qualquer infração contratual, constatada pelo gestor ou unidade gestora, ou apontada pelo fiscal, relatar os fatos e iniciar o procedimento de proposta de aplicação de penalidade, nos termos previstos no instrumento contratual, bem como informar, com a devida justificativa técnica, às autoridades responsáveis, os fatos que ensejam a aplicação de sanções administrativas em face da inexecução parcial ou total do contrato, observada a legislação vigente;

XIV - apurar situação de inadimplemento com relação às obrigações trabalhistas, ao tomar conhecimento dela por qualquer meio, independentemente de ação judicial, e adotar, garantido o contraditório e a ampla defesa, as providências previstas em lei e no contrato;

XV - executar as atividades inerentes à completa gestão do contrato firmado, inclusive no que se refere à manutenção das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da contratada, bem como a inexistência de registros no CRC do Município;

XVI - emitir declarações, certidões e atestados de capacidade técnica em relação à execução dos serviços e aquisições contratados, ouvido o fiscal do contrato;

XVII - repassar as informações sobre vigência e necessidade de prorrogação do ajuste para a área responsável pelo Plano de Contratações Anual;

XVIII - exercer qualquer outra incumbência que lhe seja atribuída por força de previsão normativa.





## **7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

### **Recebimento do Objeto**

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 02 (dois) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

### **Prazo de pagamento**

7.7. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

### **Forma de pagamento**

7.8. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.10.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.11. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.







## 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

### Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, sendo CONTRATO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

### Exigências de habilitação

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

### Habilitação jurídica

8.3. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional.

8.4. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.5. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>.

8.6. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.7. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.8. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.9. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.10. **Agricultor familiar:** Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.11. **Produtor Rural:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.





8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

8.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes *[Estadual/Distrital]* ou *[Municipal/Distrital]* relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda *[Estadual/Distrital]* ou *[Municipal/Distrital]* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *[Estadual/Distrital]* ou *[Municipal/Distrital]* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

### **Qualificação Econômico-Financeira**

8.21. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade simples.

8.22. **Certidão negativa de falência** expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor – (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. Admite-se a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de processo de licitação (Acórdão 1201/2020 – TCU Plenário).

8.23. Apresentação de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, conforme exigências abaixo descritas:

- a) Apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado de Exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.
- b) Serão limitados ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
- c) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
- d) Declaração de demonstração contábil, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos, utilizando-se os índices abaixo, através das seguintes análises:



A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

8.24. O licitante que apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) deverá comprovar Patrimônio Líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

8.24.1. O Patrimônio Líquido exigido acima será calculado por meio da fórmula abaixo, cujos dados serão extraídos das informações do balanço patrimonial da empresa:

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO = Ativo Total - (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)**

### **Qualificação Técnica**

8.25. Comprovação através de no mínimo de 01 (um) atestado técnico, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu de maneira satisfatória produtos semelhantes aos que formam o objeto deste Edital. O atestado deverá conter no mínimo os seguintes requisitos: a) Razão social e dado de identificação da instituição emitente em papel timbrado; b) Local e data de emissão; c) Nome, cargo e assinatura do responsável pelas informações; d) Telefone, E-mail, para contato; e) Objeto (Item Fornecido) – (Produto).

8.26. Alvará ou Licença Sanitária vigente expedida pela autoridade sanitária municipal ou estadual em que a empresa se localize, tal como exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal n.º 8.077/13 (art. 2º) e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98, para os itens que assim o exigir.

8.27. Autorização de Funcionamento da Empresa licitante, expedida pela ANVISA–Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal n.º 8.077/13 (art. 2º), Lei Federal n.º 9.782/99 (art. 7º, inciso VII) e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/98, para os itens que assim o exigir.

## **9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

9.1. O custo estimado da contratação será realizado pelo Departamento de Compras e estará disponível no site do município.





## **10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Bela Vista de Goiás, através do Fundo Municipal de Saúde de Bela Vista de Goiás, em dotação a ser especificada pelo departamento de Contabilidade no curso do processo Licitatório.

Bela Vista de Goiás-GO, 19 de Setembro de 2024.

**VANESSA PAULA DE CARVALHO**

Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº 116/2022





**APENSO I**

**FORMULÁRIO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**ETP 020/2024 - SMS**

**1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS**

Número do DFD: 042/2024.

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde juntamente a nova UBS do Residencial Armando Antônio.

**2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO**

A solicitação para a aquisição dos MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES justifica-se para atender às necessidades da nova UBS do Residencial Armando Antônio (Suely Alves da Silva Pereira), em que a obra está prevista para ser inaugurada neste ano, visando o fortalecimento da estratégia da saúde da Família, otimizando o atendimento com qualidade e atenção à saúde voltado para região de implantação da Unidade Básica de Saúde, abrangendo os setores: Residencial Armando Antônio I, II e III, Setor Santo Antônio, Condomínio Recanto dos Ipês, Mato Grande, Taquari, São José, Barro Preto, Caiçara, Sinhá, Cara e Mato da Onça, áreas que apresentam um grande crescimento territorial.

**3 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

- O fornecimento será efetuado em remessa única, sob o sistema de contrato, para atender as necessidades da nova UBS do Residencial Armando Antônio (Suely Alves da Silva Pereira).
- Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento da solicitação do departamento requisitante.
- O fornecimento será de segunda a sexta-feira, na Secretaria Municipal de Saúde, no endereço: Rua R – 06, N° 200, Setor São Geraldo, Bela Vista de Goiás-GO, indicado no Termo de Referência, a partir das 08:00h às 11:00h e 13:00h às 17:00h.
- Os bens deverão ser de primeira qualidade, com certificação do INMETRO.
- Comprovação através de no mínimo de 01 (um) atestado técnico, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu de maneira satisfatória produtos semelhantes. O atestado deverá conter no mínimo os seguintes requisitos: a) Razão social e dado de identificação da instituição emitente em papel timbrado; b) Local e data de emissão; c) Nome, cargo e assinatura do responsável pelas informações; d) Telefone, Email, para contato; e) Objeto (Item Fornecido) – (Produto).
- Os bens deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF).
- Comprovação através de apresentação do registro na ANVISA atualizado e vigente no ato do certame. O registro deverá conter no mínimo os seguintes requisitos: a) Denominação comum do item; b) Apresentação requerida conforme descritivo do edital e termo de referência (tamanho, cor, volume, quantidade por embalagem, material fabricado e outras características que designe ao item solicitado especificamente); c) Data de vencimento com vigência obrigatória no ato do certame.

**4 - LEVANTAMENTO DO MERCADO**

Para a contratação em tela foram analisados processos similares feitos por outros órgãos e entidades, por meio de pesquisa no âmbito de pregões e contratações públicas, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da





Administração.

Observou-se que a modalidade de licitação utilizada é o pregão, para contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais e equipamentos hospitalares, que tem como tipo o menor preço por item, por se tratar de objeto comum onde as especificações e padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos.

Portanto, com base em levantamento de mercado, o tipo de solução escolhida é a que mais se aproxima dos requisitos definidos e que mais promove a competição, levando em conta economicidade, eficácia, eficiência, padronização e práticas do mercado.

## 5 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta visa proporcionar melhor fortalecimento da estratégia da saúde da Família, otimizando o atendimento com qualidade e atenção à saúde voltado para região de implantação da Unidade Básica de Saúde, abrangendo os setores: Residencial Armando Antônio I, II e III, Setor Santo Antônio, Condomínio Recanto dos Ipês, Mato Grande, Taquari, São José, Barro Preto, Caiçara, Sinhá, Cara e Mato da Onça, áreas que apresentam um grande crescimento territorial.

O Município, mais especificamente a Secretaria Municipal de Saúde não dispõem dos itens especificados que são de suma importância para o funcionamento da unidade básica de saúde.

No mais, a empresa vencedora se qualificará mediante procedimento de licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o sistema de contrato, de que trata a Lei n.º 14.133/2021, promovendo a ampla competição, levando em conta economicidade, eficácia, eficiência, padronização e práticas do mercado. Todos os demais elementos necessários ao atendimento à demanda da Administração estarão dispostos no Termo de Referência, entre eles as obrigações e responsabilidades da contratada e demais especificidades do objeto.

## 6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos apresentados dos Materiais e Equipamentos Hospitalares teve como base o projeto da obra da nova UBS do Armando Antônio – Suely Alves da Silva Pereira.

| ITEM | QTDE | UN | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01   | 03   | UN | <b>ESCADINHA DE 02 DE GRAUS:</b> SER TOTALMENTE EM INOX, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS INOX 7/8" X 1,2MM, DEGRAUS EM MADEIRA REVESTIDOS EM BORRACHA COM CINTA INOX, COM DIMENSÕES: 0,50M X 0,37M X 0,36M<br> |
| 02   | 05   | UN | <b>ARMÁRIO EM VITRINE DUAS PORTAS:</b> CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8" X 1/8" DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA                                                                                           |







|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | <p>DE AÇO 0,75MM. PINTADO NA COR BRANCA DE DIMENSÕES: 0,65M X 0,40M X 1,65M</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 03 | 30 | UN | <p><b>LIXEIRA EM INOX REDONDA COM PEDAL:</b> COM O ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL, DE CAPACIDADE 20 LITROS TODA EM INOX.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 04 | 02 | UN | <p><b>GAVETEIRO AUXILIAR 04 GAVETAS E RODAS:</b> 04 GAVETAS COM CORREDIÇAS, MATERIAL: ESTRUTURA EM MDF, COR: CINZA, 4 GAVETAS COM LARGURA, APROXIMADAS DE 39,5CM X ALTURA 9,5CM X PROFUNDIDADE 30CM MATERIAL DOS PUXADORES: METAL CROMADO.</p>                                                                                                                 |
| 05 | 01 | UN | <p><b>BALANÇA DIGITAL INFANTIL:</b> EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS MENORES DE 02 ANOS DE IDADE.<br/>* MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS;<br/>* FUNÇÃO DA TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL;<br/>* CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MÍNIMO 15 KG;<br/>* GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE NO MÁXIMO 10G;<br/>* DEVE POSSUIR PRATO EM FORMA DE CONCHA PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO À CRIANÇA;</p> |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | <ul style="list-style-type: none"><li>* PRATO DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA;</li><li>* PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE;</li><li>* CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 220V;</li><li>* APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS) E MEDIDAS / INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL;</li><li>* GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 06 | 01 | UN | <p><b>BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL:</b> PARA PESAGEM DE PESSOAS;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS;</li><li>* CAPACIDADE DE PESAGEM MAXIMA 200KG;</li><li>* GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE NO MÁXIMO 100G;</li><li>* PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO;</li><li>* PÉS REGULÁVEIS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE;</li><li>* CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 220V;</li><li>* TER ANTROPÔMETRO ACOPLADO COM ESCALA NUMÉRICA DE NO MÍNIMO 200CM ÚTEIS;</li><li>* APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS) E MEDIDAS / INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL;</li><li>* GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</li></ul> |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 07 | 04 | UN | <p><b>SUPORE DE SORO:</b> SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL, CONSTRUÍDO EM TUBOS INOX 7/8" X 1,2MM, PÉS COM RODAS, HASTE EM TUBOS INOX DE 3/4" X 1,0MM COM 04 GANCHOS EM "X" NA PARTE SUPERIOR. POSSUIR TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ;<br/>COR BRANCO;<br/>DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA MÍNIMA 1,57M E ALTURA MÁXIMA 2,10M.</p>  |
| 08 | 01 | UN | <p><b>CARRO DE CURATIVOS:</b> EM AÇO INOXIDÁVEL, AISI 304, COM RODÍZIOS DE 05 POLEGADAS, CONTENDO DUAS PRATELEIRAS, BACIA E BALDE EM AÇO INOXIDÁVEL ACOPLADAS, TAMANHO APROXIMADO DE 85CM X 75CM X 45CM.</p>                                                                                                                                                                                      |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09 | 04 | UN | <p><b>MESA AUXILIAR:</b> EM INOX, MODELO UNIVERSAL PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES E OUTROS PRODUTOS; ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM PINTURA EM EPÓXI TEXTURIZADA, COM DUAS PRATELEIRAS EM POLIETILENO; MOBILIDADE PROPORCIONADA POR QUATRO RODAS DE 4"; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 820MM, LARGURA 455MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 700MM.</p>                                                                                                                              |
| 10 | 02 | UN | <p><b>MOCHO SEM ENCOSTO:</b> ASSENTO ANATÔMICO ESTOFADO COM ESPUMA MOLDADA DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO EM COURINO; ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE PISTÃO DE GÁS; CINCO PÉS PROVIDOS DE RODÍZIOS DE 2" DE DIÂMETRO; BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO TOTAL DO ASSENTO 380MM E DIÂMETRO TOTAL DA BASE 530MM X ALTURA TOTAL DO ASSENTO ELEVADO 580MM E ALTURA TOTAL ABAIXADO 450MM.</p>  |
| 11 | 02 | UN | <p><b>FOCO CLÍNICO:</b> FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 164CM. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 220V, LÂMPADA HALÓGENA DE 12V X 20 WATTS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 05KG. PRODUTO PROJETADO EM</p>                                                                                 |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | <p>CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COR: BRANCO.</p>                                                      |
| 12 | 01 | UN | <p><b>INFANTÔMETRO INFANTIL HORIZONTAL PORTÁTIL:</b><br/>MEDIDOR DE ALTURA/ESTATURA BASE EM ACRÍLICO<br/>ESCLA EM LONA DE PVC AMPLITUDE DE MEDIÇÃO DE 0 A 1,00CM.</p>                                   |
| 13 | 01 | UN | <p><b>FITA DE MEDIÇÃO - TRENA ANTROPOMÉTRICA:</b><br/>NÚMEROS GRANDES DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO<br/>RETRAÇÃO AUTOMÁTICA.<br/>MATERIAL: PLÁSTICA<br/>RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS<br/>FAIXA DE MEDIÇÃO: 150CM</p>  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 02 | UN | <p><b>SELADORA COM PEDAL:</b> SELADORA TIPO MANUAL COM PEDAL FUNCIONAMENTO MANUAL POR ACIONAMENTO COM PEDAL. ESPECÍFICA PARA EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICAS CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO GARANTINDO DURABILIDADE E LIMPEZA SEM RISCOS DE OXIDAÇÃO. DEVE SER COMPACTA E DE FÁCIL MANUSEIO, DOTADA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DE SELAGEM, SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE, SISTEMA DE SELAGEM TIPO BARRA AQUECIDA, PROPORCIONANDO MAIOR VIDA ÚTIL DA RESISTÊNCIA. SELAGEM PARA BOBINAS DE ATÉ 40 CM DE LARGURA, COM AQUECIMENTO UNIFORME EM TODA ÁREA DE SELAGEM. FAIXA DE SELAGEM MÍNIMA (LARGURA DA SOLDA) 10MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V.</p>  |
| 15 | 04 | UN | <p><b>POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR PARA HIDRATAÇÃO E SOROTERAPIA COM MOVIMENTO TRENDELEMBURG:</b> ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FACILMENTE ASSEPSIA; POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS DA ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES, COMO O MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA.</p>                                                                                                                                   |
| 16 | 01 | UN | <p><b>BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL:</b> PESO MÍNIMO RECOMENDADO (KG): 20KG PESO MÁXIMO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |







|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | <p>RECOMENDADO (KG):180KG DIMENSÕES: 32 X 32 X 2,5 CM<br/>ALTA PRECISÃO NO SISTEMA DE SENSOR PLATAFORMA<br/>DE VIDRO TEMPERADO GRADAÇÃO=100G MEDIDA DO<br/>LCD: 78X36MM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TOQUE ZERA<br/>E DESLIGA AUTOMÁTICO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 | 01 | UN | <p><b>CADEIRA DE RODAS COMPACTA ADULTO:</b> EM ESTRUTURA E ENCOSTO DOBRÁVEL<br/>LARGURA ASSENTO 43, ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO, RODAS ARO 12 POLEGADAS;<br/>ALMOFADA REVESTIDA EM NYLON; ESTRUTURA REFORÇADA EM ALUMÍNIO; DOBRÁVEL COM DUPLO X; ENCOSTO DOBRÁVEL;<br/>ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON RESISTENTE; APOIO PARA OS PÉS REBATÍVEIS, ARTICULADOS, REMOVÍVEIS, COM AJUSTE DE ALTURA; BRAÇOS ARTICULADOS<br/>APOIO PARA OS BRAÇOS EM PU COM AJUSTE DE ALTURA; FAIXA DE NYLON PARA O APOIO DO CALCANHAR; RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM PNEUS EM PU, NÃO FURAM E NÃO ESVAZIAM; GARFOS EM PLÁSTICO RESISTENTE; FREIOS EM ALUMÍNIO, BILATERAIS, NAS RODAS TRASEIRAS; MANOPLAS ANATÔMICAS; CAPACIDADE DE PESO: 115 KG</p>  |
| 18 | 02 | UN | <p><b>BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO :</b> ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; CORTINAS EM PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO;<br/>PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI; DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 | 01 | UN | <p><b>MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA:</b> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSTITUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM SUPERFÍCIE LISA E CANTOS ARREDONDADOS. DEVE SER ESTOFADA COM MATERIAL ANATÔMICO ANTIDEFORMANTE, COM ESPUMA DE POLIURETANO DE DENSIDADE CONTROLADA, FORRADO COM CURVIN NA COR AZUL ROYAL, RESISTENTE AOS PRODUTOS DE DESINFECÇÃO HOSPITALAR, BASE COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS PEDAL PROTEGIDO CONTRA PINGOS DE LÍQUIDOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA DE 0,91M E MÍNIMA 0,69M. LARGURA MÍNIMA DE 0,650M, COMPRIMENTO 1,75M, UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR DE 180 A 250 KG. O SISTEMA DEVE SER TOTALMENTE ELÉTRICO CONTROLADO PELO OPERADOR ATRAVÉS DE ACIONAMENTO E COMANDOS ELÉTRICOS: SUBIDA, DESCIDA, ELEVAÇÃO DO ENCOSTO DO TÓRAX, MOVIMENTO DE TRENDELEMBURG. E PERNEIRA EM COMANDO POR PEDAL ELÉTRICO ISENTA DE ÓLEO. SISTEMA DE POSIÇÃO DE TRABALHO E POSIÇÃO ORIGINAL VOLTA A ZERO. A MESA POSSUI UMA CUBA COLETORA TIPO GAVETA EM AÇO INOX PARA COLETA DE MATERIAL, PORTA COXAS E PERNEIRAS, REGULÁVEIS QUANDO EM POSIÇÃO DE COLETA. POSSUI SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL. TENSÃO DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA 127/220V. DEVE ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2; SELO DO INMETRO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO DA MESA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 CUBA COLETORA, 02 APOIOS DE PERNAS, E CALCANHARES, 01 PEDAL E TODOS OS CABOS ELÉTRICOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DA MESA. A EMPRESA FORNECEDORA DESTES OBJETOS DEVE POSSUIR UM SERVIÇO TÉCNICO PARA TREINAMENTO DA EQUIPE, SEM ÔNUS PARA A SMS.</p> |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |                                                                                                                                                       |
| 20 | 04 | UN | <p><b>MESA DE MAYO INSTRUMENTAL:</b> COM ALTURA REGULÁVEL, COM RODIZIO DE 02, COM BANDEIJA EM AÇO INOX COM ALTURA MINIMA DE 77 CM (APROXIMADA).</p>  |
| 21 | 04 | UN | <p><b>PORTA ALGODÃO:</b> EM AÇO INOXIDAVEL, TAMANHO 20X18CM<br/>CAPACIDADE: 5380 ML</p>                                                             |
| 22 | 03 | UN | <p><b>BACIA EM AÇO EM INOX:</b> EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 25X 5,3<br/>1500ML</p>                                                               |
| 23 | 02 | UN | <p><b>NEGATOSCÓPIO 01 CORPO</b><br/>NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA, VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E OPACO, COM PRENEDEDOR DE</p>                        |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | <p>RADIOGRAFIA, MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO APÓS TRATAMENTO DE FOSTATIZAÇÃO SOB IMERSÃO, SECAGEM EM ESTUFA;<br/>DIMENSÕES APROXIMADAS: 73CM DE COMPRIMENTO X 48CM DE LARGURA X 11CM DE ESPESSURA;<br/>ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS.</p>        |
| 24 | 05 | UN | <p><b>PINÇA DE DISSECÇÃO</b><br/>PINÇA DE DISSECÇÃO DENTE DE RATO EM INOX MEDINDO 12 A 14CM;<br/>OBS: O INSTRUMENTAL CIRÚRGICO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420.</p>                                                                                     |
| 25 | 01 | UN | <p><b>INALADOR NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS:</b> COM VÁLVULA DE AR COM 4 SAÍDAS QUE FUNCIONAM SIMULTANEAMENTE, QUE TENHA SUPORTE COM RODÍZIOS, QUE ACOMPANHE:</p> <p>01 INALADOR<br/>04 MÁSCARAS ADULTO<br/>04 MÁSCARAS INFANTIL<br/>04 COPOS NEBULIZADORES TURBO<br/>04 MANGUEIRAS DE AR<br/>VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO<br/>COM CERTIFICADO DA ANVISA.</p> |



|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26 | 02 | UN | <p><b>ESTADIÔMETRO VERTICAL FIXO TIPO TRENA:</b> EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. DEVE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO. ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 200 CM ÚTEIS. ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. TRENA ANTROPOMÉTRICA LCOM MOLA RETRÁTIL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27 | 01 | UN | <p><b>BISTURI ELETRÔNICO:</b> POSSUIR CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, OFERECENDO ASSIM 3 TIPOS DE CORRENTE PARA USO EM ELETROCIURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL.</p> <p><b>ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO</b></p> <p>1 CANETA PADRÃO <u>AUTOCLAVÁVEL</u>;<br/>1 PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO;<br/>1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EMINOX (150 X 100 X0,5) MM;<br/>1 CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA;<br/>1 ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE;<br/>1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM);<br/>1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=6,0MM);<br/>1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQ(Ø=4,2MM);<br/>1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM);<br/>1 ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO;<br/>1 MANUAL DO USUÁRIO;<br/>1 CERTIFICADO DE GARANTIA;</p> |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | <b>ALIMENTAÇÃO:</b> VOLTAGEM: 220 VOLTS<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28 | 01 | UN | <b>DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTATIL:</b> COM ACESSÓRIOS: 01 ELETRODO BATERIA: MÍNIMO DE 200 CHOQUES, TELA DE ECG: POSSUI TECLADO DE MEMBRANA C/ INDICAÇÃO VISUAL PARA SELEÇÃO DE ENERGIA E FUNÇÕES, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, UTILIZAÇÃO DE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO.<br>                                                                                                                                                                                                       |
| 29 | 02 | UN | <b>MACA PARA EXAMES CLÍNICOS COM RODINHAS PARA TRANSPORTE:</b> CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO COM PAREDE DE 1,5MM EM AÇO CARBONO PINTADO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.<br><br>PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA PLÁSTICA NA COR PRETA. ESTOFADO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA QUALIDADE D28 REVESTIDO EM NAPA CORANO. CABECEIRA REGULÁVEL EM 03 POSIÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO, DIMENSÕES: 182 DE COMPRIMENTO X 62 DE LARGURA X 80 DE ALTURA CM. PESO MÁXIMO 150 KGS.<br> |
| 30 | 03 | UN | <b>ARMÁRIO VITRINE COM 1 PORTA:</b> ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8" X 1/8" DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | <p>ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA, 3 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM. COR BRANCO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,50M X 0,40M X 1,50M.</p>                                                              |
| 31 | 01 | UN | <p><b>POLTRONA PARA ACOMPANHANTE:</b></p> <p>POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO; ASSENTO E ENCOSTO: FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120KG; RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL.</p>  |
| 32 | 10 | UN | <p><b>SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE:</b></p> <p>DESCARPACK CAPACIDADE DE 13L FABRICADO COM ARAME TIPO BTC COM BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO</p>                                                                                                                                                                                |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33 | 02 | UN | <p><b>AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO</b><br/>AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR; CAPACIDADE DE 21L, POSSUIR CÂMERA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO ANODIZADO E CÂMERA COM TRÊS BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ESPAÇO PARA QUARTA BANDEJA, POSSUIR SECAGEM COM PORTA FECHADA, SISTEMA DE SEGURANÇA E SISTEMA DE MICROCONTROLADOR E TER 02 (DOIS) ANOS DE GARANTIA E REGISTRO DA ANVISA.</p>  |
| 34 | 04 | UN | <p><b>ESTOJO EM AÇO:</b> FABRICADO EM AÇO INOX, COM POLIMENTO INTERNO DIMENSÃO 32 X 15,0 X 7,0 CM COMPOSIÇÃO: AÇO INOX.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35 | 02 | UN | <p><b>BACIA INOX:</b> FABRICADO EM AÇO INOX, COM POLIMENTO INTERNO CAPACIDADE DE 6300 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 41 CM;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 03 | UN | <p><b>TAMBOR INOX PARA GAZE E ALGODÃO:</b> FABRICADO EM AÇO INOX, COM POLIMENTO INTERNO, MEDIDAS: 24 X 24 CM, CAPACIDADE: 10.850 ML, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37 | 01 | UN | <p><b>CONSERVADORA:</b> GELADEIRAS A PARTIR 340 LITROS DIMENSÕES(CM)195A X 75L X 85PFAIXA DE TEMPERATURA+2°C A +8°C CAPACIDADE A PARTIR 340 LITROS ÚTEIS OU 22.000 DOSES INTERIOR 05 A 07 GAVETAS OU PRATELEIRAS VOLTAGEM 110/220 V   50 / 60 HZ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NO SITE DA ANVISA, NO PORTAL.ANVISA.GOV.BR EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 340 LITROS ÚTEIS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. 05 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO “NO FOG” OU “CEGA”.</p> <p>ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC.</p>  |
| 38 | 02 | UN | <p><b>KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 5 LITROS ALUMÍNIO COM CARRINHO SEM CARGA:</b> MATERIAL DE CONFECÇÃO   CAPACIDADE   SUPORTE COM RODÍZIOS   ACESSÓRIOS AÇO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | <p>OU ALUMÍNIO   5 LITROS   VÁLVULA REGULADORA E FLUXÔMETRO</p> <p>CONTENDO:</p> <p>01 CILINDRO DE OXIGÊNIO SEM CARGA 5 LITROS 01 VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO A BILHA 01 CONJUNTO DE UMIDIFICADOR DE AR 1 CONJUNTO DE CÂNULA DE GUEDEL Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5</p> <p>01 CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 39 | 01 | UN | <p><b>CADEIRA DE RODAS COMPACTA PARA OBESO:</b> EM ESTRUTURA E ENCOSTO DOBRÁVEL ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO, ESTRUTURA REFORÇADA EM ALUMÍNIO; DOBRÁVEL COM DUPLO X; ENCOSTO DOBRÁVEL;</p> <p>ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON RESISTENTE; APOIO PARA OS PÉS REBATÍVEIS, ARTICULADOS, REMOVÍVEIS, COM AJUSTE DE ALTURA; BRAÇOS ARTICULADOS</p> <p>RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM PNEUS EM PU, NÃO FURAM E NÃO ESVAZIAM; GARFOS EM PLÁSTICO RESISTENTE;</p> <p>FREIOS EM ALUMÍNIO, BILATERAIS, NAS RODAS TRASEIRAS;</p> <p>MANOPLAS ANATÔMICAS;</p> <p>CAPACIDADE DE PESO: 159 KG</p> |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 7 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa preliminar do valor da contratação para esse momento do estudo preliminar foi obtida com base em pesquisas no Portal Nacional de Compras Públicas-PNCP, em site comercial, no Pregão





Presencial n.º 083/2023 do Município de Bela Vista de Goiás-GO e no Pregão Eletrônico n.º 028/2023 do Município de Bela Vista de Goiás-GO, utilizado como referência de mesmo objeto.

O valor estimado para contratação será efetivado após a pesquisa de mercado conforme instruções descritas na legislação em vigor no momento.

#### **8 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO**

O fornecimento dos produtos será realizado de forma parcelada, sob o sistema do contrato, pois é improvável definir previamente o quantitativo necessário para atender a demanda da nova UBS do Residencial Armando Antônio (Suely Alves da Silva Pereira), de tal valia que os materiais poderão ser demandados durante a vigência do contrato, que terá validade de 06 (seis) meses.

#### **9 – PARONIZAÇÃO**

Não se vislumbra a necessidade de padronização.

#### **10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

Não se vislumbra a necessidade de contratação correlata e/ou interdependente.

#### **11 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO**

O alinhamento entre a contratação e o Planejamento Estratégico do PJES, está identificado na previsão no Plano Anual de Contratações.

#### **12 – RESULTADOS PRETENDIDOS**

Dentre os benefícios diretos e indiretos que se almeja com a aquisição de materiais e equipamentos hospitalares, estará visando o fortalecimento da estratégia da saúde da Família, otimizando o atendimento com qualidade e atenção à saúde voltado para região de implantação da Unidade Básica de Saúde, abrangendo os setores: Residencial Armando Antônio I, II e III, Setor Santo Antônio, Condomínio Recanto dos Ipês, Mato Grande, Taquari, São José, Barro Preto, Caiçara, Sinhá, Cara e Mato da Onça, áreas que apresentam um grande crescimento territorial.

#### **13 - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO**

Não serão necessárias quaisquer adequações, quer seja logística, infraestrutura, pessoal, procedimental ou regimental para a celebração do contrato.

#### **14 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS**

Não haverá impactos ambientais para os itens que se pretende adquirir. As embalagens de fornecimento destes itens serão acondicionadas em recipiente e locais adequados, e posteriormente recolhidos pela Secretaria Municipal de Iluminação, Praças, Jardins e Limpeza Pública. Geralmente as coletas ocorrem diariamente de acordo com a demanda.

#### **15 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE**

Com base nos elementos anteriores do presente documento de estudos preliminares, declaramos que é viável a presente contratação, e imprescindível ao atendimento da demanda da nova UBS do Residencial Armando Antônio (Suely Alves da Silva Pereira).

#### **16 - ANEXOS**





Não se aplica.

**17 - RESPONSÁVEIS**

Renata Rodrigues Ribeiro Borges, Cargo: Gerente Administrativo e Financeiro, Matrícula: 8853.

Bela Vista de Goiás-GO, 19 de Setembro de 2024.

**VANESSA PAULA DE CARVALHO**

Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº 116/2022





ANEXO II

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2024**

**Processo nº 13625/2024**

Declaração de Enquadramento Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

A licitante \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, DECLARA sob as penas da lei, por intermédio de seu representante legal, que não há nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e que a licitante se enquadra na condição de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

(local e data)

\_\_\_\_\_  
Assinatura, qualificação e carimbo  
(representante legal)





ANEXO III

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2024**

**Processo nº 13625/2024**

Declaração Conjunta

A licitante \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, por intermédio do seu Representante Legal/ Procurador Sr. \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_ infra-assinado, para os fins de participação no Pregão Eletrônico no \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_:

a) DECLARA sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Eletrônico em epigrafe.

b) Declara sob pena de inabilitação, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas formas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

c) Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

d) Declara, sob pena de inabilitação, que atende ao disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, referente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

e) Declara, sob pena de inabilitação, que os preços propostos se encontram incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

f) Declara, sob pena de inabilitação, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos à sua participação na presente licitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

g) Declara, sob pena de inabilitação, que não possui vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público







que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

h) Declara, sob pena de inabilitação, sob as penas da Lei, que se responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas para participação nesta licitação.

A licitante \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, DECLARA ainda sob as penas da lei, que o e-mail que será utilizado para receber notificações e informações será: \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

(local e data)

\_\_\_\_\_  
Assinatura, qualificação e carimbo  
(representante legal)





ANEXO IV

DECLARAÇÃO

..... Timbre ou identificação do licitante .....

Ao

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIÁS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2024

Prezados (a) Senhores (a),

----- (nome da empresa) \_\_\_\_, CNPJ/MF nº \_\_\_\_ (endereço completo) \_\_\_\_, tendo examinado o Edital, e participado do certame declara que:

O **RELATÓRIO DE VENCEDORES** substituirá a proposta realinhada.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

A fornecer os itens conforme lances ofertados no prazo e condições previstas no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.

Concordamos em manter a validade da proposta por um período não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma.

Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo da Empresa





ANEXO V

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2024**

**Processo nº 13625/2024**

**MINUTA DE CONTRATO**

**CONTRATO N. \_\_\_\_/2024**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE \_\_\_\_\_  
DE BELA VISTA DE GOIÁS E \_\_\_\_\_,  
CONFORME CLAUSULA E CONDIÇÕES ABAIXO  
DELINEADAS:**

**FUNDO MUNICIPAL DE \_\_\_\_\_**, fundo público vinculado ao Município de Bela Vista de Goiás, sediado na \_\_\_\_\_, Bela Vista de Goiás-GO, devidamente inscrito no CNPJ sob o n. \_\_\_\_\_, neste ato representado por seu (sua) gestor (a) a \_\_\_\_\_, neste ato denominado **CONTRATANTE**; e de/do outro lado, a empresa \_\_\_\_\_, com título do estabelecimento: \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. \_\_\_\_\_, com endereço/situada na \_\_\_\_\_, neste ato representada por seu representante legal o (a) Sr (a). \_\_\_\_\_, brasileiro, estado civil, portador do RG n. \_\_\_\_\_, inscrito (a) no CPF sob o n. \_\_\_\_\_, resolvem firmar o presente instrumento de contrato, em conformidade com o contido no **Processo Administrativo nº. 13625/2024** e **Pregão Eletrônico nº. 023/2024**, com fundamento na Lei \_\_\_\_\_ e posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO**

Constitui o objeto deste instrumento a aquisição de \_\_\_\_\_, conforme abaixo:

| ITEM         | DESCRIÇÃO/<br>ESPECIFICAÇÃO | UND | MARCA | QNT | VALOR<br>UNIT. | VALOR<br>TOTAL |
|--------------|-----------------------------|-----|-------|-----|----------------|----------------|
|              |                             |     |       |     |                |                |
|              |                             |     |       |     |                |                |
|              |                             |     |       |     |                |                |
| <b>Total</b> |                             |     |       |     |                |                |

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA FONTE DE RECURSOS**





As despesas decorrentes desta contratação correrão a expensas de recursos oriundos da/de receita própria, saldo suficiente ou percentual autorizado que possibilite a suplementação do objeto deste instrumento, através da seguinte Dotação Orçamentária: XXXXXXXXXXXXXXXX.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS**

Pelo fornecimento dos itens/materiais, objeto deste contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores descritos na planilha inserida na cláusula primeira deste instrumento.

**Parágrafo Primeiro** – Fica expressamente estabelecido que no valor/preço deste contrato estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, entrega e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da/desta contratação.

**Parágrafo Segundo** – A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste Contrato, os acréscimos ou supressões, nos termos do art. 125 da Lei Federal nº 14.133 e suas eventuais alterações posteriores, sempre precedido da indispensável justificativa técnica.

### **CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO**

Este contrato terá vigência até \_\_\_\_\_, com início a partir da data de sua assinatura pelas partes interessadas.

**Parágrafo Primeiro** – O fornecimento/entrega dos objetos/itens/produtos objeto do presente será/deverá ser efetuado/realizado de acordo com a necessidade da unidade solicitante, com **prazo de entrega não superior a \_\_ (\_\_\_\_) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento**, que deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de \_\_\_\_\_, situada à \_\_\_\_\_ das 8 às 17 horas de segunda a sexta feira.

**Parágrafo Segundo** – A entrega será por conta a empresa contratada.

**Parágrafo Terceiro** – Não serão considerados como inadimplemento contratual os atrasos provocados por motivos de força maior e caso fortuito, devidamente comprovados, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o evento e aceitos pelo CONTRATANTE.

**Parágrafo Quarto** – O(s) produto(s) será(ão) recebidos:

- a) Provisoriamente, por \_\_\_\_\_ **dias** a partir da entrega para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, Termo de Referência, deste Instrumento e da Proposta da Contratada;
- b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, Termo de Referência, deste Instrumento e da Proposta da Contratada, bem como sua consequente aceitação, que se darão em até \_\_\_\_\_ **dias** contados a partir do dia subsequente ao último dia de prazo do recebimento provisório.





**Parágrafo Quinto** – Na hipótese de a verificação a que se refere à alínea “b”, do parágrafo anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO**

O valor total do/deste contrato é/será de **R\$** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO E SUSTAÇÃO**

Os pagamentos serão efetuados/realizados através/mediante depósito/crédito bancário em/na \_\_\_\_\_, de titularidade da CONTRATADA, obedecendo-se as seguintes condições:

- a) Os pagamentos serão efetuados/realizados em até 30 (**trinta**) dias, contados após emissão das notas fiscais/faturas dos produtos efetivamente entregues, tudo em conformidade com os procedimentos normais de pagamento do Governo Municipal de Bela Vista de Goiás-GO.
- b) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA, e seu vencimento ocorrerá **05 (cinco)** dias após a data de sua apresentação válida.

**Parágrafo Primeiro** – A CONTRATADA deverá apresentar ao setor competente do CONTRATANTE, por ocasião dos pagamentos, os seguintes documentos:

- a) Certidão negativa de débitos com a União (conjunta), Estado e Município;
- b) Certidão negativa de débitos Trabalhistas
- c) Certidão/Certificado de regularidade de situação com o FGTS.

**Parágrafo Segundo** – A CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela CONTRATADA.

**Parágrafo Terceiro** – Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento de qualquer nota fiscal, nos seguintes casos:

- a) Incoerência no fornecimento do objeto deste Contrato, de responsabilidade da CONTRATADA;
- b) Realização do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Contrato;
- c) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES**

Constituem sanções aplicáveis:

- a) 0,5% (meio por cento) por dia, até o décimo dia de atraso na entrega dos produtos;
- b) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual por inadimplemento contratual;
- c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de solicitação de rescisão do contrato sem justificativa aceita pela Contratante;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por 2(dois) anos,





enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

**Parágrafo Único** – As multas serão descontadas "ex officio", de qualquer crédito da CONTRATADA existente na Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiás-GO, em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA deverá recolhê-las nos prazos e na forma que a CONTRATANTE determinar, sob pena de cobrança judicial.

## **CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO**

A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei, ficando reconhecidos os direitos da CONTRATANTE, especialmente quanto aos lucros cessantes, danos emergentes, como também perdas e danos.

**Parágrafo Primeiro** – À CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir ou revogar este Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA direito a indenização de qualquer espécie, quando ocorrer:

- a) Falência, “Recuperação Judicial” ou dissolução da CONTRATADA;
- b) O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição deste Contrato, por parte da CONTRATADA;
- c) Subcontratação, cessão ou transferência do presente Contrato;
- c) Atraso sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, superior a 30 (trinta) dias corridos, nos prazos estabelecidos para o fornecimento do objeto;
- e) o não recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas à CONTRATADA;
- f) Descumprimento, pela CONTRATADA, das determinações dadas pela fiscalização da CONTRATANTE;
- g) Qualquer garantia, caução ou utilização deste Contrato para qualquer operação financeira, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;
- h) Entre outros, conforme previsto no 155 e seguintes da Lei Federal n. 14.133/21 e suas eventuais modificações.

**Parágrafo Segundo** – O Contratante, poderá também rescindir este Contrato, independente dos motivos relacionados no "caput" e no parágrafo primeiro desta cláusula, por sua conveniência exclusiva e/ou por mútuo acordo, mediante aviso com 30 (trinta) dias de antecedência, desde que efetue o pagamento dos objetos fornecidos até a data da sua rescisão.

**Parágrafo Terceiro** – Se a CONTRATADA der causa à rescisão deste Contrato ficará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será deduzida dos pagamentos a que tiver direito a CONTRATADA, respondendo ainda por perdas e danos decorrentes da rescisão contratual. Neste caso, serão avaliados e pagos, de acordo com a fiscalização da CONTRATANTE o fornecimento efetuado, podendo a CONTRATANTE, segundo a gravidade do fato, promover inquérito administrativo, a fim de





se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a CONTRATADA seja considerada inidônea, poderá ser suspensa para transacionar com os **ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS**, pelo prazo previsto no art. 156 da Lei 14.133/21

#### **CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO**

A CONTRATANTE exercerá a fiscalização geral do objeto deste Contrato, ficando desde já designado a Secretária Municipal de \_\_\_\_\_, bem como a servidora \_\_\_\_\_, para fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, na forma do que dispõe o art. 104, III c/c art. 117, ambos da Lei n. 14.133/21, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento do objeto e de tudo dará ciência a Administração.

**Parágrafo Primeiro** – A fiscalização verificará o cumprimento das especificações, bem como a qualidade e aceitabilidade.

**Parágrafo Segundo** – A fiscalização não terá nenhum poder para eximir a CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste Contrato.

**Parágrafo Terceiro** – O representante do contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle quanto ao fornecimento do objeto do contrato.

**Parágrafo Quarto** – A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Município/Prefeitura de Bela Vista de Goiás, de suas secretarias e/ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 120 da Lei n. 14.133/21.

**Parágrafo Quinto** – O gestor responsável pelo contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE**

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Receber provisoriamente os materiais/produtos/itens, disponibilizando local, data e horário, bem como acompanhar e fiscalizar a sua entrega.
- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital, Termo de Referência, deste Instrumento e da Proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;







- d) Efetuar o pagamento no prazo previsto, dos produtos adequadamente e efetivamente entregues.
- e) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais a presente contratação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

É obrigação da CONTRATADA, fornecer/efetuar a entrega do o objeto deste contrato, obedecendo às especificações, itens, quantidades, subitens, elementos, formas, modo e instruções fornecidas pela CONTRATANTE e condições gerais específicas do Edital, Termo de Referência, deste Instrumento e da Proposta da CONTRATADA, bem como:

- a) Efetuar a entrega dos produtos objeto do presente em perfeitas condições no prazo local e horário indicados pela Secretaria, em estrita observância as/das especificações constantes do Edital, deste Instrumento da Proposta, acompanhados da respectiva nota fiscal constando de forma detalhada as suas características tais como: marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e garantia;
- b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18, 23, 24 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990);
- c) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Secretaria, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de \_\_\_\_ dias, os produtos com avarias ou defeitos;
- d) Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria, inerentes ao objeto deste contrato;
- e) Comunicar à Secretaria, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- f) Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, tais como condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e para a contratação;
- g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no contrato;
- h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, **ENTREGA** e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- i) Possibilitar a Secretaria, em qualquer etapa, o acompanhamento completo do fornecimento dos produtos/itens, fornecendo todas as informações necessárias e/ou resposta a qualquer solicitação da Contratante;
- j) Responder pelos danos causados diretamente ao Município/Prefeitura, a suas Secretarias e/ou aos demais Fundos ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, reparando as suas custas, quando da execução do objeto deste Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento desta;
- k) Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas e





previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

l) Comunicar por escrito eventual atraso e anormalidade de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados necessários, apresentando para tanto razões justificadoras a serem apreciadas pela Secretária.

m) Não transferir sob nenhum pretexto sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

n) Indicar preposto para recebimento das notificações, informando o endereço eletrônico (e-mail), fax e telefone;

o) Responsabilizar-se/arcar com todas as despesas relativas à aquisição, impostos, taxas, etc.

**Parágrafo Primeiro** – A CONTRATADA se compromete a manter até o término deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na/para a Licitação, no Edital, Termo de Referência, Contratação, deste Instrumento, Proposta, bem como os da legislação pertinente.

**Parágrafo Segundo** – A CONTRATADA responderá, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos decorrentes do fornecimento, e/ou outros encargos semelhantes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO**

É vedada a cessão e/ou transferência deste Contrato, sob pena de sua rescisão de pleno direito, sujeitando-se a CONTRATADA às cominações nele previstas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS TAXAS E IMPOSTOS**

Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou encargos legais), de comprovada repercussão nos preços ora contratados, impossibilitando a execução deste Instrumento, facultará às partes a sua revisão, para mais ou para menos, por mútuo e expresse acordo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS**

O encaminhamento de cartas e/ou quaisquer outros documentos pela CONTRATADA a CONTRATANTE deverá ser efetuado/realizado através/mediante do Protocolo Geral desta, não se considerando nenhuma outra forma como prova de entrega.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO**

A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão regidas pelas Leis Brasileiras, e o Juízo da cidade de Bela Vista de Goiás - GO terá jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia resultante deste Contrato, constituindo assim o Foro de Eleição, prevalecendo sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, por si e seus sucessores em 02 (duas) vias de igual teor e forma e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.





Bela Vista de Goiás - GO, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

**CONTRATANTE**

**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

1) \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_





ANEXO VI

**PREGÃO ELETRÔNICO n.º 023/2024**

**Processo n.º 13625/2024**

**MODELO PROPOSTA DE PREÇOS**

**Ao**

**Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIÁS, GO**

Prezados Senhores,

\_\_\_\_(nome da empresa)\_\_\_\_, CNPJ/MF n.º \_\_\_\_ , sediada \_\_\_\_ (endereço completo)\_\_\_\_ , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a contratação, em conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

| ITEM | QTDE | UN | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| 01   | 03   | UN | <b>ESCADINHA DE 02 DE GRAUS:</b> SER TOTALMENTE EM INOX, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS INOX 7/8" X 1,2MM, DEGRAUS EM MADEIRA REVESTIDOS EM BORRACHA COM CINTA INOX, COM DIMENSÕES: 0,50M X 0,37M X 0,36M<br> |       |                |             |
| 02   | 05   | UN | <b>ARMÁRIO EM VITRINE DUAS PORTAS:</b> CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8" X 1/8" DE ESPESSURA, PORTA E LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM. PINTADO NA COR BRANCA DE DIMENSÕES: 0,65M X 0,40M X 1,65M                 |       |                |             |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 03 | 30 | UN | <p><b>LIXEIRA EM INOX REDONDA COM PEDAL:</b> COM O ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL, DE CAPACIDADE 20 LITROS TODA EM INOX.</p>                                                                                                                     |  |  |  |
| 04 | 02 | UN | <p><b>GAVETEIRO AUXILIAR 04 GAVETAS E RODAS:</b> 04 GAVETAS COM CORREDIÇAS, MATERIAL: ESTRUTURA EM MDF, COR: CINZA, 4 GAVETAS COM LARGURA, APROXIMADAS DE 39,5CM X ALTURA 9,5CM X PROFUNDIDADE 30CM MATERIAL DOS PUXADORES: METAL CROMADO.</p>  |  |  |  |
| 05 | 01 | UN | <p><b>BALANÇA DIGITAL INFANTIL:</b> EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS MENORES DE 02 ANOS DE</p>                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    | <p>IDADE.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS;</li><li>* FUNÇÃO DA TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL;</li><li>* CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MÍNIMO 15 KG;</li><li>* GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE NO MÁXIMO 10G;</li><li>* DEVE POSSUIR PRATO EM FORMA DE CONCHA PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO À CRIANÇA;</li><li>* PRATO DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA;</li><li>* PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE;</li><li>* CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 220V;</li><li>* APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEN/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS) E MEDIDAS / INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL;</li><li>* GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</li></ul> |  |  |  |
| 06 | 01 | UN | <p><b>BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL:</b> PARA PESAGEM DE PESSOAS;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    | <p>DÍGITOS;<br/>* CAPACIDADE DE PESAGEM MAXIMA 200KG;<br/>* GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE NO MÁXIMO 100G;<br/>* PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO;<br/>* PÉS REGULÁVEIS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE;<br/>* CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 220V;<br/>* TER ANTROPÔMETRO ACOPLADO COM ESCALA NUMÉRICA DE NO MÍNIMO 200CM ÚTEIS;<br/>* APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS) E MEDIDAS / INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL;<br/>* GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p>  |  |  |  |
| 07 | 04 | UN | <p><b>SUPORE DE SORO:</b><br/>SUPORE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL, CONSTRUÍDO EM TUBOS INOX 7/8" X 1,2MM, PÉS COM RODAS, HASTE EM TUBOS INOX DE 3/4" X 1,0MM COM 04 GANCHOS EM "X" NA PARTE SUPERIOR. POSSUIR TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO POR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |







|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    | <p>IMERSÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ;<br/>COR BRANCO;<br/>DIMENSÕES APROXIMADAS:<br/>ALTURA MÍNIMA 1,57M E<br/>ALTURA MÁXIMA 2,10M.</p>                                                             |  |  |  |
| 08 | 01 | UN | <p><b>CARRO DE CURATIVOS:</b> EM AÇO INOXIDÁVEL, AISI 304, COM RODÍZIOS DE 05 POLEGADAS, CONTENDO DUAS PRATELEIRAS, BACIA E BALDE EM AÇO INOXIDÁVEL ACOPLADAS, TAMANHO APROXIMADO DE 85CM X 75CM X 45CM.</p>  |  |  |  |
| 09 | 04 | UN | <p><b>MESA AUXILIAR:</b> EM INOX, MODELO UNIVERSAL PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES E OUTROS PRODUTOS; ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM PINTURA EM EPÓXI TEXTURIZADA, COM DUAS PRATELEIRAS EM POLIETILENO; MOBILIDADE PROPORCIONADA POR QUATRO RODAS DE 4”;</p>                                  |  |  |  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    | <p>DIMENSÕES APROXIMADAS:<br/>ALTURA 820MM, LARGURA 455MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 700MM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 10 | 02 | UN | <p><b>MOCHO SEM ENCOSTO:</b><br/>ASSENTO ANATÔMICO ESTOFADO COM ESPUMA MOLDADA DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO EM COURINO; ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE PISTÃO DE GÁS; CINCO PÉS PROVIDOS DE RODÍZIOS DE 2" DE DIÂMETRO; BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA;<br/>DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO TOTAL DO ASSENTO 380MM E DIÂMETRO TOTAL DA BASE 530MM X ALTURA TOTAL DO ASSENTO ELEVADO 580MM E ALTURA TOTAL ABAIXADO 450MM.</p>  |  |  |  |
| 11 | 02 | UN | <p><b>FOCO CLÍNICO:</b> FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    | <p>CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 164CM. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL 220V, LÂMPADA HALÓGENA DE 12V X 20 WATTS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 05KG. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COR: BRANCO.</p>  |  |  |  |
| 12 | 01 | UN | <p><b>INFANTÔMETRO INFANTIL HORIZONTAL PORTÁTIL:</b> MEDIDOR DE ALTURA/ESTATURA BASE EM ACRÍLICO ESCLA EM LONA DE PVC AMPLITUDE DE MEDIÇÃO DE 0 A 1,00CM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 13 | 01 | UN | <p><b>FITA DE MEDIÇÃO - TRENA ANTROPOMÉTRICA:</b><br/>NÚMEROS GRANDES DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO<br/>RETRAÇÃO AUTOMÁTICA.<br/>MATERIAL: PLÁSTICA<br/>RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS<br/>FAIXA DE MEDIÇÃO: 150CM</p>                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 14 | 02 | UN | <p><b>SELADORA COM PEDAL:</b><br/>SELADORA TIPO MANUAL COM PEDAL<br/>FUNCIONAMENTO MANUAL POR ACIONAMENTO COM PEDAL. ESPECÍFICA PARA EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICAS<br/>CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO GARANTINDO DURABILIDADE E LIMPEZA SEM RISCOS DE OXIDAÇÃO. DEVE SER COMPACTA E DE FÁCIL MANUSEIO, DOTADA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DE SELAGEM, SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE, SISTEMA DE SELAGEM TIPO BARRA AQUECIDA, PROPORCIONANDO MAIOR VIDA ÚTIL DA RESISTÊNCIA. SELAGEM PARA BOBINAS DE</p> |  |  |  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    | <p>ATÉ 40 CM DE LARGURA, COM AQUECIMENTO UNIFORME EM TODA ÁREA DE SELAGEM. FAIXA DE SELAGEM MÍNIMA (LARGURA DA SOLDA) 10MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 15 | 04 | UN | <p><b>POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR PARA HIDRATAÇÃO E SOROTERAPIA COM MOVIMENTO TRENDELEMBURG:</b><br/>ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FACILMENTE ASSEPSIA; POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS DA ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES, COMO O MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA.</p> |  |  |  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 16 | 01 | UN | <p><b>BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL:</b> PESO MÍNIMO RECOMENDADO (KG): 20KG<br/>PESO MÁXIMO RECOMENDADO (KG):180KG<br/>DIMENSÕES: 32 X 32 X 2,5 CM<br/>ALTA PRECISÃO NO SISTEMA DE SENSOR PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO<br/>GRADAÇÃO=100G MEDIDA DO LCD: 78X36MM<br/>ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TOQUE ZERA E DESLIGA AUTOMÁTICO</p>  |  |  |  |
| 17 | 01 | UN | <p><b>CADEIRA DE RODAS COMPACTA ADULTO:</b> EM ESTRUTURA E ENCOSTO DOBRÁVEL<br/>LARGURA ASSENTO 43, ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO,<br/>RODAS ARO 12 POLEGADAS;<br/>ALMOFADA REVESTIDA EM NYLON; ESTRUTURA REFORÇADA EM ALUMÍNIO;<br/>DOBRÁVEL COM DUPLO X; ENCOSTO DOBRÁVEL;<br/>ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON RESISTENTE; APOIO PARA OS PÉS REBATÍVEIS, ARTICULADOS, REMOVÍVEIS,</p>                                |  |  |  |



|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    | <p>COM AJUSTE DE ALTURA;<br/>BRAÇOS ARTICULADOS<br/>APOIO PARA OS BRAÇOS EM<br/>PU COM AJUSTE DE ALTURA;<br/>FAIXA DE NYLON PARA O<br/>APOIO DO CALCANHAR;<br/>RODAS DIANTEIRAS E<br/>TRASEIRAS COM PNEUS EM<br/>PU, NÃO FURAM E NÃO<br/>ESVAZIAM; GARFOS EM<br/>PLÁSTICO RESISTENTE;<br/>FREIOS EM ALUMÍNIO,<br/>BILATERAIS, NAS RODAS<br/>TRASEIRAS; MANOPLAS<br/>ANATÔMICAS; CAPACIDADE<br/>DE PESO: 115 KG</p>  |  |  |  |
| 18 | 02 | UN | <p><b>BIOMBO HOSPITALAR<br/>TRIPLO</b> : ESTRUTURA<br/>TUBULAR EM AÇO REDONDO;<br/>CORTINAS EM PLÁSTICO PVC<br/>0,20 BRANCO;<br/>PÉS COM RODÍZIOS<br/>GIRATÓRIOS DE 2" DE<br/>DIÂMETRO;<br/>PINTURA ELETROSTÁTICA A<br/>PÓ EPOXI; DIMENSÕES: 1,82M<br/>LARGURA ABERTO X 0,66M<br/>LARGURA FECHADO X 1,77M<br/>ALTURA X 0,50M<br/>COMPRIMENTO.</p>                                                                  |  |  |  |
| 19 | 01 | UN | <p><b>MESA GINECOLÓGICA<br/>ELÉTRICA:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |







|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>CARACTERÍSTICAS<br/>TÉCNICAS: CONSTITUÍDA EM<br/>AÇO COM TRATAMENTO<br/>ANTIFERRUGEM, COM<br/>SUPERFÍCIE LISA E CANTOS<br/>ARREDONDADOS. DEVE SER<br/>ESTOFADA COM MATERIAL<br/>ANATÔMICO<br/>ANTIDEFORMANTE, COM<br/>ESPUMA DE POLIURETANO DE<br/>DENSIDADE CONTROLADA,<br/>FORRADO COM CURVIN NA<br/>COR AZUL ROYAL,<br/>RESISTENTE AOS PRODUTOS<br/>DE DESINFECÇÃO<br/>HOSPITALAR, BASE COM 04<br/>RODÍZIOS GIRATÓRIOS PEDAL<br/>PROTEGIDO CONTRA PINGOS<br/>DE LÍQUIDOS. DIMENSÕES<br/>APROXIMADAS: ALTURA<br/>MÁXIMA DE 0,91M E MÍNIMA<br/>0,69M. LARGURA MÍNIMA DE<br/>0,650M, COMPRIMENTO 1,75M,<br/>UTILIZADA NA REALIZAÇÃO<br/>DE PROCEDIMENTOS EM<br/>CONSULTÓRIO<br/>GINECOLÓGICO, COM<br/>CAPACIDADE PARA<br/>SUPORTAR DE 180 A 250 KG. O<br/>SISTEMA DEVE SER<br/>TOTALMENTE ELÉTRICO<br/>CONTROLADO PELO<br/>OPERADOR ATRAVÉS DE<br/>ACIONAMENTO E COMANDOS<br/>ELÉTRICOS: SUBIDA,<br/>DESCIDA, ELEVAÇÃO DO<br/>ENCOSTO DO TÓRAX,<br/>MOVIMENTO DE<br/>TRENDELEMBURG. E<br/>PERNEIRA EM COMANDO POR<br/>PEDAL ELÉTRICO ISENTA DE<br/>ÓLEO. SISTEMA DE POSIÇÃO<br/>DE TRABALHO E POSIÇÃO<br/>ORIGINAL VOLTA A ZERO. A<br/>MESA POSSUI UMA CUBA<br/>COLETORA TIPO GAVETA EM<br/>AÇO INOX PARA COLETA DE<br/>MATERIAL, PORTA COXAS E<br/>PERNEIRAS, REGULÁVEIS<br/>QUANDO EM POSIÇÃO DE<br/>COLETA. POSSUI SUPORTE<br/>PARA LENÇOL<br/>DESCARTÁVEL. TENSÃO DE<br/>VOLTAGEM AUTOMÁTICA</p> |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    | <p>127/220V. DEVE ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2; SELO DO INMETRO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO DA MESA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 CUBA COLETORA, 02 APOIOS DE PERNAS, E CALCANHARES, 01 PEDAL E TODOS OS CABOS ELÉTRICOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DA MESA. A EMPRESA FORNECEDORA DESTE OBJETO DEVE POSSUIR UM SERVIÇO TÉCNICO PARA TREINAMENTO DA EQUIPE, SEM ÔNUS PARA A SMS.</p>  |  |  |  |
| 20 | 04 | UN | <p><b>MESA DE MAYO INSTRUMENTAL:</b> COM ALTURA REGULÁVEL, COM RODIZIO DE 02, COM BANDEJA EM AÇO INOX COM ALTURA MINIMA DE 77 CM (APROXIMADA).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 21 | 04 | UN | <p><b>PORTA ALGODÃO:</b> EM AÇO INOXIDAVEL, TAMANHO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    | 20X18CM<br>CAPACIDADE: 5380 ML<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 22 | 03 | UN | <b>BACIA EM AÇO EM INOX: EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 25X 5,3 1500ML</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 23 | 02 | UN | <b>NEGATOSCÓPIO 01 CORPO</b><br>NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA, VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E OPACO, COM PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA, MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO APÓS TRATAMENTO DE FOSTATIZAÇÃO SOB IMERSÃO, SECAGEM EM ESTUFA;<br>DIMENSÕES APROXIMADAS: 73CM DE COMPRIMENTO X 48CM DE LARGURA X 11CM DE ESPESSURA;<br>ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS. |  |  |  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 24 | 05 | UN | <p><b>PINÇA DE DISSECÇÃO</b><br/>PINÇA DE DISSECÇÃO DENTE<br/>DE RATO EM INOX MEDINDO<br/>12 A 14CM;<br/>OBS: O INSTRUMENTAL<br/>CIRÚRGICO DEVERÁ SER<br/>CONFECCIONADO EM AÇO<br/>INOX AISI 420.</p>                                                                                                      |  |  |  |
| 25 | 01 | UN | <p><b>INALADOR NEBULIZADOR<br/>COM 04 SAÍDAS:</b> COM<br/>VÁLVULA DE AR COM 4<br/>SAÍDAS QUE FUNCIONAM<br/>SIMULTANEAMENTE, QUE<br/>TENHA SUPORTE COM<br/>RODÍZIOS, QUE ACOMPANHE:</p> <p>01 INALADOR<br/>04 MÁSCARAS ADULTO<br/>04 MÁSCARAS INFANTIL<br/>04 COPOS NEBULIZADORES<br/>TURBO<br/>04 MANGUEIRAS DE AR<br/>VOLTAGEM: BIVOLT<br/>AUTOMÁTICO<br/>COM CERTIFICADO DA<br/>ANVISA.</p> |  |  |  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 26 | 02 | UN | <p><b>ESTADIÔMETRO VERTICAL FIXO TIPO TRENA:</b> EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. DEVE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO. ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM. ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 200 CM ÚTEIS. ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. TRENA ANTROPOMÉTRICA COM MOLA RETRÁTIL.</p>  |  |  |  |
| 27 | 01 | UN | <p><b>BISTURI ELETRÔNICO:</b> POSSUIR CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, OFERECENDO ASSIM 3 TIPOS DE CORRENTE PARA USO EM ELETROCIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    | <p><b>ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO</b></p> <p>1 CANETA<br/>PADRÃO <u>AUTOCLAVÁVEL</u>;<br/>1 PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO;<br/>1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EMINOX (150 X 100 X0,5) MM;<br/>1 CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA;<br/>1 ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE;<br/>1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM);<br/>1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=6,0MM);<br/>1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQ(Ø=4,2MM);<br/>1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM);<br/>1 ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO;<br/>1 MANUAL DO USUÁRIO;<br/>1 CERTIFICADO DE GARANTIA;<br/><b>ALIMENTAÇÃO:</b> VOLTAGEM: 220 VOLTS</p>  |  |  |  |
| 28 | 01 | UN | <p><b>DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL:</b> COM ACESSÓRIOS: 01 ELETRODO BATERIA: MÍNIMO DE 200 CHOQUES, TELA DE ECG: POSSUI TECLADO DE MEMBRANA C/ INDICAÇÃO VISUAL PARA SELEÇÃO DE ENERGIA E FUNÇÕES, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, UTILIZAÇÃO DE PÁS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    | <p>ADESIVAS DESCARTÁVEIS,<br/>DISPLAY DE CRISTAL<br/>LÍQUIDO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 29 | 02 | UN | <p><b>MACA PARA EXAMES CLÍNICOS COM RODINHAS PARA TRANSPORTE:</b><br/>CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO COM PAREDE DE 1,5MM EM AÇO CARBONO PINTADO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.</p> <p>PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA PLÁSTICA NA COR PRETA. ESTOFADO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA QUALIDADE D28 REVESTIDO EM NAPA CORANO. CABECEIRA REGULÁVEL EM 03 POSIÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO, DIMENSÕES: 182 DE COMPRIMENTO X 62 DE LARGURA X 80 DE ALTURA CM. PESO MÁXIMO 150 KGS.</p>  |  |  |  |
| 30 | 03 | UN | <p><b>ARMÁRIO VITRINE COM 1 PORTA:</b> ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA CONSTRUÍDO EM CANTONEIRAS DE 7/8" X 1/8" DE ESPESSURA, PORTA E</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |







|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    | <p>LATERAIS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA, 3 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM. COR BRANCO.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,50M X 0,40M X 1,50M.</p>                                                                        |  |  |  |
|    |    |    |                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 31 | 01 | UN | <p><b>POLTRONA PARA ACOMPANHANTE:</b></p> <p>POLTRONA COM ESTOFAMENTO UTILIZADA EM AMBIENTES HOSPITALARES. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO; ASSENTO E ENCOSTO: FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 120KG; RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL.</p> |  |  |  |
|    |    |    |                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 32 | 10 | UN | <p><b>SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE:</b></p> <p>DESCARPACK CAPACIDADE DE 13L FABRICADO COM ARAME TIPO BTC COM BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO</p>                                                                                            |  |  |  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 33 | 02 | UN | <p><b>AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO</b></p> <p>AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR; CAPACIDADE DE 21L, POSSUIR CÂMERA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO ANODIZADO E CÂMERA COM TRÊS BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ESPAÇO PARA QUARTA BANDEJA, POSSUIR SECAGEM COM PORTA FECHADA, SISTEMA DE SEGURANÇA E SISTEMA DE MICROCONTROLADOR E TER 02 (DOIS) ANOS DE GARANTIA E REGISTRO DA ANVISA.</p>  |  |  |  |
| 34 | 04 | UN | <p><b>ESTOJO EM AÇO:</b></p> <p>FABRICADO EM AÇO INOX, COM POLIMENTO INTERNO DIMENSÃO 32 X 15,0 X 7,0 CM COMPOSIÇÃO: AÇO INOX.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 35 | 02 | UN | <p><b>BACIA INOX:</b> FABRICADO EM AÇO INOX, COM POLIMENTO INTERNO CAPACIDADE DE 6300 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 41 CM;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 36 | 03 | UN | <p><b>TAMBOR INOX PARA GAZE E ALGODÃO:</b> FABRICADO EM AÇO INOX, COM POLIMENTO INTERNO, MEDIDAS: 24 X 24 CM, CAPACIDADE: 10.850 ML, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 37 | 01 | UN | <p><b>CONSERVADORA:</b><br/>GELADEIRAS A PARTIR 340 LITROS DIMENSÕES(CM)195A X 75L X 85PFAIXA DE TEMPERATURA+2°C A +8°C CAPACIDADE A PARTIR 340 LITROS ÚTEIS OU 22.000 DOSES INTERIOR 05 A 07 GAVETAS OU PRATELEIRAS VOLTAGEM 110/220 V   50 / 60 HZ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NO SITE DA ANVISA, NO PORTAL.ANVISA.GOV.BR EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO</p> |  |  |  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    | <p>DE 340 LITROS ÚTEIS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. 05 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO “NO FOG” OU “CEGA”.</p> <p>ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC.</p> |  |  |  |
| 38 | 02 | UN | <p><b>KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 5 LITROS ALUMÍNIO COM CARRINHO SEM CARGA:</b> MATERIAL DE CONFEÇÃO   CAPACIDADE   SUPORTE COM RODÍZIOS   ACESSÓRIOS AÇO OU ALUMÍNIO   5 LITROS   VÁLVULA REGULADORA E FLUXÔMETRO</p> <p>CONTENDO:</p> <p>01 CILINDRO DE OXIGÊNIO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |





|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |    |    | <p>SEM CARGA 5 LITROS 01<br/>VÁLVULA REGULADORA<br/>COM FLUXÔMETRO A BILHA<br/>01 CONJUNTO DE<br/>UMIDIFICADOR DE AR 1<br/>CONJUNTO DE CÂNULA DE<br/>GUEDEL Nº 0, 1, 2, 3, 4, 5<br/>01 CARRINHO PARA<br/>TRANSPORTAR O CILINDRO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 39 | 01 | UN | <p><b>CADEIRA DE RODAS<br/>COMPACTA PARA OBESO:</b><br/>EM ESTRUTURA E ENCOSTO<br/>DOBRÁVEL ESTRUTURA<br/>REFORÇADA EM AÇO,<br/>ESTRUTURA REFORÇADA EM<br/>ALUMÍNIO; DOBRÁVEL COM<br/>DUPLO X; ENCOSTO<br/>DOBRÁVEL;<br/>ASSENTO E ENCOSTO EM<br/>NYLON RESISTENTE; APOIO<br/>PARA OS PÉS REBATÍVEIS,<br/>ARTICULADOS, REMOVÍVEIS,<br/>COM AJUSTE DE ALTURA;<br/>BRAÇOS ARTICULADOS<br/>RODAS DIANTEIRAS E<br/>TRASEIRAS COM PNEUS EM<br/>PU, NÃO FURAM E NÃO<br/>ESVAZIAM; GARFOS EM<br/>PLÁSTICO RESISTENTE;<br/>FREIOS EM ALUMÍNIO,<br/>BILATERAIS, NAS RODAS<br/>TRASEIRAS;<br/>MANOPLAS ANATÔMICAS;<br/>CAPACIDADE DE PESO: 159 KG</p> |  |  |  |





|  |  |  |                                                                                   |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

A fornecer o objeto no prazo e condições previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma.

Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Localidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ ( assinatura )\_\_\_\_

Nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante cópia do contrato social ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura.





ANEXO VII

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2024**

**Processo nº 13625/2024**

**DADOS COMERCIAIS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO DA VENCEDORA DO PREGÃO**

| DADOS COMERCIAIS                                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA                                     | PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE |
| RAZÃO SOCIAL                                                    |                               |
| CNPJ                                                            |                               |
| ENDEREÇO                                                        |                               |
| TELEFONE/FAX                                                    |                               |
| E-mail                                                          |                               |
| NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE VAI ASSINAR CONTRATO |                               |
| Nº. IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA                |                               |
| CPF DO REPRESENTANTE LEGAL                                      |                               |
| ESTADO CÍVIL, PROFISSÃO DO REPRESENTANTE LEGAL                  |                               |
| ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL                                 |                               |
| TELEFONE DO REPRESENTANTE LEGAL                                 |                               |
| E-mail DO REPRESENTANTE LEGAL                                   |                               |
| BANCO E CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO                           |                               |

Assinatura do Responsável Legal







ANEXO VIII

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2024**

**Processo nº 13625/2024**

**FORMULARIO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES**

A Empresa \_\_\_\_\_ CNPJ

\_\_\_\_\_ retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de  
qualquer alteração pelo e-mail \_\_\_\_\_ ou pelo fax:

\_\_\_\_\_.

(Local), aos \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2024.

\_\_\_\_\_

(Assinatura)

