

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Santana do Serido FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Dispensa Eletrônica - 62/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
30/09/2026 13:30	01/10/2026 09:00	06/10/2026 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	0010839 - CAMA COM MOVIMENTOS FAWLER (DEVE POSSUIR MOTORES ELETRICOS) PARA ACOMODACAO DE PACIENTES PEDIATRICO, ADULTO E OBESO. ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPOXI OU MATERIAL SUPERIOR COM PARA CHOQUES ROTATIVOS. MOVIMENTOS MINIMOS: CABECEIRA, FAWLER, DORSO, TRENDELEMBURG, REVERSO DO TRENDELEMBURG, CARDIACO, PERNAS. ELEVACAO DE ALTURA, MEMBRANAS INTEGRADAS NAS GRADES DO DORSO COM ACESSO INTERNO/EXTERNO E COMANDO SUPERVISOR MOVEL NA PESEIRA. GRADES LATERAIS ARTICULAVEIS E FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATIVEL, COM ALTURA MIN. DE 390MM, DESLOCAMENTO TRANSVERSAL DA DESCIDA MAX. DE 70MM, INDICADOR DE INCLINACAO DE DORSO E TRENDELEMBURG, REGRESSAO ABDOMINAL MIN. DE 100MM. CABECEIRA E PESEIRA COM TRAVAS DE SEGURANCA FABRICADAS EM POLIPROPILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM ROTA DE FULGA PARA PACIENTE. DIMENSOES INTERNAS MINIMAS DE 1960MM DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 860MM. ALTURA MINIMA DE ELEVACAO MAX. DE 390MM COM INDICADOR LUMINOSO. GRAU DE PROTECAO DA CAMA IPX4 E GRAU DE PROTECAO INDIVIDUAL DOS MOTORES IP66. CIRCUITO DE COMANDO DIGITAL E FONTE INTEGRADA EM UMA MESMA UNIDADE. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE IEC-60601-2-52 IEC-60601-1 OU NORMAS BRASILEIRAS EQUIVALENTES. ACIONAMENTO ATRAVES DE CONTROLE REMOTO A FIO OU TECLADO DE MEMBRANA LOCALIZADO NAS GRADES/PESEIRA. RODIZIOS DE NO MINIMO 125MM, TOTALMENTE EM MATERIAL PLASTICO COM FREIOS INDIVIDUAIS. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 220KG. ACOMPANHA COLCHAO MINIMO DENSIDADE 28, CAPA IMPERMEAVEL E LIVRE DE LATEX. ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICA. INDICAR: - MATERIAL DE CONFECCAO DA ESTRUTURA (ACO, ACO INOX, ETC), GRADES (ACO, ACO INOX, POLIETILENO, ETC), CABECEIRA E PESEIRA (ACO, ACO INOX, POLIETILENO, ETC); - MOVIMENTOS REALIZADOS PELA CAMA E O TIPO DE ACIONADOR (CONTROLE REMOTO POR FIO, NAS GRADES, NA PESEIRA, ETC); - ACESSORIOS APLICAVEIS E RECURSOS QUE DEVERAO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO (BATERIA, SUPORTE DE SORO, BALANCA ACOPLADA, ETC); - CAPACIDADE DE CARGA/PESO. - MATERIAL DE CONFE	R\$ 31.000,00	1,0000	UN	Homologado

Justificativa para Cotação por Dispensa

Justificativa

Art. 75, Inciso II

Documentos Anexados ao Processo



Data	Documento
30/09/2026 - 13:30	AVISO_CONTRATAÇÃO - CAMA_HOSPITALARassinado (1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
08/10/2026 - 08:49:04	Documentos solicitados para o processo 62/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 62/2026.
08/10/2026 - 09:40:31		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/10/2026 - 13:03:13	Documentos solicitados para o processo 62/2026	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 62/2026.
08/10/2026 - 13:04:03		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/10/2026 - 13:04:03	Documentos solicitados para o processo 62/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 62/2026.
08/10/2026 - 14:56:01		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2026 - 09:47:29	Documentos solicitados para o processo 62/2026	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 62/2026.
09/10/2026 - 10:54:26		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	0010839 - Cama com movimentos fawler (deve possuir motores eletricos) para acomodacao de pacientes pediatrico, adulto e obeso.Estrutura em aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epoxi ou material superior com para choques rotativos. Movimentos Minimos: Cabeceira, Fawler, Dorso, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardiaco, Pernas.Elevacao de Altura, membranas integradas nas grades do dorso com acesso interno/externo e comando supervisor movel na peseira, Grades laterais articulaveis e fabricadas em polietileno ou material compativel, com altura min.de 390mm, deslocamento transversal da descida max. de 70mm, indicador de inclinacao de dorso e trendelemburg, regressao abdominal min. de 100mm.Cabeceira e peseira com travas de seguranca fabricadas em polipropileno ou material similar, com rota de fulga para paciente. Dimensoes internas minimas de 1960mm de comprimento e largura de 860mm.Altura minima de elevacao max. de 390mm com indicador luminoso. Grau de protecao da cama IPX4 e grau de protecao individual dos motores IP66. Circuito de comando digital e fonte integrada em uma mesma unidade. Certificado de conformidade IEC-60601-2-52 IEC-60601-1 ou Normas Brasileiras equivalentes. Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Rodizios de no minimo 125mm, totalmente em material plastico com freios individuais. Capacidade de carga de no minimo 220Kg. Acompanha colchao minimo densidade 28, capa impermeavel e livre de latex. Alimentacao bivolt automatica.Indicar:- material de confeccao da estrutura (aço, aço inox, etc), grades (aço, aço inox, polietileno, etc), cabeceira e peseira,(aço, aço inox, polietileno, etc);- movimentos realizados pela cama e o tipo de acionador (controle remoto por fio, nas grades, na peseira, etc);- acessorios aplicaveis e recursos que deverao acompanhar o equipamento (bateria, suporte de soro, balanca acoplada, etc)- capacidade de carga/peso.- material de confe	META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PRÓPRIO	META HOSPITALAR	21.000,00	1,0000	21.000,00
------	---	--	---------	-----------------	-----------	--------	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - 0010839 - Cama com movimentos fawler (deve possuir motores eletricos) para acomodacao de pacientes pediatrico, adulto e obeso.Estrutura em aco com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epoxi ou material superior com para choques rotativos. Movimentos Minimos: Cabeceira, Fawler, Dorso,Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardiaco, Pernas.Elevacao de Altura, membranas integradas nas grades do dorso com acesso interno/externo e comando supervisor movel na peseira. Grades laterais articulaveis e fabricadas em polietileno ou material compativel, com altura min.de 390mm, deslocamento transversal da descida max. de 70mm, indicador de inclinacao de dorso e trendelemburg, regressao abdominal min. de 100mm.Cabeceira e peseira com travas de seguranca fabricadas em polipropileno ou material similar, com rota de fulga para paciente. Dimensoes internas minimas de 1960mm de comprimento e largura de 860mm.Altura minima de elevacao max. de 390mm com indicador luminoso. Grau de protecao da cama IPX4 e grau de protecao individual dos motores IP66. Circuito de comando digital e fonte integrada em uma mesma unidade. Certificado de conformidade IEC-60601-2-52 IEC-60601-1 ou Normas Brasileiras equivalentes. Acionamento atraves de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Rodizios de no minimo 125mm, totalmente em material plastico com freios individuais. Capacidade de carga de no minimo 220Kg. Acompanha colchao minimo densidade 28, capa impermeavel e livre de latex. Alimentacao bivolt automatica.Indicar:- material de confeccao da estrutura (aco, aco inox, etc), grades (aco, aco inox, polietileno, etc), cabeceira e peseira.(aco, aco inox, polietileno, etc);- movimentos realizados pela cama e o tipo de acionador (controle remoto por fio, nas grades, na peseira, etc);- acessorios aplicaveis e recursos que deverao acompanhar o equipamento (bateria, suporte de soro, balanca acoplada, etc)- capacidade de carga/peso.- material de confe

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
CRM COMERCIAL LTDA	04.679.119/0001-93	02/10/2026 - 13:47:29	SALUTEM	SALUTEM	R\$31.000,00	R\$ 31.000,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	05/10/2026 - 14:08:36	Cama com movimentos fawler (deve possuir	OREBE/SIMILAR	R\$31.000,00	R\$ 31.000,00
RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	05/10/2026 - 14:17:46	CA-54380-2414A	PARAMOUNT BED	R\$19.000,00	R\$ 19.000,00
GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	01.545.179/0001-25	05/10/2026 - 17:04:34	UNIDADE	PILATI	R\$31.000,00	R\$ 31.000,00
61.925.686 OSMAR ALESSANDRO GARGANTINE DE QUEIROZ	61.925.686/0001-16	05/10/2026 - 18:26:45	PE1400	PHOSPITALAR	R\$31.000,00	R\$ 31.000,00
46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	05/10/2026 - 21:40:21	Conforme Edital	Conforme edital	R\$31.000,00	R\$ 31.000,00
F MATHEUS DA SILVA SOUSA LTDA	55.436.930/0001-84	05/10/2026 - 22:49:34	CAMA	RC MOVEIS/SIMILAR	R\$31.000,00	R\$ 31.000,00
43.011.876 WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA	43.011.876/0001-46	06/10/2026 - 00:06:17	Dellamed	Dellamed	R\$31.000,00	R\$ 31.000,00
META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	01.866.388/0001-70	06/10/2026 - 08:49:20	PROPRIO	META HOSPITALAR	R\$25.000,00	R\$ 25.000,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CRM COMERCIAL LTDA	04.679.119/0001-93	60 dias
RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	60 dias
META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	01.866.388/0001-70	60 dias
43.011.876 WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA	43.011.876/0001-46	90 dias
46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	120 dias
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	60 dias



GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	01.545.179/0001-25	60 dias
61.925.686 OSMAR ALESSANDRO GARGANTINE DE QUEIROZ	61.925.686/0001-16	60 dias
F MATHEUS DA SILVA SOUSA LTDA	55.436.930/0001-84	90 dias

Lances Enviados

0001 - 0010839 - Cama com movimentos fawler (deve possuir motores eletricos) para acomodacao de pacientes pediatrico, adulto e obeso.Estrutura em aco com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epoxi ou material superior com para choques rotativos. Movimentos Minimios: Cabeceira, Fawler, Dorso,Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardiaco, Pernas.Elevacao de Altura, membranas integradas nas grades do dorso com acesso interno/externo e comando supervisor movel na peseira. Grades laterais articulaveis e fabricadas em polietileno ou material compativel, com altura min.de 390mm, deslocamento transversal da descida max. de 70mm, indicador de inclinacao de dorso e trendelemburg, regressao abdominal min. de 100mm.Cabeceira e peseira com travas de segurança fabricadas em polipropileno ou material similar, com rota de fulga para paciente. Dimensoes internas minimas de 1960mm de comprimento e largura de 860mm.Altura minima de elevacao max. de 390mm com indicador luminoso. Grau de protecao da cama IPX4 e grau de protecao individual dos motores IP66. Circuito de comando digital e fonte integrada em uma mesma unidade. Certificado de conformidade IEC-60601-2-52 IEC-60601-1 ou Normas Brasileiras equivalentes. Acionamento atraves de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Rodizios de no minimo 125mm, totalmente em material plastico com freios individuais. Capacidade de carga de no minimo 220Kg. Acompanha colchao minimo densidade 28, capa impermeavel e livre de latex. Alimentacao bivolt automatica.Indicar:- material de confeccao da estrutura (aco, aco inox, etc), grades (aco, aco inox, polietileno, etc), cabeceira e peseira.(aco, aco inox, polietileno, etc);- movimentos realizados pela cama e o tipo de acionador (controle remoto por fio, nas grades, na peseira, etc);- acessorios aplicaveis e recursos que deverao acompanhar o equipamento (bateria, suporte de soro, balanca acoplada, etc)- capacidade de carga/peso.- material de confe

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/10/2026 - 13:47:29	31.000,00 (proposta)	04.679.119/0001-93 - CRM COMERCIAL LTDA	Válido
05/10/2026 - 14:08:36	31.000,00 (proposta)	56.422.537/0001-02 - 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	Válido
05/10/2026 - 14:17:46	19.000,00 (proposta)	04.050.750/0001-29 - RTS RIO S/A	Cancelado - PROPOSTA DESCLASSIFICADA , POIS NO CATÁLOGO APRESENTADO FOI IDENTIFICADO QUE O MODELO OFERTADO NÃO POSSUI BALANÇA CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA 08/10/2026 13:02:38
05/10/2026 - 17:04:34	31.000,00 (proposta)	01.545.179/0001-25 - GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Válido
05/10/2026 - 18:26:45	31.000,00 (proposta)	61.925.686/0001-16 - 61.925.686 OSMAR ALESSANDRO GARGANTINE DE QUEIROZ	Válido
05/10/2026 - 21:40:21	31.000,00 (proposta)	46.935.751/0001-09 - 46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	Válido
05/10/2026 - 22:49:34	31.000,00 (proposta)	55.436.930/0001-84 - F MATHEUS DA SILVA SOUSA LTDA	Válido
06/10/2026 - 00:06:17	31.000,00 (proposta)	43.011.876/0001-46 - 43.011.876 WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA	Cancelado - Após análise do catálogo apresentado, verificou-se que o documento não comprova integralmente o atendimento às especificações do termo de referência, pois não identifica o modelo exato da cama ofertada e não apresenta comprovação técnica suficiente de alguns requisitos obrigatórios, especialmente os graus de proteção IPX4 e IP66 e a conformidade com as normas exigidas 09/10/2026 09:46:13
06/10/2026 - 08:49:20	25.000,00 (proposta)	01.866.388/0001-70 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Válido
06/10/2026 - 09:01:34	24.999,99	01.545.179/0001-25 - GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Válido
06/10/2026 - 09:15:50	21.000,00	01.866.388/0001-70 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Válido
06/10/2026 - 11:05:31	30.000,00	04.679.119/0001-93 - CRM COMERCIAL LTDA	Válido
06/10/2026 - 12:12:57	24.999,98	01.545.179/0001-25 - GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Válido
06/10/2026 - 14:57:11	24.999,97	01.545.179/0001-25 - GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Válido
06/10/2026 - 15:00:48	22.886,21	61.925.686/0001-16 - 61.925.686 OSMAR ALESSANDRO GARGANTINE DE QUEIROZ	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	08/10/2026 - 09:40:31	04.050.750/0001-29 - RTS RIO S/A	Documentos Técnicos.pdf
0001	08/10/2026 - 14:56:01	43.011.876/0001-46 - 43.011.876 WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA	Catalogo Cama Hospitalar.pdf
0001	09/10/2026 - 10:54:26	01.866.388/0001-70 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	HAB COMPLETA_compressed.pdf
0001	09/10/2026 - 10:54:26	01.866.388/0001-70 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PROPOSTA COMPLETA_compressed.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
08/10/2026 - 13:02:38	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	Item 0001 - 0010839 - Cama com movimentos fawler (deve possuir motores elétricos) para acomodação de pacientes pediátrico, adulto e obeso. Estrutura em aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi ou material superior com para choques rotativos. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fowler, Dorso, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Pernas. Elevação de Altura, membranas integradas nas grades do dorso com acesso interno/externo e comando supervisor movel na peseira. Grades laterais articuláveis e fabricadas em polietileno ou material compatível, com altura min. de 390mm, deslocamento transversal da descida max. de 70mm, indicador de inclinação de dorso e trendelemburg, regressão abdominal min. de 100mm. Cabeceira e peseira com travas de segurança fabricadas em polipropileno ou material similar, com rota de fulga para paciente. Dimensões internas mínimas de 1960mm de comprimento e largura de 860mm. Altura mínima de elevação max. de 390mm com indicador luminoso. Grau de proteção da cama IPX4 e grau de proteção individual dos motores IP66. Circuito de comando digital e fonte integrada em uma mesma unidade. Certificado de conformidade IEC-60601-2-52 IEC-60601-1 ou Normas Brasileiras equivalentes. Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Rodízios de no mínimo 125mm, totalmente em material plástico com freios individuais. Capacidade de carga de no mínimo 220Kg. Acompanha colchão mínimo densidade 28, capa impermeável e livre de latex. Alimentação bivolt automática. Indicar:- material de confecção da estrutura (aço, aço inox, etc), grades (aço, aço inox, polietileno, etc), cabeceira e peseira (aço, aço inox, polietileno, etc);- movimentos realizados pela cama e o tipo de acionador (controle remoto por fio, nas grades, na peseira, etc);- acessórios aplicáveis e recursos que deverão acompanhar o equipamento (bateria, suporte de soro, balança acoplada, etc)- capacidade de carga/peso.- material de confe

Desclassificação: PROPOSTA DESCLASSIFICADA, POIS NO CATÁLOGO APRESENTADO FOI IDENTIFICADO QUE O MODELO OFERTADO NÃO POSSUI BALANÇA CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA

09/10/2026 - 09:46:13	43.011.876 WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA	43.011.876/0001-46	Item 0001 - 0010839 - Cama com movimentos fawler (deve possuir motores elétricos) para acomodação de pacientes pediátrico, adulto e obeso. Estrutura em aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi ou material superior com para choques rotativos. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fowler, Dorso, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Pernas. Elevação de Altura, membranas integradas nas grades do dorso com acesso interno/externo e comando supervisor movel na peseira. Grades laterais articuláveis e fabricadas em polietileno ou material compatível, com altura min. de 390mm, deslocamento transversal da descida max. de 70mm, indicador de inclinação de dorso e trendelemburg, regressão abdominal min. de 100mm. Cabeceira e peseira com travas de segurança fabricadas em polipropileno ou material similar, com rota de fulga para paciente. Dimensões internas mínimas de 1960mm de comprimento e largura de 860mm. Altura mínima de elevação max. de 390mm com indicador luminoso. Grau de proteção da cama IPX4 e grau de proteção individual dos motores IP66. Circuito de comando digital e fonte integrada em uma mesma unidade. Certificado de conformidade IEC-60601-2-52 IEC-60601-1 ou Normas Brasileiras equivalentes. Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Rodízios de no mínimo 125mm, totalmente em material plástico com freios individuais. Capacidade de carga de no mínimo 220Kg. Acompanha colchão mínimo densidade 28, capa impermeável e livre de latex. Alimentação bivolt automática. Indicar:- material de confecção da estrutura (aço, aço inox, etc), grades (aço, aço inox, polietileno, etc), cabeceira e peseira (aço, aço inox, polietileno, etc);- movimentos realizados pela cama e o tipo de acionador (controle remoto por fio, nas grades, na peseira, etc);- acessórios aplicáveis e recursos que deverão acompanhar o equipamento (bateria, suporte de soro, balança acoplada, etc)- capacidade de carga/peso.- material de confe
-----------------------	---	--------------------	---

Desclassificação: Após análise do catálogo apresentado, verificou-se que o documento não comprova integralmente o atendimento às especificações do termo de referência, pois não identifica o modelo exato da cama ofertada e não apresenta comprovação técnica suficiente de alguns requisitos obrigatórios, especialmente os graus de proteção IPX4 e IP66 e a conformidade com as normas exigidas

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões



Classificação Parcial

0001 - 0010839 - Cama com movimentos fawler (deve possuir motores eletricos) para acomodacao de pacientes pediatrico, adulto e obeso.Estrutura em aco com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epoxi ou material superior com para choques rotativos. Movimentos Minimos: Cabeceira, Fowler, Dorso,Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardiaco, Pernas.Elevacao de Altura, membranas integradas nas grades do dorso com acesso interno/externo e comando supervisor movel na peseira. Grades laterais articulaveis e fabricadas em polietileno ou material compativel, com altura min.de 390mm, deslocamento transversal da descida max. de 70mm, indicador de inclinacao de dorso e trendelemburg, regressao abdominal min. de 100mm.Cabeceira e peseira com travas de seguranca fabricadas em polipropileno ou material similar, com rota de fulga para paciente. Dimensoes internas minimas de 1960mm de comprimento e largura de 860mm.Altura minima de elevacao max. de 390mm com indicador luminoso. Grau de protecao da cama IPX4 e grau de protecao individual dos motores IP66. Circuito de comando digital e fonte integrada em uma mesma unidade. Certificado de conformidade IEC-60601-2-52 IEC-60601-1 ou Normas Brasileiras equivalentes. Acionamento atraves de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Rodizios de no minimo 125mm, totalmente em material plastico com freios individuais. Capacidade de carga de no minimo 220Kg. Acompanha colchao minimo densidade 28, capa impermeavel e livre de latex. Alimentacao bivolt automatica.Indicar:- material de confeccao da estrutura (aco, aco inox, etc), grades (aco, aco inox, polietileno, etc), cabeceira e peseira.(aco, aco inox, polietileno, etc);- movimentos realizados pela cama e o tipo de acionador (controle remoto por fio, nas grades, na peseira, etc);- acessorios aplicaveis e recursos que deverao acompanhar o equipamento (bateria, suporte de soro, balanca acoplada, etc)- capacidade de carga/peso.- material de confe

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	01.866.388/0001-70	Arrematante	21.000,00
2º	61.925.686 OSMAR ALESSANDRO GARGANTINE DE QUEIROZ	61.925.686/0001-16	Classificado	22.886,21
3º	GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	01.545.179/0001-25	Classificado	24.999,97
4º	CRM COMERCIAL LTDA	04.679.119/0001-93	Classificado	30.000,00
5º	56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	Classificado	31.000,00
6º	46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	Classificado	31.000,00
7º	F MATHEUS DA SILVA SOUSA LTDA	55.436.930/0001-84	Classificado	31.000,00
8º	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	Desclassificado	19.000,00
9º	43.011.876 WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA	43.011.876/0001-46	Desclassificado	20.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado; Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
06/10/2026 - 09:01:00	Sistema	O processo foi aberto.
06/10/2026 - 09:13:41	Operador de Compra Direta	Bom dia, senhores licitantes se atentem a descrição dos itens e o termo de referência para que possam ofertarem seus valores .
06/10/2026 - 15:01:02	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
06/10/2026 - 15:01:02	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 20.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 06/10/2026 às 15:06:02.
06/10/2026 - 15:06:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
06/10/2026 - 15:06:03	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
07/10/2026 - 07:30:18	Sistema	O item 0001 teve como arrematante RTS RIO S/A - S/A com lance de R\$ 19.000,00.
07/10/2026 - 07:30:51	Operador de Compra Direta	Bom dia, senhores licitantes a sessão será suspensa, retornaremos amanhã a partir das 08:30
08/10/2026 - 08:40:19	Operador de Compra Direta	Bom dia, retornando a presente sessão.
08/10/2026 - 08:49:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:49 do dia 08/10/2026.
08/10/2026 - 08:49:04	Sistema	Motivo: RTS RIO S/A, solicito por meio de diligência o envio dos portfólios/catálogos dos item, a fim de possibilitar a análise da compatibilidade das marcas e produtos apresentados com as especificações dos itens descritas no Termo de Referência.
08/10/2026 - 08:59:15	F. RTS RIO S/A	Documentação Item 0001: Prezada(o) Pregoeira(o), bom dia! Ciente, estaremos providenciando o envio.
08/10/2026 - 09:40:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/10/2026 - 12:16:03	Operador de Compra Direta	estamos em análise dos documentos apresentados.
08/10/2026 - 13:02:38	Sistema	O fornecedor RTS RIO S/A foi desclassificado para o item 0001 pelo operador de compra direta.
08/10/2026 - 13:02:38	Sistema	Motivo: PROPOSTA DESCLASSIFICADA , POIS NO CATÁLOGO APRESENTADO FOI IDENTIFICADO QUE O MODELO OFERTADO NÃO POSSUI BALANÇA CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA
08/10/2026 - 13:02:38	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 43.011.876 WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA com lance de R\$ 20.000,00.
08/10/2026 - 13:03:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:03 do dia 08/10/2026.



08/10/2026 - 13:03:13	Sistema	Motivo: RTS RIO S/A, solicito por meio de diligência o envio dos portfólios/catálogos dos item, a fim de possibilitar a análise da compatibilidade das marcas e produtos apresentados com as especificações dos itens descritas no Termo de Referência.
08/10/2026 - 13:03:28	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor 43.011.876 WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA no item 0001.
08/10/2026 - 13:03:28	Sistema	Motivo: CORREÇÃO
08/10/2026 - 13:04:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:04 do dia 08/10/2026.
08/10/2026 - 13:04:05	Sistema	Motivo: WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA, solicito por meio de diligência o envio dos portfólios/catálogos dos item, a fim de possibilitar a análise da compatibilidade das marcas e produtos apresentados com as especificações dos itens descritas no Termo de Referência.
08/10/2026 - 14:56:01	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/10/2026 - 15:10:47	Operador de Compra Direta	Suspendo temporariamente a presente sessão, retornaremos amanhã dia 09/10 a partir das 08:30 horas.
09/10/2026 - 08:30:54	Operador de Compra Direta	Bom dia, retornando a presente sessão.
09/10/2026 - 08:40:59	Operador de Compra Direta	estamos em análise dos documentos apresentados.
09/10/2026 - 09:46:13	Sistema	O fornecedor 43.011.876 WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA foi desclassificado para o item 0001 pelo operador de compra direta.
09/10/2026 - 09:46:13	Sistema	Motivo: Após análise do catálogo apresentado, verificou-se que o documento não comprova integralmente o atendimento às especificações do termo de referência, pois não identifica o modelo exato da cama ofertada e não apresenta comprovação técnica suficiente de alguns requisitos obrigatórios, especialmente os graus de proteção IPX4 e IP66 e a conformidade com as normas exigidas
09/10/2026 - 09:46:13	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. com lance de R\$ 21.000,00.
09/10/2026 - 09:47:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:47 do dia 09/10/2026.
09/10/2026 - 09:47:29	Sistema	Motivo: META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, solicito por meio de diligência o envio dos portfólios/catálogos dos item, a fim de possibilitar a análise da compatibilidade das marcas e produtos apresentados com as especificações dos itens descritas no Termo de Referência.
09/10/2026 - 10:10:39	F. META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COM	Documentação Item 0001: Bom dia
09/10/2026 - 10:54:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/10/2026 - 11:17:20	Operador de Compra Direta	estamos em análise dos documentos apresentados.
09/10/2026 - 11:56:34	Operador de Compra Direta	após análise da proposta comercial e documentos habilitação segue resultado.
09/10/2026 - 11:56:47	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA..
09/10/2026 - 11:56:53	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/10/2026 - 11:57:20	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO.
09/10/2026 - 11:57:28	Sistema	O item 0001 foi homologado por TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO.

JOELAINE CARLA ALVES DANTAS

Operador de Compra Direta

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO

Autoridade Competente

ESTER GABRIELA MEDEIROS DO NASCIMENTO

Apoio

VITORIA REGIA DE LIMA

Apoio

