
Recurso Administrativo CR 003 2024

1 mensagem

CONSTRUTORA LOG LTDA <construtoralogltda@outlook.com>

13 de junho de 2024 às 11:47

Para: licitajp jp <licitajp@gmail.com>, "pmjprn@gmail.com" <pmjprn@gmail.com>

Bom dia, apresentamos recurso administrativo contra a inabilitação da Dantas e Figueiredo na Concorrência 003 2024.

Atenciosamente,

Rogério Moraes de Figueirêdo
Sócio Diretor

Não contém vírus. www.avast.com**RECURSO ADMINISTRATIVO CR 003 2024 JARDIM DE PIRANHAS.pdf**
1190K



RECURSO ADMINISTRATIVO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003 2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE TIMBAUBINHA, NESTE MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS–RN.

PROPONENTE: DANTAS E FIGUEIREDO LTDA ME **CNPJ:** 27.083.541/0001-87

A ilustríssima Comissão Permanente de Licitação de Jardim de Piranhas, vimos respeitosamente, por meio deste, apresentar recurso administrativo contra a inabilitação da Dantas e Figueirêdo LTDA ME no processo **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003 2024**.

DOS FATOS

A Dantas e Figueirêdo LTDA ME foi convocada no dia 06/06/2024 para apresentar os documentos de habilitação e proposta referentes a referida licitação. Prontamente, enviamos os referidos junto ao seguro de proposta exigido no edital.

No dia 13/06/2024 foi postado no chat a inabilitação da empresa alegando apenas que a mesma “Não atendeu os critérios de capacidade TÉCNICO PROFISSIONAL e OPERACIONAL”, mediante avaliação da engenheira do município com base na planilha de quantitativos para determinados serviços exigida no edital, que segue abaixo:

LOG

ENGENHARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE LICITADA
1	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M³	267,33
2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M³	2.268,87
3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M³	184,32

Aconte que o acervo apresentado em nossa documentação, supera em muitas vezes a quantidade exigida em edital para todos os itens solicitados.

Segue cópia dos acervos apresentados pela Dantas e Figueirêdo LTDA ME:

De acordo com o primeiro item solicitado “Concreto Ciclópico FCK=15Mpa, 30% pedra de mão em volume” apresentamos no item 2.11 da CAT 1407713/2022, um total de 456,57m³ do serviço exigido, quantidade muito superior ao exigido.

2.9	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	32,00
2.10	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA (H) E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE TERRAPLANAGEM	H	20,00
2.11	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO 15MPA COM 30% DE PEDRA DE MAO	m³	456,57
2.12	SONDAGEM DE CAPACIDADE E RESISTÊNCIA DE SOLO A TRADO, ENSAIO SPT	UND	2,00
2.13	ENSAIO DE FRASCO DE AREIA, IN SITU, PARA MEDIR COMPACTAÇÃO DE SOLO	UND	8,00

De acordo com o segundo item solicitado “Aterro mecanizado em vala com retroescavadeira” apresentamos no item 2.6 da CAT 1407713/2022, um total de 5947,35m³ do serviço exigido, quantidade muito superior ao exigido.

LOG

ENGENHARIA

2	TRABALHOS DE TERRA/PAVIMENTAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	56,70
2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	39,50
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA)	m²	141,75
2.4	ATERRO DE ÁREAS COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO	m³	150,50
2.5	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M3	5.947,35
2.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO COM ENSAIO DE CAPACIDADE DE CARGA - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.	m³	5.947,35
2.7	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	457
2.8	MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (COMPOSIÇÃO BÁSICA DO SEINFRA C-3097)	m	50,00

De acordo com o terceiro item solicitado “Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK=30MPA, lançamento, adensamento e acabamento” apresentamos no item 1.8.1 da CAT 1433518/2024, um total de 160,90m³ do serviço exigido.

1.8	PISOS		
1.8.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	160,90
1.8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	m²	1.609,07
1.8.3	PISO INDUSTRIAL GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	174,77
1.8.4	REVESTIMENTO DE PISO EM PEDRA QUARTZITO OU CALCÁRIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENÓPOLIS, SÃO TOMÉ OU OUTRAS SIMILARES DA REGIÃO, E= *1,5 A* 2,5 CM	m²	1.306,61
1.8.5	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO TÁCTIL DE ALERTA (25x25cm), espessura 2,0cm	m²	0,75
1.8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM (PISO DO PALCO E PLACAS CIMENTÍCIAS)	m²	83,94
1.8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM (PISO DOS QUIOSQUES)	m²	43,00

Como também, ainda somamos mais 25,80m³ do mesmo serviço na CAT 1380286/2021, onde somando as duas, chega-se a um total de 186,70m³, quantidade superior ao exigido no edital, conforme abaixo.

LOG

ENGENHARIA

3	PISOS		
3.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM (CONCRETO ARMADO) - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	25,80
3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	258,00
3.2	ARMADUA EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	258,00
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	258,00
3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	61,81
3.5	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	105,48

Vale salientar que o edital exige 50% da quantidade mostrada, pois esses quantitativos representam os totais do orçamentos, e o edital é MUITO claro em seu item 2.2 do parecer técnico, que exige 50% do total, segue cópia do trecho do edital.


2. PARECER TÉCNICO

O setor de engenharia em consonância com texto supracitado resolve solicitar acervo TÉCNICO PROFISSIONAL e OPERACIONAL, como critério de admissão:

2.1 Comprovação pela licitante, de ter executado, a qualquer tempo pelo menos 50% (cinquenta por cento) das parcelas dos serviços significativos e/ou de maior relevância ou similares aos apresentados no Quadro 01, nos termos da legislação aplicável, através de certidão(ões) e/ou atestado(s), em nome da própria licitante (empresa), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Então se a empresa apresenta mais de 100% de todos os serviços exigidos não existe qualquer motivo para a inabilitação da mesma. Na prática a quantidade que a empresa deve apresentar são:

- Concreto Ciclópco FCK=15Mpa, 30% pedra de mão em volume = 133,66 M³



ENGENHARIA

- Aterro mecanizado em vala com retroescavadeira = 1134,43 M³
- Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK=30MPA, lançamento, adensamento e acabamento = 92,16m³

DOS PEDIDOS

1. Que a engenheira do município, a sra. Fâmela Aloma Alves do Nascimento, apresente por escrito parecer com justificativa e os motivos da inabilitação, mostrando os cálculos que a levaram a conclusão que a Dantas e Figueirêdo não conseguiu atingir o acervo exigido;
2. Que seja revogada a inabilitação da Dantas e Figueirêdo e a mesma seja a vencedora do certame;
3. Que seja suspenso qualquer ato de andamento da licitação convocando outras empresas.

Pede-se que em eventual recusa, seja submetido a autoridade superior para avaliação.

Em caso de nega definitiva, serão acionados os órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas e Ministério Público para conhecimento dos fatos.

Termos que, pede deferimento.

São João do Sabugi/RN, 13 de Junho de 2024.

ROGERIO MORAIS DE
FIGUEIREDO:07566211439

Assinado de forma digital por ROGERIO
MORAIS DE FIGUEIREDO:07566211439
Dados: 2024.06.13 11:45:13 -03'00'

Rogério Moraes de Figueirêdo
Sócio-Administrador