

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: 64GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddTB., Armazenamento Ssd: Até 2 Tb, Monitor: Sem MonitorPOL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36MESES, Gabinete: Compacto, Outros Recursos: Conforme Edital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	200
Quantidade Total:	200	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Currais Novos/RN (200)		
Grupo:	G1		

2 - Unidade central processamento

Descrição Detalhada: Unidade Central Processamento Tipo Processador: Intel Atom E3827 Dualcore, Memória Expansão: 1MB, Tamanho Memória: 4GB, Tipo Gabinete: Vertical, Velocidade Processamento: 1750MHZ, Tipo Interface: Sata Ii, Quantidade Drives: 1, Tipo Drive: 3/2POL, Tipo Kit Multimídia: 3.0GB/S, Características Adicionais: Modelo 5apc2100.By34-000 Apc2100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	100
Quantidade Total:	100	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Currais Novos/RN (100)		
Grupo:	G1		

3 - Unidade central processamento

Descrição Detalhada: Unidade Central Processamento Tipo Processador: Intel Atom E3827 Dualcore, Memória Expansão: 1MB, Tamanho Memória: 4GB, Tipo Gabinete: Vertical, Velocidade Processamento: 1750MHZ, Tipo Interface: Sata Ii, Quantidade Drives: 1, Tipo Drive: 3/2POL, Tipo Kit Multimídia: 3.0GB/S, Características Adicionais: Modelo 5apc2100.By34-000 Apc2100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	100
Quantidade Total:	100	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Currais Novos/RN (100)		
Grupo:	G1		

4 - Unidade central processamento

Descrição Detalhada: Unidade Central Processamento Tipo Processador: Intel Atom E3827 Dualcore, Memória Expansão: 1MB, Tamanho Memória: 4GB, Tipo Gabinete: Vertical, Velocidade Processamento: 1750MHZ, Tipo Interface: Sata Ii, Quantidade Drives: 1, Tipo Drive: 3/2POL, Tipo Kit Multimídia: 3.0GB/S, Características Adicionais: Modelo 5apc2100.By34-000 Apc2100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	10	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Currais Novos/RN (10)		

Grupo: G1

5 - Monitor Computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22 POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Full Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Com Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (200)

Grupo: G1

6 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: 480 A 1.000 Gb, Bateria: Superior A 4 Células, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (200)

Grupo: G2

7 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 480 A 1.000 Gb, Bateria: Até 4 Células, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (100)

Grupo: G2

8 - Estabilizador Tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 2000KVA, Tensão Alimentação Entrada: 120V, Características Adicionais: Potência: 2 Kva, Regulação De Tensão: +/- 1%, Frequência: 40hz - 70hzHZ, Tipo: Dupla Conversão, Monofásico, 60-145v, Tensão Saída: 110/115/120/127VCA, Fator Potência: 0,99, Capacidade Nominal: 2KVA, Componentes: 4 Baterias 12v / 9ah, Tipo Onda: Senoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (100)

Grupo: G3

9 - Estabilizador Tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 1.500 VA, Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8, Normas Técnicas: Nbr14136

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (120)

Grupo: G3

10 - Bateria Notebook

Descrição Detalhada: Bateria Notebook Aplicação: Notebook Positivo, Sistema Eletroquímico: Lithium-Ion, Capacidade Nominal: 50 W AH, Tensão Bateria: 15,2 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (30)

Grupo: G3

11 - Estabilizador Tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 2000KVA, Tensão Alimentação Entrada: 120V, Características Adicionais: Potência: 2 Kva, Regulação De Tensão: +/- 1%, Frequência: 40hz - 70hzHZ, Tipo: Dupla Conversão, Monofásico, 60-145v, Tensão Saída: 110/115/120/127VCA, Fator Potência: 0,99, Capacidade Nominal: 2KVA, Componentes: 4 Baterias 12v / 9ah, Tipo Onda: Senoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)

Grupo: G3

12 - Estabilizador Tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 2000 KVA, Tensão Alimentação Entrada: 120 V, Características Adicionais: Potência: 2 Kva, Regulação De Tensão: +/- 1%, Frequência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Dupla Conversão, Monofásico, 60-145v, Tensão Saída: 110/115/120/127 VCA, Fator Potência: 0,99, Capacidade Nominal: 2 KVA, Componentes: 4 Baterias 12v / 9ah, Tipo Onda: Senoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (20)

Grupo: G3

13 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro linha Tensão Alimentação: Bivolt 110/220 V, Quantidade Saída: 5 Tomadas 3 Pinos, 2 Portas Usb, 2 Porta Tipo-C, Características Adicionais: Proteção Contra Sobrecarga, Botão Liga/Desliga, Aplicação: Equipamento Informática / Elétrico, Comprimento Cabo: 2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (40)

Grupo: G3

14 - Impressora Multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 127 V, Resolução Copiadora: 600 X 600 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 45 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 2 PPM, Velocidade Copiadora Preto E Branco: 42 CPM, Velocidade Copiadora Colorida: 8 CPM, Resolução Scanner: 600 X 600 DPI, Capacidade Mínima Bandeja: 550 FL, Frequência: 60 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)

Grupo: G4

15 - Impressora multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 600 X 600 DPI, Tensão Alimentação: 110 V, Resolução Copiadora: 1200 X 600 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 42 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 3 PPM, Velocidade Copiadora Preto E Branco: 42 CPM, Velocidade Copiadora Colorida: 3 CPM, Resolução Scanner: 1.200 X 1.200 DPI, Capacidade Mínima Bandeja: 550 FL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (100)

Grupo: G4

16 - Impressora multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: Preto 1200 X 1200, Cor 4800 X 1200DPI, Tensão Alimentação: BivoltV, Resolução Scanner: 1.200 X 1.200DPI, Conectividade: Usb E Wifi, Características Adicionais: Tanque De Tinta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (40)

Grupo: G4

17 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Atx, Potência: 350 W, Compatibilidade: Placas-Mães De 20 E 24 Pinos, Tensão Alimentação: 110 / 220 Vcc/ VCA, Aplicação: Proteção Contra Picos E Surtos De Tensão, Acessórios: Conectores: 1xatx 20+4 Pinos/1xaux-12v 4 Pinos/, Características Adicionais 1: Circuito Micro Processado, Silenciosa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (70)

Grupo: G5

18 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Intel Atx 12v 2,3, Potência: 500 W, Corrente Alimentação: 8 A, Compatibilidade: Intel Atx 12v 2,3, Tensão Alimentação: 110/127/230 VCA, Dimensões: 86 X 150 X 140 MM, Referência Fabricante: 80 Plus Bronze, Acessórios: 3x Periféricos 4pin/6x Sata 5 Pin/2x Pci-E 6+2pin, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Características Adicionais 1: Sinal De Potência: 100-500 Ms/Hold Up: 16msec 60%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (100)

Grupo: G5

19 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 8 UN, Tipo Portas: Rj45, Velocidade Porta: 10/100/1000mbps, Alimentação: 100/220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Fonte De Alimentação Chaveada Automaticamente;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (100)

Grupo: G6

20 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24 UN, Tipo Portas: Poe+ Rj45 1ge (195w), Velocidade Porta: 128 Gbps, Layer 2 E Layer 3, Características Adicionais: 4 Portas Uplink 10ge Sfp+, Tipo: Catalyst C1200

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (40)

Grupo: G6

21 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24 UN, Tipo Portas: Poe+ Rj45 1ge (195w), Velocidade Porta: 128 Gbps, Layer 2 E Layer 3, Características Adicionais: 4 Portas Uplink 10ge Sfp+, Tipo: Catalyst C1200

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)

Grupo: G6

22 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 6a, Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B, Altura: 1u, Instalação: Rack 19 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (30)

Grupo: G6

23 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Led, Tipo Conector: Bluetooth, Conector Usb-C Lightining, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (200)

Grupo: G7

24 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Multimidia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (200)

Grupo: G7

25 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Com Esfera, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (150)

Grupo: G7

26 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (100)

Grupo: G7

27 - Secador / soprador

Descrição Detalhada: Secador / Soprador Tipo: Portátil, Tensão Alimentação: 127 V, Potência: 2.100 W, Seletor Temperatura: 3, Uso: Humano, Características Adicionais: Com Bico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (10)

Grupo: G8

28 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Tipo: Elétrica, Velocidade: Variável, Rotação: 0 – 400 / 0 – 1.500 RPM, Voltagem: 12 V, Características Adicionais: 2 Velocidades, Componentes: 1 Kit Broca, 1 Bateria, 1 Furadeira, 1 Maleta E 1, Tipo Alimentação: Bateria, Peso: 0,8 KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (5)

Grupo: G8

29 - Bateria notebook

Descrição Detalhada: Bateria Notebook Sistema Eletroquímico: Lithium-Ion, Capacidade Nominal: 2.400 MAH, Tensão Bateria: 7,4 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (100)

Grupo: G9

30 - Placa mãe

Descrição Detalhada: Placa Mãe Componentes: Socket 478, 1 Slot Agp 8x, 3 Slot Pci, Aplicação: Computador, Tipo Portas: 1 Porta Ps/2 P/Teclado E Mouse, 1 Paralela, 1 Seri, Frequência: 800/533/400 MHZ, Tipo: P4s - 800 Mx, Socket 478, Processador: Pentium Iv, Memória Ram: 2x, 184-Pin Dimm Sochet Suport Max. 2 Gb, Barramento: 800 MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (20)

Grupo: G9

31 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Conector 4x0,75, Comprimento Cabo: 5M, Aplicação: Alimentação | Modelo: Motion-Connect 300, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Tipo: Cabo Programação Usb Mini Usb-Da18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (100)

Grupo: G10

32 - Cabo de vídeo

Descrição Detalhada: Cabo De Vídeo Tipo: Sdi Conectorizado, Características Adicionais Cabo: Blindagem: Dupla, Conector Bnc, Medida: 50M, Aplicação: Uso Em Vídeo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (30)

Grupo: G10

33 - Cabo de vídeo

Descrição Detalhada: Cabo De Vídeo Tipo: Sdi Conectorizado, Características Adicionais Cabo: Blindagem: Dupla, Conector Bnc, Medida: 50M, Aplicação: Uso Em Vídeo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)

Grupo: G10

34 - Cabo de vídeo

Descrição Detalhada: Cabo De Vídeo Tipo: Sdi Conectorizado, Características Adicionais Cabo: Blindagem: Dupla, Conector Bnc, Medida: 50 M, Aplicação: Uso Em Vídeo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (30)

Grupo: G10

35 - Cabo de vídeo

Descrição Detalhada: Cabo De Vídeo Tipo: Sdi Conectorizado, Características Adicionais Cabo: Blindagem: Dupla, Conector Bnc, Medida: 50 M, Aplicação: Uso Em Vídeo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)

Grupo: G10

36 - Cabo de vídeo

Descrição Detalhada: Cabo De Vídeo Tipo: Sdi Conectorizado, Características Adicionais Cabo: Blindagem: Dupla, Conector Bnc, Medida: 50 M, Aplicação: Uso Em Vídeo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (20)

Grupo: G10

37 - Cabo de vídeo

Descrição Detalhada: Cabo De Vídeo Tipo: Sdi Conectorizado, Características Adicionais Cabo: Blindagem: Dupla, Conector Bnc, Medida: 50M, Aplicação: Uso Em Vídeo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (40)

Grupo: G10

38 - Cabo de vídeo

Descrição Detalhada: Cabo De Vídeo Tipo: Sdi Conectorizado, Características Adicionais Cabo: Blindagem: Dupla, Conector Bnc, Medida: 50M, Aplicação: Uso Em Vídeo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (40)

Grupo: G10

39 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen), Material Condutor: Cobre Flexível/Multifilar, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado, Tipo Cabo: Patch Cord, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: T568-A, Características Adicionais: Cabo Montado, Conectores Rj-45 Com Garras Duplas, Categoria: 6, Aplicação: Rede Estruturada, Comprimento: 2,5M, Normas Técnicas: Ansi/Tia 568 C.2 - Iso/Iec -11801, Conector: Rj-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (20)
Grupo: G11

40 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen), Material Condutor: Cobre Flexível/Multifilar, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado, Tipo Cabo: Patch Cord, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: T568-A, Características Adicionais: Cabo Montado, Conectores Rj-45 Com Garras Duplas, Categoria: 6, Aplicação: Rede Estruturada, Comprimento: 2,5 M, Normas Técnicas: Ansi/Tia 568 C.2 - Iso/lec -11801, Conector: Rj-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)
Grupo: G11

41 - Memória Ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 4 GB, Padrão: Dimm Ddr4, Frequência 2666 Mhz 288-Pinos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 Quantidade Mínima Cotada: 40
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (40)
Grupo: G12

42 - Memória Ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 4 GB, Padrão: Dimm Ddr4, Frequência 2666 Mhz 288-Pinos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 Quantidade Mínima Cotada: 40
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (40)
Grupo: G12

43 - Memória Ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 4 GB, Padrão: Dimm Ddr4, Frequência 2666 Mhz 288-Pinos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 Quantidade Mínima Cotada: 40
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (40)
Grupo: G12

44 - Memória Ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 4 GB, Padrão: Dimm Ddr4, Frequência 2666 Mhz 288-Pinos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (40)

Grupo: G12

45 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Referência: Pc3-12800, Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 8 GB, Padrão: Ddr3; 1600 Mhz; 240-Pinos; Cl-11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (80)

Grupo: G12

46 - Memória flash

Descrição Detalhada: Memória flash Capacidade: 32 GB, Tipo: Pen Drive, Interface: Usb 2.0 E Windows Xp/Vista/7, Características Adicionais: Acabamento Emborrachado/Resistente À Água, Acessórios: Cabo Extensor Usb 2.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)

Grupo: G13

47 - Memória Flash

Descrição Detalhada: Memória Flash Capacidade: 16 GB, Tipo: Pen Drive, Interface: Usb 3.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)

Grupo: G13

48 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 1 TB., Tamanho: 22 X 80 MM, Características Adicionais: Formato: M.2 2280, Interface: Nvme Pcie 3.0 X 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (100)

Grupo: G13

49 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 450 GB, Interface: Fiber Channel, Velocidade: 15.000 RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (150)

Grupo: G13

50 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 1 TB., Velocidade Transferência: 6 GB/S, Interface: Sata 3.0, Dimensões: 2,5 POL, Aplicação: Servidor De Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (20)

Grupo: G13

51 - Memória em cartão magnético

Descrição Detalhada: Memória Em Cartão Magnético Capacidade Memória: 64 GB, Tipo Cartao: Micro Sd, Uso: Informática, Aplicação: Armazenar Fotos, Imagens E Dados, Características Adicionais: Com Adaptador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (200)

Grupo: G13

52 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 2 TB., Interface: Sata 6,0gb/S, Dimensões: 3,5 POL, Características Adicionais: Buffer/Cache: 128mb, Velocidade: 7.200 RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (20)

Grupo: G13

53 - Disco Rígido Removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 500 GB, Velocidade Transferência: 3500 Mb/S Leitura, 1900 Mb/S Escrita MBPS, Compatibilidade: Pc/Desktop, Interface: Nvme (Pcie Gen 3 X4), Aplicação: Armazenamento De Dados, Características Adicionais: Fator De Forma M.2 2280

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (100)

Grupo: G13

54 - Placa captura vídeo

Descrição Detalhada: Placa Captura Vídeo Padrão: Pci Express, Formato Vídeo: 4 Interfaces Hd/Sd Sdi 12 Bits Bidirecionais (Sele, Características Adicionais: Audio Sdi Embedded Para No Mínimo 8 Canais Por I

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (20)

Grupo: G14

55 - Placa Controladora

Descrição Detalhada: Placa Controladora Padrão Interface: Micro-Usb, Conectores: Barra De Pinos (Gpio, Pwm, I2c, Spi, 1-Wire, Adc), Aplicação: Automação Residencial E Projetos Com Wi-Fi, Características Adicionais: Suporte À Plataforma Arduino Ide E Lua, Componentes: Módulo Esp-12, Tecnologia: Wi-Fi 2.4 Ghz, Processador: Esp8266 (32-Bit), Frequência: 80 Mhz, Ajustável Até 160 MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (40)

Grupo: G14

56 - Placa mãe

Descrição Detalhada: Placa mãe Componentes: Chipset B75 Ou Superior (H77/Z77), Aplicação: Suporte Lga 1155, Tipo Portas: 1x Sata 6gb/S; 2x Sata 3gb/S, Tipo Conectores: 4x Usb 2.0; Rede Rj-45; 1x Vga; Conectores, Áudio, Frequência: 1333/1600 MHZ, Memória Expansão: 16 GB, Características Adicionais: Suporte Bios - Intel Core De 2ª E 3ª Geração, Slots: 1x Pcie X16, Memória Ram: Ddr 3, Socket: Lga 1155

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (20)

Grupo: G14

57 - Placa mãe

Descrição Detalhada: Placa Mãe Componentes: Chipset B75 Ou Superior (H77/Z77), Aplicação: Suporte Lga 1155, Tipo Portas: 1x Sata 6gb/S; 2x Sata 3gb/S, Tipo Conectores: 4x Usb 2.0; Rede Rj-45; 1x Vga; Conectores, Áudio, Frequência: 1333/1600 MHZ, Memória Expansão: 16 GB, Características Adicionais: Suporte Bios - Intel Core De 2ª E 3ª Geração, Slots: 1x Pcie X16, Memória Ram: Ddr 3, Socket: Lga 1155

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (10)

Grupo: G14

58 - Placa controladora vídeo

Descrição Detalhada: Placa Controladora Vídeo Tamanho Memória: 11 GB, Resolução Imagem: 7680 X 4320 DPI, Modelo: Gddr5x, Características Adicionais: Suporta Hdcp, Barramento: Pci Express 3.0, Quantidade Saída: Dvi E Hdmi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (10)

Grupo: G14

59 - Placa Controladora

Descrição Detalhada: Placa Controladora Padrão Interface: Micro-Usb, Conectores: Barra De Pinos (Gpio, Pwm, I2c, Spi, 1-Wire, Adc), Aplicação: Automação Residencial E Projetos Com Wi-Fi, Características Adicionais: Suporte À Plataforma Arduino Ide E Lua, Componentes: Módulo Esp-12, Tecnologia: Wi-Fi 2.4 Ghz, Processador: Esp8266 (32-Bit), Frequência: 80 Mhz, Ajustável Até 160MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)

Grupo: G14

60 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 90 CM, Distância Máxima Tela: 10 M, Tipo Lâmpada: Uhe, Potência Lâmpada: 210 W, Voltagem: Bivolt V, Frequência: 50/60 HZ, Quantidade Entradas Vídeo: 2 UN, Tipo Zoom: Óptico, Potência Autofalantes: 5 W, Quantidade Autofalantes: 1 UN, Tipo: Teto E Mesa, Capacidade Conexão: Conexão: Rj45, Características Adicionais: Conexão Rj45, Hdmi, D-Sub15 Pin, Rca, Usb A E B, S, Luminosidade Mínima: 3.800 LM, Tipo Foco: Manual, Tipo Projeção: Frontral / Traseiro / Teto, Tipo Tecnologia: Rj45, Resolução Mínima: 1.280 X 800 DPI, Resolução: 1.280 X 800, Contraste Mínimo: 16.000, Tipo Controle: Remoto, Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (40)

61 - Modem roteador

Descrição Detalhada: Modem Roteador Modelo: Modem E Roteador Com 5 Antenas, Aplicação: Terminal Remoto, Fonte Alimentação: Externa, Tipo Interface: Adsl, Tensão Entrada: 12 V, Tipo Portas: 4 Portas Lan 10/100mbps E 1 Porta Wan 10/100mbps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (100)

Grupo: G15

62 - Modem roteador

Descrição Detalhada: Modem Roteador Modelo: Modem E Roteador Com 4 Antenas, Aplicação: Terminal Remoto, Fonte Alimentação: Externa, Tipo Interface: Lan, Tensão Entrada: 110/220 V, Tipo Portas: 4 Portas Gigabit-Lan, Frequência Sinal: Dual Band 2,4 / 5,0 Ghz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)

Grupo: G15

63 - Modem roteador

Descrição Detalhada: Modem Roteador Modelo: Modem E Roteador Com 4 Antenas, Aplicação: Terminal Remoto, Fonte Alimentação: Externa, Tipo Interface: Lan, Tensão Entrada: 110/220 V, Tipo Portas: 4 Portas Gigabit-Lan, Frequência Sinal: Dual Band 2,4 / 5,0 Ghz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (40)

Grupo: G15

64 - Equipamento wireless

Descrição Detalhada: Equipamento wireless Aplicação: Redes Fttx, Compatibilidade: Olts, Conexão: Bridge / Pppoe, Características Adicionais: Chipset: Zte E Conector: Sc/Apc, Quantidade Portas: 2, Tipo Portas: Gigabit Ethernet E Rj45, Tipo: Onu Xpon Híbrida Gpon/Epon

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (100)

Grupo: G15

65 - Equipamento wireless

Descrição Detalhada: Equipamento Wireless Aplicação: Redes Fttx, Compatibilidade: Olts, Conexão: Bridge / Pppoe, Características Adicionais: Chipset: Zte E Conector: Sc/Apc, Quantidade Portas: 2, Tipo Portas: Gigabit Ethernet E Rj45, Tipo: Onu Xpon Híbrida Gpon/Epon

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (100)

Grupo: G15

66 - Adaptador Conector

Descrição Detalhada: Adaptador conector Tipo: Dongle, Tipo Conectores: Interface Usb, Aplicação: Computador, Características Adicionais: Bluetooth 5.0 Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)

Grupo: G15

67 - Conector , cabo (flat cable) - microcomputador

Descrição Detalhada: Conector / cabo (flat cable) - microcomputador Padrão: Ide, Quantidade Vias: 40, Características Adicionais: 2 Conectores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (600)

Grupo: G16

68 - Conector , cabo (flat cable) - microcomputador

Descrição Detalhada: Conector / cabo (flat cable) - microcomputador Padrão: Ide, Quantidade Vias: 40, Características Adicionais: 2 Conectores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)

Grupo: G16

69 - Conector , cabo (flat cable) - microcomputador

Descrição Detalhada: Conector / cabo (flat cable) - microcomputador Padrão: Ide, Quantidade Vias: 40, Características Adicionais: 2 Conectores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)

Grupo: G16

70 - Tablet

Descrição Detalhada: Tablet Tela: Superior A 10 POL, Memória Ram: Até 8 GB, Armazenamento Interno: 128 GB, Armazenamento Externo: Superior A 500 GB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Superior A 8 MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13 MPX, Conectividade: Wi-Fi / 5g / Bluetooth, Sistema Operacional: Open Source

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (200)

71 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: Parede, Padrão: 19", Estrutura: Aço Sae 1020, Portas: Frontal, Porta Frontal: Acrílico Com Chave, Capacidade Carga: 100 KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (20)

Grupo: G17

72 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: Parede, Padrão: 19", Estrutura: Aço Sae 1020, Portas: Frontal, Porta Frontal: Acrílico Com Chave, Capacidade Carga: 100 KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)

Grupo: G17

73 - Estante Rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: De Piso, Padrão: 19" X 24u, Estrutura: Aço, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (10)

Grupo: G17

74 - Console de equipamento de processamento de dados

Descrição Detalhada: Console de equipamento de processamento de dados Tipo / Padrão: Instalado Em Rack 19" C/ Bandeja Retrátil, Monitor: Lcd 17 POL, Resolução Mínima: 1024 X 768, Padrão Teclado: Abnt, Componentes Adicionais: Mouse Touchpad, Aplicação: Controle De Equipamento De Processamento De Dados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)

Grupo: G17

75 - Organizador cabos

Descrição Detalhada: Organizador Cabos Tipo: Pente E Cabos, Material: Termoplástico De Alta Resistência, Características Adicionais: Até 38 Cabos Lan Cat5 E Cat6, 6 Compartimentos, Diâmetro: 85 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)

Grupo: G17

76 - Console de equipamento de processamento de dados

Descrição Detalhada: Console de equipamento de processamento de dados Tipo / Padrão: Instalado Em Rack 19" C/ Bandeja Retrátil, Monitor: Lcd 17 POL, Resolução Mínima: 1024 X 768, Padrão Teclado: Abnt, Componentes Adicionais: Mouse Touchpad, Aplicação: Controle De Equipamento De Processamento De Dados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (10)

Grupo: G17

77 - Console de equipamento de processamento de dados

Descrição Detalhada: Console de equipamento de processamento de dados Tipo / Padrão: Instalado Em Rack 19" C/ Bandeja Retrátil, Monitor: Lcd 17 POL, Resolução Mínima: 1024 X 768, Padrão Teclado: Abnt, Componentes Adicionais: Mouse Touchpad, Aplicação: Controle De Equipamento De Processamento De Dados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (10)

Grupo: G17

78 - Triturador

Descrição Detalhada: Triturador Material Corpo: Alumínio, Tipo Motor: Trifásico, Potência: 5,0 HP, Voltagem Motor: 220/ 380 /440 V, Quantidade Lâminas: Disco De Corte: Aço Inoxidável, Anel De Corte UN, Tipo: 4 Estágios De Trituração, Características Adicionais: Abertura De Válvula De 141mm, Câmara Trituração:

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (10)

79 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Uso: Gerenciador/Controlador, Tipo Linha: Ethernet Dual-Core, Tensão Alimentação: 24 V, Recurso Gerenciamento: Sistema Operacional Routers, Características Adicionais: 4 Processadores, Suporta Servidor Dúbia, Memória Ram: 256 MB, Tipo Arquitetura: Dual-Band; Padrão De Comunicação Sem Fio 802.11n

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (10)

80 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Torre, Processadores Físicos: 1, Núcleos Por Processador: 4, Memória Ram: 32 GB, Interface Rede Lan: 1, Interface Rede San: Sem San, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas, Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd, Fonte Alimentação: Sem Redundância, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 48 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (10)

81 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Referência Fabricante: Suryha, Aplicação: Tubo De Cobre E Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (5)

Grupo: G18

82 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: Bivolt Automático V, Tensão Ac: 600/1000 V, Corrente Dc: 60ma A 10 A, Corrente Ac: 60ma A 10 A, Resistência: 50 MOHM, Frequência: 100 KHZ, Tensão Dc: 1000 V, Tipo: Digital, Sensibilidade: 0,1mv; 0,01ma, Capacidade: 1000 V, Capacitância: 10.000 Uf, Temperatura: -40 °C A +400 °C, Precisão: ± (0,09%+2), Funcionamento: Bateria 9v, Dimensões: 43 X 90 X 185 MM, Peso: 420 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (10)

Grupo: G18

83 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Tipo: Testador De Fibra Óptica, Aplicação: Verificar Falha De Fibra Emitindo Lasers Vermelhos, Características Adicionais: Interfaces: Compatível Com Interfaces Fc, Sc E St, Componentes: Receptor, Adaptador De Cabo Rj11, Adaptador De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (10)

Grupo: G18

84 - Pincel

Descrição Detalhada: Pincel Material Cabo: Plástico, Tipo Cerdas: Pelo Sintético, Tamanho: 100MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (10)

Grupo: G18

85 - Suporte monitor vídeo

Descrição Detalhada: Suporte Monitor Vídeo Material: Alumínio, Acabamento Superficial: Pintura, Tipo: Articulado De Mesa, Capacidade Carga: 9KG, Características Adicionais: Com Pistão A Gás Para 2 Monitores De 17" A 35", Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (50)

Grupo: G19

86 - Suporte monitor vídeo

Descrição Detalhada: Suporte Monitor Vídeo Material: Aço Carbono, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tipo: Monitor Plasma/Lcd, 26 A 32 Pol, Capacidade Carga: 35KG, Características Adicionais: Braço Articulado, Giratório, Inclinação Até 15°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (100)

Grupo: G19

87 - Leitora dvd

Descrição Detalhada: Leitora Dvd Capacidade Dados Cd-Rn: 530MB, Capacidade Dados Cd-R: 618MB, Tempo Médio Acesso: 150MS, Taxa Transferência Dados Gravação: 150 A 600KB, Taxa Transferência Dados Leitora: 150 A 3.600KB, Mecanismo Carregamento: Bandeja

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (10)

88 - Isolante térmico

Descrição Detalhada: Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Componentes Eletrônicos, Características Adicionais: Condutividade Térmica 0,4 W/Mk, Material: Silicone Alto Peso Molecular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Currais Novos/RN (10)

Grupo: G20

89 - Limpador contato elétrico/eletrônico**Descrição Detalhada:** Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos, Apresentação: Spray**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Currais Novos/RN (40)**Grupo:** G20**90 - Fonte alimentação****Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tipo: Ac Adapter / Ac E6, Tensão Alimentação: 100 - 240V, Tensão Saída: 8,0V, Corrente Saída: 3A, Aplicação: Câmera Fotográfica Canon Eos 6d, Frequência Nominal: 50/60HZ**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Currais Novos/RN (30)**Grupo:** G21**91 - Dissipador calor processador (cooler)****Descrição Detalhada:** Dissipador Calor Processador (Cooler) Aplicação: Fonte Atx**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Currais Novos/RN (50)**Grupo:** G21**92 - Fonte alimentação****Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tensão Saída: 12V, Corrente Saída: 2A, Aplicação: Câmera De Vigilância**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Currais Novos/RN (100)**Grupo:** G21**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Microcomputador	200	Unidade
2	Unidade central processamento	100	Unidade
3	Unidade central processamento	100	Unidade
4	Unidade central processamento	10	Unidade
5	Monitor Computador	200	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Notebook	200	Unidade
7	Notebook	100	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Estabilizador Tensão	100	Unidade
9	Estabilizador Tensão	120	Unidade
10	Bateria Notebook	30	Unidade
11	Estabilizador Tensão	50	Unidade
12	Estabilizador Tensão	20	Unidade
13	Filtro linha	40	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Impressora Multifuncional	50	Unidade
15	Impressora multifuncional	100	Unidade
16	Impressora multifuncional	40	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Fonte Alimentação	70	Unidade
18	Fonte Alimentação	100	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Switch	100	Unidade
20	Switch	40	Unidade
21	Switch	50	Unidade
22	Patch panel	30	Unidade

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Mouse computador	200	Unidade
24	Teclado microcomputador	200	Unidade
25	Mouse computador	150	Unidade
26	Teclado microcomputador	100	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Secador / soprador	10	Unidade
28	Parafusadeira	5	Unidade

Grupo 9 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Bateria notebook	100	Unidade
30	Placa mãe	20	Unidade

Grupo 10 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
31	Cabo Conexão	100	Unidade
32	Cabo de vídeo	30	Unidade
33	Cabo de vídeo	50	Unidade
34	Cabo de vídeo	30	Unidade
35	Cabo de vídeo	50	Unidade
36	Cabo de vídeo	20	Unidade
37	Cabo de vídeo	40	Unidade
38	Cabo de vídeo	40	Unidade

Grupo 11 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
39	Cabo Rede Computador	20	Unidade
40	Cabo Rede Computador	50	Unidade

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
41	Memória Ram	40	Unidade
42	Memória Ram	40	Unidade

43	Memória Ram	40	Unidade
44	Memória Ram	40	Unidade
45	Memória ram	80	Unidade

Grupo 13

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
46	Memória flash	50	Unidade
47	Memória Flash	50	Unidade
48	Unidade disco	100	Unidade
49	Disco rígido removível	150	Unidade
50	Disco rígido removível	20	Unidade
51	Memória em cartão magnético	200	Unidade
52	Disco rígido removível	20	Unidade
53	Disco Rígido Removível	100	Unidade

Grupo 14 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
54	Placa captura vídeo	20	Unidade
55	Placa Controladora	40	Unidade
56	Placa mãe	20	Unidade
57	Placa mãe	10	Unidade
58	Placa controladora vídeo	10	Unidade
59	Placa Controladora	50	Unidade

Grupo 15

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
61	Modem roteador	100	Unidade
62	Modem roteador	50	Unidade
63	Modem roteador	40	Unidade
64	Equipamento wireless	100	Unidade
65	Equipamento wireless	100	Unidade
66	Adaptador Conector	50	Unidade

Grupo 16 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
67	Conector , cabo (flat cable) - microcomputador	600	Unidade
68	Conector , cabo (flat cable) - microcomputador	50	Unidade
69	Conector , cabo (flat cable) - microcomputador	50	Unidade

Grupo 17 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
71	Estante rack	20	Unidade
72	Estante rack	50	Unidade
73	Estante Rack	10	Unidade
74	Console de equipamento de processamento de dados	50	Unidade
75	Organizador cabos	50	Unidade
76	Console de equipamento de processamento de dados	10	Unidade
77	Console de equipamento de processamento de dados	10	Unidade

Grupo 18 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
81	Alicate	5	Unidade
82	Multímetro	10	Unidade
83	Testador	10	Unidade
84	Pincel	10	Unidade

Grupo 19 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
85	Suporte monitor vídeo	50	Unidade
86	Suporte monitor vídeo	100	Unidade

Grupo 20 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
88	Isolante térmico	10	Unidade
89	Limpador contato elétrico/eletrônico	40	Unidade

Grupo 21 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
90	Fonte alimentação	30	Unidade
91	Dissipador calor processador (cooler)	50	Unidade
92	Fonte alimentação	100	Unidade