



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROMOÇÃO SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925450 - HOSPITAL OPHIR LOYOLA/PA

PREGÃO 90020/2024

Às 17:49 horas do dia 22 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JAKUES DA SILVA NEVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/2208667, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Aquisição de MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES		
Entrega de propostas:	De 16/02/2024 às 08:00 até 28/02/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/02/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/02/2024 às 10:13:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/02/2024 às 10:14:15	Prezados Licitantes, bom dia. Iniciaremos a fase de julgamento d propostas. Peço que todos se mantenham atentos aos comandos enviados via chat.
Sistema	28/02/2024 às 16:04:48	Prezados Licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 28/02/2024 às 10h30min.
Sistema	28/02/2024 às 16:06:25	Retificando: Prezados Licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 29/02/2024 às 10h30min.
Sistema	29/02/2024 às 10:37:10	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/02/2024 às 13:34:59	Prezados Licitantes, informo que a documentação encaminhada será remetida para a 1ª avaliação técnica, motivo pelo qual a sessão será suspensa, após o término do prazo de registro de intenção de recurso, e sua reabertura fica designada para o dia 07/03/2022 às 10h.
Sistema	07/03/2024 às 10:04:50	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 10:31:16	Informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 13/03/2024 às 10h.
Sistema	13/03/2024 às 10:27:53	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 10:32:15	Informo que a avaliação técnica segue em andamento, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 13/03/2024 às 10h30min.
Sistema	20/03/2024 às 10:07:11	Informo que a avaliação técnica segue em andamento, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 27/03/2024 às 10h30min.
Sistema	27/03/2024 às 10:20:26	Prezados Licitantes, informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a reabertura da sessão será redesignada para o dia 05/04/2024 às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/04/2024 às 10:32:26	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/04/2024 às 11:48:32	Prezados Licitantes, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 11/04/2024 às 10h30.
Sistema	11/04/2024 às 10:42:48	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 17:09:11	Prezados licitantes, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 17/04/2024 às 10h.
Sistema	17/04/2024 às 10:05:28	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/04/2024 às 15:27:23	Prezados Licitantes, declaro fracassado o certame em relação ao item 01.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:06	Registro que as amostras solicitadas para os itens 02 e 04 já foram recebidas e encaminhada ao setor técnico para a conclusão da avaliação. Logo, a sessão será suspensa e a sua reabertura fica designada para o dia 29/04/2024 às 10h.
Sistema	29/04/2024 às 10:04:04	Prezados Licitantes, informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a reabertura da sessão será redesignada para o dia 09/04/2024 às 10h.
Sistema	29/04/2024 às 10:04:45	Retificando: 09/05/2024 às 10h.
Sistema	07/06/2024 às 16:42:59	Srs. Informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 11/06/2024 as 10h.
Sistema	11/06/2024 às 10:02:58	Srs. Licitantes, bom dia. A sessão está aberta.
Sistema	11/06/2024 às 10:29:56	Iremos informar o resultado da avaliação técnica.
Sistema	11/06/2024 às 11:14:29	Srs. Precisamos registrar em ata que o certame será conduzido neste momento pelo agente de contratação Celso Augusto Moraes Gonçalves.
Sistema	11/06/2024 às 16:03:15	Senhores licitantes, informamos que iremos encaminhar a proposta e documentações do item 02 para fins de avaliação técnica.
Sistema	11/06/2024 às 16:03:55	Com isso a sessão está suspensa e remarcada para o dia 13/06/2024 as 14h.
Sistema	13/06/2024 às 16:57:50	Srs. Informamos que o processo continua em avaliação técnica, com isso a sessão está supensa e remarcada para o dia 18/06/2024 as 14h.
Sistema	24/06/2024 às 10:27:13	Srs. Licitantes, bom dia. Informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 25/06/2024 as 14h.
Sistema	25/06/2024 às 14:18:42	Srs. boa tarde. A sessão está aberta.
Sistema	25/06/2024 às 16:18:03	A sessão está suspensa e remarcada para o dia 01/07/2024 as 14h.
Sistema	01/07/2024 às 14:10:41	Srs. Bom dia. A sessão está aberta.
Sistema	02/07/2024 às 14:26:37	Srs. Licitantes, informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 03/07/2024 as 14h.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:23	Srs. Boa tarde. A sessão está aberta.
Sistema	04/07/2024 às 13:39:00	Srs. Informamos que iremos enviar as documentações para fins de avaliação técnica, dessa forma a sessão está suspensa e remarcada para o dia 08/07/2024 as 10h.
Sistema	19/07/2024 às 10:39:49	Srs. Licitantes, bom dia. Registramos que o processo ainda se encontra em análise técnica, assim que o processo de avaliação for concluído, informamos que iremos remarcar a sessão, sempre respeitando o prazo de 24(vinte e quatro) horas.
Sistema	06/08/2024 às 14:16:35	Senhores licitantes, boa tarde. Daremos prosseguimento à sessão.
Sistema	06/08/2024 às 17:26:05	Senhores licitantes, informamos que iremos encaminhar a proposta e as documentações do item 02 para fins de avaliação técnica.
Sistema	06/08/2024 às 17:27:33	Com isso a sessão está suspensa e remarcada para o dia 09/08/2024 as 10h.
Sistema	09/08/2024 às 10:15:29	Senhores licitantes, bom dia. Daremos prosseguimento à sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2024 às 10:51:53	Senhores licitantes, informamos que estamos no aguardo da amostra, assim que tivermos o resultado, reagendaremos a sessão.
Sistema	22/08/2024 às 15:19:04	A sessão será reaberta dia 23/08/2024 às 16h
Sistema	23/08/2024 às 15:48:49	Senhores licitantes, às 16h estaremos dando início a sessão.
Sistema	23/08/2024 às 16:01:26	Boa tarde, Senhores licitantes... daremos início a nossa sessão.
Sistema	23/08/2024 às 17:23:07	Senhores licitantes, estamos encerrando a sessão. Aguardaremos os prazos para recurso.
Sistema	13/09/2024 às 15:48:25	Boa tarde Senhores Licitantes, às 16 estaremos iniciando nossa sessão.
Sistema	13/09/2024 às 16:04:31	Considerando que o recurso da empresa Brasil Med foi acatado pela área demandante, estaremos realizando a aceitação de sua proposta e desclassificando a proposta da empresa Symbitec Comercio
Sistema	13/09/2024 às 17:21:00	Senhores licitantes, estaremos aguardando as fases recursais para conclusão do processo.
Sistema	19/09/2024 às 08:42:53	Considerando o encerramento da fase recursal, o processo seguirá para adjudicação e homologação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
28/02/2024 às 10:13:10	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: Tecido Misto , Dimensões: Cerca De 12,5 CM, Gramatura 1: Cerca De 15 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	36	Valor estimado:	R\$ 8,3200
Unidade de fornecimento:	Rolo 4 M	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudaco e Homologado por CPF ***.082.***-4 - JAKUES DA SILVA NEVES para AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, melhor lance: R\$ 7,0000

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.316.344/0001-45 - 51.316.344 JOSIAS SILVA DE ANDRADE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 8,3200	-
Marca/Fabricante: DENTAL CREMER Modelo/versão: DENTAL CREMER Valor proposta: R\$ 8,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: POLARFIX Valor proposta: R\$ 8,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7,0100	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R\$ 8,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:05:09	05.048.534/0001-01	R\$ 8,3100
28/02/2024 09:05:56	37.556.213/0001-04	R\$ 8,3000
28/02/2024 09:05:58	05.048.534/0001-01	R\$ 8,2900
28/02/2024 09:06:00	37.556.213/0001-04	R\$ 8,2800

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:06:01	05.048.534/0001-01	R\$ 8,2700
28/02/2024 09:06:03	37.556.213/0001-04	R\$ 8,2600
28/02/2024 09:06:05	05.048.534/0001-01	R\$ 8,2500
28/02/2024 09:06:07	37.556.213/0001-04	R\$ 8,2400
28/02/2024 09:06:08	05.048.534/0001-01	R\$ 8,2300
28/02/2024 09:06:10	37.556.213/0001-04	R\$ 8,2200
28/02/2024 09:06:11	05.048.534/0001-01	R\$ 8,2100
28/02/2024 09:06:13	37.556.213/0001-04	R\$ 8,2000
28/02/2024 09:06:14	05.048.534/0001-01	R\$ 8,1900
28/02/2024 09:06:16	37.556.213/0001-04	R\$ 8,1800
28/02/2024 09:06:17	05.048.534/0001-01	R\$ 8,1700
28/02/2024 09:06:19	37.556.213/0001-04	R\$ 8,1600
28/02/2024 09:06:20	05.048.534/0001-01	R\$ 8,1500
28/02/2024 09:06:22	37.556.213/0001-04	R\$ 8,1400
28/02/2024 09:06:23	05.048.534/0001-01	R\$ 8,1300
28/02/2024 09:06:25	37.556.213/0001-04	R\$ 8,1200
28/02/2024 09:06:26	05.048.534/0001-01	R\$ 8,1100
28/02/2024 09:06:28	37.556.213/0001-04	R\$ 8,1000
28/02/2024 09:06:29	05.048.534/0001-01	R\$ 8,0900
28/02/2024 09:06:31	37.556.213/0001-04	R\$ 8,0800
28/02/2024 09:06:32	05.048.534/0001-01	R\$ 8,0700
28/02/2024 09:06:34	37.556.213/0001-04	R\$ 8,0600
28/02/2024 09:06:35	05.048.534/0001-01	R\$ 8,0500
28/02/2024 09:06:37	37.556.213/0001-04	R\$ 8,0400
28/02/2024 09:06:38	05.048.534/0001-01	R\$ 8,0300
28/02/2024 09:06:40	37.556.213/0001-04	R\$ 8,0200
28/02/2024 09:06:41	05.048.534/0001-01	R\$ 8,0100
28/02/2024 09:06:43	37.556.213/0001-04	R\$ 8,0000
28/02/2024 09:06:44	05.048.534/0001-01	R\$ 7,9900
28/02/2024 09:06:46	37.556.213/0001-04	R\$ 7,9800
28/02/2024 09:06:47	05.048.534/0001-01	R\$ 7,9700
28/02/2024 09:06:52	37.556.213/0001-04	R\$ 7,9600
28/02/2024 09:06:53	05.048.534/0001-01	R\$ 7,9500
28/02/2024 09:06:55	37.556.213/0001-04	R\$ 7,9400

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:06:56	05.048.534/0001-01	R\$ 7,9300
28/02/2024 09:06:58	37.556.213/0001-04	R\$ 7,9200
28/02/2024 09:06:59	05.048.534/0001-01	R\$ 7,9100
28/02/2024 09:07:01	37.556.213/0001-04	R\$ 7,9000
28/02/2024 09:07:02	05.048.534/0001-01	R\$ 7,8900
28/02/2024 09:07:04	37.556.213/0001-04	R\$ 7,8800
28/02/2024 09:07:05	05.048.534/0001-01	R\$ 7,8700
28/02/2024 09:07:07	37.556.213/0001-04	R\$ 7,8600
28/02/2024 09:07:08	05.048.534/0001-01	R\$ 7,8500
28/02/2024 09:07:10	37.556.213/0001-04	R\$ 7,8400
28/02/2024 09:07:11	05.048.534/0001-01	R\$ 7,8300
28/02/2024 09:07:13	37.556.213/0001-04	R\$ 7,8200
28/02/2024 09:07:14	05.048.534/0001-01	R\$ 7,8100
28/02/2024 09:07:16	37.556.213/0001-04	R\$ 7,8000
28/02/2024 09:07:17	05.048.534/0001-01	R\$ 7,7900
28/02/2024 09:07:19	37.556.213/0001-04	R\$ 7,7800
28/02/2024 09:07:20	05.048.534/0001-01	R\$ 7,7700
28/02/2024 09:07:22	37.556.213/0001-04	R\$ 7,7600
28/02/2024 09:07:23	05.048.534/0001-01	R\$ 7,7500
28/02/2024 09:07:25	37.556.213/0001-04	R\$ 7,7400
28/02/2024 09:07:26	05.048.534/0001-01	R\$ 7,7300
28/02/2024 09:07:28	37.556.213/0001-04	R\$ 7,7200
28/02/2024 09:07:29	05.048.534/0001-01	R\$ 7,7100
28/02/2024 09:07:31	37.556.213/0001-04	R\$ 7,7000
28/02/2024 09:07:32	05.048.534/0001-01	R\$ 7,6900
28/02/2024 09:07:34	37.556.213/0001-04	R\$ 7,6800
28/02/2024 09:07:35	05.048.534/0001-01	R\$ 7,6700
28/02/2024 09:07:37	37.556.213/0001-04	R\$ 7,6600
28/02/2024 09:07:38	05.048.534/0001-01	R\$ 7,6500
28/02/2024 09:07:40	37.556.213/0001-04	R\$ 7,6400
28/02/2024 09:07:41	05.048.534/0001-01	R\$ 7,6300
28/02/2024 09:07:43	37.556.213/0001-04	R\$ 7,6200
28/02/2024 09:07:44	05.048.534/0001-01	R\$ 7,6100
28/02/2024 09:07:46	37.556.213/0001-04	R\$ 7,6000

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:07:47	05.048.534/0001-01	R\$ 7,5900
28/02/2024 09:07:49	37.556.213/0001-04	R\$ 7,5800
28/02/2024 09:07:50	05.048.534/0001-01	R\$ 7,5700
28/02/2024 09:07:52	37.556.213/0001-04	R\$ 7,5600
28/02/2024 09:07:53	05.048.534/0001-01	R\$ 7,5500
28/02/2024 09:07:55	37.556.213/0001-04	R\$ 7,5400
28/02/2024 09:07:57	05.048.534/0001-01	R\$ 7,5300
28/02/2024 09:08:00	37.556.213/0001-04	R\$ 7,5200
28/02/2024 09:08:03	05.048.534/0001-01	R\$ 7,5100
28/02/2024 09:08:05	37.556.213/0001-04	R\$ 7,5000
28/02/2024 09:08:06	05.048.534/0001-01	R\$ 7,4900
28/02/2024 09:08:08	37.556.213/0001-04	R\$ 7,4800
28/02/2024 09:08:09	05.048.534/0001-01	R\$ 7,4700
28/02/2024 09:08:11	37.556.213/0001-04	R\$ 7,4600
28/02/2024 09:08:12	05.048.534/0001-01	R\$ 7,4500
28/02/2024 09:08:14	37.556.213/0001-04	R\$ 7,4400
28/02/2024 09:08:15	05.048.534/0001-01	R\$ 7,4300
28/02/2024 09:08:17	37.556.213/0001-04	R\$ 7,4200
28/02/2024 09:08:18	05.048.534/0001-01	R\$ 7,4100
28/02/2024 09:08:20	37.556.213/0001-04	R\$ 7,4000
28/02/2024 09:08:21	05.048.534/0001-01	R\$ 7,3900
28/02/2024 09:08:23	37.556.213/0001-04	R\$ 7,3800
28/02/2024 09:08:24	05.048.534/0001-01	R\$ 7,3700
28/02/2024 09:08:26	37.556.213/0001-04	R\$ 7,3600
28/02/2024 09:08:27	05.048.534/0001-01	R\$ 7,3500
28/02/2024 09:08:29	37.556.213/0001-04	R\$ 7,3400
28/02/2024 09:08:30	05.048.534/0001-01	R\$ 7,3300
28/02/2024 09:08:32	37.556.213/0001-04	R\$ 7,3200
28/02/2024 09:08:33	05.048.534/0001-01	R\$ 7,3100
28/02/2024 09:08:35	37.556.213/0001-04	R\$ 7,3000
28/02/2024 09:08:36	05.048.534/0001-01	R\$ 7,2900
28/02/2024 09:08:38	37.556.213/0001-04	R\$ 7,2800
28/02/2024 09:08:39	05.048.534/0001-01	R\$ 7,2700
28/02/2024 09:08:41	37.556.213/0001-04	R\$ 7,2600

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:08:42	05.048.534/0001-01	R\$ 7,2500
28/02/2024 09:08:46	37.556.213/0001-04	R\$ 7,2400
28/02/2024 09:08:48	05.048.534/0001-01	R\$ 7,2300
28/02/2024 09:08:51	37.556.213/0001-04	R\$ 7,2200
28/02/2024 09:08:54	05.048.534/0001-01	R\$ 7,2100
28/02/2024 09:09:00	37.556.213/0001-04	R\$ 7,2000
28/02/2024 09:09:00	05.048.534/0001-01	R\$ 7,1900
28/02/2024 09:09:03	37.556.213/0001-04	R\$ 7,1800
28/02/2024 09:09:06	05.048.534/0001-01	R\$ 7,1700
28/02/2024 09:09:09	37.556.213/0001-04	R\$ 7,1600
28/02/2024 09:09:12	05.048.534/0001-01	R\$ 7,1500
28/02/2024 09:09:15	37.556.213/0001-04	R\$ 7,1400
28/02/2024 09:09:18	05.048.534/0001-01	R\$ 7,1300
28/02/2024 09:09:21	37.556.213/0001-04	R\$ 7,1200
28/02/2024 09:09:24	05.048.534/0001-01	R\$ 7,1100
28/02/2024 09:09:27	37.556.213/0001-04	R\$ 7,1000
28/02/2024 09:09:30	05.048.534/0001-01	R\$ 7,0900
28/02/2024 09:09:33	37.556.213/0001-04	R\$ 7,0800
28/02/2024 09:09:36	05.048.534/0001-01	R\$ 7,0700
28/02/2024 09:09:39	37.556.213/0001-04	R\$ 7,0600
28/02/2024 09:09:42	05.048.534/0001-01	R\$ 7,0500
28/02/2024 09:09:45	37.556.213/0001-04	R\$ 7,0400
28/02/2024 09:09:48	05.048.534/0001-01	R\$ 7,0300
28/02/2024 09:09:51	37.556.213/0001-04	R\$ 7,0200
28/02/2024 09:09:54	05.048.534/0001-01	R\$ 7,0100
28/02/2024 09:09:57	37.556.213/0001-04	R\$ 7,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 09:00:05	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/02/2024 09:05:05	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/02/2024 09:05:05	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/02/2024 09:15:06	O item 7 está encerrado.
Sistema	11/06/2024 13:27:22	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/06/2024 13:57:22.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 16:49:23	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 17:19:23.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 17:49:41	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,0000.
22/10/2024 17:49:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/06/2024 13:57:22
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 17:19:23



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROMOÇÃO SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925450 - HOSPITAL OPHIR LOYOLA/PA

PREGÃO 90020/2024

Às 17:49 horas do dia 22 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JAKUES DA SILVA NEVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/2208667, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Aquisição de MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES		
Entrega de propostas:	De 16/02/2024 às 08:00 até 28/02/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/02/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/02/2024 às 10:13:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/02/2024 às 10:14:15	Prezados Licitantes, bom dia. Iniciaremos a fase de julgamento d propostas. Peço que todos se mantenham atentos aos comandos enviados via chat.
Sistema	28/02/2024 às 16:04:48	Prezados Licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 28/02/2024 às 10h30min.
Sistema	28/02/2024 às 16:06:25	Retificando: Prezados Licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 29/02/2024 às 10h30min.
Sistema	29/02/2024 às 10:37:10	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/02/2024 às 13:34:59	Prezados Licitantes, informo que a documentação encaminhada será remetida para a 1ª avaliação técnica, motivo pelo qual a sessão será suspensa, após o término do prazo de registro de intenção de recurso, e sua reabertura fica designada para o dia 07/03/2022 às 10h.
Sistema	07/03/2024 às 10:04:50	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 10:31:16	Informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 13/03/2024 às 10h.
Sistema	13/03/2024 às 10:27:53	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 10:32:15	Informo que a avaliação técnica segue em andamento, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 13/03/2024 às 10h30min.
Sistema	20/03/2024 às 10:07:11	Informo que a avaliação técnica segue em andamento, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 27/03/2024 às 10h30min.
Sistema	27/03/2024 às 10:20:26	Prezados Licitantes, informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a reabertura da sessão será redesignada para o dia 05/04/2024 às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/04/2024 às 10:32:26	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/04/2024 às 11:48:32	Prezados Licitantes, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 11/04/2024 às 10h30.
Sistema	11/04/2024 às 10:42:48	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 17:09:11	Prezados licitantes, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 17/04/2024 às 10h.
Sistema	17/04/2024 às 10:05:28	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/04/2024 às 15:27:23	Prezados Licitantes, declaro fracassado o certame em relação ao item 01.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:06	Registro que as amostras solicitadas para os itens 02 e 04 já foram recebidas e encaminhada ao setor técnico para a conclusão da avaliação. Logo, a sessão será suspensa e a sua reabertura fica designada para o dia 29/04/2024 às 10h.
Sistema	29/04/2024 às 10:04:04	Prezados Licitantes, informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a reabertura da sessão será redesignada para o dia 09/04/2024 às 10h.
Sistema	29/04/2024 às 10:04:45	Retificando: 09/05/2024 às 10h.
Sistema	07/06/2024 às 16:42:59	Srs. Informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 11/06/2024 as 10h.
Sistema	11/06/2024 às 10:02:58	Srs. Licitantes, bom dia. A sessão está aberta.
Sistema	11/06/2024 às 10:29:56	Iremos informar o resultado da avaliação técnica.
Sistema	11/06/2024 às 11:14:29	Srs. Precisamos registrar em ata que o certame será conduzido neste momento pelo agente de contratação Celso Augusto Moraes Gonçalves.
Sistema	11/06/2024 às 16:03:15	Senhores licitantes, informamos que iremos encaminhar a proposta e documentações do item 02 para fins de avaliação técnica.
Sistema	11/06/2024 às 16:03:55	Com isso a sessão está suspensa e remarcada para o dia 13/06/2024 as 14h.
Sistema	13/06/2024 às 16:57:50	Srs. Informamos que o processo continua em avaliação técnica, com isso a sessão está supensa e remarcada para o dia 18/06/2024 as 14h.
Sistema	24/06/2024 às 10:27:13	Srs. Licitantes, bom dia. Informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 25/06/2024 as 14h.
Sistema	25/06/2024 às 14:18:42	Srs. boa tarde. A sessão está aberta.
Sistema	25/06/2024 às 16:18:03	A sessão está suspensa e remarcada para o dia 01/07/2024 as 14h.
Sistema	01/07/2024 às 14:10:41	Srs. Bom dia. A sessão está aberta.
Sistema	02/07/2024 às 14:26:37	Srs. Licitantes, informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 03/07/2024 as 14h.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:23	Srs. Boa tarde. A sessão está aberta.
Sistema	04/07/2024 às 13:39:00	Srs. Informamos que iremos enviar as documentações para fins de avaliação técnica, dessa forma a sessão está suspensa e remarcada para o dia 08/07/2024 as 10h.
Sistema	19/07/2024 às 10:39:49	Srs. Licitantes, bom dia. Registramos que o processo ainda se encontra em análise técnica, assim que o processo de avaliação for concluído, informamos que iremos remarcar a sessão, sempre respeitando o prazo de 24(vinte e quatro) horas.
Sistema	06/08/2024 às 14:16:35	Senhores licitantes, boa tarde. Daremos prosseguimento à sessão.
Sistema	06/08/2024 às 17:26:05	Senhores licitantes, informamos que iremos encaminhar a proposta e as documentações do item 02 para fins de avaliação técnica.
Sistema	06/08/2024 às 17:27:33	Com isso a sessão está suspensa e remarcada para o dia 09/08/2024 as 10h.
Sistema	09/08/2024 às 10:15:29	Senhores licitantes, bom dia. Daremos prosseguimento à sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2024 às 10:51:53	Senhores licitantes, informamos que estamos no aguardo da amostra, assim que tivermos o resultado, reagendaremos a sessão.
Sistema	22/08/2024 às 15:19:04	A sessão será reaberta dia 23/08/2024 às 16h
Sistema	23/08/2024 às 15:48:49	Senhores licitantes, às 16h estaremos dando inicio a sessão.
Sistema	23/08/2024 às 16:01:26	Boa tarde, Senhores licitantes... daremos inicio a nossa sessão.
Sistema	23/08/2024 às 17:23:07	Senhores licitantes, estamos encerrando a sessão. Aguardaremos os prazos para recurso.
Sistema	13/09/2024 às 15:48:25	Boa tarde Senhores Licitantes, às 16 estaremos iniciando nossa sessão.
Sistema	13/09/2024 às 16:04:31	Considerando que o recurso da empresa Brasil Med foi acatado pela área demandante, estaremos realizando a aceitação de sua proposta e desclassificando a proposta da empresa Symbitec Comercio
Sistema	13/09/2024 às 17:21:00	Senhores licitantes, estaremos aguardando as fases recursais para conclusão do processo.
Sistema	19/09/2024 às 08:42:53	Considerando o encerramento da fase recursal, o processo seguirá para adjudicação e homologação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
28/02/2024 às 10:13:10	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: Tecido Misto , Dimensões: Cerca De 12,5 CM, Gramatura 1: Cerca De 15 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	36	Valor estimado:	R\$ 5,4700
Unidade de fornecimento:	Rolo 3 M	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.082.***-4 - JAQUES DA SILVA NEVES para AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, melhor lance: R\$ 4,1900

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.316.344/0001-45 - 51.316.344 JOSIAS SILVA DE ANDRADE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5,4700	-
Marca/Fabricante: DENTAL CREMER Modelo/versão: DENTAL CREMER Valor proposta: R\$ 5,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4,1900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: POLARFIX Valor proposta: R\$ 5,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4,2000	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R\$ 5,4700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 36		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:05:05	05.048.534/0001-01	R\$ 5,4600
28/02/2024 09:05:56	37.556.213/0001-04	R\$ 5,4500
28/02/2024 09:05:58	05.048.534/0001-01	R\$ 5,4400
28/02/2024 09:06:00	37.556.213/0001-04	R\$ 5,4300

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:06:01	05.048.534/0001-01	R\$ 5,4200
28/02/2024 09:06:04	37.556.213/0001-04	R\$ 5,4100
28/02/2024 09:06:05	05.048.534/0001-01	R\$ 5,4000
28/02/2024 09:06:07	37.556.213/0001-04	R\$ 5,3900
28/02/2024 09:06:08	05.048.534/0001-01	R\$ 5,3800
28/02/2024 09:06:10	37.556.213/0001-04	R\$ 5,3700
28/02/2024 09:06:11	05.048.534/0001-01	R\$ 5,3600
28/02/2024 09:06:13	37.556.213/0001-04	R\$ 5,3500
28/02/2024 09:06:14	05.048.534/0001-01	R\$ 5,3400
28/02/2024 09:06:16	37.556.213/0001-04	R\$ 5,3300
28/02/2024 09:06:17	05.048.534/0001-01	R\$ 5,3200
28/02/2024 09:06:19	37.556.213/0001-04	R\$ 5,3100
28/02/2024 09:06:20	05.048.534/0001-01	R\$ 5,3000
28/02/2024 09:06:22	37.556.213/0001-04	R\$ 5,2900
28/02/2024 09:06:23	05.048.534/0001-01	R\$ 5,2800
28/02/2024 09:06:25	37.556.213/0001-04	R\$ 5,2700
28/02/2024 09:06:26	05.048.534/0001-01	R\$ 5,2600
28/02/2024 09:06:28	37.556.213/0001-04	R\$ 5,2500
28/02/2024 09:06:29	05.048.534/0001-01	R\$ 5,2400
28/02/2024 09:06:31	37.556.213/0001-04	R\$ 5,2300
28/02/2024 09:06:32	05.048.534/0001-01	R\$ 5,2200
28/02/2024 09:06:34	37.556.213/0001-04	R\$ 5,2100
28/02/2024 09:06:35	05.048.534/0001-01	R\$ 5,2000
28/02/2024 09:06:37	37.556.213/0001-04	R\$ 5,1900
28/02/2024 09:06:38	05.048.534/0001-01	R\$ 5,1800
28/02/2024 09:06:40	37.556.213/0001-04	R\$ 5,1700
28/02/2024 09:06:41	05.048.534/0001-01	R\$ 5,1600
28/02/2024 09:06:43	37.556.213/0001-04	R\$ 5,1500
28/02/2024 09:06:44	05.048.534/0001-01	R\$ 5,1400
28/02/2024 09:06:46	37.556.213/0001-04	R\$ 5,1300
28/02/2024 09:06:47	05.048.534/0001-01	R\$ 5,1200
28/02/2024 09:06:52	37.556.213/0001-04	R\$ 5,1100
28/02/2024 09:06:53	05.048.534/0001-01	R\$ 5,1000
28/02/2024 09:06:55	37.556.213/0001-04	R\$ 5,0900

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:06:56	05.048.534/0001-01	R\$ 5,0800
28/02/2024 09:06:58	37.556.213/0001-04	R\$ 5,0700
28/02/2024 09:06:59	05.048.534/0001-01	R\$ 5,0600
28/02/2024 09:07:01	37.556.213/0001-04	R\$ 5,0500
28/02/2024 09:07:02	05.048.534/0001-01	R\$ 5,0400
28/02/2024 09:07:04	37.556.213/0001-04	R\$ 5,0300
28/02/2024 09:07:05	05.048.534/0001-01	R\$ 5,0200
28/02/2024 09:07:07	37.556.213/0001-04	R\$ 5,0100
28/02/2024 09:07:08	05.048.534/0001-01	R\$ 5,0000
28/02/2024 09:07:10	37.556.213/0001-04	R\$ 4,9900
28/02/2024 09:07:11	05.048.534/0001-01	R\$ 4,9800
28/02/2024 09:07:13	37.556.213/0001-04	R\$ 4,9700
28/02/2024 09:07:14	05.048.534/0001-01	R\$ 4,9600
28/02/2024 09:07:16	37.556.213/0001-04	R\$ 4,9500
28/02/2024 09:07:17	05.048.534/0001-01	R\$ 4,9400
28/02/2024 09:07:19	37.556.213/0001-04	R\$ 4,9300
28/02/2024 09:07:20	05.048.534/0001-01	R\$ 4,9200
28/02/2024 09:07:22	37.556.213/0001-04	R\$ 4,9100
28/02/2024 09:07:23	05.048.534/0001-01	R\$ 4,9000
28/02/2024 09:07:25	37.556.213/0001-04	R\$ 4,8900
28/02/2024 09:07:26	05.048.534/0001-01	R\$ 4,8800
28/02/2024 09:07:28	37.556.213/0001-04	R\$ 4,8700
28/02/2024 09:07:29	05.048.534/0001-01	R\$ 4,8600
28/02/2024 09:07:31	37.556.213/0001-04	R\$ 4,8500
28/02/2024 09:07:32	05.048.534/0001-01	R\$ 4,8400
28/02/2024 09:07:34	37.556.213/0001-04	R\$ 4,8300
28/02/2024 09:07:35	05.048.534/0001-01	R\$ 4,8200
28/02/2024 09:07:37	37.556.213/0001-04	R\$ 4,8100
28/02/2024 09:07:38	05.048.534/0001-01	R\$ 4,8000
28/02/2024 09:07:40	37.556.213/0001-04	R\$ 4,7900
28/02/2024 09:07:41	05.048.534/0001-01	R\$ 4,7800
28/02/2024 09:07:43	37.556.213/0001-04	R\$ 4,7700
28/02/2024 09:07:44	05.048.534/0001-01	R\$ 4,7600
28/02/2024 09:07:46	37.556.213/0001-04	R\$ 4,7500

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:07:47	05.048.534/0001-01	R\$ 4,7400
28/02/2024 09:07:49	37.556.213/0001-04	R\$ 4,7300
28/02/2024 09:07:50	05.048.534/0001-01	R\$ 4,7200
28/02/2024 09:07:52	37.556.213/0001-04	R\$ 4,7100
28/02/2024 09:07:53	05.048.534/0001-01	R\$ 4,7000
28/02/2024 09:07:55	37.556.213/0001-04	R\$ 4,6900
28/02/2024 09:07:57	05.048.534/0001-01	R\$ 4,6800
28/02/2024 09:08:01	37.556.213/0001-04	R\$ 4,6700
28/02/2024 09:08:03	05.048.534/0001-01	R\$ 4,6600
28/02/2024 09:08:05	37.556.213/0001-04	R\$ 4,6500
28/02/2024 09:08:06	05.048.534/0001-01	R\$ 4,6400
28/02/2024 09:08:08	37.556.213/0001-04	R\$ 4,6300
28/02/2024 09:08:09	05.048.534/0001-01	R\$ 4,6200
28/02/2024 09:08:11	37.556.213/0001-04	R\$ 4,6100
28/02/2024 09:08:12	05.048.534/0001-01	R\$ 4,6000
28/02/2024 09:08:14	37.556.213/0001-04	R\$ 4,5900
28/02/2024 09:08:15	05.048.534/0001-01	R\$ 4,5800
28/02/2024 09:08:17	37.556.213/0001-04	R\$ 4,5700
28/02/2024 09:08:18	05.048.534/0001-01	R\$ 4,5600
28/02/2024 09:08:20	37.556.213/0001-04	R\$ 4,5500
28/02/2024 09:08:21	05.048.534/0001-01	R\$ 4,5400
28/02/2024 09:08:23	37.556.213/0001-04	R\$ 4,5300
28/02/2024 09:08:24	05.048.534/0001-01	R\$ 4,5200
28/02/2024 09:08:26	37.556.213/0001-04	R\$ 4,5100
28/02/2024 09:08:27	05.048.534/0001-01	R\$ 4,5000
28/02/2024 09:08:29	37.556.213/0001-04	R\$ 4,4900
28/02/2024 09:08:30	05.048.534/0001-01	R\$ 4,4800
28/02/2024 09:08:32	37.556.213/0001-04	R\$ 4,4700
28/02/2024 09:08:33	05.048.534/0001-01	R\$ 4,4600
28/02/2024 09:08:35	37.556.213/0001-04	R\$ 4,4500
28/02/2024 09:08:36	05.048.534/0001-01	R\$ 4,4400
28/02/2024 09:08:38	37.556.213/0001-04	R\$ 4,4300
28/02/2024 09:08:39	05.048.534/0001-01	R\$ 4,4200
28/02/2024 09:08:41	37.556.213/0001-04	R\$ 4,4100

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:08:42	05.048.534/0001-01	R\$ 4,4000
28/02/2024 09:08:44	37.556.213/0001-04	R\$ 4,3900
28/02/2024 09:08:45	05.048.534/0001-01	R\$ 4,3800
28/02/2024 09:08:48	37.556.213/0001-04	R\$ 4,3700
28/02/2024 09:08:48	05.048.534/0001-01	R\$ 4,3600
28/02/2024 09:08:51	37.556.213/0001-04	R\$ 4,3500
28/02/2024 09:08:54	05.048.534/0001-01	R\$ 4,3400
28/02/2024 09:09:00	37.556.213/0001-04	R\$ 4,3300
28/02/2024 09:09:00	05.048.534/0001-01	R\$ 4,3200
28/02/2024 09:09:03	37.556.213/0001-04	R\$ 4,3100
28/02/2024 09:09:06	05.048.534/0001-01	R\$ 4,3000
28/02/2024 09:09:09	37.556.213/0001-04	R\$ 4,2900
28/02/2024 09:09:12	05.048.534/0001-01	R\$ 4,2800
28/02/2024 09:09:15	37.556.213/0001-04	R\$ 4,2700
28/02/2024 09:09:18	05.048.534/0001-01	R\$ 4,2600
28/02/2024 09:09:21	37.556.213/0001-04	R\$ 4,2500
28/02/2024 09:09:24	05.048.534/0001-01	R\$ 4,2400
28/02/2024 09:09:27	37.556.213/0001-04	R\$ 4,2300
28/02/2024 09:09:30	05.048.534/0001-01	R\$ 4,2200
28/02/2024 09:09:33	37.556.213/0001-04	R\$ 4,2100
28/02/2024 09:09:36	05.048.534/0001-01	R\$ 4,2000
28/02/2024 09:09:39	37.556.213/0001-04	R\$ 4,1900

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 09:00:05	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/02/2024 09:05:05	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/02/2024 09:05:05	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/02/2024 09:15:06	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	28/02/2024 12:31:13	Prezado Licitante, considerando a prerrogativa de negociação, questiono sobre a existência de margem para redução dos valores de sua proposta para os itens 06 e 07, a fim de se alcançar maior economicidade e vantajosidade à Administração Pública?
pelo participante 37.556.213/0001-04	28/02/2024 12:42:47	Bom dia, ja estamos no nosso valor limite
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	28/02/2024 12:48:39	Prezado Licitante, declaro infrutífera a negociação. Ato contínuo, informo que será aberto o anexo do item 06, para o envio da proposta atualizada para os itens 06 e 07, acompanhada de todos os documentos exigidos no Edital e de seu respectivo Termo de Referência, necessários para o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	28/02/2024 12:48:39	julgamento de sua proposta, dentro do prazo máximo de 2 horas, sob pena de desclassificação, conforme previsto nas cláusulas 8.17. e 10.14., ambas do Edital.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	28/02/2024 12:49:13	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 14:49:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Envio da proposta atualizada, conjuntamente com os documentos exigidos no Edital e no Termo de Referência, necessários para o julgamento da proposta..
pelo participante 37.556.213/0001-04	28/02/2024 14:14:39	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:14:39 de 28/02/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/06/2024 10:41:52	Srs. Licitantes, bom dia. informamos que a equipe técnica aprovou sua proposta para os itens 06 e 07.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/06/2024 10:42:26	Pedimos que continue acompanhando o certame.
pelo participante 37.556.213/0001-04	11/06/2024 11:00:02	Bom dia
pelo participante 37.556.213/0001-04	11/06/2024 11:00:07	ok
Sistema	11/06/2024 13:27:09	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/06/2024 13:57:09.
Sistema	23/08/2024 16:49:08	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 17:19:08.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 12:49:13	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 14:49:00. Motivo: Envio da proposta atualizada, conjuntamente com os documentos exigidos no Edital e no Termo de Referência, necessários para o julgamento da proposta..
28/02/2024 14:14:39	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 finalizou o envio de anexo.
22/10/2024 17:49:41	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,1900.
22/10/2024 17:49:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/06/2024 13:57:09

Intenção de recurso na habilitação:

23/08/2024 17:19:08



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROMOÇÃO SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925450 - HOSPITAL OPHIR LOYOLA/PA

PREGÃO 90020/2024

Às 17:49 horas do dia 22 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JAKUES DA SILVA NEVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/2208667, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Aquisição de MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES		
Entrega de propostas:	De 16/02/2024 às 08:00 até 28/02/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/02/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/02/2024 às 10:13:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/02/2024 às 10:14:15	Prezados Licitantes, bom dia. Iniciaremos a fase de julgamento d propostas. Peço que todos se mantenham atentos aos comandos enviados via chat.
Sistema	28/02/2024 às 16:04:48	Prezados Licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 28/02/2024 às 10h30min.
Sistema	28/02/2024 às 16:06:25	Retificando: Prezados Licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 29/02/2024 às 10h30min.
Sistema	29/02/2024 às 10:37:10	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/02/2024 às 13:34:59	Prezados Licitantes, informo que a documentação encaminhada será remetida para a 1ª avaliação técnica, motivo pelo qual a sessão será suspensa, após o término do prazo de registro de intenção de recurso, e sua reabertura fica designada para o dia 07/03/2022 às 10h.
Sistema	07/03/2024 às 10:04:50	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 10:31:16	Informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 13/03/2024 às 10h.
Sistema	13/03/2024 às 10:27:53	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 10:32:15	Informo que a avaliação técnica segue em andamento, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 13/03/2024 às 10h30min.
Sistema	20/03/2024 às 10:07:11	Informo que a avaliação técnica segue em andamento, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 27/03/2024 às 10h30min.
Sistema	27/03/2024 às 10:20:26	Prezados Licitantes, informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a reabertura da sessão será redesignada para o dia 05/04/2024 às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/04/2024 às 10:32:26	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/04/2024 às 11:48:32	Prezados Licitantes, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 11/04/2024 às 10h30.
Sistema	11/04/2024 às 10:42:48	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 17:09:11	Prezados licitantes, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 17/04/2024 às 10h.
Sistema	17/04/2024 às 10:05:28	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/04/2024 às 15:27:23	Prezados Licitantes, declaro fracassado o certame em relação ao item 01.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:06	Registro que as amostras solicitadas para os itens 02 e 04 já foram recebidas e encaminhada ao setor técnico para a conclusão da avaliação. Logo, a sessão será suspensa e a sua reabertura fica designada para o dia 29/04/2024 às 10h.
Sistema	29/04/2024 às 10:04:04	Prezados Licitantes, informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a reabertura da sessão será redesignada para o dia 09/04/2024 às 10h.
Sistema	29/04/2024 às 10:04:45	Retificando: 09/05/2024 às 10h.
Sistema	07/06/2024 às 16:42:59	Srs. Informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 11/06/2024 as 10h.
Sistema	11/06/2024 às 10:02:58	Srs. Licitantes, bom dia. A sessão está aberta.
Sistema	11/06/2024 às 10:29:56	Iremos informar o resultado da avaliação técnica.
Sistema	11/06/2024 às 11:14:29	Srs. Precisamos registrar em ata que o certame será conduzido neste momento pelo agente de contratação Celso Augusto Moraes Gonçalves.
Sistema	11/06/2024 às 16:03:15	Senhores licitantes, informamos que iremos encaminhar a proposta e documentações do item 02 para fins de avaliação técnica.
Sistema	11/06/2024 às 16:03:55	Com isso a sessão está suspensa e remarcada para o dia 13/06/2024 as 14h.
Sistema	13/06/2024 às 16:57:50	Srs. Informamos que o processo continua em avaliação técnica, com isso a sessão está supensa e remarcada para o dia 18/06/2024 as 14h.
Sistema	24/06/2024 às 10:27:13	Srs. Licitantes, bom dia. Informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 25/06/2024 as 14h.
Sistema	25/06/2024 às 14:18:42	Srs. boa tarde. A sessão está aberta.
Sistema	25/06/2024 às 16:18:03	A sessão está suspensa e remarcada para o dia 01/07/2024 as 14h.
Sistema	01/07/2024 às 14:10:41	Srs. Bom dia. A sessão está aberta.
Sistema	02/07/2024 às 14:26:37	Srs. Licitantes, informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 03/07/2024 as 14h.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:23	Srs. Boa tarde. A sessão está aberta.
Sistema	04/07/2024 às 13:39:00	Srs. Informamos que iremos enviar as documentações para fins de avaliação técnica, dessa forma a sessão está suspensa e remarcada para o dia 08/07/2024 as 10h.
Sistema	19/07/2024 às 10:39:49	Srs. Licitantes, bom dia. Registramos que o processo ainda se encontra em análise técnica, assim que o processo de avaliação for concluído, informamos que iremos remarcar a sessão, sempre respeitando o prazo de 24(vinte e quatro) horas.
Sistema	06/08/2024 às 14:16:35	Senhores licitantes, boa tarde. Daremos prosseguimento à sessão.
Sistema	06/08/2024 às 17:26:05	Senhores licitantes, informamos que iremos encaminhar a proposta e as documentações do item 02 para fins de avaliação técnica.
Sistema	06/08/2024 às 17:27:33	Com isso a sessão está suspensa e remarcada para o dia 09/08/2024 as 10h.
Sistema	09/08/2024 às 10:15:29	Senhores licitantes, bom dia. Daremos prosseguimento à sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2024 às 10:51:53	Senhores licitantes, informamos que estamos no aguardo da amostra, assim que tivermos o resultado, reagendaremos a sessão.
Sistema	22/08/2024 às 15:19:04	A sessão será reaberta dia 23/08/2024 às 16h
Sistema	23/08/2024 às 15:48:49	Senhores licitantes, às 16h estaremos dando inicio a sessão.
Sistema	23/08/2024 às 16:01:26	Boa tarde, Senhores licitantes... daremos inicio a nossa sessão.
Sistema	23/08/2024 às 17:23:07	Senhores licitantes, estamos encerrando a sessão. Aguardaremos os prazos para recurso.
Sistema	13/09/2024 às 15:48:25	Boa tarde Senhores Licitantes, às 16 estaremos iniciando nossa sessão.
Sistema	13/09/2024 às 16:04:31	Considerando que o recurso da empresa Brasil Med foi acatado pela área demandante, estaremos realizando a aceitação de sua proposta e desclassificando a proposta da empresa Symbitec Comercio
Sistema	13/09/2024 às 17:21:00	Senhores licitantes, estaremos aguardando as fases recursais para conclusão do processo.
Sistema	19/09/2024 às 08:42:53	Considerando o encerramento da fase recursal, o processo seguirá para adjudicação e homologação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
28/02/2024 às 10:13:10	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Papel termossensível

Papel Termossensível Largura: 57 MM, Comprimento: 300 M, Uso: Relógio De Ponto , Tipo: Bobina , Características Adicionais: Compatível Com Relógio De Ponto Srep, Marca Henry

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 9,2600
Unidade de fornecimento:	Rolo 30 M	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.082.***-4 - JAQUES DA SILVA NEVES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R\$ 9,2500

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.316.344/0001-45 - 51.316.344 JOSIAS SILVA DE ANDRADE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9,2600	-
Marca/Fabricante: DARU Modelo/versão: DARU Valor proposta: R\$ 9,2600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9,2500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R\$ 9,2600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:05:05	05.048.534/0001-01	R\$ 9,2500

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 09:00:04	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/02/2024 09:05:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/02/2024 09:05:04	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/02/2024 09:15:05	O item 5 está encerrado.
Sistema	11/06/2024 13:26:35	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/06/2024 13:56:35.
Sistema	23/08/2024 16:48:53	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/08/2024 16:48:53	acrécimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 17:18:53.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
22/10/2024 17:49:41	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 9,2500.
22/10/2024 17:49:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/06/2024 13:56:35
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 17:18:53



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROMOÇÃO SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925450 - HOSPITAL OPHIR LOYOLA/PA

PREGÃO 90020/2024

Às 17:49 horas do dia 22 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JAKUES DA SILVA NEVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/2208667, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Aquisição de MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES		
Entrega de propostas:	De 16/02/2024 às 08:00 até 28/02/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/02/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/02/2024 às 10:13:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/02/2024 às 10:14:15	Prezados Licitantes, bom dia. Iniciaremos a fase de julgamento d propostas. Peço que todos se mantenham atentos aos comandos enviados via chat.
Sistema	28/02/2024 às 16:04:48	Prezados Licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 28/02/2024 às 10h30min.
Sistema	28/02/2024 às 16:06:25	Retificando: Prezados Licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 29/02/2024 às 10h30min.
Sistema	29/02/2024 às 10:37:10	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/02/2024 às 13:34:59	Prezados Licitantes, informo que a documentação encaminhada será remetida para a 1ª avaliação técnica, motivo pelo qual a sessão será suspensa, após o término do prazo de registro de intenção de recurso, e sua reabertura fica designada para o dia 07/03/2022 às 10h.
Sistema	07/03/2024 às 10:04:50	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 10:31:16	Informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 13/03/2024 às 10h.
Sistema	13/03/2024 às 10:27:53	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 10:32:15	Informo que a avaliação técnica segue em andamento, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 13/03/2024 às 10h30min.
Sistema	20/03/2024 às 10:07:11	Informo que a avaliação técnica segue em andamento, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 27/03/2024 às 10h30min.
Sistema	27/03/2024 às 10:20:26	Prezados Licitantes, informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a reabertura da sessão será redesignada para o dia 05/04/2024 às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/04/2024 às 10:32:26	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/04/2024 às 11:48:32	Prezados Licitantes, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 11/04/2024 às 10h30.
Sistema	11/04/2024 às 10:42:48	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 17:09:11	Prezados licitantes, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 17/04/2024 às 10h.
Sistema	17/04/2024 às 10:05:28	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/04/2024 às 15:27:23	Prezados Licitantes, declaro fracassado o certame em relação ao item 01.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:06	Registro que as amostras solicitadas para os itens 02 e 04 já foram recebidas e encaminhada ao setor técnico para a conclusão da avaliação. Logo, a sessão será suspensa e a sua reabertura fica designada para o dia 29/04/2024 às 10h.
Sistema	29/04/2024 às 10:04:04	Prezados Licitantes, informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a reabertura da sessão será redesignada para o dia 09/04/2024 às 10h.
Sistema	29/04/2024 às 10:04:45	Retificando: 09/05/2024 às 10h.
Sistema	07/06/2024 às 16:42:59	Srs. Informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 11/06/2024 as 10h.
Sistema	11/06/2024 às 10:02:58	Srs. Licitantes, bom dia. A sessão está aberta.
Sistema	11/06/2024 às 10:29:56	Iremos informar o resultado da avaliação técnica.
Sistema	11/06/2024 às 11:14:29	Srs. Precisamos registrar em ata que o certame será conduzido neste momento pelo agente de contratação Celso Augusto Moraes Gonçalves.
Sistema	11/06/2024 às 16:03:15	Senhores licitantes, informamos que iremos encaminhar a proposta e documentações do item 02 para fins de avaliação técnica.
Sistema	11/06/2024 às 16:03:55	Com isso a sessão está suspensa e remarcada para o dia 13/06/2024 as 14h.
Sistema	13/06/2024 às 16:57:50	Srs. Informamos que o processo continua em avaliação técnica, com isso a sessão está supensa e remarcada para o dia 18/06/2024 as 14h.
Sistema	24/06/2024 às 10:27:13	Srs. Licitantes, bom dia. Informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 25/06/2024 as 14h.
Sistema	25/06/2024 às 14:18:42	Srs. boa tarde. A sessão está aberta.
Sistema	25/06/2024 às 16:18:03	A sessão está suspensa e remarcada para o dia 01/07/2024 as 14h.
Sistema	01/07/2024 às 14:10:41	Srs. Bom dia. A sessão está aberta.
Sistema	02/07/2024 às 14:26:37	Srs. Licitantes, informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 03/07/2024 as 14h.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:23	Srs. Boa tarde. A sessão está aberta.
Sistema	04/07/2024 às 13:39:00	Srs. Informamos que iremos enviar as documentações para fins de avaliação técnica, dessa forma a sessão está suspensa e remarcada para o dia 08/07/2024 as 10h.
Sistema	19/07/2024 às 10:39:49	Srs. Licitantes, bom dia. Registramos que o processo ainda se encontra em análise técnica, assim que o processo de avaliação for concluído, informamos que iremos remarcar a sessão, sempre respeitando o prazo de 24(vinte e quatro) horas.
Sistema	06/08/2024 às 14:16:35	Senhores licitantes, boa tarde. Daremos prosseguimento à sessão.
Sistema	06/08/2024 às 17:26:05	Senhores licitantes, informamos que iremos encaminhar a proposta e as documentações do item 02 para fins de avaliação técnica.
Sistema	06/08/2024 às 17:27:33	Com isso a sessão está suspensa e remarcada para o dia 09/08/2024 as 10h.
Sistema	09/08/2024 às 10:15:29	Senhores licitantes, bom dia. Daremos prosseguimento à sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2024 às 10:51:53	Senhores licitantes, informamos que estamos no aguardo da amostra, assim que tivermos o resultado, reagendaremos a sessão.
Sistema	22/08/2024 às 15:19:04	A sessão será reaberta dia 23/08/2024 às 16h
Sistema	23/08/2024 às 15:48:49	Senhores licitantes, às 16h estaremos dando inicio a sessão.
Sistema	23/08/2024 às 16:01:26	Boa tarde, Senhores licitantes... daremos inicio a nossa sessão.
Sistema	23/08/2024 às 17:23:07	Senhores licitantes, estamos encerrando a sessão. Aguardaremos os prazos para recurso.
Sistema	13/09/2024 às 15:48:25	Boa tarde Senhores Licitantes, às 16 estaremos iniciando nossa sessão.
Sistema	13/09/2024 às 16:04:31	Considerando que o recurso da empresa Brasil Med foi acatado pela área demandante, estaremos realizando a aceitação de sua proposta e desclassificando a proposta da empresa Symbitec Comercio
Sistema	13/09/2024 às 17:21:00	Senhores licitantes, estaremos aguardando as fases recursais para conclusão do processo.
Sistema	19/09/2024 às 08:42:53	Considerando o encerramento da fase recursal, o processo seguirá para adjudicação e homologação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
28/02/2024 às 10:13:10	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Papel termossensível

Papel Termossensível Largura: 57 MM, Comprimento: 300 M, Uso: Relógio De Ponto , Tipo: Bobina , Características Adicionais: Compatível Com Relógio De Ponto Srep, Marca Henry

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 30,7800
Unidade de fornecimento:	Rolo 30 M	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudaco e Homologado por CPF ***.082.***.4 - JAKUES DA SILVA NEVES para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R\$ 27,8900

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.316.344/0001-45 - 51.316.344 JOSIAS SILVA DE ANDRADE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 30,7800	-
Marca/Fabricante: DARU Modelo/versão: DARU Valor proposta: R\$ 30,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 71,8600	-
Marca/Fabricante: MACROSUL Modelo/versão: TELE-PAPER(M) SDN. BHD Valor proposta: R\$ 71,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
10.206.278/0001-73 - N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 27,9000	-
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: TECNOPRINT Valor proposta: R\$ 30,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 27,8900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R\$ 30,7800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:05:05	05.048.534/0001-01	R\$ 30,7700
28/02/2024 09:06:22	10.206.278/0001-73	R\$ 30,7600
28/02/2024 09:06:23	05.048.534/0001-01	R\$ 30,7500
28/02/2024 09:06:35	10.206.278/0001-73	R\$ 30,7400
28/02/2024 09:06:35	05.048.534/0001-01	R\$ 30,7300
28/02/2024 09:06:45	10.206.278/0001-73	R\$ 30,7200
28/02/2024 09:06:47	05.048.534/0001-01	R\$ 30,7100
28/02/2024 09:06:58	10.206.278/0001-73	R\$ 30,7000
28/02/2024 09:06:59	05.048.534/0001-01	R\$ 30,6900
28/02/2024 09:07:27	10.206.278/0001-73	R\$ 30,0000
28/02/2024 09:07:29	05.048.534/0001-01	R\$ 29,9900
28/02/2024 09:08:39	10.206.278/0001-73	R\$ 29,8000
28/02/2024 09:08:42	05.048.534/0001-01	R\$ 29,7900
28/02/2024 09:09:03	10.206.278/0001-73	R\$ 29,7500
28/02/2024 09:09:06	05.048.534/0001-01	R\$ 29,7400
28/02/2024 09:09:41	10.206.278/0001-73	R\$ 29,7000
28/02/2024 09:09:42	05.048.534/0001-01	R\$ 29,6900
28/02/2024 09:10:08	10.206.278/0001-73	R\$ 29,6500
28/02/2024 09:10:09	05.048.534/0001-01	R\$ 29,6400
28/02/2024 09:10:17	10.206.278/0001-73	R\$ 29,6000
28/02/2024 09:10:18	05.048.534/0001-01	R\$ 29,5900
28/02/2024 09:11:53	10.206.278/0001-73	R\$ 29,5000
28/02/2024 09:11:55	05.048.534/0001-01	R\$ 29,4900
28/02/2024 09:11:57	10.206.278/0001-73	R\$ 29,0000
28/02/2024 09:11:58	05.048.534/0001-01	R\$ 28,9900
28/02/2024 09:12:01	10.206.278/0001-73	R\$ 28,5000
28/02/2024 09:12:04	05.048.534/0001-01	R\$ 28,4900
28/02/2024 09:12:08	10.206.278/0001-73	R\$ 28,3000
28/02/2024 09:12:10	05.048.534/0001-01	R\$ 28,2900
28/02/2024 09:12:14	10.206.278/0001-73	R\$ 28,2000
28/02/2024 09:12:16	05.048.534/0001-01	R\$ 28,1900
28/02/2024 09:12:22	10.206.278/0001-73	R\$ 28,0000
28/02/2024 09:12:25	05.048.534/0001-01	R\$ 27,9900
28/02/2024 09:12:29	10.206.278/0001-73	R\$ 27,9000

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:12:31	05.048.534/0001-01	R\$ 27,8900

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 09:00:04	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/02/2024 09:05:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/02/2024 09:05:04	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/02/2024 09:15:05	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	11/04/2024 12:28:58	Solicito que seja encaminhado o código de rastreio da amostra enviada ou um comprovante do referido envio.
pelo participante 05.048.534/0001-01	11/04/2024 14:25:30	O objeto será entregue por motorista particular. Não temos código de rastreio
pelo participante 05.048.534/0001-01	11/04/2024 14:28:16	mas será entregue amanhã ainda pela manhã
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	11/04/2024 15:17:01	Ciente, considerando a manifestação, iremos aguardar a entrega até amanhã.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	11/06/2024 12:13:57	Sr. Licitante, informamos que a equipe técnica aprovou sua proposta para os itens 04 e 05.
Sistema	11/06/2024 12:14:52	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/06/2024 12:44:52.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	23/08/2024 16:31:32	Senhor licitante, solicitamos que encaminhe sua proposta de preços atualizada ao último lance ofertado para os itens 4 e 5.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	23/08/2024 16:32:28	Solicitamos manifestar se encontra-se na sessão.
pelo participante 05.048.534/0001-01	23/08/2024 16:35:20	Boa tarde
pelo participante 05.048.534/0001-01	23/08/2024 16:35:29	Certo. Iremos enviar
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	23/08/2024 16:36:13	Abriremos o anexo para envio agora por favor. Preciso habilitar os licitantes vencedores.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	23/08/2024 16:36:56	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:40:00 do dia 23/08/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços atualizada ao ultimo lance ofertado para os itens 4 e 5..
pelo participante 05.048.534/0001-01	23/08/2024 16:41:25	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:25 de 23/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema	23/08/2024 16:48:38	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 17:18:38.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
23/08/2024 16:36:56	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/08/2024 18:40:00. Motivo: Para envio da proposta de preços atualizada ao ultimo lance ofertado para os itens 4 e 5..
23/08/2024 16:41:25	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
22/10/2024 17:49:41	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 27,8900.
22/10/2024 17:49:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	11/06/2024 12:44:52
Intenção de recurso na habilitação:	23/08/2024 17:18:38



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROMOÇÃO SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925450 - HOSPITAL OPHIR LOYOLA/PA

PREGÃO 90020/2024

Às 17:49 horas do dia 22 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JAKUES DA SILVA NEVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/2208667, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Aquisição de MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES		
Entrega de propostas:	De 16/02/2024 às 08:00 até 28/02/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/02/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/02/2024 às 10:13:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/02/2024 às 10:14:15	Prezados Licitantes, bom dia. Iniciaremos a fase de julgamento d propostas. Peço que todos se mantenham atentos aos comandos enviados via chat.
Sistema	28/02/2024 às 16:04:48	Prezados Licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 28/02/2024 às 10h30min.
Sistema	28/02/2024 às 16:06:25	Retificando: Prezados Licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 29/02/2024 às 10h30min.
Sistema	29/02/2024 às 10:37:10	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/02/2024 às 13:34:59	Prezados Licitantes, informo que a documentação encaminhada será remetida para a 1ª avaliação técnica, motivo pelo qual a sessão será suspensa, após o término do prazo de registro de intenção de recurso, e sua reabertura fica designada para o dia 07/03/2022 às 10h.
Sistema	07/03/2024 às 10:04:50	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 10:31:16	Informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 13/03/2024 às 10h.
Sistema	13/03/2024 às 10:27:53	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 10:32:15	Informo que a avaliação técnica segue em andamento, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 13/03/2024 às 10h30min.
Sistema	20/03/2024 às 10:07:11	Informo que a avaliação técnica segue em andamento, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 27/03/2024 às 10h30min.
Sistema	27/03/2024 às 10:20:26	Prezados Licitantes, informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a reabertura da sessão será redesignada para o dia 05/04/2024 às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/04/2024 às 10:32:26	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/04/2024 às 11:48:32	Prezados Licitantes, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 11/04/2024 às 10h30.
Sistema	11/04/2024 às 10:42:48	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 17:09:11	Prezados licitantes, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 17/04/2024 às 10h.
Sistema	17/04/2024 às 10:05:28	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/04/2024 às 15:27:23	Prezados Licitantes, declaro fracassado o certame em relação ao item 01.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:06	Registro que as amostras solicitadas para os itens 02 e 04 já foram recebidas e encaminhada ao setor técnico para a conclusão da avaliação. Logo, a sessão será suspensa e a sua reabertura fica designada para o dia 29/04/2024 às 10h.
Sistema	29/04/2024 às 10:04:04	Prezados Licitantes, informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a reabertura da sessão será redesignada para o dia 09/04/2024 às 10h.
Sistema	29/04/2024 às 10:04:45	Retificando: 09/05/2024 às 10h.
Sistema	07/06/2024 às 16:42:59	Srs. Informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 11/06/2024 as 10h.
Sistema	11/06/2024 às 10:02:58	Srs. Licitantes, bom dia. A sessão está aberta.
Sistema	11/06/2024 às 10:29:56	Iremos informar o resultado da avaliação técnica.
Sistema	11/06/2024 às 11:14:29	Srs. Precisamos registrar em ata que o certame será conduzido neste momento pelo agente de contratação Celso Augusto Moraes Gonçalves.
Sistema	11/06/2024 às 16:03:15	Senhores licitantes, informamos que iremos encaminhar a proposta e documentações do item 02 para fins de avaliação técnica.
Sistema	11/06/2024 às 16:03:55	Com isso a sessão está suspensa e remarcada para o dia 13/06/2024 as 14h.
Sistema	13/06/2024 às 16:57:50	Srs. Informamos que o processo continua em avaliação técnica, com isso a sessão está supensa e remarcada para o dia 18/06/2024 as 14h.
Sistema	24/06/2024 às 10:27:13	Srs. Licitantes, bom dia. Informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 25/06/2024 as 14h.
Sistema	25/06/2024 às 14:18:42	Srs. boa tarde. A sessão está aberta.
Sistema	25/06/2024 às 16:18:03	A sessão está suspensa e remarcada para o dia 01/07/2024 as 14h.
Sistema	01/07/2024 às 14:10:41	Srs. Bom dia. A sessão está aberta.
Sistema	02/07/2024 às 14:26:37	Srs. Licitantes, informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 03/07/2024 as 14h.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:23	Srs. Boa tarde. A sessão está aberta.
Sistema	04/07/2024 às 13:39:00	Srs. Informamos que iremos enviar as documentações para fins de avaliação técnica, dessa forma a sessão está suspensa e remarcada para o dia 08/07/2024 as 10h.
Sistema	19/07/2024 às 10:39:49	Srs. Licitantes, bom dia. Registramos que o processo ainda se encontra em análise técnica, assim que o processo de avaliação for concluído, informamos que iremos remarcar a sessão, sempre respeitando o prazo de 24(vinte e quatro) horas.
Sistema	06/08/2024 às 14:16:35	Senhores licitantes, boa tarde. Daremos prosseguimento à sessão.
Sistema	06/08/2024 às 17:26:05	Senhores licitantes, informamos que iremos encaminhar a proposta e as documentações do item 02 para fins de avaliação técnica.
Sistema	06/08/2024 às 17:27:33	Com isso a sessão está suspensa e remarcada para o dia 09/08/2024 as 10h.
Sistema	09/08/2024 às 10:15:29	Senhores licitantes, bom dia. Daremos prosseguimento à sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2024 às 10:51:53	Senhores licitantes, informamos que estamos no aguardo da amostra, assim que tivermos o resultado, reagendaremos a sessão.
Sistema	22/08/2024 às 15:19:04	A sessão será reaberta dia 23/08/2024 às 16h
Sistema	23/08/2024 às 15:48:49	Senhores licitantes, às 16h estaremos dando inicio a sessão.
Sistema	23/08/2024 às 16:01:26	Boa tarde, Senhores licitantes... daremos inicio a nossa sessão.
Sistema	23/08/2024 às 17:23:07	Senhores licitantes, estamos encerrando a sessão. Aguardaremos os prazos para recurso.
Sistema	13/09/2024 às 15:48:25	Boa tarde Senhores Licitantes, às 16 estaremos iniciando nossa sessão.
Sistema	13/09/2024 às 16:04:31	Considerando que o recurso da empresa Brasil Med foi acatado pela área demandante, estaremos realizando a aceitação de sua proposta e desclassificando a proposta da empresa Symbitec Comercio
Sistema	13/09/2024 às 17:21:00	Senhores licitantes, estaremos aguardando as fases recursais para conclusão do processo.
Sistema	19/09/2024 às 08:42:53	Considerando o encerramento da fase recursal, o processo seguirá para adjudicação e homologação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
28/02/2024 às 10:13:10	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Cateter

Cateter Material: Polímero , Esterilidade: Estéril, Descartável , Uso: Pediátrico , Referência: P/ Coleta De Aspirado Broncoalveolar , Componentes: Duplo - Externo E Interno C/ Trava , Componentes Adicionais: Ponta Distal C/ Tampão			
Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 252,2500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.049.**-*7 - BRENO DOS SANTOS PONTES

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.316.344/0001-45 - 51.316.344 JOSIAS SILVA DE ANDRADE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 252,2500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HANDLE Modelo/versão: HANDLE Valor proposta: R\$ 252,2500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
10.206.278/0001-73 - N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 251,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BCI Modelo/versão: BCI Valor proposta: R\$ 252,2500	Valor negociado: R\$ 250,0000	Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:08:20	10.206.278/0001-73	R\$ 251,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 09:00:04	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/02/2024 09:05:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/02/2024 09:05:04	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/02/2024 09:15:05	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 11:41:03	Prezado Licitante, considerando a prerrogativa de negociação, questiono sobre a existência de margem para redução do valor de sua proposta para o item 03, a fim de se alcançar maior economicidade e vantajosidade à Administração Pública?
Sistema para o	28/02/2024 12:00:40	Concedo o prazo de 20 minutos para manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 12:00:40	Concedo o prazo de 20 minutos para manifestação.
pelo participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 12:08:18	Boa tarde, consigo chegar a 250, é o meu maximo
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 12:28:30	Sr. Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Negociação..
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 12:29:08	Prezado Licitante, declaro frutífera a negociação. Ato contínuo, informo que será aberto o anexo do item 03, para o envio da proposta atualizada, acompanhada de todos os documentos exigidos no Edital e de seu respectivo Termo de Referência, necessários para o julgamento de sua proposta, dentro do prazo máximo de 2 horas, sob pena de desclassificação, conforme previsto nas cláusulas 8.17. e 10.14., ambas do Edital.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 12:29:47	Sr. Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Envio da proposta atualizada, conjuntamente com os documentos exigidos no Edital e no Termo de Referência, necessários para o julgamento da proposta..
pelo participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 12:30:21	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73, tendo informado R\$ 250,0000.
pelo participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 12:46:01	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:46:01 de 28/02/2024. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 14:32:52	Prezado Licitante, analisada a documentação encaminhada, não foram identificados nenhum dos documentos de qualificação técnica exigidos na cláusula 7.2. do Termo de Referência, nesta senda, questiono sobre a existência da referida documentação?
pelo participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 14:44:04	Solicito a liberação para anexo do documentações
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 14:46:54	Prezado Licitante, será aberto o anexo do item 3 para envio da documentação solicitada, no prazo de 20 min.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 14:47:30	Sr. Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:08:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Documentação de Qualificação Técnica..
pelo participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 14:51:46	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:46 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 14:58:18	Prezado Licitante, enviado apenas um arquivo PDF contendo um print do site de consultas da ANVISA, que não se trata do comprovante de Autorização de Funcionamento da referida agência. Ressalto que são diversos os documentos constantes na cláusula 7.2 do Termo de Referência. Logo, questiono novamente sobre a existência da integralidade dos documentos ali exigidos?
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 15:07:45	Prezado Licitante, concedo o prazo de 20 minutos para o envio da documentação exigida no Termo de referência, no prazo adicional e improrrogável de 20 minutos, sob pena de desclassificação de sua proposta.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 15:08:34	Sr. Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:29:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Envio da documentação de qualificação técnica exigida na cláusula 7.2. do termo de Referência..
pelo participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 15:18:03	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:03 de 28/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73.
Sistema para o	28/02/2024 15:59:35	Prezado Licitante, analisando os arquivos enviados, observou-se que não foram enviados o registro

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 15:59:35	do produto bem como o atestado de capacidade técnica. Ademais, o descritivo constante de sua proposta diverge do constante no Termo de Referência.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	28/02/2024 16:01:38	Deste modo, considerando as diversas tentativas de se obter a integralidade da documentação de qualificação técnica e a divergência do referido descritivo, declaro desclassificada a sua proposta, com base nas cláusulas 8.17 e 9.7, ambas do Edital.
Sistema para o participante 51.316.344/0001-45	29/02/2024 10:38:03	Prezado Licitante, considerando a prerrogativa de negociação, questiono sobre a existência de margem para redução dos valores de sua proposta para o item 03, a fim de se alcançar maior economicidade e vantajosidade à Administração Pública?
Sistema para o participante 51.316.344/0001-45	29/02/2024 10:54:24	Prezado Licitante, concedo o prazo de 20 min para manifestação.
Sistema para o participante 51.316.344/0001-45	29/02/2024 11:18:28	Prezado Licitante, declaro infrutífera a negociação. Ato contínuo, informo que será aberto o anexo do item 03, para o envio da proposta atualizada para os itens 01, 04 e 05, acompanhada de todos os documentos exigidos no Edital e de seu respectivo Termo de Referência, necessários para o julgamento de sua proposta, dentro do prazo máximo de 2 horas, sob pena de desclassificação, conforme previsto nas cláusulas 8.17. e 10.14., ambas do Edital.
Sistema para o participante 51.316.344/0001-45	29/02/2024 11:18:54	Retificando: Prezado Licitante, declaro infrutífera a negociação. Ato contínuo, informo que será aberto o anexo do item 01, para o envio da proposta atualizada, acompanhada de todos os documentos exigidos no Edital e de seu respectivo Termo de Referência, necessários para o julgamento de sua proposta, dentro do prazo máximo de 2 horas, sob pena de desclassificação, conforme previsto nas cláusulas 8.17. e 10.14., ambas do Edital.
Sistema para o participante 51.316.344/0001-45	29/02/2024 11:19:24	Retificando: Prezado Licitante, declaro infrutífera a negociação. Ato contínuo, informo que será aberto o anexo do item 03, para o envio da proposta atualizada, acompanhada de todos os documentos exigidos no Edital e de seu respectivo Termo de Referência, necessários para o julgamento de sua proposta, dentro do prazo máximo de 2 horas, sob pena de desclassificação, conforme previsto nas cláusulas 8.17. e 10.14., ambas do Edital.
Sistema para o participante 51.316.344/0001-45	29/02/2024 11:19:54	Sr. Fornecedor 51.316.344 JOSIAS SILVA DE ANDRADE, CNPJ 51.316.344/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:20:00 do dia 29/02/2024. Justificativa: Envio da proposta atualizada, conjuntamente com os documentos exigidos no Edital e no Termo de Referência, necessários para o julgamento da proposta..
Sistema para o participante 51.316.344/0001-45	29/02/2024 13:20:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:20:00 de 29/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.316.344 JOSIAS SILVA DE ANDRADE, CNPJ 51.316.344/0001-45.
Sistema para o participante 51.316.344/0001-45	29/02/2024 13:31:07	Prezado Licitante, declaro desclassificada a sua proposta, com base nas cláusulas 8.17. e 10.14. do Edital, tendo em vista a ausência de envio da proposta atualizada dentro do prazo máximo assinalado.
Sistema	29/02/2024 13:31:29	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/02/2024 14:01:29.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 12:29:47	Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 14:30:00. Motivo: Envio da proposta atualizada, conjuntamente com os documentos exigidos no Edital e no Termo de Referência, necessários para o julgamento da proposta..
28/02/2024 12:46:01	Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 14:47:30	Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 15:08:00. Motivo: Documentação de Qualificação Técnica..
28/02/2024 14:51:46	Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 15:08:35	Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73 convocado para o

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 15:08:35	envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 15:29:00. Motivo: Envio da documentação de qualificação técnica exigida na cláusula 7.2. do termo de Referência..
28/02/2024 15:18:03	Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73 finalizou o envio de anexo.
29/02/2024 11:19:54	Fornecedor 51.316.344 JOSIAS SILVA DE ANDRADE, CNPJ 51.316.344/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/02/2024 13:20:00. Motivo: Envio da proposta atualizada, conjuntamente com os documentos exigidos no Edital e no Termo de Referência, necessários para o julgamento da proposta..
22/10/2024 17:49:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/02/2024 14:01:29



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROMOÇÃO SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925450 - HOSPITAL OPHIR LOYOLA/PA

PREGÃO 90020/2024

Às 17:49 horas do dia 22 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JAKUES DA SILVA NEVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/2208667, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Aquisição de MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES		
Entrega de propostas:	De 16/02/2024 às 08:00 até 28/02/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/02/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/02/2024 às 10:13:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/02/2024 às 10:14:15	Prezados Licitantes, bom dia. Iniciaremos a fase de julgamento d propostas. Peço que todos se mantenham atentos aos comandos enviados via chat.
Sistema	28/02/2024 às 16:04:48	Prezados Licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 28/02/2024 às 10h30min.
Sistema	28/02/2024 às 16:06:25	Retificando: Prezados Licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 29/02/2024 às 10h30min.
Sistema	29/02/2024 às 10:37:10	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/02/2024 às 13:34:59	Prezados Licitantes, informo que a documentação encaminhada será remetida para a 1ª avaliação técnica, motivo pelo qual a sessão será suspensa, após o término do prazo de registro de intenção de recurso, e sua reabertura fica designada para o dia 07/03/2022 às 10h.
Sistema	07/03/2024 às 10:04:50	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 10:31:16	Informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 13/03/2024 às 10h.
Sistema	13/03/2024 às 10:27:53	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 10:32:15	Informo que a avaliação técnica segue em andamento, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 13/03/2024 às 10h30min.
Sistema	20/03/2024 às 10:07:11	Informo que a avaliação técnica segue em andamento, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 27/03/2024 às 10h30min.
Sistema	27/03/2024 às 10:20:26	Prezados Licitantes, informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a reabertura da sessão será redesignada para o dia 05/04/2024 às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/04/2024 às 10:32:26	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/04/2024 às 11:48:32	Prezados Licitantes, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 11/04/2024 às 10h30.
Sistema	11/04/2024 às 10:42:48	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 17:09:11	Prezados licitantes, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 17/04/2024 às 10h.
Sistema	17/04/2024 às 10:05:28	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/04/2024 às 15:27:23	Prezados Licitantes, declaro fracassado o certame em relação ao item 01.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:06	Registro que as amostras solicitadas para os itens 02 e 04 já foram recebidas e encaminhada ao setor técnico para a conclusão da avaliação. Logo, a sessão será suspensa e a sua reabertura fica designada para o dia 29/04/2024 às 10h.
Sistema	29/04/2024 às 10:04:04	Prezados Licitantes, informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a reabertura da sessão será redesignada para o dia 09/04/2024 às 10h.
Sistema	29/04/2024 às 10:04:45	Retificando: 09/05/2024 às 10h.
Sistema	07/06/2024 às 16:42:59	Srs. Informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 11/06/2024 as 10h.
Sistema	11/06/2024 às 10:02:58	Srs. Licitantes, bom dia. A sessão está aberta.
Sistema	11/06/2024 às 10:29:56	Iremos informar o resultado da avaliação técnica.
Sistema	11/06/2024 às 11:14:29	Srs. Precisamos registrar em ata que o certame será conduzido neste momento pelo agente de contratação Celso Augusto Moraes Gonçalves.
Sistema	11/06/2024 às 16:03:15	Senhores licitantes, informamos que iremos encaminhar a proposta e documentações do item 02 para fins de avaliação técnica.
Sistema	11/06/2024 às 16:03:55	Com isso a sessão está suspensa e remarcada para o dia 13/06/2024 as 14h.
Sistema	13/06/2024 às 16:57:50	Srs. Informamos que o processo continua em avaliação técnica, com isso a sessão está supensa e remarcada para o dia 18/06/2024 as 14h.
Sistema	24/06/2024 às 10:27:13	Srs. Licitantes, bom dia. Informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 25/06/2024 as 14h.
Sistema	25/06/2024 às 14:18:42	Srs. boa tarde. A sessão está aberta.
Sistema	25/06/2024 às 16:18:03	A sessão está suspensa e remarcada para o dia 01/07/2024 as 14h.
Sistema	01/07/2024 às 14:10:41	Srs. Bom dia. A sessão está aberta.
Sistema	02/07/2024 às 14:26:37	Srs. Licitantes, informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 03/07/2024 as 14h.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:23	Srs. Boa tarde. A sessão está aberta.
Sistema	04/07/2024 às 13:39:00	Srs. Informamos que iremos enviar as documentações para fins de avaliação técnica, dessa forma a sessão está suspensa e remarcada para o dia 08/07/2024 as 10h.
Sistema	19/07/2024 às 10:39:49	Srs. Licitantes, bom dia. Registramos que o processo ainda se encontra em análise técnica, assim que o processo de avaliação for concluído, informamos que iremos remarcar a sessão, sempre respeitando o prazo de 24(vinte e quatro) horas.
Sistema	06/08/2024 às 14:16:35	Senhores licitantes, boa tarde. Daremos prosseguimento à sessão.
Sistema	06/08/2024 às 17:26:05	Senhores licitantes, informamos que iremos encaminhar a proposta e as documentações do item 02 para fins de avaliação técnica.
Sistema	06/08/2024 às 17:27:33	Com isso a sessão está suspensa e remarcada para o dia 09/08/2024 as 10h.
Sistema	09/08/2024 às 10:15:29	Senhores licitantes, bom dia. Daremos prosseguimento à sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2024 às 10:51:53	Senhores licitantes, informamos que estamos no aguardo da amostra, assim que tivermos o resultado, reagendaremos a sessão.
Sistema	22/08/2024 às 15:19:04	A sessão será reaberta dia 23/08/2024 às 16h
Sistema	23/08/2024 às 15:48:49	Senhores licitantes, às 16h estaremos dando inicio a sessão.
Sistema	23/08/2024 às 16:01:26	Boa tarde, Senhores licitantes... daremos inicio a nossa sessão.
Sistema	23/08/2024 às 17:23:07	Senhores licitantes, estamos encerrando a sessão. Aguardaremos os prazos para recurso.
Sistema	13/09/2024 às 15:48:25	Boa tarde Senhores Licitantes, às 16 estaremos iniciando nossa sessão.
Sistema	13/09/2024 às 16:04:31	Considerando que o recurso da empresa Brasil Med foi acatado pela área demandante, estaremos realizando a aceitação de sua proposta e desclassificando a proposta da empresa Symbitec Comercio
Sistema	13/09/2024 às 17:21:00	Senhores licitantes, estaremos aguardando as fases recursais para conclusão do processo.
Sistema	19/09/2024 às 08:42:53	Considerando o encerramento da fase recursal, o processo seguirá para adjudicação e homologação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
28/02/2024 às 10:13:10	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Ligadura elástica

Ligadura Elástica Aplicação: P/ Varizes Esôfago / Hemorroidas , Material: Látex Natural , Dimensões: Cerca De 4,0 X 1,5 X 2,0 MM, Componente Adicional: C/ Conjunto Aplicador Completo , Tipo Uso*: Uso Único

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 1.514,7200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.082.***-4 - JAQUES DA SILVA NEVES para BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57, melhor lance: R\$ 430,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.316.344/0001-45 - 51.316.344 JOSIAS SILVA DE ANDRADE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.514,7200	-
Marca/Fabricante: MEDICAL FLEX Modelo/versão: MEDICAL FLEX Valor proposta: R\$ 1.514,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		
31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 430,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KFF/KFF S.A Modelo/versão: SLVE Valor proposta: R\$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 648,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MULTI BAND/ BEIJING Modelo/versão: BL18-7A Valor proposta: R\$ 1.514,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.514,7200	-
Marca/Fabricante: TRAMMIT Modelo/versão: KIT Valor proposta: R\$ 1.514,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.206.278/0001-73 - N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 599,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KFF Modelo/versão: KFF Valor proposta: R\$ 1.514,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		
17.035.479/0001-02 - PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 450,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LAVI MEDICAL/LAVI DISP.MED./PT Modelo/versão: POLIBAND PB-7 Valor proposta: R\$ 2.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		
08.530.703/0001-33 - PROTECH MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.514,7200	-
Marca/Fabricante: KFF AS Modelo/versão: SLVE - Kit para Ligaduras Esofagicas Valor proposta: R\$ 1.514,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		
32.579.780/0001-62 - SYMBITEC COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 950,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Micro-Tech/PROMEDOM Modelo/versão: Conjunto de Ligaduras Valor proposta: R\$ 2.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:06:03	10.206.278/0001-73	R\$ 1.490,0000
28/02/2024 09:06:47	31.282.018/0001-57	R\$ 1.400,0000
28/02/2024 09:07:33	10.206.278/0001-73	R\$ 1.390,0000
28/02/2024 09:08:36	32.579.780/0001-62	R\$ 1.350,0000
28/02/2024 09:08:45	10.206.278/0001-73	R\$ 1.300,0000
28/02/2024 09:09:12	31.282.018/0001-57	R\$ 1.200,0000
28/02/2024 09:09:32	10.206.278/0001-73	R\$ 1.150,0000
28/02/2024 09:10:36	31.282.018/0001-57	R\$ 1.140,0000
28/02/2024 09:10:41	10.206.278/0001-73	R\$ 1.130,0000

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:13:27	19.877.178/0001-43	R\$ 1.120,0000
28/02/2024 09:13:36	10.206.278/0001-73	R\$ 1.100,0000
28/02/2024 09:13:41	31.282.018/0001-57	R\$ 1.000,0000
28/02/2024 09:13:48	10.206.278/0001-73	R\$ 999,0000
28/02/2024 09:14:06	19.877.178/0001-43	R\$ 990,0000
28/02/2024 09:14:11	10.206.278/0001-73	R\$ 989,0000
28/02/2024 09:14:15	19.877.178/0001-43	R\$ 985,0000
28/02/2024 09:14:18	10.206.278/0001-73	R\$ 984,0000
28/02/2024 09:14:20	32.579.780/0001-62	R\$ 1.000,0000
28/02/2024 09:14:21	19.877.178/0001-43	R\$ 980,0000
28/02/2024 09:14:24	10.206.278/0001-73	R\$ 979,0000
28/02/2024 09:14:30	31.282.018/0001-57	R\$ 900,0000
28/02/2024 09:14:36	10.206.278/0001-73	R\$ 899,0000
28/02/2024 09:14:43	19.877.178/0001-43	R\$ 890,0000
28/02/2024 09:14:50	10.206.278/0001-73	R\$ 889,0000
28/02/2024 09:14:55	19.877.178/0001-43	R\$ 885,0000
28/02/2024 09:14:59	10.206.278/0001-73	R\$ 884,0000
28/02/2024 09:15:24	19.877.178/0001-43	R\$ 880,0000
28/02/2024 09:15:29	10.206.278/0001-73	R\$ 879,0000
28/02/2024 09:15:32	19.877.178/0001-43	R\$ 875,0000
28/02/2024 09:15:35	10.206.278/0001-73	R\$ 874,0000
28/02/2024 09:15:39	19.877.178/0001-43	R\$ 870,0000
28/02/2024 09:15:42	10.206.278/0001-73	R\$ 869,0000
28/02/2024 09:15:45	19.877.178/0001-43	R\$ 865,0000
28/02/2024 09:15:45	31.282.018/0001-57	R\$ 800,0000
28/02/2024 09:15:48	19.877.178/0001-43	R\$ 795,0000
28/02/2024 09:15:50	10.206.278/0001-73	R\$ 799,0000
28/02/2024 09:15:55	10.206.278/0001-73	R\$ 794,0000
28/02/2024 09:15:58	19.877.178/0001-43	R\$ 790,0000
28/02/2024 09:15:59	31.282.018/0001-57	R\$ 700,0000
28/02/2024 09:16:00	10.206.278/0001-73	R\$ 789,0000
28/02/2024 09:16:05	19.877.178/0001-43	R\$ 699,0000
28/02/2024 09:16:16	31.282.018/0001-57	R\$ 696,0000
28/02/2024 09:16:26	32.579.780/0001-62	R\$ 950,0000

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:16:30	10.206.278/0001-73	R\$ 650,0000
28/02/2024 09:16:36	31.282.018/0001-57	R\$ 649,0000
28/02/2024 09:16:41	19.877.178/0001-43	R\$ 648,0000
28/02/2024 09:16:43	10.206.278/0001-73	R\$ 645,0000
28/02/2024 09:16:47	31.282.018/0001-57	R\$ 630,0000
28/02/2024 09:16:54	10.206.278/0001-73	R\$ 629,0000
28/02/2024 09:17:03	31.282.018/0001-57	R\$ 620,0000
28/02/2024 09:17:20	10.206.278/0001-73	R\$ 610,0000
28/02/2024 09:17:26	31.282.018/0001-57	R\$ 600,0000
28/02/2024 09:17:32	10.206.278/0001-73	R\$ 599,0000
28/02/2024 09:18:07	31.282.018/0001-57	R\$ 550,0000
28/02/2024 09:19:11	17.035.479/0001-02	R\$ 549,0000
28/02/2024 09:19:23	31.282.018/0001-57	R\$ 540,0000
28/02/2024 09:19:31	17.035.479/0001-02	R\$ 530,0000
28/02/2024 09:19:37	31.282.018/0001-57	R\$ 520,0000
28/02/2024 09:20:00	17.035.479/0001-02	R\$ 515,0000
28/02/2024 09:20:11	31.282.018/0001-57	R\$ 500,0000
28/02/2024 09:20:18	17.035.479/0001-02	R\$ 490,0000
28/02/2024 09:20:23	31.282.018/0001-57	R\$ 480,0000
28/02/2024 09:20:47	17.035.479/0001-02	R\$ 475,0000
28/02/2024 09:20:53	31.282.018/0001-57	R\$ 470,0000
28/02/2024 09:21:32	17.035.479/0001-02	R\$ 450,0000
28/02/2024 09:21:51	31.282.018/0001-57	R\$ 430,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 09:00:03	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/02/2024 09:05:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/02/2024 09:23:52	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	28/02/2024 11:25:36	Prezado Licitante, considerando a prerrogativa de negociação, questiono sobre a existência de margem para redução do valor de sua proposta para o item 02, a fim de se alcançar maior economicidade e vantajosidade à Administração Pública?
pelo participante 31.282.018/0001-57	28/02/2024 11:26:54	Bom dia, estamos no nosso menor valor para o item. Infelizmente não temos mais redução
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	28/02/2024 11:39:51	Prezado Licitante, declaro infrutífera a negociação. Ato contínuo, informo que será aberto o anexo do item 02, para o envio da proposta atualizada, acompanhada de todos os documentos exigidos no Edital e de seu respectivo Termo de Referência, necessários para o julgamento de sua proposta,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	28/02/2024 11:39:51	dentro do prazo máximo de 2 horas, sob pena de desclassificação, conforme previsto nas cláusulas 8.17. e 10.14., ambas do Edital.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	28/02/2024 11:40:20	Sr. Fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Envio da proposta atualizada, conjuntamente com os documentos exigidos no Edital e no Termo de Referência, necessários para o julgamento da proposta..
pelo participante 31.282.018/0001-57	28/02/2024 12:01:42	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:42 de 28/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	05/04/2024 10:39:45	Prezado Licitante, conforme determinação da equipe técnica, solicito o envio de 01 (uma) amostra do item 02, no prazo máximo de 3 dias úteis, contados a partir desta convocação, nos termos do que dispõe a cláusula 7.5 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	05/04/2024 10:40:23	Nos termos da cláusula 7.5.5., a amostra apresentada deverá conter os dados informativos, de acordo com as especificações técnicas, ser embalada e devidamente identificada com o nome da empresa, o número do processo e o número da licitação, devendo ser entregue na Comissão Permanente de Licitação do HOL, a qual funciona na Av. Magalhães Barata, nº 992, Bairro de São Braz, Belém-PA, CEP 66063-240, no telefone fax: (91) 3265-6639.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	05/04/2024 10:41:44	Registro a necessidade da confirmação de que a amostra será enviada conforme solicitado.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	05/04/2024 11:23:29	Considerando a ausência de manifestação, será admitido o aceite tácito acerca do envio da amostra solicitada, sob pena de desclassificação, nos termos da cláusula 9.18 do edital.
pelo participante 31.282.018/0001-57	05/04/2024 11:25:46	Bom dia! De acordo, iremos enviar a amostra conforme solicitado.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	11/04/2024 11:03:41	Prezado Licitante, questiono sobre o envio da amostra, foi realizado?
pelo participante 31.282.018/0001-57	11/04/2024 11:10:45	Bom dia, foi realizado sim, enviamos a amostra conforme solicitado
pelo participante 31.282.018/0001-57	11/04/2024 11:15:53	Segue código de rastreio: OV614604325BR
pelo participante 31.282.018/0001-57	11/04/2024 11:16:24	foi postado no dia 09/04, via Sedex
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	11/06/2024 12:06:52	Iremos informar o resultado da avaliação técnica da amostra apresentada.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	11/06/2024 12:07:32	A equipe técnica se manifestou da seguinte forma: "Observamos que a referência na amostra (REF. SLVE -DR), não consta na proposta enviada pela empresa e não corresponde ao kit do catálogo enviado. De acordo com estas inconsistências, desclassificamos esta empresa deste processo."
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	11/06/2024 13:36:00	srs. Boa tarde.
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	11/06/2024 13:37:08	Poderíamos negociar o valor de sua proposta para o item 02 no valor unitário de R\$ 430,00, igualando o valor ofertado da empres a melhor colocada ?
pelo participante 17.035.479/0001-02	11/06/2024 13:38:16	Boa tarde!
pelo participante 17.035.479/0001-02	11/06/2024 13:38:53	Infelizmente não conseguimos mais reduções. Estamos em nosso melhor valor para o item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	11/06/2024 13:45:51	Sr. Pedimos que reconsidere e conceda algum desconto para o item.
pelo participante 17.035.479/0001-02	11/06/2024 13:48:38	Um momento
pelo participante 17.035.479/0001-02	11/06/2024 13:55:06	Não conseguimos mais reduções, uma vez que nosso material é importado e a variação cambial está incerta. Tratando de um Registro de Preços precisamos trabalhar com valor que consigamos suportar. nesses momentos. Agradeço a compreensão, uma vez que estamos dentro do valor referencial.
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	11/06/2024 13:57:49	Certo, Iremos abrir o anexo do item 02, para que sua empresa encaminhe a proposta com os valores ajustados, juntamente com toda documentação necessária para o julgamento.
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	11/06/2024 13:58:55	O prazo para o envio é de 02 (duas) horas.
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	11/06/2024 13:59:22	Sr. Fornecedor PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.035.479/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 11/06/2024. Justificativa: Proposta e documentações. .
pelo participante 17.035.479/0001-02	11/06/2024 14:01:47	Providenciando o envio. Obrigada
pelo participante 17.035.479/0001-02	11/06/2024 14:26:37	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:37 de 11/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.035.479/0001-02.
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	25/06/2024 14:21:11	Srs. Boa tarde.
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	25/06/2024 14:21:45	Informamos que a equipe técnica solicitou a apresentação de amostra do produto ofertado.
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	25/06/2024 14:22:23	Pedimos que se manifeste quanto a confirmação do envio da amostra solicitada.
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	25/06/2024 15:42:42	Precisamos de respostas.
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	25/06/2024 16:12:53	Conforme previsto em edital o prazo para o envio da amostra é de 02 (duas) horas.
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	25/06/2024 16:13:22	Conforme previsto em edital o prazo para o envio da amostra é de 03 (três) dias úteis .
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	01/07/2024 14:11:05	Srs. Bom dia.
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	01/07/2024 14:11:11	Srs. Boa tarde.
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	01/07/2024 14:11:35	Pedimos que os senhores confirmem o envio da amostra solicitada.
pelo participante 17.035.479/0001-02	01/07/2024 14:36:45	Prezada Comissão, boa tarde. Nosso material já foi enviado anteriormente para Amostra Pregão 11/2022 - Item 15- e não foi aprovado. Diante dessa questão não foi autorizado o envio. Agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 17.035.479/0001-02	01/07/2024 14:36:45	a compreensão.
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	01/07/2024 14:43:34	Pedimos para os senhores o comprometimento no momento da participação em licitações, uma vez que a possibilidade do envio de amostra estava previsto em edital, e no momento que os senhores decidiram em participar do certame, automaticamente declaram ciência e concordaram com todos os requisitos exigidos no ato convocatório.
Sistema para o participante 17.035.479/0001-02	01/07/2024 14:43:44	Iremos recusar a sua proposta.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	01/07/2024 14:44:17	Srs. Boa tarde.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	01/07/2024 14:44:37	Os senhores tem interesse em arrematar o item 02 do certame ?
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	01/07/2024 15:28:23	Srs. Pedimos que se manifeste.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	01/07/2024 15:43:52	Sr. Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 01/07/2024. Justificativa: Proposta e documentações. .
pelo participante 10.206.278/0001-73	01/07/2024 17:43:50	Prezados, boa tarde! Pedimos gentilmente a extensão do prazo para anexarmos os documentos. Tivemos problemas com o sistema interno. Obrigado
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	01/07/2024 17:45:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:45:00 de 01/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73.
pelo participante 10.206.278/0001-73	02/07/2024 10:26:56	Prezados, bom dia! Pedimos a gentileza de abrir o anexo para seguirmos com o envio da proposta e demais documentos.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	03/07/2024 14:24:53	Srs. Licitante, boa tarde. Considerando que sua empresa não atendeu as convocações, além de que o produto ofertado é da mesma marca da empresa melhor colocada no certame, sendo que o produto já foi avaliado e reprovado pela equipe técnica. Informamos que iremos recusar a sua proposta.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	03/07/2024 14:37:15	Boa tarde. Os senhores tem interesse em arrematar o item 02 do certame ?
pelo participante 19.877.178/0001-43	03/07/2024 14:41:56	Boa tarde! Sim temos interesse...
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	03/07/2024 14:51:51	Os senhores teriam margem para uma possível redução no valor ofertado ?
pelo participante 19.877.178/0001-43	03/07/2024 14:57:32	Estamos em nossa melhor oferta para o item. Podemos fechar?
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	03/07/2024 15:06:16	Certo. Iremos abrir o anexo do item 02 para que sua empresa encaminhe a proposta com os valores ajustados, juntamente com o catálogo e/ou ficha técnica do produto ofertado e TODA documentação necessária para o julgamento de proposta.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	03/07/2024 15:06:42	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: Proposta e documentações. .
pelo participante 19.877.178/0001-43	03/07/2024 15:36:09	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:09 de 03/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Sistema para o	06/08/2024 14:26:16	Senhor licitante, a equipe técnica informou que após a análise técnica do item ofertado, referente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 19.877.178/0001-43	06/08/2024 14:26:16	ao modelo EZLIFG - MULTI BAND LIGATOR, não é estéril conforme manual de uso. Motivo pelo qual está reprovado.
Sistema para o participante 32.579.780/0001-62	06/08/2024 14:34:38	Senhor licitante, boa tarde. Há margem para uma possível redução do valor ofertado ?
Sistema para o participante 32.579.780/0001-62	06/08/2024 15:06:37	Senhor licitante, considerando que não obtivemos retorno por parte da empresa, para negociação, e que o valor ofertado está dentro do nosso estimado. Solicitamos que encaminhe sua proposta de acordo com o valor ofertado junto com toda documentação técnica. Iremos convocar o anexo para o envio.
Sistema para o participante 32.579.780/0001-62	06/08/2024 15:07:24	Sr. Fornecedor SYMBITEC COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.579.780/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:09:00 do dia 06/08/2024. Justificativa: Proposta e documentação técnica..
pelo participante 32.579.780/0001-62	06/08/2024 15:53:43	Boa tarde!
pelo participante 32.579.780/0001-62	06/08/2024 15:53:52	Enviaremos as documentações
pelo participante 32.579.780/0001-62	06/08/2024 16:46:10	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:10 de 06/08/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SYMBITEC COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.579.780/0001-62.
Sistema para o participante 32.579.780/0001-62	09/08/2024 10:18:40	Senhor licitante, bom dia. A equipe técnica solicitou amostra do item para avaliação. Informamos que o prazo para o envio da amostra é de três dias úteis.
Sistema para o participante 32.579.780/0001-62	09/08/2024 10:19:12	Solicitamos que confirme se irá encaminha a amostra.
pelo participante 32.579.780/0001-62	09/08/2024 10:37:27	Bom dia
pelo participante 32.579.780/0001-62	09/08/2024 10:37:32	Faremos a entrega
Sistema para o participante 32.579.780/0001-62	09/08/2024 10:50:44	Agradecemos o retorno.
Sistema para o participante 32.579.780/0001-62	23/08/2024 16:02:04	Senhor licitante, sua proposta e amostra foram aprovadas pela área técnica. Estaremos realizando a aceitação da mesma
Sistema	23/08/2024 16:02:21	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 16:32:21.
Sistema	23/08/2024 16:48:20	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 17:18:20.
Sistema	23/08/2024 17:20:48	A fase de recurso do item 2 está aberta até 28/08/2024.
Sistema	27/08/2024 17:19:04	A fase de recurso do item 2 foi finalizada antes do prazo previsto. Todos os fornecedores já se manifestaram. O item está aberto para registro de contrarrazão até 30/08/2024.
Sistema	31/08/2024 09:49:58	A fase de contrarrazão do item 2 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	13/09/2024 16:04:58	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 16:34:58.
Sistema	13/09/2024 16:06:05	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 16:36:05.
Sistema	13/09/2024 16:45:49	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/09/2024 16:45:49	acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 17:15:49.
Sistema	13/09/2024 17:18:58	A fase de recurso do item 2 está aberta até 18/09/2024.
Sistema	19/09/2024 00:00:01	A fase de recurso do item 2 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 11:40:20	Fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 13:41:00. Motivo: Envio da proposta atualizada, conjuntamente com os documentos exigidos no Edital e no Termo de Referência, necessários para o julgamento da proposta..
28/02/2024 12:01:42	Fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57 finalizou o envio de anexo.
11/06/2024 13:59:22	Fornecedor PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.035.479/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/06/2024 16:00:00. Motivo: Proposta e documentações. .
11/06/2024 14:26:37	Fornecedor PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 17.035.479/0001-02 finalizou o envio de anexo.
01/07/2024 15:43:52	Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/07/2024 17:45:00. Motivo: Proposta e documentações. .
03/07/2024 15:06:42	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 17:10:00. Motivo: Proposta e documentações. .
03/07/2024 15:36:09	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 finalizou o envio de anexo.
06/08/2024 15:07:24	Fornecedor SYMBITEC COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.579.780/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/08/2024 17:09:00. Motivo: Proposta e documentação técnica..
06/08/2024 16:46:10	Fornecedor SYMBITEC COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.579.780/0001-62 finalizou o envio de anexo.
26/08/2024 15:10:16	Fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57 registra recurso.
27/08/2024 17:19:04	Prazo recursal adiantado.
12/09/2024 14:44:35	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
22/10/2024 17:49:41	Fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 430,0000.
22/10/2024 17:49:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:		
Intenção de recurso no julgamento:		23/08/2024 16:32:21
Intenção de recurso na habilitação:		23/08/2024 17:18:20
Recurso:		27/08/2024 17:19:04
Contrarrazão:		30/08/2024 23:59:59

Recursos realizados:		
31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Intenção de recurso no julgamento:		23/08/2024 16:23:32
Intenção de recurso na habilitação:		23/08/2024 16:50:03
Recurso:	(Cadastrado)	26/08/2024 15:10:16
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	

Decisão do agente de contratação:	(Procede)	12/09/2024 14:44:35
-----------------------------------	-----------	---------------------

Sessão 2

Prazos:		
Intenção de recurso no julgamento:		13/09/2024 16:36:05
Intenção de recurso na habilitação:		13/09/2024 17:15:49
Recurso:		18/09/2024 23:59:59
Contrarrazão:		23/09/2024 23:59:59

Recursos realizados:		
32.579.780/0001-62 - SYMBITEC COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS		
Intenção de recurso no julgamento:		13/09/2024 16:11:43
Intenção de recurso na habilitação:		13/09/2024 16:58:19
Recurso:	(Desistiu Cadastro)	
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROMOÇÃO SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925450 - HOSPITAL OPHIR LOYOLA/PA

PREGÃO 90020/2024

Às 17:49 horas do dia 22 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JAKUES DA SILVA NEVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/2208667, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Aquisição de MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES		
Entrega de propostas:	De 16/02/2024 às 08:00 até 28/02/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 28/02/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/02/2024 às 10:13:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/02/2024 às 10:14:15	Prezados Licitantes, bom dia. Iniciaremos a fase de julgamento d propostas. Peço que todos se mantenham atentos aos comandos enviados via chat.
Sistema	28/02/2024 às 16:04:48	Prezados Licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 28/02/2024 às 10h30min.
Sistema	28/02/2024 às 16:06:25	Retificando: Prezados Licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 29/02/2024 às 10h30min.
Sistema	29/02/2024 às 10:37:10	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/02/2024 às 13:34:59	Prezados Licitantes, informo que a documentação encaminhada será remetida para a 1ª avaliação técnica, motivo pelo qual a sessão será suspensa, após o término do prazo de registro de intenção de recurso, e sua reabertura fica designada para o dia 07/03/2022 às 10h.
Sistema	07/03/2024 às 10:04:50	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	07/03/2024 às 10:31:16	Informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 13/03/2024 às 10h.
Sistema	13/03/2024 às 10:27:53	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	13/03/2024 às 10:32:15	Informo que a avaliação técnica segue em andamento, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 13/03/2024 às 10h30min.
Sistema	20/03/2024 às 10:07:11	Informo que a avaliação técnica segue em andamento, motivo pelo qual a sessão será novamente suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 27/03/2024 às 10h30min.
Sistema	27/03/2024 às 10:20:26	Prezados Licitantes, informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a reabertura da sessão será redesignada para o dia 05/04/2024 às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/04/2024 às 10:32:26	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	05/04/2024 às 11:48:32	Prezados Licitantes, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 11/04/2024 às 10h30.
Sistema	11/04/2024 às 10:42:48	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	11/04/2024 às 17:09:11	Prezados licitantes, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura fica designada para o dia 17/04/2024 às 10h.
Sistema	17/04/2024 às 10:05:28	Prezados Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/04/2024 às 15:27:23	Prezados Licitantes, declaro fracassado o certame em relação ao item 01.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:06	Registro que as amostras solicitadas para os itens 02 e 04 já foram recebidas e encaminhada ao setor técnico para a conclusão da avaliação. Logo, a sessão será suspensa e a sua reabertura fica designada para o dia 29/04/2024 às 10h.
Sistema	29/04/2024 às 10:04:04	Prezados Licitantes, informo que a avaliação técnica ainda não foi finalizada, motivo pelo qual a reabertura da sessão será redesignada para o dia 09/04/2024 às 10h.
Sistema	29/04/2024 às 10:04:45	Retificando: 09/05/2024 às 10h.
Sistema	07/06/2024 às 16:42:59	Srs. Informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 11/06/2024 as 10h.
Sistema	11/06/2024 às 10:02:58	Srs. Licitantes, bom dia. A sessão está aberta.
Sistema	11/06/2024 às 10:29:56	Iremos informar o resultado da avaliação técnica.
Sistema	11/06/2024 às 11:14:29	Srs. Precisamos registrar em ata que o certame será conduzido neste momento pelo agente de contratação Celso Augusto Moraes Gonçalves.
Sistema	11/06/2024 às 16:03:15	Senhores licitantes, informamos que iremos encaminhar a proposta e documentações do item 02 para fins de avaliação técnica.
Sistema	11/06/2024 às 16:03:55	Com isso a sessão está suspensa e remarcada para o dia 13/06/2024 as 14h.
Sistema	13/06/2024 às 16:57:50	Srs. Informamos que o processo continua em avaliação técnica, com isso a sessão está supensa e remarcada para o dia 18/06/2024 as 14h.
Sistema	24/06/2024 às 10:27:13	Srs. Licitantes, bom dia. Informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 25/06/2024 as 14h.
Sistema	25/06/2024 às 14:18:42	Srs. boa tarde. A sessão está aberta.
Sistema	25/06/2024 às 16:18:03	A sessão está suspensa e remarcada para o dia 01/07/2024 as 14h.
Sistema	01/07/2024 às 14:10:41	Srs. Bom dia. A sessão está aberta.
Sistema	02/07/2024 às 14:26:37	Srs. Licitantes, informamos que iremos dar continuidade na sessão no dia 03/07/2024 as 14h.
Sistema	03/07/2024 às 14:08:23	Srs. Boa tarde. A sessão está aberta.
Sistema	04/07/2024 às 13:39:00	Srs. Informamos que iremos enviar as documentações para fins de avaliação técnica, dessa forma a sessão está suspensa e remarcada para o dia 08/07/2024 as 10h.
Sistema	19/07/2024 às 10:39:49	Srs. Licitantes, bom dia. Registramos que o processo ainda se encontra em análise técnica, assim que o processo de avaliação for concluído, informamos que iremos remarcar a sessão, sempre respeitando o prazo de 24(vinte e quatro) horas.
Sistema	06/08/2024 às 14:16:35	Senhores licitantes, boa tarde. Daremos prosseguimento à sessão.
Sistema	06/08/2024 às 17:26:05	Senhores licitantes, informamos que iremos encaminhar a proposta e as documentações do item 02 para fins de avaliação técnica.
Sistema	06/08/2024 às 17:27:33	Com isso a sessão está suspensa e remarcada para o dia 09/08/2024 as 10h.
Sistema	09/08/2024 às 10:15:29	Senhores licitantes, bom dia. Daremos prosseguimento à sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2024 às 10:51:53	Senhores licitantes, informamos que estamos no aguardo da amostra, assim que tivermos o resultado, reagendaremos a sessão.
Sistema	22/08/2024 às 15:19:04	A sessão será reaberta dia 23/08/2024 às 16h
Sistema	23/08/2024 às 15:48:49	Senhores licitantes, às 16h estaremos dando inicio a sessão.
Sistema	23/08/2024 às 16:01:26	Boa tarde, Senhores licitantes... daremos inicio a nossa sessão.
Sistema	23/08/2024 às 17:23:07	Senhores licitantes, estamos encerrando a sessão. Aguardaremos os prazos para recurso.
Sistema	13/09/2024 às 15:48:25	Boa tarde Senhores Licitantes, às 16 estaremos iniciando nossa sessão.
Sistema	13/09/2024 às 16:04:31	Considerando que o recurso da empresa Brasil Med foi acatado pela área demandante, estaremos realizando a aceitação de sua proposta e desclassificando a proposta da empresa Symbitec Comercio
Sistema	13/09/2024 às 17:21:00	Senhores licitantes, estaremos aguardando as fases recursais para conclusão do processo.
Sistema	19/09/2024 às 08:42:53	Considerando o encerramento da fase recursal, o processo seguirá para adjudicação e homologação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
28/02/2024 às 10:13:10	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Papel termossensível

Papel Termossensível Largura: 57 MM, Comprimento: 300 M, Uso: Relógio De Ponto , Tipo: Bobina , Características Adicionais: Compatível Com Relógio De Ponto Srep, Marca Henry

Quantidade:	24	Valor estimado:	R\$ 33,3200
Unidade de fornecimento:	Bloco 200 FL	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.049.***-7 - BRENO DOS SANTOS PONTES

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.316.344/0001-45 - 51.316.344 JOSIAS SILVA DE ANDRADE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 33,3200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DARU Modelo/versão: DARU Valor proposta: R\$ 33,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24		
10.206.278/0001-73 - N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 27,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: TECNOPRINT Valor proposta: R\$ 33,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 27,8900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: "BLOCO SANFONADO" Valor proposta: R\$ 33,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:05:05	05.048.534/0001-01	R\$ 33,3100
28/02/2024 09:05:20	10.206.278/0001-73	R\$ 33,0000
28/02/2024 09:05:21	05.048.534/0001-01	R\$ 32,9900
28/02/2024 09:05:34	10.206.278/0001-73	R\$ 32,9000
28/02/2024 09:05:37	05.048.534/0001-01	R\$ 32,8900

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:06:29	10.206.278/0001-73	R\$ 32,8800
28/02/2024 09:06:29	05.048.534/0001-01	R\$ 32,8700
28/02/2024 09:06:40	10.206.278/0001-73	R\$ 32,8600
28/02/2024 09:06:41	05.048.534/0001-01	R\$ 32,8500
28/02/2024 09:06:53	10.206.278/0001-73	R\$ 32,8400
28/02/2024 09:06:56	05.048.534/0001-01	R\$ 32,8300
28/02/2024 09:07:02	10.206.278/0001-73	R\$ 32,0000
28/02/2024 09:07:05	05.048.534/0001-01	R\$ 31,9900
28/02/2024 09:07:23	10.206.278/0001-73	R\$ 31,9000
28/02/2024 09:07:23	05.048.534/0001-01	R\$ 31,8900
28/02/2024 09:08:28	10.206.278/0001-73	R\$ 31,0000
28/02/2024 09:08:30	05.048.534/0001-01	R\$ 30,9900
28/02/2024 09:08:52	10.206.278/0001-73	R\$ 30,8000
28/02/2024 09:08:54	05.048.534/0001-01	R\$ 30,7900
28/02/2024 09:09:45	10.206.278/0001-73	R\$ 30,7500
28/02/2024 09:09:48	05.048.534/0001-01	R\$ 30,7400
28/02/2024 09:09:54	10.206.278/0001-73	R\$ 30,7200
28/02/2024 09:09:57	05.048.534/0001-01	R\$ 30,7100
28/02/2024 09:10:02	10.206.278/0001-73	R\$ 30,6000
28/02/2024 09:10:03	05.048.534/0001-01	R\$ 30,5900
28/02/2024 09:10:23	10.206.278/0001-73	R\$ 30,5500
28/02/2024 09:10:24	05.048.534/0001-01	R\$ 30,5400
28/02/2024 09:10:48	10.206.278/0001-73	R\$ 30,5000
28/02/2024 09:10:48	05.048.534/0001-01	R\$ 30,4900
28/02/2024 09:10:53	10.206.278/0001-73	R\$ 30,4000
28/02/2024 09:10:54	05.048.534/0001-01	R\$ 30,3900
28/02/2024 09:10:57	10.206.278/0001-73	R\$ 30,3000
28/02/2024 09:11:00	05.048.534/0001-01	R\$ 30,2900
28/02/2024 09:11:01	10.206.278/0001-73	R\$ 30,2000
28/02/2024 09:11:04	05.048.534/0001-01	R\$ 30,1900
28/02/2024 09:11:08	10.206.278/0001-73	R\$ 30,1000
28/02/2024 09:11:10	05.048.534/0001-01	R\$ 30,0900
28/02/2024 09:11:11	10.206.278/0001-73	R\$ 30,0000
28/02/2024 09:11:13	05.048.534/0001-01	R\$ 29,9900

Data/hora	Participante	Lance
28/02/2024 09:11:15	10.206.278/0001-73	R\$ 29,0000
28/02/2024 09:11:16	05.048.534/0001-01	R\$ 28,9900
28/02/2024 09:11:20	10.206.278/0001-73	R\$ 28,5000
28/02/2024 09:11:22	05.048.534/0001-01	R\$ 28,4900
28/02/2024 09:11:28	10.206.278/0001-73	R\$ 28,4000
28/02/2024 09:11:31	05.048.534/0001-01	R\$ 28,3900
28/02/2024 09:11:32	10.206.278/0001-73	R\$ 28,3000
28/02/2024 09:11:34	05.048.534/0001-01	R\$ 28,2900
28/02/2024 09:11:36	10.206.278/0001-73	R\$ 28,2000
28/02/2024 09:11:37	05.048.534/0001-01	R\$ 28,1900
28/02/2024 09:11:40	10.206.278/0001-73	R\$ 28,0000
28/02/2024 09:11:40	05.048.534/0001-01	R\$ 27,9900
28/02/2024 09:11:46	10.206.278/0001-73	R\$ 27,9000
28/02/2024 09:11:46	05.048.534/0001-01	R\$ 27,8900

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/02/2024 09:00:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/02/2024 09:05:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/02/2024 09:05:03	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/02/2024 09:15:04	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	28/02/2024 14:19:57	Prezado Licitante, considerando a prerrogativa de negociação, questiono sobre a existência de margem para redução dos valores de sua proposta para os itens 01, 04 e 05, a fim de se alcançar maior economicidade e vantajosidade à Administração Pública?
pelo participante 05.048.534/0001-01	28/02/2024 14:28:16	BOA TARDE
pelo participante 05.048.534/0001-01	28/02/2024 14:30:49	JÁ ESTAMOS NO NOSSO MENOR VALOR PARA OS ITENS
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	28/02/2024 14:33:42	Prezado Licitante, declaro infrutífera a negociação. Ato contínuo, informo que será aberto o anexo do item 01, para o envio da proposta atualizada para os itens 01, 04 e 05, acompanhada de todos os documentos exigidos no Edital e de seu respectivo Termo de Referência, necessários para o julgamento de sua proposta, dentro do prazo máximo de 2 horas, sob pena de desclassificação, conforme previsto nas cláusulas 8.17. e 10.14., ambas do Edital.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	28/02/2024 14:34:05	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 28/02/2024. Justificativa: Envio da proposta atualizada, conjuntamente com os documentos exigidos no Edital e no Termo de Referência, necessários para o julgamento da proposta..
pelo participante 05.048.534/0001-01	28/02/2024 14:46:58	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:58 de 28/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	05/04/2024 11:25:05	Prezado Licitante, conforme determinação da equipe técnica, solicito o envio de 01 (uma) amostra, de cada, dos itens 01 e 04, no prazo máximo de 3 dias úteis, contados a partir desta convocação, nos termos do que dispõe a cláusula 7.5 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	05/04/2024 11:25:10	Nos termos da cláusula 7.5.5., a amostra apresentada deverá conter os dados informativos, de acordo com as especificações técnicas, ser embalada e devidamente identificada com o nome da empresa, o número do processo e o número da licitação, devendo ser entregue na Comissão Permanente de Licitação do HOL, a qual funciona na Av. Magalhães Barata, nº 992, Bairro de São Braz, Belém-PA, CEP 66063-240, no telefone fax: (91) 3265-6639.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	05/04/2024 11:25:23	Registro a necessidade da confirmação de que a amostra será enviada conforme solicitado.
pelo participante 05.048.534/0001-01	05/04/2024 11:28:44	Bom dia
pelo participante 05.048.534/0001-01	05/04/2024 11:28:50	Enviaremos as amostras
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	11/04/2024 11:03:58	Prezado Licitante, questiono sobre o envio das amostras, foi realizado?
pelo participante 05.048.534/0001-01	11/04/2024 11:31:16	Bom dia. Só conseguimos amostra para o item 4. Chegará pra vocês amanhã
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	11/04/2024 12:24:36	Conforme previsto na cláusula 8.18 do Edital, a não entrega da amostra solicitada é causa de recusa da proposta, motivo pelo qual declaro desclassificada a sua proposta para o item 01.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 12:27:06	Prezado Licitante, considerando a prerrogativa de negociação, questiono sobre a existência de margem para redução do preço final de sua proposta para o item 01, a fim de se alcançar valores aproximados ou inferiores ao da proposta de menor valor, garantindo-se maior economicidade e vantajosidade à Administração Pública?
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 13:13:26	Considerando a ausência de manifestação, declaro infrutífera a negociação.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 13:13:59	Ato contínuo, informo que será aberto o anexo do item 01, para o envio da proposta atualizada, acompanhada de todos os documentos exigidos no Edital e de seu respectivo Termo de Referência, necessários para o julgamento de sua proposta, dentro do prazo máximo de 2 horas, sob pena de desclassificação, conforme previsto nas cláusulas 8.17. e 10.14., ambas do Edital.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 13:14:23	Sr. Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:15:00 do dia 11/04/2024. Justificativa: Envio da proposta atualizada, conjuntamente com os documentos exigidos no Edital e no Termo de Referência, necessários para o julgamento da proposta..
pelo participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 15:12:24	Sr. (a), boa tarde!
pelo participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 15:12:58	O sr. (a), poderia nos estender o prazo por mais 30 minutos, por favor? Tivemos um problema em nossa rede e só conseguimos resolver agora.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 15:15:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:00 de 11/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 15:17:38	Conforme solicitado, será concedido prazo adicional de 30min.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 15:18:30	Sr. Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 11/04/2024. Justificativa: Concessão de prazo adicional de 30min para o envio da proposta atualizada, conjuntamente com os documentos exigidos no Edital e no Termo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 15:18:30	de Referência, necessários para o julgamento da proposta..
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 15:49:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:00 de 11/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 16:08:20	Prezado Licitante, não foram identificados os documentos relacionados ao registro do produto na ANVISA, ao Certificado de Responsabilidade Técnica e ao Atestado de Capacidade Técnica. Questiono sobre a existência dos referidos documentos?
pelo participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 16:16:33	Sr. (a), nós temos estes documentos sim.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 16:16:36	Concedo o prazo de 20 min, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 16:24:15	Será aberto o anexo para envio no prazo adicional de 20min.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 16:25:02	Sr. Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 11/04/2024. Justificativa: envio da documentação de qualificação técnica faltante..
pelo participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 16:42:34	Sr. (a), poderia nos conceder o prazo até as 17:00? Pois estamos aguardando a declaração de isenção de nosso fornecedor.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 16:45:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 11/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 17:01:31	Prezado Licitante, conforme determinação da equipe técnica, solicito o envio de 01 (uma) amostra do item 01, no prazo máximo de 3 dias úteis, contados a partir desta convocação, nos termos do que dispõe a cláusula 7.5 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	11/04/2024 17:02:20	Nos termos da cláusula 7.5.5., a amostra apresentada deverá conter os dados informativos, de acordo com as especificações técnicas, ser embalada e devidamente identificada com o nome da empresa, o número do processo e o número da licitação, devendo ser entregue na Comissão Permanente de Licitação do HOL, a qual funciona na Av. Magalhães Barata, nº 992, Bairro de São Braz, Belém-PA, CEP 66063-240, no telefone fax: (91) 3265-6639.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	17/04/2024 10:17:44	Prezado Licitante, questiono se foi realizado o envio da amostra solicitada para o item 01?
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	17/04/2024 10:54:32	Prezado Licitante, concedo o prazo de 30 min para manifestação, sob pena de desclassificação de sua proposta.
Sistema para o participante 10.206.278/0001-73	17/04/2024 11:59:48	Conforme previsto na cláusula 9.18 do Edital, a não entrega ou entrega atrasada da amostra solicitada, sem justificativa, é causa de recusa da proposta, motivo pelo qual declaro desclassificada a sua proposta para o item 01.
Sistema para o participante 51.316.344/0001-45	17/04/2024 12:04:21	Prezado Licitante, considerando a prerrogativa de negociação, questiono sobre a existência de margem para redução do preço final de sua proposta para o item 01, a fim de se alcançar valores aproximados ou inferiores ao da proposta de menor valor, garantindo-se maior economicidade e vantajosidade à Administração Pública?
Sistema para o participante 51.316.344/0001-45	17/04/2024 12:31:59	Considerando a ausência de manifestação, declaro infrutífera a negociação.
Sistema para o participante 51.316.344/0001-45	17/04/2024 12:32:25	Informo que será aberto o anexo do item 01, para o envio da proposta atualizada, acompanhada de todos os documentos exigidos no Edital e de seu respectivo Termo de Referência, necessários para o julgamento de sua proposta, dentro do prazo máximo de 2 horas, sob pena de desclassificação,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.316.344/0001-45	17/04/2024 12:32:25	conforme previsto nas cláusulas 8.17. e 10.14., ambas do Edital.
Sistema para o participante 51.316.344/0001-45	17/04/2024 12:32:55	Sr. Fornecedor 51.316.344 JOSIAS SILVA DE ANDRADE, CNPJ 51.316.344/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:33:00 do dia 17/04/2024. Justificativa: Envio da proposta atualizada, conjuntamente com os documentos exigidos no Edital e no Termo de Referência, necessários para o julgamento da proposta..
Sistema para o participante 51.316.344/0001-45	17/04/2024 14:33:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:00 de 17/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.316.344 JOSIAS SILVA DE ANDRADE, CNPJ 51.316.344/0001-45.
Sistema para o participante 51.316.344/0001-45	17/04/2024 15:23:27	Prezado Licitante, declaro desclassificada a sua proposta, com base nas cláusulas 8.17. e 10.14. do Edital, tendo em vista a ausência de envio da proposta atualizada dentro do prazo máximo assinalado.
Sistema	17/04/2024 15:23:38	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 15:53:38.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
28/02/2024 14:34:05	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2024 16:34:00. Motivo: Envio da proposta atualizada, conjuntamente com os documentos exigidos no Edital e no Termo de Referência, necessários para o julgamento da proposta..
28/02/2024 14:46:58	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
11/04/2024 13:14:23	Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/04/2024 15:15:00. Motivo: Envio da proposta atualizada, conjuntamente com os documentos exigidos no Edital e no Termo de Referência, necessários para o julgamento da proposta..
11/04/2024 15:18:30	Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/04/2024 15:49:00. Motivo: Concessão de prazo adicional de 30min para o envio da proposta atualizada, conjuntamente com os documentos exigidos no Edital e no Termo de Referência, necessários para o julgamento da proposta..
11/04/2024 16:25:02	Fornecedor N.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.206.278/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/04/2024 16:45:00. Motivo: envio da documentação de qualificação técnica faltante..
17/04/2024 12:32:55	Fornecedor 51.316.344 JOSIAS SILVA DE ANDRADE, CNPJ 51.316.344/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/04/2024 14:33:00. Motivo: Envio da proposta atualizada, conjuntamente com os documentos exigidos no Edital e no Termo de Referência, necessários para o julgamento da proposta..
22/10/2024 17:49:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/04/2024 15:53:38