



PE – SRP - nº 025/2025 - ANEXO V

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 514.001/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO FUTURA E GRADUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA, AS UNIDADES EMULTI E SETORES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN.

1. Descrição da necessidade ou objeto:

A Secretaria Municipal de Saúde desempenha um papel crucial na implementação de políticas públicas de saúde, visando garantir o acesso qualitativo aos serviços de saúde para a população. Dentro desse contexto, a aquisição de equipamentos para fisioterapia e terapia ocupacional é um investimento essencial para a efetividade dos tratamentos oferecidos à população, proporcionando a recuperação de pacientes com condições clínicas que necessitam de reabilitação física e funcional.

Sendo assim, esta secretaria necessita da aquisição de materiais e equipamentos para manter o pleno funcionamento do Projeto Viva Saúde, as unidades EMulti e nos setores de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a fim de atender de maneira eficaz a crescente demanda por serviços de reabilitação no município, tendo em vista o aumento no número de pacientes que necessitam de tratamentos especializados o que torna imprescindível a disponibilização de recursos adequados para proporcionar um atendimento de qualidade.

A fisioterapia e a terapia ocupacional são áreas fundamentais da reabilitação, que têm como objetivo restaurar, manter e melhorar a funcionalidade dos pacientes que apresentam limitações motoras, neurológicas, musculoesqueléticas ou cognitivas. Esses tratamentos, além de promoverem a recuperação das condições de saúde dos indivíduos, também impactam significativamente na melhoria da qualidade de vida, no aumento da autonomia e na reintegração dos pacientes à sua rotina diária.

Além disso, a crescente demanda por serviços de reabilitação, tanto para pacientes com condições agudas quanto crônicas, exige a ampliação dos recursos disponíveis, pois sem os materiais necessários, a capacidade de atendimento fica limitada, o que impacta diretamente na recuperação dos pacientes e na eficiência dos profissionais da área.

Portanto, a aquisição de equipamentos para fisioterapia e terapia ocupacional é uma prioridade para a Secretaria Municipal de Saúde, que deve garantir que os recursos sejam



utilizados de forma estratégica e eficiente. Investir em equipamentos de qualidade, além de atender à demanda crescente por serviços de reabilitação, representa um compromisso com a saúde da população, promovendo a recuperação, a reabilitação e a qualidade de vida dos cidadãos. Com equipamentos adequados e profissionais bem treinados, a rede municipal de saúde estará mais preparada para atender as necessidades da população de forma eficaz e segura.

2. Alinhamento com Planejamento:

2.1 Previsão no Plano de Contratação Anual: () SIM (x) NÃO*

O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual, tendo em vista que este instrumento de governança ainda não foi elaborado pelo município.

3. Requisitos da Contratação:

3.1 O fornecimento dos itens será realizado de forma fracionada e contínua durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme a demanda da Secretaria Requisitante e/ou do Prefeito Municipal. As solicitações serão feitas mediante a apresentação de requisição formal, por parte da autoridade competente ou servidor autorizado.

3.2 Os fornecimentos dos materiais e equipamentos ocorrerá sempre que requisitado pela Secretaria Municipal, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. O local de entrega será definido no momento da solicitação. O prazo para entrega dos materiais será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de emissão da Ordem de Compra ou Nota de Empenho. Os materiais entregues devem estar em conformidade com as especificações técnicas solicitadas.

3.3 Os itens deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal Requisitante, situada no Município de Santo Antônio/RN. Qualquer alteração no endereço de entrega será informada na Ordem de Serviço/Compra.

3.4 Após o recebimento da Ordem de Serviço/Compra ou Nota de Empenho, o fornecimento dos itens será formalmente aceito pela Secretaria Municipal Requisitante, seguindo as etapas abaixo

a) **Aceitação Provisória:** No ato da entrega, para efeito de verificação preliminar das especificações e conformidade com a requisição;

b) **Aceitação Definitiva:** Dentro do prazo máximo de 3 (três) dias corridos, após a verificação da quantidade e qualidade dos itens, e a aceitação final.

3.5 Os itens deverão ser entregues devidamente acondicionados, de maneira que garantam a segurança durante o transporte e o armazenamento. O material que não atender às especificações solicitadas ou que apresente avarias será recusado, ficando à disposição do fornecedor para correção ou substituição. A licitante vencedora arcará com todas as despesas relacionadas ao transporte, seguros,



fretes, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas envolvidas na entrega dos produtos.

3.6 Após o recebimento dos materiais, estes serão conferidos pelo setor competente. Caso seja identificada qualquer irregularidade, a empresa fornecedora deverá corrigir a situação sem custos para a Contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a partir da notificação formal emitida.

3.7 Em caso de substituição de itens, todas as despesas relacionadas à devolução e à nova entrega correrão por conta da Contratada, incluindo transporte e demais custos operacionais.

3.8 Caso a licitante vencedora não cumpra as condições estabelecidas neste documento, a Secretaria Municipal Requisitante informará imediatamente ao responsável para que sejam tomadas as providências necessárias.

3.9 Todos os materiais fornecidos, especialmente os equipamentos de fisioterapia e terapia ocupacional, devem atender às normas de qualidade, segurança e especificações técnicas vigentes. Caso algum item apresente defeito de fabricação, falha de funcionalidade ou não esteja em conformidade com as normas estabelecidas, a empresa fornecedora deverá proceder com a troca ou substituição por item equivalente, sem ônus para a Contratante.

3.10 A Contratada deverá fornecer, junto aos materiais, os manuais técnicos, instruções de uso e certificados de garantia necessários, caso aplicável, para garantir o uso adequado e seguro dos equipamentos de fisioterapia e terapia ocupacional.

3.11 Os materiais e equipamentos fornecidos devem ser novos, de primeira linha e devidamente homologados pelos órgãos competentes, quando necessário, para uso nas áreas de fisioterapia e terapia ocupacional, atendendo às exigências específicas de saúde e segurança.

3.12 Os itens solicitados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas expedidas pelos órgãos competentes de controle de qualidade, como ABNT, ANVISA, entre outros

4. Estimativa de Quantidades

Lote 1: Equipamentos para Condicionamento Físico e Coordenação

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01.	TABLADO- ESTRUTURA: MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRATAMENTO. ESTOFADO: COURO SINTÉTICO. DIMENSÕES TOTAIS: 180CM COMPRIMENTO X 130CM LARGURA X 52CM ALTURA. CAPACIDADE: 160K	UND	2
02.	TATAME- MATERIAL EVA. ALTURA DA PEÇA: 50,00CM; LARGURA DA PEÇA: 50,00CM; ESPESSURA: 1,00CM; MODELO: ADULTO; KIT COM 12 PEÇAS	KIT	15
03.	MINI BAND- ESPORTE:FISIOTERAPIA, GINÁSTICA, EXERCÍCIO E FITNESS, MUSCULAÇÃO, PACOTE COM 4, COR: CINZA CLARO/LARANJA/CINZA ESCURO/PRETA, PESO DO PRODUTO: 73 GRAMAS; MATERIAL : BORRACHA TERMOPLÁSTICA (TPE)	KIT	50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Ana de Pontes, 136 – Centro – Santo Antônio/RN
C.N.P.J - 08.144.800/0001-98

04.	KIT SUPER BAND- KIT COM 4 UNIDADES, INTENSIDADE LEVE, MÉDIO, FORTE E EXTRA FORTE. MATERIAL: BORRACHA NATURAL LÁTEX. DIMENSÕES DO PRODUTO: 28,5 X 11 X 7,3 CM; 1,05 QUILOGRAMAS.	KIT	30
05.	KIT HIPER BAND-KIT COM 4 UNIDADES, - MATERIAL: LÁTEX E POLIÉSTER; COR: PRETO E VERDE, PRETO E VERMELHO E PRETO E AZUL; DIMENSÕES DA PROTUTO: 72,76,80 X 8 X 13 MM (C X L X A); PESO DA PESO DO PRODUTO: 0,160 KG; DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 13X 11X 6CM (C X L X A); PESO DA EMBALAGEM: 0,200KG	KIT	20
06.	KIT DE FAIXAS ELASTICAS: KIT COM 6 UNIDADES; 3 FAIXAS ELÁSTICAS BANDS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 120CM X 15CM. CINZA CLARO: NÍVEL LEVE 0,40MM (ESPESSURA). LARANJA: NÍVEL MÉDIO 0,50MM (ESPESSURA) - CINZA ESCURO: NÍVEL FORTE 0,60MM (ESPESSURA). 3 FAIXAS ELÁSTICAS MINI BAND; DIMENSÕES APROXIMADAS: 25CM X 5CM; CINZA CLARO: NÍVEL LEVE 0,60MM (ESPESSURA); LARANJA: NÍVEL MÉDIO 0,70MM (ESPESSURA); CINZA ESCURO: NÍVEL FORTE 0,90MM (ESPESSURA); COMPOSIÇÃO: BORRACHA TERMOPLÁSTICA	KIT	15
07.	KIT FUNCIONAL- INCLUSOS NO KIT: 10 CONES DEMARCATÓRIOS FURADOS 5 NIVEIS COLORIDOS; 5 BARREIRAS DESMONTÁVEIS; 5 MINI BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO; 10 PRATOS DEMARCATÓRIOS COLORIDOS; 1 ESCADA DE AGILIDADE / CIRCUITO 5 METROS; 8 ARGOLAS AGILIDADE. CONE DEMARCATÓRIO FURADO 5 NÍVEIS: 5 NIVEIS PARA COLOCAÇÃO DE BARREIRA; MEDIDAS: LARGURA: 12,5 CM; ALTURA: 23 CM; COR: PRETA; MATERIAL: PP. BARREIRA DESMONTÁVEL PARA CONE DE AGILIDADE; O KIT CONTÉM; 05 BARREIRAS DESMONTÁVEIS DE 90 CM; 15 BARRAS DE POLIPROPILENO DE 30 CM; 05 MINI BANDEIRAS SINALIZAÇÃO; MATERIAL: POLIPROPILENO. MEDIDAS; COMPRIMENTO: 90 CM; DIÂMETRO: 1,9 CM. PRATO DEMARCATÓRIO (CHAPÉU CHINÊS). MEDIDAS: ALTURA: 5 CM; DIÂMETRO BASE: 19 CM; DIÂMETRO TOPO: 5 CM; CONTÉM: 10 UNIDADES. ESCADA DE AGILIDADE / CIRCUITO; TIRAS EM POLIPROPILENO COSTURADAS REFORÇADAS; TIRAS COSTURADAS, ASSIM EVITANDO QUALQUER LESÃO NO PÉ; POSSUI 10 DEGRAUS REFORÇADOS. DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO APROXIMADO: 5 METROS; LARGURA TOTAL: 50 CM; LARGURA FITA EXTERNA: 2,5 CM; LARGURA TIRAS INTERNA: 3 CM; PESO APROXIMADO: 250 GRAMAS. ARGOLAS DE AGILIDADE; 8 ARGOLAS DE AGILIDADE; 9 FECHOS DE CONTATO; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE; ARGOLAS FEITAS EM PLÁSTICO RESISTENTE; DIMENSÃO: 42 CM DE DIÂMETRO; CONTÉM: 8 UNIDADES; COR: SORTIDAS (2 AMARELO, 2 LARANJA, 2 VERDE, 2 PRETO);	KIT	15
08.	KIT FUNCIONAL DE BARREIRAS (OBSTACULOS)-ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO CONTÉM: 5 (CINCO) BARREIRAS DE AGILIDADE; COMPOSIÇÃO: 100% PVC; SEM RANHURAS; ALTURA/TAMANHO DAS BARREIRAS: NÍVEL LEVE: ALTURA: 15 CM; COMPRIMENTO: 44 CM; LARGURA: 17 CM; CORES: VARIADAS; PESO: 230 G	KIT	10
09.	BOLA SUIÇA- MATERIAL: PVC. INCLUI INFLADOR. PRODUTO REFORÇADO. ANTIEXPLOÇÃO. SUPORTA ATÉ 300KG. DIÂMETRO: 55CM	UND	10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Rua Ana de Pontes, 136 – Centro – Santo Antônio/RN
 C.N.P.J - 08.144.800/0001-98

10.	DISCOS DESLIZANTES (SLIDE)- MATERIAL: NORMALMENTE FEITOS DE PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL SINTÉTICO DURÁVEL, COM UMA SUPERFÍCIE LISA EM UM LADO PARA DESLIZAR FACILMENTE EM SUPERFÍCIES COMO PISOS DE MADEIRA, CARPETE OU PISOS LISOS. DESIGN: CADA DISCO TEM A FORMA DE UM CÍRCULO OU DE UM DISCO OVAL, COM A SUPERFÍCIE LISA PROJETADA PARA REDUZIR O ATRITO, PERMITINDO QUE O USUÁRIO REALIZE MOVIMENTOS SUAVES E CONTROLADOS. TAMANHO: CERCA DE 18 A 20 CM DE DIÂMETRO. KIT COM 2 PARES.	KIT	50
11.	ESCADA DE CANTO COM RAMPA- A ESCADA DE CANTO EM L COM RAMPA E DEGRAUS , COMPRIMENTO DA RAMPA E PATAMAR: 1,86 M X 0,55 LARG, COMPRIMENTO TOTAL DOS DEGRAUS: 0,55 LARG. X 0,23 PROF. X 0,12 ALT, ALTURA DOS CORRIMÕES MEDINDO DO PATAMAR: CORRIMÃOS; SUPERIOR: 0,84; INFERIOR: 0,50; LARGURA DO ESPAÇO ÚTIL: 0,55 M; GARANTIA: 06 MESES	UND	2
12.	ESCADA DIGITAL PARA DEDOS- ESTRUTURA EM MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO; 33 DEGRAUS; PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; DIMENSÕES: 137 CM X 8 CM X 2,5CM; PESO 1,8 KG; ACOMPANHA ITENS PARA FIXAÇÃO	UND	5
13.	ANEL ARCO- CARACTERÍSTICAS: DESIGN FLEXÍVEL: AJUSTE CONFORTÁVEL E SEGURO PARA UMA VARIEDADE DE MOVIMENTOS. MATERIAL RESISTENTE: ALTA DURABILIDADE PARA TREINOS INTENSOS. TONIFICAÇÃO MUSCULAR: FORTALECE E ESCULPE MÚSCULOS DE FORMA EFICAZ. VERSATILIDADE: IDEAL PARA PILATES, YOGA E EXERCÍCIOS FUNCIONAIS.	UND	15
14.	KIT CAIXA + WALL BALL + KETTLEBELL + POWER BAG - ITENS INCLUSOS: 1 CAIXA DE MADEIRA 30X35X45; 1 POWER BAG DE 10 KG; 1 KETTLEBELL DE 6 KG EMBORRACHADO; 1 WALL BALL DE 10KG. CARACTERÍSTICAS DA CAIXA DE SALTO: MATERIAL: MADEIRA NAVAL; TAMANHO: 30X35X45; PESO: 10 KG APROXIMADAMENTE; CAPACIDADE: ATÉ 200 KG; DIFERENCIAL: REFORÇO INTERNO. CARACTERÍSTICAS POWER BAG 10KG: COR: PRETO; MATERIAL: LONA MARÍTIMA COM AS PEGADAS EM NYLON REFORÇADO. MATERIAL DO PREENCHIMENTO: ESTOPAS E RETALHOS DE PANO E SAQUINHOS COM GRÂNULOS DE FERRO. DIMENSÕES: 65X23X23 CM. PESO: 10KG. DIFERENCIAL: CONTA COM 7 PEGADAS REFORÇADAS. CARACTERÍSTICAS WALL BALL 10KG; COR: PRETO; MATERIAL: COURO SINTÉTICO; MATERIAL DO PREENCHIMENTO: GRÂNULOS DE FERRO COM RETALHOS DE PANO; DIFERENCIAL: COSTURA DUPLA; DIMENSÕES: 35 X 35 X 35 CM; PESO: 10 KG	KIT	5
15.	STEP- MTERIAL: 100% EVA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 90CM, LARGURA: 28CM; ALTURA: 14CM. DESENVOLVIDO COM MATERIAL ULTRA RESISTENTE E MALEÁVEL PARA ABSORVER O IMPACTO DURANTE O EXERCÍCIO, EVITANDO CONTUSÕES. SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE PARA MAIOR FIRMEZA DOS MOVIMENTOS.	UND	100

Lote 2: Equipamentos para Fortalecimento Muscular

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01.	HALTER (PAR) DE 1KG- CONFECCIONADA EM FERRO FUNDIDO; REVESTIDO EM PVC PRETO; IDEAL PARA MELHORA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO.	PAR	15



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Ana de Pontes, 136 – Centro – Santo Antônio/RN
C.N.P.J - 08.144.800/0001-98

02.	HALTER (PAR) DE 2 KG- CONFECCIONADA EM FERRO FUNDIDO; REVESTIDO EM PVC PRETO; IDEAL PARA MELHORA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO	PAR	15
03.	HALTER (PAR) DE 3KG- CONFECCIONADA EM FERRO FUNDIDO; REVESTIDO EM PVC PRETO; IDEAL PARA MELHORA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO	PAR	15
04.	HALTER (PAR) DE 4 KG- CONFECCIONADA EM FERRO FUNDIDO; REVESTIDO EM PVC PRETO; IDEAL PARA MELHORA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO	PAR	15
05.	HALTER (PAR) DE 5 KG- CONFECCIONADA EM FERRO FUNDIDO; REVESTIDO EM PVC PRETO; IDEAL PARA MELHORA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO	PAR	15
06.	SUPORTE PARA HALTERES-SUPORTE TORRE CHÃO PARA 10 HALTERES DE UMA FORMA IDEAL PARA MANTER SEU LOCAL ORGANIZADO. MATERIAL: . MATERIAL: AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM PARA GARANTIR ROBUSTEZ E DURABILIDADE. ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI OU PINTURA A PÓ PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ARRANHÕES, COM ACABAMENTO FOSCO OU BRILHANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	UND	3
07.	CANELEIRA 1 KG- PRETO; LAVÁVEL: SIM; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE CONTATO PREMIUM AJUSTÁVEL; MATERIAL: LONA NLYON 100% IMPERMEÁVEL; DIMENSÕES: 52X14 CM; PESO: 2KG PARA CADA PERNA; MATERIAL ATÓXICO CONFORTÁVEL AO TORNOZELO, NÃO ABSORVE SUOR, FÁCIL DE HIGIENIZAR.	PAR	4
08.	CANELEIRA 2 KG- COR: PRETO; LAVÁVEL: SIM; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE CONTATO PREMIUM AJUSTÁVEL; MATERIAL: LONA NLYON 100% IMPERMEÁVEL; DIMENSÕES: 62X16 CM; PESO: 2KG PARA CADA PERNA; MATERIAL ATÓXICO CONFORTÁVEL AO TORNOZELO, NÃO ABSORVE SUOR, FÁCIL DE HIGIENIZAR.	PAR	8
09.	CANELEIRA 3 KG- COR: PRETO; LAVÁVEL: SIM; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE CONTATO PREMIUM AJUSTÁVEL; MATERIAL: LONA NLYON 100% IMPERMEÁVEL; DIMENSÕES: 72X18 CM; PESO: 2KG PARA CADA PERNA; MATERIAL ATÓXICO CONFORTÁVEL AO TORNOZELO, NÃO ABSORVE SUOR, FÁCIL DE HIGIENIZAR.	PAR	4
10.	AQUA BAG BOLSA DE ÁGUA 20KG - CONTÉM: 01 AQUA BAG; BOLSA DE ÁGUA INFLÁVEL IDEAL PARA ATIVIDADE FÍSICA / RECOVERY / FISIOTERAPIA; 01 BOMBA PARA INFLAR; CAPACIDADE: 25 KG; DIMENSÕES INFLADO: COMP. 83,2 X DIÂMETRO 20 CM; MARCAÇÕES DE 5 KG/ 10 KG/ 15 KG/ 20 KG/ 25 KG; 05 ALÇAS; GARANTIA: 6 MESES	UND	10
11.	ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO- COR: PRETO/LARANJA; CAPACIDADE: 140KG; PESO MÁXIMO INDICADO EM EXERCÍCIOS SUSPENSOS: 100KG; MATERIAL: AÇO; MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDO EM ESPUMA; QUANTIDADE DE EXERCÍCIOS: +44; TORRE: ATÉ 65KG; ACESSÓRIOS: BARRA PULLEY, BARRA TRICEPS, BANCO DECLINADO, ALMOFADA DE BRAÇO (SCOTT), BARRA LONGA, TELA DE PROTEÇÃO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO MANUAL DE INSTRUÇÕES; DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXP): 193 X 222 X 211 CM; DIMENSÕES CAIXA 1 (LXAXP): 195 X 39,5 X 16 CM; DIMENSÕES CAIXA 2 (LXAXP): 97 X 48 X 18,5; DIMENSÕES CAIXA 3 (LXAXP): 127 X 37 X 21 CM; DIMENSÕES CAIXA 4 (LXAXP): 39 X 20 X 25 CM; DIMENSÕES CAIXA 5 (LXAXP): 39 X 20 X 29 CM; PESO LÍQUIDO: 136,5 KG; PESO BRUTO: 141,55 KG; GARANTIA: 6 MESES	UND	2



Lote 3: Equipamentos de Reabilitação Neurológica e Fisioterapia

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01.	LUVA ROBÓTICA FISIOTERAPIA BIÔNICA REABILITAÇÃO DA MÃO AVC- ITENS INCLUSOS: MÁQUINA PRINCIPAL; LUVA DE TREINAMENTO; LUVA COM ESPELHO; CABO DE ENERGIA; BOLA DE TREINAMENTO; FONTE DE ENERGIA 110/220V; MANUAL DO USUÁRIO. CARACTERISTAS: CONTROLE INTELIGENTE; TECNOLOGIA DE MÃO BIONICA;MODO DE IMAGEM ESPELHADA	PAR	5
02.	NEURODYN II - APARELHO DE CORRENTES TENS, FES E RUSSA- INTENS INCLUSOS: 01 BOLSA DE TRANSPORTE ; 01 CAGO PP FÊMEA ; 01 KIT CABO 09 (AZUL/VERDE 2 VIAS CADA) ; 01 KIT CABO 38 ELETROESTIMULAÇÃO (PRETO/LARANJA 2 VIAS); 08 ELETRODO DE BORRACHA CONDUTIVA ; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO DIGITAL ; 01 FUSÍVEL 20 AG DE 5ª; 01 CARTELA DE FUSÍVEL DE PROTEÇÃO ; 01 BISNAGA COM GEL	UND	6
03.	LASER THERAPY EC- EQUIPAMENTO DE LASER TERAPÊUTICO SEM FIO (WIRELESS) DESENVOLVIDO PARA BIOMODULAÇÃO EM RESPOSTAS INFLAMATÓRIAS, AÇÃO ANALGÉSICA, ACELERAÇÃO DE PROCESSOS DE CICATRIZAÇÃO E COMBATE AOS RADICAIS LIVRES DE OXIGÊNIO. SEUS DOIS DIODOS LASERES EMITEM LUZ NO COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO (660 NM) E INFRAVERMELHO (808 NM) NA POTÊNCIA DE 100 MW.	UND	3
04.	DISCO DE EQUILIBRIO- FABRICADO EM PVC RESISTENTE, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE PARA MAIOR SEGURANÇA. SUPORTA ATÉ 200 KG, GARANTINDO ESTABILIDADE EM DIFERENTES TIPOS DE TREINO. INFLADOR PRÁTICO PARA AJUSTAR A PRESSÃO DO AR CONFORME A NECESSIDADE	UND	15
05.	ALMOFADA DE EQUILÍBRIO PARA EXERCÍCIOS : MATERIAL: FABRICADA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA OU BORRACHA DE ALTA DURABILIDADE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, COMO FTALATOS E METAIS PESADOS, GARANTINDO A SEGURANÇA DURANTE O USO. SUPERFÍCIE: TEXTURIZADA OU ANTIDERRAPANTE, PARA PROPORCIONAR MAIOR ADERÊNCIA DURANTE OS EXERCÍCIOS, EVITANDO ESCORREGAMENTOS E AUMENTANDO A ESTABILIDADE. FORMATO: ALMOFADA DE FORMATO OVAL OU REDONDO, COM UM LADO PLANO E O OUTRO EM RELEVO (INFLÁVEL), PARA PERMITIR DIFERENTES INTENSIDADES DE TREINO E FACILITAR O CONTROLE DE EQUILÍBRIO	UND	10
06.	BASTÃO DE MASSAGEM- DIMENSÕES:50 X 445 X 50 MILÍMETROS. MATERIAL: PLASTICO ABS. COR: CINZA/LARANJA.	UND	10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Ana de Pontes, 136 – Centro – Santo Antônio/RN
C.N.P.J - 08.144.800/0001-98

07.	KIT AURICULOTERAPIA- ITENS INCLUSOS NO KIT: 2 UNIDADES PLACA PONTO SEMENTE COM 70 PONTOS CADA PLACA; 2 UNIDADES PLACA PONTO CRISTAL COM 70 PONTOS CADA PLACA; 2 UNIDADES PLACA PONTO PRATA COM 70 PONTOS CADA PLACA; 2 UNIDADES PLACA PONTO OURO COM 70 PONTOS CADA PLACA; 2 CARTELAS DE AGULHA AURICULAR 1,8 MM COM 50 AGULHAS CADA CARTELA; 2 POTES STIPER AURICULAR; 1 TUDO DE SEMENTE PRETA; 1 APALPADOR COM MOLA; 1 APALPADOR FIXO; 1 APLICADOR DE AGULHA AURICULAR; 1 PINÇA 11 CM; 1 MICROPOROSA BEGE 5CM X 10M; 1 CAIXA DE LANCETA; 1 PLACA 312 PONTOS; 1 NECESSEIRE; MAPA AURICULAR DE LOCALIZAÇÃO DE PONTOS, MEDIDA 15 X 22 CM EM PAPEL LAMINADO DE ALTA QUALIDADE.	KIT	10
08.	ESCADA DE MACA- ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA (MAIS RESISTENTE); DEGRAUS ANTIDERRAPANTE PRETO; SUPORTA 150 KILOS; DIMENSÕES: ALTURA 35 CM; LARGURA 34 CM; COMPRIMENTO 45 CM; DEGRAUS 18 CM (CADA)	UND	25
09.	MINI BIKE ENGOMETRICA- ESTRUTURA: FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO, DESIGN COMPACTO E PORTÁTIL, FACILITANDO O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, BASE ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE DURANTE O USO. PEDAIS: PEDAIS ERGONÔMICOS COM AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS DE PÉS; SISTEMA DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEL, PERMITINDO MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA PARA O USUÁRIO; SISTEMA DE RESISTÊNCIA; AJUSTE DE RESISTÊNCIA MANUAL, COM PELO MENOS 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE, PERMITINDO VARIAÇÃO NO ESFORÇO FÍSICO DE ACORDO COM O TREINO DESEJADO; SISTEMA DE RESISTÊNCIA MAGNÉTICA OU MECÂNICA PARA GARANTIR MAIOR SUAVIDADE E DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO; MONITOR DIGITAL: TELA LCD OU LED QUE EXIBE INFORMAÇÕES COMO TEMPO, DISTÂNCIA PERCORRIDA, CALORIAS QUEIMADAS E VELOCIDADE MÉDIA.FUNCIONALIDADE DE MODO DE DESCANSO E RESET AUTOMÁTICO DE CONTAGEM APÓS CADA TREINO. CAPACIDADE DE PESO: SUPORTA USUÁRIOS COM PESO DE ATÉ 120 KG, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESIGN QUE PERMITE O USO TANTO EM POSIÇÃO SENTADA QUANTO EM POSIÇÃO DE PÉ, CONFORME PREFERÊNCIA DO USUÁRIO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ADEQUADO PARA AMBIENTES INTERNOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	5
10.	BALANCIM- BALANCIM EM AÇO COM ACABAMENTO PINTADO EM EPÓXI DE ALTA QUALIDADE, APÓS PRÉVIO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; PLATAFORMA CENTRAL FIXADA POR CORRENTES ZINCADAS; PISO REVESTIDO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE; MATERIAL: AÇO DIMENSÕES DA BASE INTERNA: 0,40 X 0,20CM(CXL). PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 200 KG	UND	10

Lote 4: Equipamentos de Medição e Monitoramento

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
------	-----------	---------	------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Ana de Pontes, 136 – Centro – Santo Antônio/RN
C.N.P.J - 08.144.800/0001-98

01.	KIT ESFIGMOMA ESPECIFICAÇÕES DO ESFIGMOMANÔMETRO: TIPO: MANUAL OU ANEROIDE, DE ALTA PRECISÃO. FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 300 MMHG. PRECISÃO: ± 3 MMHG OU MELHOR. ESCALA: MARCADOR DE PRESSÃO NÍTIDO E DE FÁCIL LEITURA, COM ESCALA GRADUADA E VISÍVEL. BOMBA DE INFLAÇÃO: FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE E ANTIDESLIZANTE, COM VÁLVULA DE LIBERAÇÃO DE AR DE FÁCIL AJUSTE. MANGUITO: TECIDO RESISTENTE, COM MATERIAL INTERNO DE ALTA QUALIDADE, ADAPTÁVEL PARA DIFERENTES TAMANHOS DE BRAÇO (GERALMENTE, TAMANHOS P, M E G). CONECTORES: MANGUITO COM CONECTORES DE FÁCIL ENCAIXE E RESISTÊNCIA À PRESSÃO. CERTIFICAÇÃO: ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E SEGURANÇA (COMO A ANVISA, CE, ISO 13485). ESPECIFICAÇÕES DO ESTETOSCOPIO: TIPO: DUPLO (COM CABEÇA DE AUSCULTAÇÃO DE ALTA FIDELIDADE). CONJUNTO: PEITORAL (CABEÇA) DE ALTA QUALIDADE, COM DIÂMETRO ADEQUADO PARA AUSCULTAÇÃO CARDÍACA E PULMONAR. MATERIAL DO PEITORAL: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO ANODIZADO, RESISTENTE À CORROSÃO. FONE: FONES DE OUVIDO ERGONÔMICOS, AJUSTÁVEIS E CONFORTÁVEIS, COM HASTES REVESTIDAS DE MATERIAL ANTIALÉRGICO. TUBO: TUBO DE PVC DE ALTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 56 CM. FREQUÊNCIA DE AUSCULTAÇÃO: ALTA PERFORMANCE NA CAPTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS, PULMONARES E VASCULARES, COM EXCELENTE ACÚSTICA. CERTIFICAÇÃO: ATENDER ÀS NORMAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA (COMO ANVISA, CE, ISO 13485). NÔMETRO + ESTETOSCOPIO-	KIT	15
02.	OXÍMETRO- VISOR EM TECNOLOGIA LED DE ALTO CONTRASTE, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS; INFORMA SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA; CAPA PROTETORA EM SILICONE E ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO; 1 ANO DE GARANTIA; CARREGÁVEL COM PILHAS/BATERIAS DO TIPO AAA, QUE JÁ ESTÃO INCLUSAS; DIMENSÕES: 6C X 3L X 3A CENTÍMETROS	KIT	8
03.	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO- CERTIFICAÇÕES: ANVISA, FDA E CE. DIMENSÕES: 13,8x8,5x4CM (CXLXA); FORMATO DE EXIBIÇÃO: DISPLAY LED COM 3 CORES; RESOLUÇÃO DA TELA: 0,1 °C; OPERAÇÃO: CELSIUS (°C) E FAHRENHEIT (°F); DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO: 3 ~ 5CM; OPERAÇÃO: CELSIUS / FAHRENHEIT; FAIXA DE MEDIÇÃO CORPORAL (BODY): 32 ~ 42,9°C $\pm$ 0,3°C; FAIXA DE MEDIÇÃO OBJETOS E SUPERFÍCIES (SURFACE): 0 ~ 60°C $\pm$ 0,3°C; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS AAA (PALITO); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: 30 SEGUNDOS; PESO DO PRODUTO: 110G.	UND	15
04.	ELETRODO ADESIVO- 10 ELETRODOS ADESIVOS DE ALTA QUALIDADE, PROJETADOS PARA USO EM TERAPIA DE ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NEUROMUSCULAR (TENS/FES). MEDIDA: 5CM X 9CM. MATERIAL: PALSTICO	KIT	15

Lote 5: Equipamentos de Suporte à Mobilidade e Reabilitação

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
------	-----------	---------	------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Ana de Pontes, 136 – Centro – Santo Antônio/RN
C.N.P.J - 08.144.800/0001-98

01.	ANDADOR ADULTO COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO POLIDO; TUBO DE AÇO; PINO; REBITE; MANOPLA E CONEXÕES DE POLIPROPILENO; BORRACHA. TUBOS DE ALUMÍNIO POLIDO 7/8" - EM ARCO – NAS LATERAIS, COM MANOPLAS PARA APOIO DAS MÃOS; BASE FRONTAL COM TUBOS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA (1"VERTICAL; 3/4"HORIZONTAL); COM TUBOS DE ALUMÍNIO DE 3/4 " E 7/8" NA POSIÇÃO HORIZONTAL, ENCAIXADOS ENTRE SI, COM UM PINO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO EM POSIÇÃO DE ABERTURA, ACOPLADOS COM PARAFUSOS NA PARTE SUPERIOR DOS TUBOS DE ALUMÍNIO LATERAIS; TUBOS DE ALUMÍNIO 1" NA PARTE INFERIOR – BASES -, COM 06 FUROS PARA REGULAGEM, COM PINOS DE PRESSÃO, COM PONTEIRAS DE BORRACHA, NAS 04 BASES. TAMANHO: ADULTO VARIAÇÃO DE ALTURA: ALTURA MÍNIMA: 0,79M E ALTURA MÁXIMA: 0,91M PESO: 2,8KG; RESISTÊNCIA POR PEÇA: 130KG	UND	10
02.	ANDADOR INFANTIL- LEVE, COMPACTO E FÁCIL DE TRANSPORTAR (PESO: 3KG). AJUSTÁVEL EM 8 NÍVEIS DE ALTURA (53 A 70CM), IDEAL PARA CRIANÇAS. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM MOBILIDADE E SEGURANÇA. 2 RODÍZIOS COM FREIO E 2 PÉS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES. PUNHOS MACIOS COM ESPUMA CONFORTÁVEL. DESIGN DOBRÁVEL COMPACTO (MÍNIMO: 48X53X8CM).CAPACIDADE: ATÉ 100KG.	UND	6
03.	ANDADOR PORTATIL COLETE DE MÃO- IDADE RECOMENDADA: DOS 6 AOS 14 MESES; PESO MÁXIMO SUPOSTO: 35KG; ALTURA APROXIMADA: 62CM; LARGURA APROXIMADA: 33CM; FECHO COM FIVELAS PLÁSTICAS DE SEGURANÇA AJUSTÁVEIS; MATERIAL: ALGODÃO E TECIDO; ANDADOR UNISSEX;	UND	4
04.	MULETA CANADENSE ORTOPÉDICA DE ALUMÍNIO REGULÁVEL- ALTURA MÍNIMA: 71CM / ALTURA MÁXIMA: 93CM / O APOIO PARA A MÃO MEDE 12CM (HORIZONTAL) - COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA: ALUMÍNIO / PONTEIRA: BORRACHA TERMOPLÁSTICA / MANOPLA: POLIPROPILENO - SUPORTA ATÉ 120KG - POSSUI 10 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA	PAR	10
05.	MESA CARRINHO- ITEM COM 3 PRATILEIRAS. MATERIAL: CARRINHO - AÇO CARBONO / PRATELEIRAS – MDF. MEDIDAS: 47 CM (L) X 30 CM (C) X 92 CM (A). PESO: 6KG. COR: BRANCO. CAPACIDADE DE CARGA: 15KG POR PRATELEIRA. FUNÇÕES: RODINHAS COM TRAVAS; PRATELEIRAS NÃO POSSUEM BORDAS.	UND	3
06.	JOGO DE BASTÕES COM SUPORTE- ITENS INCLUSOS 01 BASTÃO AMARELO 01 BASTÃO VERDE; 01 BASTÃO AZUL; 01 BASTÃO PRETO; 01 BASTÃO VERMELHO; 02 SUPORTES LATERAIS; 01 KIT PARA MONTAGEM. COMPRIMENTO: 148 CM; LARGURA: 6 CM; ALTURA: 59 CM; PESO DO PRODUTO: 4,30KG; ESTRUTURA: MADEIRA TRATADA DE EUCALIPTO-GRANDIS; REVESTIMENTO DA ESTRUTURA DE MADEIRA: PLÁSTICO TERMO RETRÁTIL.	KIT	10

4.1 Estimativa realizada com base na licitação anterior: (X) SIM () NÃO

4.2 Houve acréscimo de quantitativo para alguns itens com base na licitação anterior: (X) SIM () NÃO

4.3 Houve redução de quantitativo para alguns itens com base na licitação anterior: () SIM (x) NÃO



4.4 Houve acréscimo de item/lote com base na licitação anterior: () SIM* (x) NÃO

4.5 Houve exclusão de item/lote com base na licitação anterior: () SIM* (x) NÃO

5. Levantamento de Mercado e Justificativa da Escolha:

5.1 Foi verificado no mercado mais de uma forma de atendimento da necessidade: (x) SIM () NÃO

Após a realização de pesquisa de mercado, foi verificado que não há alternativas diferente da forma de aquisição para suprir as necessidades do Projeto Viva, das Unidades Emulti e dos setores de fisioterapia e terapia ocupacional, exceto pela aquisição de materiais e equipamentos especializados. A pesquisa confirmou que a compra direta desses itens é a única solução eficaz para garantir a continuidade e qualidade dos serviços, atendendo às exigências técnicas específicas e às demandas da área de saúde.

6. Descrição da Solução como um todo:

6.1 A solução consiste na Contratação de Empresa Especializada para aquisição futura e gradual de materiais e equipamentos de fisioterapia e terapia ocupacional, para atender as necessidades e funcionamento do Projeto Viva, as unidades EMulti e setores de fisioterapia e terapia ocupacional que fazem parte da Secretária Municipal de Saúde do Município de Santo Antônio/RN, em conformidade com as disposições legais vigentes, tais como a Lei 14.133/2021 e suas regulamentações pertinentes.

6.2 O ciclo de vida do objeto pode ser descrito da seguinte forma:

- I. Identificação da necessidade: O ciclo começa com a identificação da necessidade do objeto para as atividades desenvolvida pela secretaria, oriundo de planejamento anual, demandas específicas de projetos ou programas.
- II. Planejamento da Contratação: A Secretaria realiza o planejamento detalhado da necessidade do objeto. Isso inclui a definição de quantidades, especificações técnicas, prazos e demais condições necessárias para o contrato. Ainda nessa fase interna, são elaborados: o Estudo Técnico Preliminar; o Termo de Referência; e as Cotações de Preços.
- III. Processo Licitatório: De acordo com a Lei nº 14.133/2021, é necessário realizar um processo licitatório para selecionar a empresa que fornecerá o objeto. Esse processo pode ser realizado através de Contratação Direta ou uma das modalidades existentes na referida Lei.
- IV. Contratação da Empresa: Após a conclusão da Contratação direta ou processo licitatório, e a seleção da empresa fornecedora, é firmado o contrato entre a instituição contratante e a empresa selecionada. Este contrato deverá conter todas as condições acordadas, incluindo prazos de entrega, especificações dos materiais, valores, formas de pagamento, entre outros aspectos relevantes.
- V. Execução do Contrato: Durante esta fase, a empresa contratada realiza o fornecimento do objeto de acordo com as especificações e prazos estabelecidos no contrato. Isso pode incluir a entrega dos materiais nas instituições demandantes, e qualquer outra atividade relacionada ao cumprimento do objeto do contrato.
- VI. Recebimento e Fiscalização: A instituição contratante deve realizar a fiscalização do fornecimento do objeto, verificando se estão de acordo com as especificações e se foram entregues dentro dos prazos estipulados. Caso haja alguma não conformidade, devem ser tomadas as medidas



cabíveis, como a solicitação de correções ou aplicação de penalidades previstas no contrato.

- VII. Aceitação: Após o recebimento e fiscalização da conformidade, os materiais são aceitos pela Administração se estiverem de acordo com as condições estabelecidas no contrato. O aceite formal pode ser realizado por meio de um documento específico.
- VIII. Pagamento: Após a aceitação do material, a Administração procede com o pagamento ao fornecedor de acordo com os termos e condições estabelecidos no contrato. O pagamento pode ser total ou parcial, dependendo das condições contratuais acordadas.
- IX. Encerramento: Após o pagamento e não havendo mais responsabilidades entre a contratada e contratante sobre o objeto fornecido, o contrato é considerado encerrado em relação ao fornecimento.
- X. Pós-Contratação: Após o encerramento do contrato, pode ser necessário realizar atividades como o arquivamento da documentação relacionada à contratação, avaliação do desempenho da empresa fornecedora, entre outras ações para garantir a correta gestão do contrato e aprendizado para futuras contratações similares.

6.3 Este ciclo de vida do objeto visa garantir a transparência, eficiência e legalidade na realização de contratos públicos

7. Estimativa de Valor :

7.1 A Estimativa do valor da Contratação é de R\$ 104.164,26

7.2 A estimativa foi realizada através de consulta ao mercado: (x) SIM () NÃO

7.3 A estimativa foi realizada com base nos valores liquidados na licitação anterior: (x) SIM () NÃO

8. Justificativa para o Parcelamento ou não :

8.1 Adoção do Sistema de Registro de Preço: (x) SIM () NÃO

8.2 Adoção do Agrupamento de Itens: (x) SIM* () NÃO

A adoção do agrupamento de itens na licitação para a aquisição de equipamentos de fisioterapia e terapia ocupacional visa otimizar o processo, melhorar a gestão administrativa e reduzir custos. Agrupar os itens em lotes específicos facilita a competição entre fornecedores, permitindo que empresas especializadas forneçam os produtos de acordo com sua área de atuação, garantindo qualidade e descontos por volume. Além disso, o agrupamento permite maior controle sobre a entrega e flexibilidade na substituição de fornecedores, assegurando a continuidade dos serviços sem comprometer os prazos. Essa abordagem resulta em uma gestão mais eficiente, tanto no processo licitatório quanto na distribuição dos materiais, proporcionando melhores condições para o atendimento aos pacientes.

9. Resultado Pretendido:

- 9.1 Garantir a qualidade, a eficiência e a prontidão na prestação dos serviços, assegurando o pleno funcionamento das unidades de saúde e a satisfação dos usuários.
- 9.2 Prestação de cuidados e assistência a saúde da população.
- 9.3 Desenvolver ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes da Secretária Municipal de Saúde.



10. Providências a serem adotadas:

10.1. Há necessidade da adequação do ambiente para a execução contratual/atendimento da necessidade:

() SIM* (x) NÃO

11. Contratações Correlatas ou Interdependentes:

11.1 Há contratação correlata ou similar: () SIM* (x) NÃO

11.2 Há contratação Interdependente (deve ser contratada conjuntamente): () SIM* (x) NÃO

12. Impactos Ambientais:

12.1 Há impacto ambiental para o atendimento da necessidade: () SIM (x) NÃO

13. Posicionamento Conclusivo (viabilidade da Contratação):

13.1 Há posicionamento favorável a contratação: (x) SIM () NÃO

13.2 Solução apontada (especificar):

A solução proposta, que consiste na contratação de uma empresa especializada para o fornecimento gradual de materiais e equipamentos de fisioterapia e terapia ocupacional, visa atender de forma eficiente às necessidades do Projeto Viva, das unidades Emulti e dos setores de fisioterapia e terapia ocupacional da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio/RN. Essa abordagem garante a continuidade dos serviços de saúde, assegurando a qualidade no atendimento e evitando a escassez de recursos, o que poderia comprometer o bom funcionamento das terapias.

Além disso, a contratação de uma empresa especializada permite o fornecimento programado e adequado dos materiais e equipamentos necessários, garantindo que as unidades de saúde tenham os recursos certos no momento certo. Isso contribui para o planejamento eficaz, a manutenção dos serviços e a satisfação dos profissionais e pacientes, pois assegura que os itens utilizados atendam aos padrões técnicos exigidos, com suporte especializado para eventuais manutenções ou atualizações necessárias.

Santo Antônio/RN, 14 de Maio de 2025.

Gabriela de Oliveira Pinheiro Santos
Secretaria Municipal de Saúde