



SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 929307 - SERVIÇO MUN.DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS

PREGÃO 90017/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para aquisição de materiais hidráulicos – manutenção de redes de água e esgoto  
Entrega de propostas: De 29/08/2025 às 08:00 até 15/09/2025 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 15/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço  
Modo de disputa: Fechado/Aberto  
UF da UASG: PR

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 15/09/2025 às 09:00:09 | A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:20 e 11:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 15/09/2025 às 09:00:19 | Prezados licitantes, Bom dia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 15/09/2025 às 09:00:23 | Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 17/2025. Alguns avisos importantes:                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 15/09/2025 às 09:00:25 | O modo de disputa será o modo “FECHADO E ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 15/09/2025 às 09:00:28 | Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para a Autarquia Águas de Sarandi.                                                                            |
| Sistema     | 15/09/2025 às 09:00:30 | Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeiro ou de sua desconexão.                                                                                    |
| Sistema     | 15/09/2025 às 09:00:33 | Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.                                                                                   |
| Sistema     | 15/09/2025 às 09:00:35 | Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.                   |
| Sistema     | 15/09/2025 às 09:00:37 | Os pedidos de desclassificação de propostas somente serão aceitos se, verificado por este pregoeiro, a argumentação for coerente e embasada da solicitação. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores.                                                                                                                                |
| Sistema     | 15/09/2025 às 09:00:39 | Informo que, para evitarmos problemas com abertura de processo de administrativo de apuração de irregularidades, solicito que levem a sério os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.                                                                               |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 15/09/2025 às 09:00:43 | Esta sessão foi configurada para abertura automática dos itens para disputa às 09:20, aguardem por favor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 15/09/2025 às 09:20:07 | Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 15/09/2025 às 13:07:45 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 15/09/2025 às 13:09:00 | Senhores licitantes, concluída a etapa de lances, suspenderei a sessão para organização das informações, retornando amanhã às 13h30min. Solicito que estejam conectados neste dia e horário para que possamos continuar o julgamento das propostas e, posteriormente, passarmos a fase de habilitação.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 15/09/2025 às 13:09:12 | Reiterando, retornamos amanhã, 16/09/2025 às 13h30min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 16/09/2025 às 13:30:17 | Senhores licitantes, boa tarde, Conforme informado na sessão de ontem, estamos retomando as atividades da sessão pública do Pregão nº 17/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 16/09/2025 às 14:20:08 | Senhores licitantes, oportunizarei que aqueles que não responderam o chat ainda se manifestem até as 14h30min, visto que já foi dado prazo adicional duas vezes, e não podemos ficar esperando resposta.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 16/09/2025 às 14:21:19 | Portanto, o licitante que não retornou o chat com os questionamentos sobre os valores e negociação, até as 14h30min terá sua proposta desclassificada para todos os itens vencidos. Há previsão no edital para isso (item 9.6, alínea "f")                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 16/09/2025 às 14:22:07 | E compete ao licitante acompanhar as tratativas do processo licitatório. O retorno das atividades na data de hoje, 16/09/2025, às 13h30min, foi comunicada a todos via chat na sessão de ontem, e também no quadro informativo da licitação.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/09/2025 às 14:30:46 | Senhores licitantes, conforme informado, findou-se o prazo de resposta. As empresas que não retornaram o chat terão as propostas desclassificadas para todos os itens vencidos e estarão sujeitas as penalidades cabíveis.                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 16/09/2025 às 15:01:03 | Senhores licitantes, em razão do grande número de desclassificações na sessão de hoje, decorrente do abandono da sessão e falta de retorno no chat, necessito suspender a sessão neste momento para reorganizar as informações.                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 16/09/2025 às 15:01:40 | Retornarei amanhã, 17/09/2025, com nova comunicação. Por favor, peço que estejam conectados para que não ocorram novas desclassificações e possíveis penalidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 16/09/2025 às 15:02:16 | Complementando, retorno amanhã, 17/09/2025, às 09h para continuidade do julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 17/09/2025 às 09:02:52 | Senhores licitantes, bom dia! Estamos retornando às atividades, conforme comunicado na sessão de ontem, 16/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 17/09/2025 às 09:03:35 | Aviso importante: na sessão de ontem, 16/09/2025, muitos licitantes tiveram suas propostas desclassificadas por não responderem no chat, configurando o abandono do certame. Considerando que naquela sessão foi concedido prazo de até 1h para resposta (considerando todas as prorrogações e prazos adicionais até a desclassificação efetiva), nesta sessão adotarei o mesmo prazo, em razão do princípio da isonomia (tratamento igualitário). |
| Sistema     | 17/09/2025 às 09:04:02 | Informo, porém, que decorrido este prazo, sem que haja resposta por parte das licitantes que forem convocadas na sessão de hoje, estará caracterizado o abandono do certame e, de igual maneira haverá a desclassificação das propostas para aqueles itens que dependem da resposta.                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 17/09/2025 às 09:04:16 | Fiquem atentos a estes prazos, por favor!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 17/09/2025 às 09:15:27 | Senhores licitantes, o prazo máximo para retorno das mensagens no chat será até as 10h15min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 17/09/2025 às 10:05:07 | Senhores licitantes que ainda não se manifestaram no chat, o prazo para retorno está terminando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 17/09/2025 às 10:06:20 | Haverá a caracterização do abandono da sessão por aqueles que não se manifestarem, nem que seja para pedir prazo adicional, e consequentemente a desclassificação da licitantes para aqueles itens que estão pendentes de retorno                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 17/09/2025 às 10:06:36 | Prazo final máximo 10h15min, conforme informado anteriormente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 17/09/2025 às 10:16:18 | Senhores licitantes, findou-se o prazo máximo para retorno. Aqueles licitantes que não retornaram o chat terão as propostas desclassificadas para os itens que dependiam de retorno, por abandono de sessão (item 9.6, alínea "f" do edital)                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 17/09/2025 às 10:18:42 | Considerando que estou atuando em outro pregão, concomitantemente, precisarei suspender a sessão neste momento. Os prazos para envio de anexos seguirão abertos até o horário informado na solicitação                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 17/09/2025 às 10:19:44 | Retornarei amanhã, 18/09/2025, às 09h, para continuidade do julgamento e convocação dos fornecedores remanescentes. Peço que estejam conectados, visto que é de responsabilidade do licitante acompanhar as comunicações via sistema, conforme previsão em edital.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 17/09/2025 às 10:20:03 | Reiterando, retorno amanhã, 18/09/2025, às 09h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 18/09/2025 às 09:00:14 | Senhores licitantes, bom dia! Estamos retornando às atividades, conforme comunicado na sessão de ontem, 17/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 18/09/2025 às 09:00:36 | Em razão da desclassificação das propostas dos itens 1 e 75 na sessão de ontem, o sistema detectou empate entre as empresas remanescentes para estes itens, de modo que ocorrerá a disputa final de desempate para estes itens. Primeiro o item 1, e finalizada a disputa deste item, passará para o item 75. Empresas com propostas empatadas, estejam atentas para lance único de desempate, se assim desejarem.                                            |
| Sistema     | 18/09/2025 às 09:01:09 | Atenção para o início da disputa do item 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 18/09/2025 às 09:04:19 | Senhores licitantes, perdão, houve um equívoco, ao tentar retornar os itens para desempate, o próprio sistema Comprasgov não permite essa abertura, informando que deveria ter ocorrido na data da disputa inicial/lances                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/09/2025 às 09:05:23 | Desta forma, seguirei a classificação automática do sistema para os itens 1 e 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 18/09/2025 às 09:06:17 | Aviso importante: na sessão de ontem, 17/09/2025, muitos licitantes tiveram suas propostas desclassificadas por não responderem no chat, configurando o abandono do certame. Considerando que naquela sessão foi concedido prazo de até 1h para resposta (considerando todas as prorrogações e prazos adicionais até a desclassificação efetiva), nesta sessão adotarei o mesmo prazo, em razão do princípio da isonomia (tratamento igualitário).            |
| Sistema     | 18/09/2025 às 09:06:37 | Informo, porém, que decorrido este prazo, sem que haja resposta por parte das licitantes que forem convocadas na sessão de hoje, estará caracterizado o abandono do certame e, de igual maneira haverá a desclassificação das propostas para aqueles itens que dependem da resposta. Fiquem atentos a estes prazos, por favor!                                                                                                                                |
| Sistema     | 18/09/2025 às 09:15:00 | Senhores licitantes, o prazo máximo para resposta ao chat será até às 10h15min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 18/09/2025 às 09:15:24 | Após este prazo, restará configurado o abandono da sessão e a desclassificação da licitante para aqueles itens que dependem do retorno no chat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 18/09/2025 às 09:15:38 | Após este prazo, restará configurado o abandono da sessão e a desclassificação da licitante para aqueles itens que dependem do retorno no chat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 18/09/2025 às 09:24:54 | O item 75 retornou para disputa de desempate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 18/09/2025 às 09:33:48 | Senhores licitantes, uma vez que o sistema permitiu a abertura de itens para desempate para o item 75, abrirei agora o item 01 para desempate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 18/09/2025 às 09:51:22 | Senhores licitantes que ainda não retornaram o chat (com exceção do fornecedor do item 1, o qual acabei de convocar via chat), o prazo para retorno no chat está acabando, 10h15min.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 18/09/2025 às 10:15:55 | Srs. licitantes, o prazo para retorno no chat está encerrado. Com exceção do fornecedor do item 01, cujo prazo de 1h correrá a contar da efetiva convocação dele no chat, e do fornecedor Plasfit, que encaminhou email informando que não está conseguindo acessar a plataforma por falta de internet, os demais fornecedores que não retornaram no chat dentro do prazo terão as propostas desclassificadas para os itens que dependiam de retorno no chat. |
| Sistema     | 18/09/2025 às 10:17:06 | Suspenderei a sessão agora e retornarei hoje, às 13h30min, para convocação dos licitantes remanescentes dos itens desclassificados. Peço que estejam conectados e atentos para não perderem as convocações e eventualmente serem desclassificados                                                                                                                                                                                                             |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 18/09/2025 às 13:30:02 | Senhores licitantes, conforme comunicado na sessão de hoje, na parte da manhã, estou retornando para convocação dos itens remanescentes. Atenção ao prazo máximo de resposta de 1h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 18/09/2025 às 13:35:03 | Senhores licitantes que foram convocados agora, o prazo máximo para resposta será até as 14h35min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 18/09/2025 às 14:36:54 | Atenção, os licitantes remanescentes que foram convocados até as 14h35min, e não retornaram o chat, serão desclassificados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 18/09/2025 às 14:37:14 | Após isso, iniciarei a convocação dos licitantes classificados para estes itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 18/09/2025 às 14:50:05 | Senhores licitantes que foram convocados agora via chat para assumirem os itens remanescentes, o prazo máximo para retorno via chat é até as 15h50min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 18/09/2025 às 15:51:33 | Senhores licitantes que não retornaram o chat até as 15h50min, procederei a desclassificação para estes itens e convocarei as licitantes remanescentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/09/2025 às 15:55:58 | Senhores licitantes que foram convocados neste momento para retorno via chat, o prazo máximo para retorno será até as 16h56min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 18/09/2025 às 16:57:07 | Srs. licitantes que não se manifestaram no chat até o prazo de 16h56min, procederei a desclassificação das propostas para estes itens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/09/2025 às 16:58:45 | Suspenderei a sessão neste momento, retornando amanhã, 19/09/2025, as 09h20min, para convocação dos licitantes remanescentes do item 71. Peço que estejam conectados neste horário para que não venham a serem desclassificados por abandono de sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 18/09/2025 às 16:59:08 | Reiterando, retorno amanhã, 19/09/2025, as 09h20min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 19/09/2025 às 09:20:01 | Senhores licitantes, conforme informado na sessão de ontem, estou retornando para a convocação do item remanescente, 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 19/09/2025 às 09:50:29 | Srs. licitantes, considerando que não há mais itens remanescentes para a convocação de licitantes, suspenderei a sessão agora para análise das propostas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 19/09/2025 às 09:51:08 | Retornarei no dia 22/09/2025, as 13h30min, para eventual saneamento/correção das propostas, se for necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/09/2025 às 09:51:56 | Estejam conectados nesse dia e horário por gentileza. Se não houverem correções ou esclarecimentos sobre as propostas, realizarei o julgamento no mesmo dia e passarei à habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 19/09/2025 às 09:52:10 | Reiterando, retorno 22/09/2025 as 13h30min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 22/09/2025 às 13:30:05 | Srs. licitantes, boa tarde! Conforme anunciado na última sessão, estou retornando para continuidade do julgamento das propostas após a análise das mesmas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 22/09/2025 às 13:30:30 | Finalizadas as correções necessárias, farei o julgamento e iniciarei a habilitação das empresas vencedoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 22/09/2025 às 14:18:10 | Senhores licitantes, concluída a análise das propostas, procederei da seguinte forma: disponibilizarei as propostas no portal da transparência do órgão, link: <a href="https://sarandi.eloweb.net/portaltransparencia/4/licitacoes/detalhes?entidade=4&amp;exercicio=2025&amp;tipoLicitacao=6&amp;licitacao=24">https://sarandi.eloweb.net/portaltransparencia/4/licitacoes/detalhes?entidade=4&amp;exercicio=2025&amp;tipoLicitacao=6&amp;licitacao=24</a> e suspenderei a sessão por 1h para que os senhores possam analisar os documentos. |
| Sistema     | 22/09/2025 às 14:18:50 | Retornarei as 15h30min para realizar a aceitação das propostas no sistema, momento no qual os senhores terão o prazo de 10 minutos para, se desejarem, manifestarem a intenção de recurso referente a fase de julgamento das propostas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 22/09/2025 às 14:21:31 | As propostas já estão disponíveis em <a href="https://sarandi.eloweb.net/portaltransparencia/4/licitacoes/detalhes?entidade=4&amp;exercicio=2025&amp;tipoLicitacao=6&amp;licitacao=24">https://sarandi.eloweb.net/portaltransparencia/4/licitacoes/detalhes?entidade=4&amp;exercicio=2025&amp;tipoLicitacao=6&amp;licitacao=24</a>                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 22/09/2025 às 14:21:45 | Retorno agendado para as 15h30min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 22/09/2025 às 15:30:15 | Srs. licitantes, conforme anunciado, estou retornando para a aceitação das propostas no sistema. Atenção para a abertura do prazo de 10 minutos para registro da intenção recursal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 22/09/2025 às 15:53:07 | Senhores licitantes, iniciarei a fase de habilitação deste pregão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 22/09/2025 às 16:07:32 | Srs. licitantes, suspenderei a sessão neste momento para análise dos documentos de habilitação, retornando amanhã, 23/09/2025, às 09h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 22/09/2025 às 16:08:05 | Os prazos para envios de anexos seguirão abertos até o fechamento automático pelo sistema, para as empresas que tiveram convocação para envio de documentos complementares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 22/09/2025 às 16:08:25 | Reiterando, retorno para continuidade da habilitação amanhã, 23/09/2025, as 09h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/09/2025 às 09:01:11 | Srs. licitantes, bom dia. Estamos retornando para a habilitação, conforme anunciado na sessão de ontem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 23/09/2025 às 09:29:49 | Srs. licitantes, a análise dos documentos de habilitação está concluída. Procederei da seguinte forma, disponibilizarei os documentos de habilitação no portal da transparência do órgão, link <a href="https://sarandi.eloweb.net/portaltransparencia/4/licitacoes/detalhes?entidade=4&amp;exercicio=2025&amp;tipoLicitacao=6&amp;licitacao=24">https://sarandi.eloweb.net/portaltransparencia/4/licitacoes/detalhes?entidade=4&amp;exercicio=2025&amp;tipoLicitacao=6&amp;licitacao=24</a> e suspenderei a sessão por 01h30min, para que os senhores possam analisar |
| Sistema     | 23/09/2025 às 09:30:26 | Após decorrido este prazo, retornarei para a habilitação dos itens no sistema, momento no qual os senhores terão o prazo de 10 minutos para registrarem a intenção de recurso, caso desejem, em face da fase de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 23/09/2025 às 09:30:33 | Um momento enquanto disponibilizo os documentos no portal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 23/09/2025 às 09:34:32 | Os documentos estão disponíveis em <a href="https://sarandi.eloweb.net/portaltransparencia/4/licitacoes/detalhes?entidade=4&amp;exercicio=2025&amp;tipoLicitacao=6&amp;licitacao=24">https://sarandi.eloweb.net/portaltransparencia/4/licitacoes/detalhes?entidade=4&amp;exercicio=2025&amp;tipoLicitacao=6&amp;licitacao=24</a>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 23/09/2025 às 09:34:55 | Retorno agendado para 11h05min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/09/2025 às 11:05:02 | Srs. licitantes, conforme informado, estou retornando para a realização da habilitação dos itens. Atenção a abertura dos prazos de intenção de recurso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 15/09/2025 às 09:00:09 | Abertura da sessão pública                 |
| 15/09/2025 às 09:20:07 | Etapa de análise de propostas encerrada.   |
| 15/09/2025 às 13:07:44 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 46 - Conexão hidráulica

Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 110 Mm

|                                 |                                                       |                 |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Quantidade:                     | 100                                                   | Valor estimado: | R\$ 93,6800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 9.368,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                        |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                        |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.312.\*\*\*-0 - RENATO HIRAN AUSEK para MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 04.151.335/0001-61, melhor lance: R\$ 83,0000 (unitário) / R\$ 8.300,0000 (total)

Propostas do Item 46

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                               | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 56.392.728/0001-60 - AQUAPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR   | R\$ 93,6800 (unitário)<br>R\$ 9.368,0000 (total)   | -                        |
| Marca/Fabricante: PIPEPLAST<br>Modelo/versão: PIPEPLAST<br>Valor proposta: R\$ 93,6800 (unitário)<br>R\$ 9.368,0000 (total)                              | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 100 |
| 82.150.483/0001-75 - BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC                         | R\$ 114,3600 (unitário)<br>R\$ 11.436,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Corr Plastik<br>Modelo/versão: Corr Plastik<br>Valor proposta: R\$ 114,3600 (unitário)<br>R\$ 11.436,0000 (total)                      | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 100 |
| 40.044.357/0001-96 - CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RS | R\$ 93,6000 (unitário)<br>R\$ 9.360,0000 (total)   | -                        |
| Marca/Fabricante: KRONA<br>Modelo/versão: 0443<br>Valor proposta: R\$ 93,6000 (unitário)<br>R\$ 9.360,0000 (total)                                       | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 100 |

| Fornecedor                                                                                                                                             | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 48.914.445/0001-03 - ELETRICA ZEUS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                    | R\$ 93,6800 (unitário)<br>R\$ 9.368,0000 (total)   | -                        |
| Marca/Fabricante: AMANCO<br>Modelo/versão: AMANCO<br>Valor proposta: R\$ 93,6800 (unitário)<br>R\$ 9.368,0000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 100 |
| 29.175.860/0001-48 - HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA.<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 30,0000 (unitário)<br>R\$ 3.000,0000 (total)   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Tigre<br>Modelo/versão: Tigre<br>Valor proposta: R\$ 93,6800 (unitário)<br>R\$ 9.368,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 100 |
| 31.748.238/0001-23 - M J F DE CARVALHO LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: CE                                | R\$ 218,5100 (unitário)<br>R\$ 21.851,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: TIGRE<br>Modelo/versão: TIGRE<br>Valor proposta: R\$ 218,5100 (unitário)<br>R\$ 21.851,0000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 100 |
| 04.151.335/0001-61 - MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR       | R\$ 83,0000 (unitário)<br>R\$ 8.300,0000 (total)   | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: AMANCO<br>Modelo/versão: AMANCO<br>Valor proposta: R\$ 93,6800 (unitário)<br>R\$ 9.368,0000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 100 |
| 55.249.515/0001-11 - PLASFIT INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR            | R\$ 29,9900 (unitário)<br>R\$ 2.999,0000 (total)   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PIPEPLAST<br>Modelo/versão: CONEXAO<br>Valor proposta: R\$ 93,6800 (unitário)<br>R\$ 9.368,0000 (total)                              | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 100 |

| Fornecedor                                                                                                                                                      | Valor ofertado                                        | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 40.913.078/0001-11 - RF COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                                              | R\$ 90,0000 (unitário)<br>R\$ 9.000,0000 (total)      | -                        |
| Marca/Fabricante: CORR PLASTIK<br>Modelo/versão: LUVA SOLDÁVEL; 110MM<br>Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário)<br>R\$ 9.000,0000 (total)                       | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 100 |
| 14.059.860/0001-05 - ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS<br>GOUVEA 97074640620<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG              | R\$ 70,0000 (unitário)<br>R\$ 7.000,0000 (total)      | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: CORRPLASTIK<br>Modelo/versão: CORRPLASTIK<br>Valor proposta: R\$ 93,6800 (unitário)<br>R\$ 9.368,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 100 |
| 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC | R\$ 1.500,0000 (unitário)<br>R\$ 150.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Krona<br>Modelo/versão: Krona Krona<br>Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário)<br>R\$ 150.000,0000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 100 |
| 49.826.149/0001-13 - VERTRAUEN COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC                                       | R\$ 69,3400 (unitário)<br>R\$ 6.934,0000 (total)      | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Corr<br>Modelo/versão: Corr<br>Valor proposta: R\$ 93,6800 (unitário)<br>R\$ 9.368,0000 (total)                                               | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 100 |

Lances do Item 46

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 15/09/2025 às 09:48:31 | 14.059.860/0001-05 | R\$ 85,0000 |
| 15/09/2025 às 09:50:47 | 29.175.860/0001-48 | R\$ 30,0000 |
| 15/09/2025 às 09:51:08 | 14.059.860/0001-05 | R\$ 70,0000 |
| 15/09/2025 às 09:52:11 | 04.151.335/0001-61 | R\$ 83,0000 |
| 15/09/2025 às 09:54:04 | 55.249.515/0001-11 | R\$ 29,9900 |
| 15/09/2025 às 09:54:20 | 49.826.149/0001-13 | R\$ 69,3400 |

Mensagens do chat do Item 46



| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 15/09/2025 às 09:45:43 | A etapa aberta foi iniciada para o item 46. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 90,0000 e R\$ 93,6800 em conformidade com o art. 25 da IN SEGES 73/2022.                                                                                 |
| Sistema                                        | 15/09/2025 às 09:45:43 | O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 15/09/2025 às 09:56:21 | O item 46 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 14.059.860/0001-05 | 18/09/2025 às 13:33:13 | Sr. licitante, sendo o remanescente vencedor do item 46, solicito que verifique a possibilidade de redução do valor ofertado, existe a possibilidade de redução?                                                                                              |
| Sistema para o participante 14.059.860/0001-05 | 18/09/2025 às 13:33:20 | Solicito um retorno no prazo de 1 hora.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 04.151.335/0001-61 | 18/09/2025 às 14:47:25 | Sr. licitante, sendo o remanescente vencedor do item 46 , solicito que verifique a possibilidade de redução do valor ofertado, existe a possibilidade de redução?                                                                                             |
| Sistema para o participante 04.151.335/0001-61 | 18/09/2025 às 14:47:31 | Solicito um retorno no prazo de 1 hora.                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante 04.151.335/0001-61           | 18/09/2025 às 15:27:30 | já estamos com o nosso melhor valor ofertado!                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 04.151.335/0001-61 | 18/09/2025 às 15:28:26 | Ok, obrigado pelo retorno                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 04.151.335/0001-61 | 18/09/2025 às 15:28:31 | Abrirei o anexo para o envio da proposta reajustada ao valor do último lance para este(s) item(s).                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 04.151.335/0001-61 | 18/09/2025 às 15:28:35 | Considerando que a empresa também venceu outros nas sessões anteriores, poderá encaminhar a proposta contendo dos itens vencidos ou apenas o item remanescente.                                                                                               |
| Sistema para o participante 04.151.335/0001-61 | 18/09/2025 às 15:29:07 | Sr. Fornecedor MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 04.151.335/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 18/09/2025. Justificativa: Solicita o envio da proposta ajustada. |
| Pelo participante 04.151.335/0001-61           | 18/09/2025 às 15:30:30 | O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:30 de 18/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 04.151.335/0001-61.                                                           |
| Sistema                                        | 22/09/2025 às 15:38:02 | O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2025 15:48:02.                                                                                                |
| Sistema                                        | 23/09/2025 às 11:11:18 | O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 11:21:18.                                                                                           |

Eventos do Item 46

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/09/2025 às 09:45:43 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                               |
| 15/09/2025 às 09:45:43 | Proposta do fornecedor BHATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 82.150.483/0001-75, desclassificada por não atender aos critérios de classificação do modo de disputa fechado/aberto.                                |
| 15/09/2025 às 09:45:43 | Proposta do fornecedor M J F DE CARVALHO LTDA, CPF/CNPJ: 31.748.238/0001-23, desclassificada por não atender aos critérios de classificação do modo de disputa fechado/aberto.                                         |
| 15/09/2025 às 09:45:43 | Proposta do fornecedor SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CPF/CNPJ: 51.659.136/0001-49, desclassificada por não atender aos critérios de classificação do modo de disputa fechado/aberto. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/09/2025 às 09:45:43 | Início da etapa aberta. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 90,0000 e R\$ 93,6800.                                                                                                                                                              |
| 15/09/2025 às 09:56:21 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15/09/2025 às 09:56:21 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2025 às 14:42:45 | Fornecedor PLASFIT INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 55.249.515/0001-11 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 29,9900. Motivo: Desclassificada por ausência de resposta e abandono de sessão pública (vide chat do item 1).                      |
| 17/09/2025 às 11:33:02 | Fornecedor HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA., CNPJ 29.175.860/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 30,0000. Motivo: Desclassificada por abandono de sessão pública (item 9.6, alinea "f" do edital) (vide chat do item 5). |
| 18/09/2025 às 10:55:50 | Fornecedor VERTRAUEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.826.149/0001-13 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 69,3400. Motivo: Desclassificada por abandono de sessão pública (item 9.6, alinea "f" do edital) (vide chat do item 22).                             |
| 18/09/2025 às 14:41:36 | Fornecedor ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620, CNPJ 14.059.860/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 70,0000. Motivo: Desclassificada por abandono de sessão pública (item 9.6, alinea "f" do edital) (vide chat do item 46).       |
| 18/09/2025 às 15:29:07 | Fornecedor MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 04.151.335/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 18/09/2025. Justificativa: Solicita o envio da proposta ajustada.                                  |
| 18/09/2025 às 15:30:30 | Fornecedor MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 04.151.335/0001-61 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                      |
| 22/09/2025 às 15:38:02 | Fornecedor MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 04.151.335/0001-61 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 83,0000. Motivo: Aceito por atender às especificações do edital.                                                                       |
| 23/09/2025 às 11:11:18 | Fornecedor MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 04.151.335/0001-61 foi habilitado.                                                                                                                                                                  |
| 23/09/2025 às 11:25:08 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                |