



Pesquisa Nº: 75/2024

Data Início : 05/07/2024

Data Término:

Nº Processo: 2.613/2024

Objeto: **Aquisição de Testes Reagentes para dosagens de Gasometria Arterial, COVID-19, Troponina Quantitativa e D - Dímero com cessão de aparelhos analisadores em comodato**

Item	Unidade	Quantidade
ZZZZ		
1 COVID-19 IgG e IgM	Und.	500,00
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
01.663.156/0001-15 - VITALLIS DIAGNÓSTICA EIRELI		32,00
07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		42,08
13.160.859/0001-00 - BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		58,00
	Valor Final:	42,08
	Valor Total:	21.040,00
2 TROPONINA QUANTITATIVA	Und.	800,00
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
01.663.156/0001-15 - VITALLIS DIAGNÓSTICA EIRELI		41,49
07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		43,32
13.160.859/0001-00 - BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		45,00
	Valor Final:	43,32
	Valor Total:	34.656,00
3 D-DÍMERO	UND	800,00
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		45,21
13.160.859/0001-00 - BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		52,00
01.663.156/0001-15 - VITALLIS DIAGNÓSTICA EIRELI		62,73
	Valor Final:	52,00
	Valor Total:	41.600,00
4 CARTÃO TESTE PARA GASOMETRIA COM OS SEGUINTE PARÂMETROS MÍNIMOS: POTENCIOMETRIA: Na+, K+, iCa++, pH e PCO2. AMPEROMETRIA: Glu, Lac, Crea e PO2) e Condutimetria (Hct). OS CARTÕES DEVEM POSSUIR CALIBRADORES, CONTROLES E ELETRODOS.	Und.	4.800,00
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		57,13
01.663.156/0001-15 - VITALLIS DIAGNÓSTICA EIRELI		69,08
	Valor Final:	63,11
	Valor Total:	302.928,00
Valor Médio Total do Lote :		400.224,00
Total:		400.224,00



Pesquisa Nº: **75/2024**

Data Início : 05/07/2024

Data Término:

Nº Processo: **2.613/2024**

Objeto: **Aquisição de Testes Reagentes para dosagens de Gasometria Arterial, COVID-19, Troponina Quantitativa e D - Dímero com cessão de aparelhos analisadores em comodato**

Item	Unidade	Quantidade
------	---------	------------