



Pesquisa Nº: 22/2025

Data Início : 20/02/2025

Data Término:

Nº Processo: 4.239/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

| Item | | Unidade | Quantidade |
|--|--|----------------|-------------------------|
| ZZZZ | | | |
| 1 | Oxímetro Digital De Dedo De Pulso: - Homologado pela ANVISA - Bateria: 2 pilhas AAA, pilhas alcalinas (acompanha com o produto) - Display: display a óleo ou tela LCD, saturação de oxigênio da pulsação: 0-100% - À prova d'água: IPX1 - Precisão da medição: saturação do oxigênio do sangue é +ou- 2% no segmento de 70-99%, menos que 70% é indefinido. - Trabalho ambiente | UNIDADE | 28,000000 |
| Fornecedor | | | Vlr. Cotação: 96,75 |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | 96,75 |
| | | | Valor Final: 96,75 |
| | | | Valor Total: 2.709,80 |
| 2 | Câmara refrigerada: - Marca ELBER MEDICAL LINE - 220 V - GAS: R134a - 308 W - 1,4 A, - REF. CSV200D | UNIDADE | 1,000000 |
| Fornecedor | | | Vlr. Cotação: 14.045,00 |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | 14.045,00 |
| | | | Valor Final: 14.045,00 |
| | | | Valor Total: 14.045,00 |
| 3 | Câmara refrigerada: - Marca ELBER MEDICAL LINE - 220 V - GAS R134a - 473 W - 2,15A - REF. CSV 280 | UNIDADE | 3,000000 |
| Fornecedor | | | Vlr. Cotação: 13.168,00 |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | 13.168,00 |
| | | | Valor Final: 13.168,00 |
| | | | Valor Total: 39.505,00 |
| 4 | Nobreak 1200va: - Potência nominal: 1200VA - Bateria: 1 de 12V/7Ah - Tensão de entrada: 115-127V ou 220V (Trivolt Automático) - Tensão de Saída: 115V - Funções 3 em 1: Filtro de linha + Estabilizador + Nobreak - Tempo de acionamento do inversor: 0,8 ms - Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 8 horas - Rendimento: >95% com rede e > 85% com inversor - Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60Hz - Indicador visual tipo bargraph - Software de gerenciamento - Full range - Powerlook (battery save) - Troca fácil de bateria pelo usuário - Microprocessador FLASH e função true RMS - Chave liga/desliga temporizada com função MUTE - 6 tomadas de saída protegidas contra falta de energia - Carrega as baterias mesmo com a chave desligada - Battery save: evita descarga desnecessária de bateria - DC-start: partida mesmo sem rede elétrica | UNIDADE | 88,000000 |



Pesquisa Nº: 22/2025

Data Início : 20/02/2025

Data Término:

Nº Processo: 4.239/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

| Item | Unidade | Quantidade |
|--|----------------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Porta USB: software disponível na Internet- Auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede- Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica- Estabilizador com 4 estágios de regulação On-Line- Proteção contra subtensão, sobretensão e surtos de tensão- Proteção contra potência excedida [sobrecarga], curto-circuito e sobretemperatura- Proteção contra descarga total das baterias- Fusíveis e varistores de ação rápida- Dimensões do equipamento: 168 x 138 x 375 mm Garantia do Fornecedor: 12 Meses | | |
| Fornecedor | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 949,90 |
| Valor Final: | | 949,90 |
| Valor Total: | | 83.591,20 |
| 5 | Tela de Projeção: | UNIDADE 8,000000 |
| <ul style="list-style-type: none">- Com tripé- Bordas Pretas para melhor enquadramento da imagem- Estojo Preto em Aço Carbono com resistência a pintura eletrostática- Retrátil, com acionamento manual- Dimensões aproximadas: 200 x 19 x 11 cm | | |
| Fornecedor | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 599,90 |
| Valor Final: | | 599,90 |
| Valor Total: | | 4.796,90 |
| 6 | Projektor Multimídia (Datashow): | UNIDADE 8,000000 |
| <ul style="list-style-type: none">- Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips- Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto- Método de projeção: Matriz ativa tft de polissilício- Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3- Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2 - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2 - Razão de aspecto: 4:3- Resolução nativa: 1024 x 768 (xga)- Redimensionar: 1280 x 800 (wxga), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (sxga +), 1440 x 900 (wxga +)- Tipo de lâmpada: 210 W uhe- Duração da lâmpada: Modo eco: Até 12.000 horas3; Modo Normal: Até 6.000 horas3- Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele)- Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m)- Correção de Keystone: Automático: Vertical: 30 graus; Slider: Horizontal: 30 graus- Plug 'n Play usb: Projetor compatível com computadores pc e Mac.- Razão de contraste: Até 15 000:1- Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores- Temperatura: 5 a 35 graus c- Segurança: Trava Kensington- Garantia: 3 anos pela fabricante | | |
| Fornecedor | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 2.943,92 |
| Valor Final: | | 2.943,92 |
| Valor Total: | | 23.533,92 |
| 7 | Impressora Laser Comum: | UNIDADE 58,000000 |
| <ul style="list-style-type: none">- Funções: Impressão, Digitalização, Cópia e Fax- Processador: 600MHz- Memória: 256MB | | |



Pesquisa Nº: 22/2025

Data Início : 20/02/2025

Data Término:

Nº Processo: 4.239/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

| Item | Unidade | Quantidade |
|--|---|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Conexão: Interface USB 2.0 e Ethernet- Consumo de Energia: 700W (ativa), 10W (em espera), 1.1W (hibernação)- Ciclo Mensal: Até 100.000 páginas- Painel de Controle: LCD de 4 Linhas Velocidade de Impressão:- Velocidade Preto e Branco: 40 páginas por minuto A4 42 páginas por minuto Carta- Tempo para Primeira Impressão: Até 6,5 seg desde o modo pronta.- Impressão Duplex: Sim, automática- Emulação: SPL, PostScript3, PCL6, PCL5e, IBM ProPrinter, EPSON, PDF- Sistema Operacional Compatível: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Mac OS X 10.5.1, 10.8, Diversos Linux, Unix - Velocidade da Cópia: Até 40 cópias por minuto A4 Até 42 cópias por minuto Carta- Velocidade da Primeira Cópia: Até 10 seg.- Redução/Ampliação Cópia: 25 a 400% (vidro de digitalização e ADF)- Multi Cópia: 1 – 99 páginas- Cópia Duplex: Embutido- Recursos de Cópia: Cópia de Identidade, 2UP, 4UP, Intercalação de Cópia, Enquadramento Automático- Resolução da Cópia: 600 x 600dpi- Formatos de Arquivo Digitalizados: PDF, TIFF, XPS e JPEG- Tamanho vidro do Scanner: A4- Velocidade do Scanner: 24 imagens por minuto- Compatibilidade do Scanner: Padrão TWAIN, Padrão WIA- Método do Scanner: Color CIS- Resolução do Scanner: 1200 x 1200dpi- Resolução (interpolada): Até 4800 x 4800 dpi- Destinação do Scanner: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB e USB- Resolução do Fax- Padrão: 203x98dpi/fino- Foto: 203x196dpi/Super- Fino: 300x300dpi- Colorido: 200x200dpi- Memória do Fax: 6MB (500 páginas no máximo) - Discagem Automática: Para 200 locais- Capacidade da Bandeja de Papel: Bandeja Padrão: 250 folhas Bandeja; Multifuncional: 50 folhas; Tipo de Papel Aceito; Bandeja Padrão: Comum, Fino, Reciclado, Grosso, Arquivo, Bond, Bandeja Multifuncional: Comum, Fino, Bond, Pré-impresso, Reciclado, Envelope, Transparência, Etiqueta, Cartão, Grosso, Algodão, Colorido, Arquivo, Mais Grosso Tamanho do Papel Aceito Bandeja Padrão: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Personalizado Bandeja Multifuncional: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Envelope n10 monarch DL C5 C6 n9, Cartão Postal, Cartão Index, Executivo, Personalizado Gramatura Aceita Bandeja Padrão: 60 a 163g Bandeja Multifuncional: 60 a 220g Capacidade Bandeja de Saída 150 folhas com a frente para baixo e 1 folha para cima Alimentador Automático de Documentos Reverter (RADF): Capacidade: 50 folhas Tamanho do Documento: A4, Carta, Ofício, Fólio Voltagem 110 – 127 V <p>Fornecedor</p> <p>07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</p> | | |
| Valor Final: | | 1.979,95 |
| Valor Total: | | 114.813,90 |
| 8 | Computador Desktop Básico: <ul style="list-style-type: none">- Gabinete: Small Form Factor- Processador: Intel Core I5-8400- Clock Max.: 4.0 GHz, Cache: 9 MB | UNIDADE 58,000000 |



Pesquisa Nº: 22/2025

Data Início : 20/02/2025

Data Término:

Nº Processo: 4.239/2024

Objeto: **Contratação de empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

| Item | Unidade | Quantidade |
|--|----------------|-------------------------|
| - Memoria: 8GB (2x4GB) | | |
| - Tipo: DDR4 UDIMM - 2666MHz | | |
| - Disco Rígido: 256GB SSD | | |
| - Video: Intel HD Graphics (1xVGA + 1xDisplayport + 1xHDMI) | | |
| - Audio: HD Audio, Realtek ALC623 | | |
| - Alto-falante Interno: Sim, 2.0W | | |
| - Rede: Gigabit Ethernet | | |
| <i>Fornecedor</i> | | <i>Vlr. Cotação</i> |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 2.024,50 |
| | | Valor Final: 2.024,50 |
| | | Valor Total: 117.421,80 |
| 9 Notebook | UNIDADE | 14,000000 |
| - Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA | | |
| - Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MHz; Expansível até 16GB (2 slots so DIMM) | | |
| - Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 | | |
| - Teclado numérico padrão em português | | |
| - Portas 2 USB 3.2 Type-A de 1ª geração | | |
| - 1 USB 2.0 | | |
| - 1 Conector de headset | | |
| - 1 HDMI 1.4 | | |
| - 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth | | |
| - 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido | | |
| - 1 slot de cartão SD | | |
| - Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado | | |
| - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total | | |
| - Chassi Revestimento externo de policarbonato | | |
| - Wireless Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth® | | |
| - Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) | | |
| - Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) | | |
| <i>Fornecedor</i> | | <i>Vlr. Cotação</i> |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 2.923,24 |
| | | Valor Final: 2.923,24 |
| | | Valor Total: 40.925,36 |
| 10 Mesa escritório em MDP: | UNIDADE | 88,000000 |
| - 2 Gavetas com chaves | | |
| - Cor de preferência: cinza | | |
| - Dimensões aproximadas: Altura: 74 cm x Comprimento: 120cm | | |
| <i>Fornecedor</i> | | <i>Vlr. Cotação</i> |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 290,00 |
| | | Valor Final: 290,00 |
| | | Valor Total: 25.520,00 |
| 11 Banqueta Escada | UNIDADE | 56,000000 |
| - 2 Degraus | | |
| - Com tapetes antiderrapantes e ponteiros em PVC | | |
| - Dimensões aproximadas: Largura: 330mm x Altura: 440mm | | |
| <i>Fornecedor</i> | | <i>Vlr. Cotação</i> |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 268,04 |
| | | Valor Final: 268,04 |
| | | Valor Total: 14.898,24 |
| 12 Armário De Escritório 2 portas (mínimo): | UNIDADE | 60,000000 |



Pesquisa Nº: 22/2025

Data Início : 20/02/2025

Data Término:

Nº Processo: 4.239/2024

Objeto: **Contratação de empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

| Item | | Unidade | Quantidade |
|--|--|----------------|------------------|
| - Com chave e 3 (mínimo) prateleiras | | | |
| - Cor de preferência: cinza | | | |
| - Dimensões aproximadas: 1.6m de Altura x 0.8m Largura | | | |
| - Material da estrutura: MDP | | | |
| Fornecedor | | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | 1.035,00 |
| Valor Final: | | | 1.035,00 |
| Valor Total: | | | 62.100,00 |
| 13 | Cadeira giratória com braços reguláveis: | Und. | 90,000000 |
| - Cor de preferência: preto | | | |
| - Assento e Encosto Executivo - Regulagem de Altura | | | |
| - Acompanha manual de instruções para montagem. | | | |
| Fornecedor | | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | 367,50 |
| Valor Final: | | | 367,50 |
| Valor Total: | | | 33.075,00 |
| 14 | Cadeira Longarina Polipropileno 4 Lugares Preta | UNIDADE | 62,000000 |
| Fornecedor | | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | 547,25 |
| Valor Final: | | | 547,25 |
| Valor Total: | | | 33.917,40 |
| 15 | Suporte De Soro: | UNIDADE | 14,000000 |
| - Em Aço Inox | | | |
| - Possui 2 ganchos | | | |
| - Base com 04 rodízio, sendo 02 deles com freio/trava em diagonal | | | |
| - Regulagem de altura através de mandril com sistema de trava semi giratória; | | | |
| - Estrutura da Base Desmontável, de fácil montagem - através de rosqueamento. Produto acompanha manual e chaves que instruem a montagem | | | |
| - Possuir registro na ANVISA | | | |
| - Dimensões aproximadas: Altura Regulável, Mínima: 98 cm - Máxima: 2,0 mt. | | | |
| Fornecedor | | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | 210,00 |
| Valor Final: | | | 210,00 |
| Valor Total: | | | 2.940,00 |
| 16 | Mesa de exames: | UNIDADE | 42,000000 |
| - Em aço carbono pintado em pintura eletrostática a pó, tratamento anti-ferruginoso | | | |
| - Pés retiráveis de fácil montagem e transporte | | | |
| - Estofado confeccionado em espuma de alta qualidade D28 revestido em napa corino | | | |
| - Cabeceira regulável através de cremalheira em chapa de aço reforçado | | | |
| - Acompanha suporte para lençol 50cm | | | |
| Fornecedor | | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | 532,99 |
| Valor Final: | | | 532,99 |
| Valor Total: | | | 22.385,58 |
| 17 | Mesa Ginecológica: | UNIDADE | 14,000000 |
| - Estofado confeccionado em espuma de alta qualidade D28 revestido em napa corino | | | |
| - Em aço carbono pintado em pintura eletrostática a pó, tratamento anti-ferruginoso | | | |



Pesquisa Nº: 22/2025

Data Início : 20/02/2025

Data Término:

Nº Processo: 4.239/2024

Objeto: **Contratação de empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

| Item | Unidade | Quantidade |
|--|----------------|------------------|
| - Acompanha par de porta coxa com haste em Aço | | |
| - Limite de peso de 120 kg | | |
| Fornecedor | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 1.325,00 |
| Valor Final: | | 1.325,00 |
| Valor Total: | | 18.550,00 |
| 18 Carro Curativo: | UNIDADE | 42,000000 |
| - Com balde (5 Litros) e bacia (3 litros) em inox | | |
| - Com rodas | | |
| - Registro na Anvisa | | |
| Fornecedor | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 961,94 |
| Valor Final: | | 961,94 |
| Valor Total: | | 40.388,98 |
| 19 Foco Refletor Ambulatorial: | UNIDADE | 14,000000 |
| - Iluminação LED | | |
| - Ajuste de altura aproximada: 90 a 164 cm | | |
| - Alimentação: 127V/220V: elétrica bivolt com chave seletora | | |
| - Versão com espelho e sem espelho | | |
| Fornecedor | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 280,00 |
| Valor Final: | | 280,00 |
| Valor Total: | | 3.920,00 |
| 20 Esfigmomanômetro Adulto | UNIDADE | 52,000000 |
| - Incluso: Manômetro, Braçadeira, Válvula para deflação, Pera, Estojo para viagem e Manual de instruções com certificação de garantia | | |
| - Braçadeira em nylon | | |
| - Com fecho de metal | | |
| - Cor preto | | |
| - Tipo: manual | | |
| - Par de Olivas Rígidas | | |
| - Verificado e aprovado pelo INMETRO | | |
| - Manguito e pêra em PVC | | |
| - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: | | |
| Temperatura de Armazenagem: recomendada na faixa de 0°C a 35°C; | | |
| Umidade Relativa do Ar de Armazenagem: máxima recomendada de 85%; | | |
| Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg; | | |
| Valor de Uma Divisão: 2 mmHg; | | |
| Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente; | | |
| Tolerância: +/- 3 mmHg; | | |
| Tamanho da Braçadeira ADULTO; circunferência do braço de 18 a 35cm de diâmetro | | |
| Fornecedor | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 83,95 |
| Valor Final: | | 83,95 |
| Valor Total: | | 4.325,40 |
| 21 Esfigmomanômetro Infantil | UNIDADE | 14,000000 |
| - Incluso: Manômetro, Braçadeira, Válvula para deflação, Pera, Estojo para viagem e Manual de instruções com certificação de garantia | | |
| - Braçadeira em nylon | | |
| - Com fecho de metal | | |



Pesquisa Nº: 22/2025

Data Início : 20/02/2025

Data Término:

Nº Processo: 4.239/2024

Objeto: **Contratação de empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

| Item | Unidade | Quantidade |
|--|---|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- cor preto- Tipo: manual- Par de Olivas Rígidas- Verificado e aprovado pelo INMETRO;- Tamanho infantil (circunferência do braço entre 10 e 18 cm);- Manguito e pera em PVC;- Acompanha estojo para viagem;- Faixa de medição: 0 - 300 mmHg;- Divisão de 2 mmHg;- Tolerância de +/- 3 mmHg; <p>Fornecedor</p> <p>07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</p> <p>Valor Final: 94,48</p> <p>Valor Total: 1.322,02</p> | | |
| 22 | Esfigmomanômetro Obeso | UNIDADE 14,000000 |
| <ul style="list-style-type: none">- Incluso: Manômetro, Braçadeira, Válvula para deflação, Pera, Estojo para viagem e Manual de instruções com certificação de garantia- Braçadeira em nylon- com fecho de metal- cor preto- Tipo: manual- Par de Olivas Rígidas- Verificado e aprovado pelo INMETRO;- Obeso: 68,0 x 15,0 cm, com manguito (bolsa de ar) em látex, medindo 31,0 x 13,5; Circunferência de 31 a 39 CM. <p>Fornecedor</p> <p>07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</p> <p>Valor Final: 117,00</p> <p>Valor Total: 1.640,00</p> | | |
| 23 | Biombo Hospitalar: | UNIDADE 14,000000 |
| <ul style="list-style-type: none">- Triplo Com Rodas- Aço Inoxidável- Tecido em napa ou algodão- Cor branco- Dimensões aproximadas: 177cm de Altura x 182cm de Largura <p>Fornecedor</p> <p>07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</p> <p>Valor Final: 82,00</p> <p>Valor Total: 11.508,00</p> | | |
| 24 | Balde a pedal/Lixeira 100 Litros com Pedal: | UNIDADE 28,000000 |
| <ul style="list-style-type: none">- confeccionada em Inox <p>Fornecedor</p> <p>07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</p> <p>Valor Final: 104,00</p> <p>Valor Total: 4.556,00</p> | | |
| 25 | Geladeira: | UNIDADE 21,000000 |
| <ul style="list-style-type: none">- 342 litros: Capacidade Geladeira (L) = 295; Capacidade Freezer (L) = 47- Frost Free- Cor de preferência: Branco | | |



Pesquisa Nº: 22/2025

Data Início : 20/02/2025

Data Término:

Nº Processo: 4.239/2024

Objeto: **Contratação de empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

| Item | Unidade | Quantidade |
|---|----------------|------------------|
| - 220V | | |
| - Possuir: Compartimento extra frio, Porta ovos, Porta reversível, Porta latas, Recipiente para guardar gelo, 1 gaveta, Pés niveladores, Controle de temperatura, | | |
| - 1 porta | | |
| - Consumo Aproximado de Energia (kWh) | | |
| - Eficiência Energética: A | | |
| - Similar Consul CRB39AB | | |
| Fornecedor | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 2.383,95 |
| Valor Final: | | 2.383,95 |
| Valor Total: | | 50.062,95 |
| 26 Bebedouro de coluna refrigerado por compressor 220v | UNIDADE | 17,000000 |
| Cor de preferência: Branco | | |
| Fornecedor | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 777,10 |
| Valor Final: | | 777,10 |
| Valor Total: | | 13.210,70 |
| 27 AUTOCLAVE: | UNIDADE | 14,000000 |
| - capacidade de 21 litros | | |
| - Ciclo confinado de vapor, não libera vapor no ambiente; | | |
| - Sem válvula externa, com ciclo totalmente silencioso; | | |
| - Câmara de esterilização em aço inoxidável; | | |
| - Painele em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; | | |
| - Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; | | |
| - Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; | | |
| - Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; | | |
| - Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos; | | |
| - Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; | | |
| - Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; | | |
| - Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; | | |
| - Registro da ANVISA | | |
| - Similar a marca Stermax | | |
| Fornecedor | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 5.425,75 |
| Valor Final: | | 5.425,75 |
| Valor Total: | | 75.960,90 |
| 28 Cadeira de braço não giratória: | UNIDADE | 90,000000 |
| - Estrutura fixa palito (4 pés) com braços fixos, espuma anatômica injetada com espessura de incríveis 50 mm no assento e 50 mm no encosto com modelo de espuma lisa | | |
| - Revestimentos do assento e encosto em Corvin | | |
| - Peso suportado 120 kg | | |
| - Com braços e base fixos; | | |
| Fornecedor | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 388,30 |
| Valor Final: | | 388,30 |
| Valor Total: | | 34.947,00 |
| 29 Esfigmomanômetro Neonatal: - Incluso: Manômetro, Braçadeira, Válvula para deflação, | UNIDADE | 10,000000 |



Pesquisa Nº: 22/2025

Data Início : 20/02/2025

Data Término:

Nº Processo: 4.239/2024

Objeto: **Contratação de empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

| Item | Unidade | Quantidade |
|---|----------------|-------------------|
| Pera, Estojo para viagem e Manual de instruções com certificação de garantia | | |
| - Braçadeira em nylon | | |
| - Com fecho de metal | | |
| - cor preto | | |
| - Tipo: manual | | |
| - Par de Olivas Rígidas | | |
| - Verificado e aprovado pelo INMETRO; | | |
| - Neonatal - 18,5 x 5,5 cm (braçadeira) 4 x 8 cm (manguito) 7-13 cm (circunferência do braço) | | |
| Fornecedor | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 100,00 |
| | Valor Final: | 100,00 |
| | Valor Total: | 1.000,00 |
| 30 MICROONDAS: | UNIDADE | 16,000000 |
| - 34 litros | | |
| - Tecla Relógio | | |
| - Função Trava Painei | | |
| - 220V | | |
| - ?Prato giratório | | |
| - Função Manter Aquecido | | |
| Fornecedor | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 674,45 |
| | Valor Final: | 674,45 |
| | Valor Total: | 10.791,20 |
| 31 Mesa em Polipropileno Retangular: | UNIDADE | 124,000000 |
| - Dimensões aproximadas: 72x68x68 cm | | |
| - Cor: Branco | | |
| - Empilháveis | | |
| Fornecedor | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 83,00 |
| | Valor Final: | 83,00 |
| | Valor Total: | 10.292,00 |
| 32 Cadeiras em Polipropileno: | UNIDADE | 496,000000 |
| - Sem braços | | |
| - Dimensões aproximadas: 89x44x52 cm | | |
| - Cor: Branco | | |
| - Empalhável | | |
| Fornecedor | | Vlr. Cotação |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 50,00 |
| | Valor Final: | 50,00 |
| | Valor Total: | 24.993,44 |
| 33 Fogão industrial baixa pressão de 6 bocas: | UNIDADE | 1,000000 |
| Queimadores: 03 simples e 03 duplos | | |
| Alimentação: Gás baixa pressão | | |
| Tamanho da Grelha: 30cm x 30cm | | |
| Perfil (u): 50mm | | |
| Registros de Gás: Manípulos expostos de fácil manuseio | | |
| Pés: Fixos | | |
| Material do corpo do fogão: Aço carbono em pintura epóxi na cor preta | | |
| Material da mesa: Aço carbono pintada em preto fosco | | |



Pesquisa Nº: 22/2025

Data Início : 20/02/2025

Data Término:

Nº Processo: 4.239/2024

Objeto: **Contratação de empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

| Item | Unidade | Quantidade |
|--|----------------|---------------------|
| Material dos espalhadores e bases dos queimadores: Ferro fundido | | |
| Material da Grelha (Trempe): Ferro fundido pintada na cor preta | | |
| Dimensões do fogão: Altura (cm): 80 – Largura (cm): 110 – Comprimento (cm): 82,5 | | |
| Forno 55L | | |
| <i>Fornecedor</i> | | <i>Vlr. Cotação</i> |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 1.966,76 |
| Valor Final: | | 1.966,76 |
| Valor Total: | | 1.966,76 |
| 34 Fogão 4 bocas: | UNIDADE | 14,000000 |
| - Em Aço inoxidável | | |
| - Com gaveta assadeira | | |
| - Capacidade do forno 50L | | |
| - A gás | | |
| - Sistema de acendimento automático | | |
| <i>Fornecedor</i> | | <i>Vlr. Cotação</i> |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 763,80 |
| Valor Final: | | 763,80 |
| Valor Total: | | 10.693,20 |
| 35 Ventilador de parede: Em Polipropileno; 60cm; Oscilante de Parede Preto; grade aço; bivolt; silencioso e econômico; Protetor Térmico; Motor com 2 rolamentos; Potencia Bi-Volt | UNIDADE | 32,000000 |
| <i>Fornecedor</i> | | <i>Vlr. Cotação</i> |
| 07.797.967/0001-95 - BANCO DE PREÇOS – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 284,25 |
| Valor Final: | | 284,25 |
| Valor Total: | | 9.096,00 |
| Valor Médio Total do Lote : | | 965.430,78 |
| Total: | | 965.430,78 |