

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2026-001

## **1 - Itens da Licitação**

## 1 - Audiômetro

**Descrição Detalhada:** Audiômetro Tipo: 2 Canais Independentes, Faixa De Frequência: 125 A 12500hz, Tipo De Medição: Normal, Contínuo E Pulsado, Acessórios: C/ Caixas Acústicas E Microfones, Características Adicionais: Acoplador C/ Gerador De Sinais, Tipo Monitor: Caixa De Prova C/ Câmara Anecoica

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (4)

## 2 - Cabine Acústica

**Descrição Detalhada:** Cabine Acústica Material: Madeira Aglomerada, Largura: 80CM, Altura: 80CM, Profundidade: 137CM, Características Adicionais: Padrão Construtivo Conforme Projeto, Aplicação: Campo Livre, Acessórios: Prateleira/Fiação/Caixa Tomadas/Sapatas Niveladora

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

### 3 - Otoscópio

**Descrição Detalhada:** Otoscópio Tipo: Led, Lente Giratória Mínimo De 2 X, Modelo: Com Visor Sobressalente, Componentes: 8 Espéculos Reusáveis, Tipo Conector: Conexão Para Otoscopia Pneumática. Tipo Proteção: Estojo Próprio. Alimentação: 2 Pilhas

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

<b>Critério de Valor:</b>	<b>Valor Estimado</b>
---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

#### 4 - Negatoscópio

**Descrição Detalhada:** Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Acabamento Superficial Estrutura: Moldura Em Aço Pintado C/ Tratamento Antiferrugem, Material Visor: Acrílico Translúcido, Comprimento: 48CM, Largura: 78CM, Espessura: 10CM, Quantidade Lâmpadas: Lâmpadas Fluorescentes, Tensão Alimentação: 110/220V, Aplicação: C/ 2 Corpos P/ Fixação Em Parede, Características Adicionais: Prendedor Radiografia No Corpo, Tecla Liga/Desliga

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**5 - Fotóforo**

**Descrição Detalhada:** Fotóforo Tipo: Capacete Regulável Circunferência E Altura Cabeça, Tipo Lâmpada: Led, Potência: Mínimo De 5W, Características Adicionais: C/ Ajuste Intensidade Luz, S/ Fio, Lâmpada / Vida Útil: Cerca De 50.000H, Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (3)

**6 - Cadeira Clínica**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Clínica Aplicação: Otorrinolaringologia, Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana, Acabamento Do Assento: Espuma De Alta Densidade, Tipo De Pés: Com 4 Rodízios, Acionamento: Elétrico/Hidráulico, Características Adicionais: Perneira E Braço Estofados Escamoteáveis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**7 - Eletroencefalógrafo**

**Descrição Detalhada:** Eletroencefalógrafo Modelo: Laptop, Headbox, Número De Canais: De 25 A 256, Resolução Dos Dados: Mínimo 24 Bits, Taxa De Amostragem: Mínimo 16.000 Pontos/Seg, Parâmetros Mínimos: Ecg, Spo2, Fr, Eeg Longo Prazo, Potencial Evocado, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Componente: Software Básico, Tipo Hardware: Sistema Operacional Compatível, Transferência De Dados: Com E Sem Fio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**8 - Coluna Oftalmológica Pantográfica**

**Descrição Detalhada:** Coluna Oftalmológica Pantográfica Material Gabinete: Metálico, Material Base Sustentação: Ferro, Tipo Luminária: Direcional Articulada Com Braço Pantográfico, Pannel Controle: Chave Comando Geral, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Fusível Proteção

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**9 - Lente Uso Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Lente Uso Oftalmológico Tipo Lente: Diagnóstica, Aplicação: Diagnóstico E Lâmpada De Fenda, Grau: 78DPT, Diâmetro: 8,4 A 8,5MM, Características Adicionais: Campo Visão 81/155°, Aumento Imagem 0,77x A 0,99x

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**10 - Retinoscópio**

**Descrição Detalhada:** Retinoscópio Material Estrutura: Alumínio Tubular, Material Espelho: Bloco Óptico Espelhado Na Primeira Superfície, Tipo Rotação: Fenda 180°, Tensão Alimentação: 4V, Características Adicionais: Cabo Ligação Com Fio Espiralado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**11 - Oftalmoscópio**

**Descrição Detalhada:** Oftalmoscópio Tipo: Binocular Indireto, Tipo Luz: Campo Iluminação Ajustável, Características Adicionais: Fonte Lâmpada Halógena 6v/10w, Distância Pupilar: Dist. Pupilar Ajustável 54/74mmMM, Cor Filtros: Filtro Azul E Red Free, Componentes: Depressor Escleral, Adicionais: Fundo Olho Pupila Mínimo 2mm, Componentes Outros: Mala P/Acondicionamento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**12 - Sistema Para Teste De Acuidade Visual**

**Descrição Detalhada:** Sistema Para Teste De Acuidade Visual Caracteres: Teste De Matiz Farnsworth Munsell 100, Acessórios: 4 Fileiras C/ Discos Numerados Diversas Tonalidade, Adicional: C/ Software, Embalagem De Transporte

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**13 - Impedânciometro**

**Descrição Detalhada:** Impedânciometro Tipo: Automático,Lcd, Aplicação: Timpanometria,Reflexos Ipsi E Contralateral,Decay, Uso: Função Tubária Audiometria Via Aérea, Tipo Memória: Memória 75 Reflexos P/Orelha, Tipo Registro: Gráficos No Visor E Posterior Impressão, Frequência: Timpanometria(226,678,800,1000hz)Ipsi(500/4000hz), Características Adicionais: Via Aérea:Puro,4 Freq. Tom Prova,Decay, Funções Básicas: F.Tubária(125/8000hz),Contralateral(250/8000hz), Pressão: -600 A +300dapa;Complascência: 0,1 A 8ml, Outros Componentes: Mínimo De 3 Estímulos De Ruídos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**14 - Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Tipo: Portátil, Modulo Triagem, Módulo: Bera, Potencial Evocado, Acessórios: Software Coleta/Análise Dados, Adicionais: Pasta Abrasiva E Condutiva, Olivas E Eletrodos, Outros Componentes: Fone Inserção, 1 Pré-Amplificador, Tensão Alimentação: 110/220V, Composição: Mini Impressora Termo Sensível

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**15 - Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Tipo: Abr, Abr Automático, Ecohg, R-C-Alt, Aep,Cognitivo, Módulo: Bera, Potencial Evocado 2 Canais, Acessórios: Vempes, Eng, Facial, E-Abr, Menus Programáveis, Adicionais: Comparação Limiar C/ Visualização Direito/Esquerdo, Outros Componentes: Impressora Jato De Tinta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**16 - Mesa Ortopedica**

**Descrição Detalhada:** Mesa Ortopedica Tipo: Ortostática Adulto, Material Estrutura: Estrutura Tubular De Aço Quadrado, Controle: Sistema De Inclinação Elétrico,Sistema De Freio, Tipo Base: Montado Sobre Rodízios De 3",Tampo Estofado, Características Adicionais: C/ Jogo De Faixas P/ Fixação Do Paciente, Tensão Alimentação: 110/220v Não Seleccionável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 15.236,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**17 - Aspirador Cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Móvel, Pressão De Vácuo: Cerca De 650 MmHg, Fluxo De Aspiração: De 31 A 49 Lpm, Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico, Volume: Cerca De 4 L X 4 L, Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico, Adicionais: Acionamento Por Pedal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**18 - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas**

**Descrição Detalhada:** Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo\*: Tipo Balança C/ Régua, Modelo: Elétrica, Material\*: Aço C/ Pintura Eletrostática, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Faixa Medição: Cerca De 2,0M, Componente I: C/ Visor Digital, Componente Ii: Tapete De Borracha, Componente Iii: Pés Reguláveis, Capacidade Máxima Carga: Até 300KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**19 - Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**20 - Aparelho Diagnóstico / Terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: Lanterna Clínica, Componentes 3: C/ Led, Fonte Alimentação: À Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (3)