

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Abracadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: "U", Aplicação: Fixação Bucha E Parafuso Para Tubo Soldável, Travamento: Definitivo, Diâmetro Amarração: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 385

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (385)

Grupo: G1

2 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo Pino: Redondo(Bipolar), Quantidade Pólos: 2 P + T, Quantidade Pinos: 2UN, Tensão Nominal: 220V, Tipo: Pluque, Corrente Nominal: 15A, Características Adicionais: Tripolar Para Bipolar, Aplicação: Informática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (200)

Grupo: G1

3 - Assento Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico. Cor: Branca. Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (200)

Grupo: G1

4 - Borracha Vedação

Descrição Detalhada: Borracha Vedação Material: Borracha, Aplicação: Vbcoap M109 A5/A3, Comprimento: Comprimento Mínimo: 29,280 Pol; Comprimento MáximoM, Características Adicionais: Raio Mínimo Do Canto Interno: 1,470 Pol; Raio Máxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (120)

Grupo: G1

5 - Borracha Vedação

Descrição Detalhada: Borracha Vedação Material: Borracha, Diâmetro: 108MM, Uso: Tubo Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (240)

Grupo: G1

6 - Bucha Redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc Rígido, Bitola: 3/4 X 1/2POL, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (160)

Grupo: G1

7 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Plástico, Cor: Branca, Altura: 33CM, Largura: 30CM, Profundidade: 14CM, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Engate Flexível E Suporte Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (200)

Grupo: G1

8 - Cap Geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc, Tipo Rosca: Fêmea, Diâmetro: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (30)

Grupo: G1

9 - Chuveiro Não Elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Não Elétrico Material: Pvc, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Cor: Branca, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (160)

Grupo: G1

10 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Polivinil Acetato - Pva, Características Adicionais: Peso 40g/Secagem Rápida/Atóxica, Tipo: Líquida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (120)

Grupo: G1

11 - Ducha Higiênica

Descrição Detalhada: Ducha Higiênica Material: Metal, Comprimento: 1,20M, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento: Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (320)

Grupo: G1

12 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 50CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (500)

Grupo: G1

13 - Espude Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Espude Vaso Sanitário Material: Plástico, Bitola: 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G1

14 - Fita Veda Rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Ptfе, Comprimento: 50 M, Largura: 18 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (240)

Grupo: G1

15 - Grelha

Descrição Detalhada: Grelha Material: Ferro Fundido, Comprimento: 710MM, Largura: 100MM, Espessura: 40MM, Aplicação: Antifornalha Caldeira Lenha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G1

16 - Grelha

Descrição Detalhada: Grelha Material: Ferro Fundido, Comprimento: 760MM, Largura: 440MM, Espessura: 5MM, Aplicação: Fogão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (60)

Grupo: G1

17 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 100MM, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G1

18 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G1

19 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 50MM, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G1

20 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 1/2POL, Tipo: Soldável, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (180)

Grupo: G1

21 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (180)

Grupo: G1

22 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G1

23 - Lavatório Mãos

Descrição Detalhada: Lavatório Mãos Material: Louça, Comprimento: 455MM, Largura: 360MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (60)

Grupo: G1

24 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Aço Inoxidável, Bitola: 25 Para 16MM, Aplicação: Tubos E Canos, Características Adicionais: Redutor Cônico Nw 25 Para Nw 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (200)

Grupo: G1

25 - Luva Eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25MM, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G1

26 - Mangueira Jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc-Traçado Em Náilon, Diâmetro: 3/4POL, Espessura: 2MM, Pressão Máxima: 6BAR., Comprimento: 200M, Cor: Cristal, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (15)

Grupo: G1

27 - Mecanismo Vedação

Descrição Detalhada: Mecanismo Vedação Tipo: Substituível, Referência: 4688.204, Aplicação: Registro Pressão Deca 1/2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G1

28 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Ferro, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 80MM, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Removível, Arruela Plástica, Bucha S10, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (90)

Grupo: G1

29 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Ferro, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 70MM, Diâmetro: 7/32POL, Características Adicionais: Removível, Arruela Plástica, Bucha S8, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (180)

Grupo: G1

30 - Registro Pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Bronze, Diâmetro: 3/4POL, Tipo: Acabamento Bruto, Tipo Acabamento: Bruto, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (10)

Grupo: G1

31 - Registro Pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Pvc, Diâmetro: 25MM, Tipo: Soldavel, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (60)

Grupo: G1

32 - Registro Pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Ppr, Diâmetro: 32MM, Tipo: Roscável, Características Adicionais: Registro Regulador Vazão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (60)

Grupo: G1

33 - Reparo Torneira

Descrição Detalhada: Reparo Torneira Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1/2POL, Referência: 4688.930, Aplicação: Registro De Pressão Deca, Modelo 4416102

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G1

34 - Reparo Torneira

Descrição Detalhada: Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe, Bitola: 1/2POL, Referência: Cpd 727, Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress., Material: Plástico, Reparo: Cilíndrico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G1

35 - Roleta Cilindrico

Descrição Detalhada: Roleta Cilindrico Tipo: Roleta Laminação, Dimensões: 25 X 120MM, Material Cabo: Metálico, Material Corpo: Pelo Porco, Aplicação: Fura Bolha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G1

36 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" .MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (180)

Grupo: G1

37 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Pvc, Tipo: Multiplo, Bitola: 1POL, Aplicação: Condulete

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G1

38 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Pvc, Tipo: Múltiplo, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Condulete

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G1

39 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Pvc, Tipo: Multiplo, Bitola: 1POL, Aplicação: Condulete

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (120)

Grupo: G1

40 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Pvc, Tipo: Multiplo, Bitola: 1POL, Aplicação: Condulete

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (120)

Grupo: G1

41 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/4POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Com Misturador (Quente/Frio), Aplicação: Copa E Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (30)

Grupo: G1

42 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável Cromado, Tipo: Pia, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Bica Móvel Para Bancada Giratória, Tipo Pescoço De, Aplicação: Bancada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G1

43 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável Cromado, Tipo: Haste Regulável, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Curta Com Bico Arejador, Aplicação: Lavatório, Cor: Prateada, Tratamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (90)

Grupo: G1

44 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Bebedouro De Garrafão, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G1

45 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Aço Inoxidado, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Bica Móvel Giratória, Aplicação: Pia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G1

46 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Pia, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Longa, Aplicação: Pia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G1

47 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 50MM, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G1

48 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 100MM, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G1

49 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Diâmetro Nominal: 25MM, Comprimento: 3M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (330)

Grupo: G1

50 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Ferro Fundido, Tipo: Reguladora Pressão, Bitola: 3POL, Aplicação: Sistema Hidráulico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G1

51 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Latão, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Tinta Epoxi, Tipo: Hidráulica, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Bancada De Laboratório, Características Adicionais: Com Bico Tipo Arejador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (30)

Grupo: G1

52 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Pvc, Tipo: Reguladora Pressão, Aplicação: Bebedouro, Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (180)

Grupo: G1

53 - Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Tipo: Convencional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G1

54 - Vedante Torneira

Descrição Detalhada: Vedante Torneira Material: Plástico, Bitola: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G1

55 - Alça Preformada

Descrição Detalhada: Alça Preformada Aplicação: Materiais Elétricos, Bitola: 3/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (330)

Grupo: G2

56 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Aço Inoxidável, Bitola: 25 Para 16MM, Aplicação: Tubos E Canos, Características Adicionais: Redutor Cônico Nw 25 Para Nw 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 780

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (780)

Grupo: G2

57 - Cabo Elétrico Multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Pe, Formação Do Cabo: 4 X 16 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1,0 KV, Normas Técnicas: Nbr 8182

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2900

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (2900)

Grupo: G2

58 - Cabo Elétrico Multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Pe, Formação Do Cabo: 4 X 16MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1,0KV, Normas Técnicas: Nbr 8182

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2900

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (2900)

Grupo: G2

59 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 6 MM2, Tensão Isolamento: 1 KV, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Azul, Preta, Branca E Vermelha, Normas Técnicas: Nbr 6251 E 6812

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (1200)

Grupo: G2

60 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Isolação: Azul, Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (5500)

Grupo: G2

61 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 10 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (1600)

Grupo: G2

62 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 2,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (7800)

Grupo: G2

63 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (1800)

Grupo: G2

64 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Formação Do Cabo: 3 X 1,5MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc, Características Adicionais: Certificação Inmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (1800)

Grupo: G2

65 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Condutor: 3 X 2,5MM, Tensão Isolamento: 1KV, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (1800)

Grupo: G2

66 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc Rígido, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Sem Divisória, Aplicação: Passagem De Fiação, Largura: 80MM, Altura: 50MM, Comprimento: 2M, Acabamento: Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (330)

Grupo: G2

67 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Barramento: De Neutro E De Terra, Quantidade Circuitos: 12 Disjuntores Em Linha Reta, Cor: Cinza, Material: Termoplástico, Acessórios: Com Porta Frontal Com Trilhos Din, Com Etiqueta De, Fixação: Trilho Din, Posição Relativa: Sobrepor, Grau Proteção: Ip 40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (15)

Grupo: G2

68 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Com Espelho E Caixa Sistema X, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (15)

Grupo: G2

69 - Placa Cega

Descrição Detalhada: Placa Cega Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Posto Horizontal, Dimensões: 4 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (180)

Grupo: G2

70 - Placa Cega

Descrição Detalhada: Placa Cega Material: Aço Inoxidável, Formato: Quadrado, Aplicação: Tampa Caixa Rede Elétrica, Dimensões: 4 X 4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (90)

Grupo: G2

71 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Formato Contato: Redondo, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema "X" Com Caixa, Com Suporte Para Disjuntor, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Referência: Perlex 2952, Posição Relativa: Sobrepor, Número Contato: 3UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G2

72 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G2

73 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Aço, Cor: Cinza, Diâmetro Nominal: 2POL, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G2

74 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 20A, Características Adicionais: Certificado Inmetro, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 127/220V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Siemens - Modelo 5sl1 320-7mb, Padrão: Iec

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (210)

Grupo: G2

75 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G2

76 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 50A, Tipo: Rx3, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (210)

Grupo: G2

77 - Fusível Diazed

Descrição Detalhada: Fusível Diazed Corrente Nominal: 80A, Tensão Nominal: 500V, Tipo: Retardado, Características Adicionais: P/ Base E-40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (90)

Grupo: G2

78 - Fusível Diazed

Descrição Detalhada: Fusível Diazed Corrente Nominal: 20A, Aplicação: Manutenção Elétrica, Classe: Gg, Tipo Base: Rosca E-27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G2

79 - Fusível Diazed

Descrição Detalhada: Fusível Diazed Corrente Nominal: 25A, Aplicação: Manutenção Elétrica, Classe: Gg, Tipo Base: Rosca E-27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G2

80 - Fusível Diazed

Descrição Detalhada: Fusível Diazed Corrente Nominal: 80A, Tensão Nominal: 500V, Tipo: Retardado, Características Adicionais: P/ Base E-40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G2

81 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha, Características Adicionais: Autofusão, Largura Nominal: 12MM, Comprimento Nominal: 10M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (180)

Grupo: G2

82 - Haste Aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 2.000MM, Diâmetro: 5/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (30)

Grupo: G2

83 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado, Quantidade Seções: 1UN, Características Adicionais: Com Placa E Suporte, Cor: Branca, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Modelo: Linha Ilus (Siemens)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G2

84 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2", Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G2

85 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 3UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2", Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G2

86 - Lâmpada Incandescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 15W, Tipo Bulbo: Bolinha, Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (15)

Grupo: G2

87 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 15W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 1.400LM, Aplicação: Iluminação, Temperatura De Cor: 6.000 A 7.000K, Formato: Pêra, Vida Média: 20.000H, Tipo: Leitosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (900)

Grupo: G2

88 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 7W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: Par-20, Equivalência: Fluorescente De 60w

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (900)

Grupo: G2

89 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência, Material Corpo: Acrílico, Material Refletor: Alumínio, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Características Adicionais: Com Sensor, Potência Nominal: 8 W, Tensão Nominal: 110/220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (90)

Grupo: G2

90 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Pvc, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Incandescente, Potência Lâmpada: 100 W, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (480)

Grupo: G2

91 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea, Número Pinos: 3 UN, Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 220/240 V, Número Pólos: 3p + T, Características Adicionais: Blindado, Grau Proteção: Ip44, Referência: Sn-4279 (Brasikon)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (60)

Grupo: G2

92 - Relé Fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 1000 W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G2

93 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Com 1 Interruptor Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G2

94 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Aplicação: Instalação Elétrica, Tipo Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (30)

Grupo: G2

95 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Cor: Preta, Comprimento: 3M, Diâmetro Externo: 25,4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (90)

Grupo: G2

96 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Ac I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 5,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G3

97 - Pontalete De Madeira

Descrição Detalhada: Pontalete De Madeira Formato: Barrote, Comprimento: 5CM, Largura: 10CM, Espessura: 5,50CM, Tipo Madeira: Cedrinho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (600)

Grupo: G3

98 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Material: Madeira, Tipo Madeira: Paraju, Uso: Telhado, Largura: 7CM, Espessura: 4CM, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Peça 6,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (1600)

Grupo: G3

99 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Pozolânico, Tipo: Cp li-Z-32rs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (300)

Grupo: G3

100 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Cantoneira Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20MM, Largura Aba Menor: 17MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G3

101 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Cantoneira Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20MM, Largura Aba Menor: 17MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (240)

Grupo: G3

102 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G3

103 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 5/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (330)

Grupo: G3

104 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Origem: Mineral, Tipo: Gesso Cola, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (1650)

Grupo: G3

105 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Angelim Pedra, Formato: Pontaleta, Comprimento: 6M, Largura: 7CM, Espessura: 7CM, Acabamento: Aparelhada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (600)

Grupo: G3

106 - Mão-Francesa

Descrição Detalhada: Mão-Francesa Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Características Adicionais: 2 Furos De Fixação Parede 10x20mm, Comprimento: 300MM, Tipo: Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (300)

Grupo: G3

107 - Placa Madeira

Descrição Detalhada: Placa Madeira Tipo: Mdf, Comprimento: 2,75M, Largura: 1,83M, Espessura: 9MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (160)

Grupo: G3

108 - Placa Madeira

Descrição Detalhada: Placa Madeira Tipo: Mdf, Comprimento: 2,75M, Largura: 1,83M, Espessura: 12MM, Acabamento Superficial: Revestimento Melamínico Nas 2 Faces, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G3

109 - Placa Madeira

Descrição Detalhada: Placa Madeira Tipo: Mdf, Comprimento: 2,75M, Largura: 2,10M, Espessura: 15MM, Acabamento Superficial: Pintura Nas 2 Faces, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (360)

Grupo: G3

110 - Compensado Madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Comprimento: 2,20M, Largura: 1,60M, Espessura: 10MM, Aplicação: Material De Manutenção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (180)

Grupo: G3

111 - Ripa

Descrição Detalhada: Ripa Material: Madeira, Espécie: Angelim, Comprimento: 6M, Largura: 5CM, Espessura: 1,50CM, Características Adicionais: 1ª Qualidade, Sem Tratamento, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (2700)

Grupo: G3

112 - Tábua Madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Cedro, Comprimento: 3M, Largura: 30CM, Espessura: 1CM, Tipo Acabamento: Aplainada, Características Adicionais: Primeira Qualidade, Aplicação: Marcenaria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G3

113 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 244 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (270)

Grupo: G3

114 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibra De Vidro, Tipo: Ondulada, Comprimento: 2,44M, Largura: 0,50M, Cor: Incolor, Características Adicionais: Translúcida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G3

115 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica, Tipo: Colonial, Comprimento: 40CM, Largura: 15CM, Acabamento Superficial: Natural, Espessura: 0,50MM, Características Adicionais: Baixa Tolerância Calor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (15000)

Grupo: G3

116 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 20CM, Largura: 20CM, Espessura: 10CM, Quantidade Furos: 8UN, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (15000)

Grupo: G3

117 - Armadura Metálica Para Concreto

Descrição Detalhada: Armadura Metálica Para Concreto Material: Aço Ca-60, Tipo: Treliça, Comprimento: 3M, Características Adicionais: Triangular, Treliça H8, Composta Por Três Barras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G3

118 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Branco Gelo, Aplicação: Interna E Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 3600,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (210)

Grupo: G4

119 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Borracha Líquida, Função: Impermeabilizante Multiuso, Aplicação: Lajes, Telhados, Consumo: 1,8kg / Metro Quadrado, Cor: Branca, Características Adicionais: 880% De Elasticidade, 90%De Memória De Recuperação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G4

120 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G4

121 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (210)

Grupo: G4

122 - Selador

Descrição Detalhada: Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (180)

Grupo: G4

123 - Solvente

Descrição Detalhada: Solvente Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Diluição Tinta, Ponto Fulgor: 111°C, Ponto Fusão: -95°C, Composição Química: Metilbenzeno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 660

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (660)

Grupo: G4

124 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Látex Acrílico (Monocomponente), Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Verde Musgo, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Contém Fungicida, Algicida, E Bactericida Atóxico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (250)

Grupo: G4

125 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Azul Céu, Aplicação: Pintura Predial, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Externa, Microbicida, Bactericida E Fungicida Não

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (250)

Grupo: G4

126 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Cor: Variada, Características Adicionais: Pintura E Demarcação De Pisos Cimentícios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G4

127 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Base Acrílica, Densidade: 1,2KG/L, Função: Vedação E Impermeabilização De Juntas E Trincas Em, Aplicação: Construção Civil, Concreto E Lajes, Consumo: 2 Kg/M Sem Tela E 2,5 Kg/M Com Tela, Cor: Branca, Tipo: Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (180)

Grupo: G4

128 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula, Tempo Secagem: 3H, Composição Básica: Resina Acrílica, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (180)

Grupo: G4

129 - Selador / Fundo Preparador

Descrição Detalhada: Selador / Fundo Preparador Aplicação: Superfície Alvenaria, Cor: Branca, Acabamento: Fosco, Método Aplicação: Rolo, Pincel, Pistola Ou Boneca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (220)

Grupo: G4

130 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 150MM, Largura: 3,6MM, Aplicação: Fios E Cabos, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (700)

Grupo: G5

131 - Adesivo Colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Alto Desempenho, Aplicação: Plásticos, Vidros E Cerâmicas, Componentes: Base De Acrílico, Cura Uv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G5

132 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Alumínio, Tipo: Repuxo, Tipo Aba: Redonda, Diâmetro Corpo: 4,8MM, Comprimento: 20MM, Material Corpo: Alumínio, Material Pino: Alumínio, Tipo Cabeça: Abaulada, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (900)

Grupo: G5

133 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Alumínio, Tipo: Comum, Tipo Aba: Abaulado, Diâmetro Corpo: 5MM, Comprimento: 12MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (36000)

Grupo: G5

134 - Alicate Amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Tipo: Digital, Corrente: Ac 1.000A, Voltagem: Ac 750v / Dc 1.000v, Resistência: 2.000KOHM, Temperatura: 750°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (15)

Grupo: G5

135 - Alicate De Corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço, Tipo Corte: Progressivo, Material Cabo: Polímero, Tipo Cabo: Isolado, Comprimento: 280MM, Características Adicionais: Isolamento Até 1000v, Corte De Cabos Diversos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (30)

Grupo: G5

136 - Alicate Bico

Descrição Detalhada: Alicate Bico Material: Ferro Temperado, Acabamento Superficial: Zincado, Tipo: Reto, Comprimento: 180MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (30)

Grupo: G5

137 - Alicate Universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Material: Aço Carbono, Material Cabo: Borracha Termoplástica, Tipo Cabo: Isolado / Emborrachado / Antiderrapante, Tipo Corte: Corte Lateral Para Fios (Fios Macios Ou Arames), Comprimento: 8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (30)

Grupo: G5

138 - Arco Serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: 10 E 12 Pol, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12POL, Tipo: Regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (10)

Grupo: G5

139 - Alavanca

Descrição Detalhada: Alavanca Material: Aço, Comprimento: 1,80M, Características Adicionais: Ponta Chata E Aguda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (10)

Grupo: G5

140 - Bota Segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade, Cor: Preta, Tamanho: 43, Tipo Uso: Eletricista, Características Adicionais: Cadarço/Cano Alcochoado/Palmilha Material Sintético, Aplicação: Proteção Carga Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (60)

Grupo: G5

141 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço, Tipo Haste: Rosca M12, Características Adicionais: Tubular, Diamantada, Diâmetro 1: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G5

142 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 8MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 117MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G5

143 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 3/16POL, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G5

144 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 5/16POL, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (250)

Grupo: G5

145 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Grampo, Comprimento: 3CM, Tamanho: 8, Aplicação: Fio De Telefone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (3300)

Grupo: G5

146 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Grampo, Comprimento: 3CM, Tamanho: 8, Aplicação: Fio De Telefone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (4800)

Grupo: G5

147 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço, Altura: 50MM, Largura: 25MM, Características Adicionais: Corpo, Pinos E Contrapinos Em Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (210)

Grupo: G5

148 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Temperado, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 3/16 X 5 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (60)

Grupo: G5

149 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio - Dim 17200-50crv4, Cabo: Polipropileno Simples, Tamanho: 10 X 3/8 POL, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada/Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (60)

Grupo: G5

150 - Chave Fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Cromo Vanádio Temperado, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 5, Comprimento Haste: 100MM, Características Adicionais: Ponta Imantada Com Suporte "Y"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (60)

Grupo: G5

151 - Chave Ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Tipo: Grifo, Material: Aço Liga, Tamanho: 36POL, Aplicação: Serviços Gerais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (15)

Grupo: G5

152 - Capacete Segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Plástico, Cor: Cinza, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: Injetado Plástico De Alto Impacto, Com Calha Circu, Tipo Aba: Frontal, Tipo Copa: Com Estrias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G5

153 - Portal Madeira

Descrição Detalhada: Portal Madeira Tipo Madeira: Ipê, Largura: 80CM, Altura: 2,10M, Espessura: 15CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G5

154 - Câmara Ar Pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Aplicação Tipo Pneu: Carro De Mão, Tamanho: 3,50 X 8, Características Adicionais: Bico Revestido De Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (100)

Grupo: G5

155 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Cantoneira Material: Pvc Policloreto De Vinila, Tipo: Em L Ângulo 90 Graus, Espessura: 2MM, Largura Aba Maior: 60MM, Largura Aba Menor: 60MM, Aplicação: Em Quinas De Parede De Alvenaria, Características Adicionais: Cor Creme

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G5

156 - Cilindro Fechadura

Descrição Detalhada: Cilindro Fechadura Material: Latão, Acabamento: Cromado, Tipo: 6 Pinos, Comprimento: 35 X 35MM, Espessura: 15MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G5

157 - Conector Aterramento

Descrição Detalhada: Conector Aterramento Material: Liga Cobre, Características Condutores: Haste 16 Mm A Cabo 8 - 2 Awg, Características Adicionais: 5/8", Fixação Dos Condutores: Por 1 Parafuso, Material Elemento Fixação: Aço Carbono Galvanizado A Quente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G5

158 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 110MM, Diâmetro Furo: 20MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito, Características Adicionais: Corte A Seco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G5

159 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 50MM, Diâmetro Furo: 6MM, Aplicação: Corte Ferro Fundido, Materiais Ferros Em Geral, Espessura: 1,10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G5

160 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono, Largura: 18CM, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (10)

Grupo: G5

161 - Foice

Descrição Detalhada: Foice Material: Aço, Tratamento Superficial: Pintura Envernizada, Tipo: Aberta, Comprimento Lâmina: 40CM, Peso: 900G, Comprimento Cabo: 1,10M, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (10)

Grupo: G5

162 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca E Folha Da Porta 25/40 Mm, Tipo: Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (240)

Grupo: G5

163 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Cromado E Acetinado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna, Aplicação: Porta Banheiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G5

164 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Ferrolho, Aplicação: Portas, Portões, Janelas, Móveis, Material: Aço Zincado, Comprimento: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G5

165 - Lâmina Serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Rápido, Comprimento: 12POL, Largura: 1/2POL, Aplicação: Serrar Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 660

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (660)

Grupo: G5

166 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo Grão: 120, Aplicação: Metal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 660

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (660)

Grupo: G5

167 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Papel, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Aplicação: Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (900)

Grupo: G5

168 - Luva Isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha, Tamanho: Sob Medida, Cor: Preta, Material Interno: Liso, Características Adicionais: Manobras Em Alta Tensão 13.8 Kv, Aplicação: Sistemas Energizados De Alta Tensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (10)

Grupo: G5

169 - Maçaneta

Descrição Detalhada: Maçaneta Material: Latão, Tipo: Bola, Acabamento: Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G5

170 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc Flexível, Aparência Visual: Transparente, Comprimento: 100M, Características Adicionais: Com Trama De Fios De Poliéster Industrial, Com Tra, Aplicação: Gases

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (160)

Grupo: G5

171 - Óculos Proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Pvc Flexível E Macio, Tipo Proteção: Ampla Visão, Aplicação: Indústria Em Geral, Química, Utilidade Elétrica,, Material Lente: Policarbonato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (15)

Grupo: G5

172 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Material: Aço Carbono, Formato: De Bico, Características Adicionais: Cabo Madeira Em Y

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (10)

Grupo: G5

173 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 1/4POL, Características Adicionais: Passo: 24fpp, Tipo Rosca: 3/16"Unc, Normas Técnicas: Asme B.18.3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (1200)

Grupo: G5

174 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono Zincado, Tipo: Fenda Philips, Comprimento: 16MM, Aplicação: Fixação De Mobiliário, Característica 1: Conforme Din 7981 (Din En I So 7049) E Din 7970 (D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (6000)

Grupo: G5

175 - Pincel

Descrição Detalhada: Pincel Material Cabo: Plástico, Tipo Cerdas: Pelo Sintético, Formato: Chato, Tamanho: 250MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (30)

Grupo: G5

176 - Pincel

Descrição Detalhada: Pincel Material Cabo: Plástico, Tipo Cerdas: Pelo Sintético, Formato: Chato, Tamanho: 250MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (30)

Grupo: G5

177 - Pincel

Descrição Detalhada: Pincel Material Cabo: Plástico, Tipo Cerdas: Natural, Tamanho: 30MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G5

178 - Pneu Carrinho Mão**Descrição Detalhada:** Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: 3,25 X 8**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pau dos Ferros/RN (100)**Grupo:** G5**179 - Porta-Cadeado****Descrição Detalhada:** Porta-Cadeado Material: Metal, Tratamento Superficial: Zincado, Comprimento: 5POL, Características Adicionais: Fecho Chato, Com Porta Cadeado**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pau dos Ferros/RN (150)**Grupo:** G5**180 - Porta****Descrição Detalhada:** Porta Tipo: Lisa, Material: Madeira, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Largura: 0,90M, Altura: 2,10M, Espessura: 3CM, Características Adicionais: Semi-Oca**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pau dos Ferros/RN (150)**Grupo:** G5**181 - Pregos Com Cabeça****Descrição Detalhada:** Pregos Com Cabeça Material: Aço Temperado, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 1 X 16**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pau dos Ferros/RN (60)**Grupo:** G5**182 - Pregos Com Cabeça****Descrição Detalhada:** Pregos Com Cabeça Material: Aço, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 3 X 9POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pau dos Ferros/RN (30)**Grupo:** G5

183 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Metal, Bitola: 3/4"POL, Aplicação: Gás, Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (12)

Grupo: G5

184 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Branca, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G5

185 - Rolo Espuma

Descrição Detalhada: Rolo Espuma Revestimento: Revestido Em Curvim, Diâmetro: 10CM, Comprimento: 60CM, Características Adicionais: Confeccionado Em Espuma De Alta Densidade, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G5

186 - Rolo Espuma

Descrição Detalhada: Rolo Espuma Revestimento: Napa, Diâmetro: 25CM, Comprimento: 60CM, Aplicação: Bóia Para Piscinas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (70)

Grupo: G5

187 - Serra Fita

Descrição Detalhada: Serra Fita Material Base: Aço, Material Mesa: Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220V, Potência Motor: 1,5CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G5

188 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Apresentação: Gel, Composição Química: Composto De Silicone, Essência E Água.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G5

189 - Rodízio Giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Material Banda Rodagem: Poliuretano, Material Estrutura: Aço Zincado, Capacidade Carga: 30KG, Diâmetro Externo: 50MM, Largura: 20MM, Características Adicionais: Com Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (1200)

Grupo: G5

190 - Rodízio Giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Material: Silicone Transparente, Aplicação: Movimentação De Móveis, Material Estrutura: Aço Galvanizado, Capacidade Carga: 40KG, Diâmetro Externo: 50MM, Características Adicionais: Sem Trava, Fixação Em Espiga De Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (1200)

Grupo: G5

191 - Cal Hidratada

Descrição Detalhada: Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico: Pó, Cor: Creme, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 5,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pau dos Ferros/RN (150)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Abraçadeira	385	Unidade
2	Adaptador	200	Unidade
3	Assento Vaso Sanitário	200	Unidade
4	Borracha Vedação	120	Unidade
5	Borracha Vedação	240	Unidade
6	Bucha Redução	160	Unidade
7	Caixa Descarga	200	Unidade
8	Cap Geomecânico	30	Unidade
9	Chuveiro Não Elétrico	160	Unidade

10	Cola	120	Unidade
11	Ducha Higiénica	320	Unidade
12	Engate Hidráulico	500	Unidade
13	Espude Vaso Sanitário	150	Unidade
14	Fita Veda Rosca	240	Unidade
15	Grelha	100	Unidade
16	Grelha	60	Unidade
17	Tubo Hidráulico	100	Unidade
18	Tubo Hidráulico	100	Unidade
19	Tubo Hidráulico	100	Unidade
20	Tubo Hidráulico	180	Unidade
21	Tubo Hidráulico	180	Unidade
22	Caixa Descarga	100	Unidade
23	Lavatório Mãos	60	Unidade
24	Conector	200	Unidade
25	Luva Eletroduto	100	Unidade
26	Mangueira Jardim	15	Unidade
27	Mecanismo Vedação	70	Unidade
28	Parafuso	90	Unidade
29	Parafuso	180	Unidade
30	Registro Pressão	10	Unidade
31	Registro Pressão	60	Unidade
32	Registro Pressão	60	Unidade
33	Reparo Torneira	100	Unidade
34	Reparo Torneira	150	Unidade
35	Roleta Cilindrico	70	Unidade
36	Sifão	180	Unidade
37	Conector	70	Unidade
38	Conector	70	Unidade
39	Conector	120	Unidade
40	Conector	120	Unidade
41	Torneira	30	Unidade
42	Torneira	100	Unidade
43	Torneira	90	Unidade
44	Torneira	150	Unidade
45	Torneira	70	Unidade
46	Torneira	70	Unidade
47	Tubo Hidráulico	100	Unidade
48	Tubo Hidráulico	100	Unidade
49	Tubo Pvc Soldável	330	Unidade
50	Válvula	70	Unidade
51	Válvula	30	Unidade
52	Válvula	180	Unidade
53	Vaso Sanitário	70	Unidade
54	Vedante Torneira	150	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
55	Alça Preformada	330	Unidade
56	Conector	780	Unidade
57	Cabo Elétrico Multiplexado	2900	Metro
58	Cabo Elétrico Multiplexado	2900	Metro
59	Cabo Elétrico Flexível	1200	Metro
60	Cabo Elétrico Flexível	5500	Metro
61	Cabo Elétrico Flexível	1600	Metro
62	Cabo Elétrico Flexível	7800	Metro
63	Cabo Elétrico Flexível	1800	Metro
64	Cabo Elétrico Flexível	1800	Metro
65	Cabo Elétrico Flexível	1800	Metro
66	Canaleta	330	Unidade
67	Quadro Distribuição	15	Unidade
68	Interruptor	15	Unidade
69	Placa Cega	180	Unidade
70	Placa Cega	90	Unidade
71	Tomada	70	Unidade

72	Tomada	100	Unidade
73	Curva Eletroduto	150	Unidade
74	Disjuntor Baixa Tensão	210	Unidade
75	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
76	Disjuntor Baixa Tensão	210	Unidade
77	Fusível Diazed	90	Unidade
78	Fusível Diazed	150	Unidade
79	Fusível Diazed	150	Unidade
80	Fusível Diazed	150	Unidade
81	Fita Isolante Elétrica	180	Rolo 10,00 M
82	Haste Aterramento	30	Unidade
83	Interruptor	100	Unidade
84	Interruptor	100	Unidade
85	Interruptor	100	Unidade
86	Lâmpada Incandescente	15	Unidade
87	Lâmpada Led	900	Unidade
88	Lâmpada Led	900	Unidade
89	Luminária	90	Unidade
90	Plafonier	480	Unidade
91	Plugue	60	Unidade
92	Relé Fotelétrico	150	Unidade
93	Tomada	150	Unidade
94	Tomada	30	Unidade
95	Eletroduto	90	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
96	Argamassa	150	Pacote 5,00 KG
97	Pontaleta De Madeira	600	Metro
98	Caibro	1600	Peça 6,00 M
99	Cimento Portland	300	Saco 50,00 KG
100	Cantoneira	100	Unidade
101	Cantoneira	240	Unidade
102	Ferro Construção Civil	100	Unidade
103	Ferro Construção Civil	330	Unidade
104	Gesso	1650	Quilograma
105	Madeira Construção	600	Metro
106	Mão-Francesa	300	Unidade
107	Placa Madeira	160	Unidade
108	Placa Madeira	100	Unidade
109	Placa Madeira	360	Unidade
110	Compensado Madeira	180	Unidade
111	Ripa	2700	Metro
112	Tábua Madeira	150	Unidade
113	Telha	270	Unidade
114	Telha	150	Unidade
115	Telha	15000	Unidade
116	Tijolo	15000	Unidade
117	Armadura Metálica Para Concreto	150	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
118	Tinta Esmalte	210	Galão 3600,00 ML
119	Impermeabilizante	70	Galão 3,60 L
120	Massa Corrida	100	Galão 3,60 L
121	Massa Corrida	210	Lata 18,00 L
122	Selador	180	Lata 18,00 L
123	Solvente	660	Litro
124	Tinta Acrílica	250	Lata 18,00 L
125	Tinta Acrílica	250	Lata 18,00 L
126	Tinta Acrílica	70	Galão 3,60 L
127	Impermeabilizante	180	Lata 18,00 L
128	Massa Corrida	180	Lata 18,00 L
129	Selador / Fundo Preparador	220	Lata 18,00 L

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
130	Abraçadeira	700	Unidade
131	Adesivo Colagem	100	Unidade
132	Rebite Pop	900	Unidade
133	Rebite Pop	36000	Unidade
134	Alicate Amperímetro	15	Unidade
135	Alicate De Corte	30	Unidade
136	Alicate Bico	30	Unidade
137	Alicate Universal	30	Unidade
138	Arco Serra	10	Unidade
139	Alavanca	10	Unidade
140	Bota Segurança	60	Unidade
141	Broca	100	Unidade
142	Broca	100	Unidade
143	Broca	150	Unidade
144	Broca	250	Unidade
145	Bucha Fixação	3300	Unidade
146	Bucha Fixação	4800	Unidade
147	Cadeado	210	Unidade
148	Chave De Fenda	60	Unidade
149	Chave De Fenda	60	Unidade
150	Chave Fenda	60	Unidade
151	Chave Ajustável	15	Unidade
152	Capacete Segurança	70	Unidade
153	Portal Madeira	70	Unidade
154	Câmara Ar Pneu	100	Unidade
155	Cantoneira	70	Unidade
156	Cilindro Fechadura	150	Unidade
157	Conector Aterramento	70	Unidade
158	Disco Corte	70	Unidade
159	Disco Corte	70	Unidade
160	Enxada	10	Unidade
161	Foice	10	Unidade
162	Fechadura	240	Unidade
163	Fechadura	70	Unidade
164	Fecho	150	Unidade
165	Lâmina Serra	660	Unidade
166	Lixa	660	Unidade
167	Lixa	900	Unidade
168	Luva Isolante	10	Par
169	Maçaneta	150	Unidade
170	Mangueira	160	Metro
171	Óculos Proteção	15	Unidade
172	Pá	10	Unidade
173	Parafuso	1200	Unidade
174	Parafuso	6000	Unidade
175	Pincel	30	Unidade
176	Pincel	30	Unidade
177	Pincel	70	Unidade
178	Pneu Carrinho Mão	100	Unidade
179	Porta-Cadeado	150	Unidade
180	Porta	150	Unidade
181	Prego Com Cabeça	60	Quilograma
182	Prego Com Cabeça	30	Quilograma
183	Registro Esfera	12	Unidade
184	Argamassa	70	Quilograma
185	Rolo Espuma	70	Unidade
186	Rolo Espuma	70	Unidade
187	Serra Fita	150	Unidade
188	Silicone	150	Unidade
189	Rodízio Giratório	1200	Unidade
190	Rodízio Giratório	1200	Unidade
191	Cal Hidratada	150	Saco 5,00 KG