



**5 - Corda**

**Descrição Detalhada:** Corda Material: Polipropileno, Tipo: Estática, Diâmetro: 11MM, Ponto Ruptura: 2.500KGF, Aplicação: Escalada Ou Descida Tipo "Rappel"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 6.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (7500)

**6 - Corda**

**Descrição Detalhada:** Corda Material: Polipropileno, Tipo: Estática, Diâmetro: 11MM, Ponto Ruptura: 2.500KGF, Aplicação: Escalada Ou Descida Tipo "Rappel"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 5.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2500)

**7 - Tripé**

**Descrição Detalhada:** Tripé Material: Alumínio, Tipo: Retrátil, Altura Máxima: 3M, Peso: 32KG, Capacidade: 23 A 43KN, Tipo Cabeça: 3 Pontos, Aplicação: Resgate/Salvamento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.500,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (12)

**8 - Maca De Resgate**

**Descrição Detalhada:** Maca De Resgate Material: Alumínio, Tipo: Concha, Tamanho: Cerca De 2,0M, Largura: Cerca De 0,40M, Formato: Divisão Longitudinal Em Duas Partes, Capacidade De Carga: Até 160KG, Componentes: Mínimo De 2 Cintos De Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (12)

**9 - Blocante Segurança**

**Descrição Detalhada:** Blocante Segurança Material: Alumínio, Tipo: Descensor, Diâmetro Corda Aplicável: 9 A 12MM, Dimensões: 190 X 76 X 25MM, Aplicação: Bloquear Corda Segurança Em Técnicas De Poppel., Características Adicionais: Dupla Posição Blocação / Blocação Automática / Ar-

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 25,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (26)

**10 - Acessório Equipamento Segurança**

**Descrição Detalhada:** Acessório Equipamento Segurança Tipo: Triângulo De Resgate, Material: Pvc/ Fita Poliéster, Aplicação: Salvamento Em Içamento, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (30)

**11 - Acessório Equipamento Segurança**

**Descrição Detalhada:** Acessório Equipamento Segurança Tipo: Polia Simples, Material: Aço Inox, Aplicação: Salvamento E Resgate, Características Adicionais: Com Rolamento Spid E Placas Móveis, Para Cordas De

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (100)

**12 - Acessório Equipamento Segurança**

**Descrição Detalhada:** Acessório Equipamento Segurança Tipo: Polia Dupla, Material: Aço Inox, Aplicação: Salvamento E Resgate, Características Adicionais: Com Rolamento Spid E Placas Móveis, Para Cordas De

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 25,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (40)

**13 - Mosquetão**

**Descrição Detalhada:** Mosquetão Material: Aço, Aplicação: Operações De Resgate, Características Adicionais: Sistema Keylock, Resistência: 50KN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 220

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (220)

**14 - Mosquetão**

**Descrição Detalhada:** Mosquetão Material: Aço Carbono, Aplicação: Operações De Resgate, Características Adicionais: Sideup Aço Oval Trava Rosca Keylock Ce En, Resistência: 25KN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 110

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (110)

**15 - Mosquetão**

**Descrição Detalhada:** Mosquetão Material: Alumínio, Aplicação: Operações De Resgate, Características Adicionais: Modelo "D" Com Rosca, Resistência: 30KN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 220

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (220)

**16 - Blocante Segurança**

**Descrição Detalhada:** Blocante Segurança Material: Alumínio, Aço Inoxidável, Poliamida E Borracha, Tipo: Descensor, Diâmetro Corda Aplicável: 9 A 12MM, Dimensões: 190 X 90 X 15MM, Aplicação: Blocar Corda Segurança Em Tecnicas De Pappel., Características Adicionais: Dupla Posição Blocação / Blocação Automática / Ar-

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (30)

**17 - Blocante Segurança**

**Descrição Detalhada:** Blocante Segurança Material: Alumínio, Tipo: Ascensor Peitoral, Diâmetro Corda Aplicável: 8 A 13MM, Dimensões: 118 X 75 X 35MM, Aplicação: Blocar Corda Segurança Em Tecnicas De Pappel., Características Adicionais: Sistema Bloqueio Antiderrapante

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (60)

**18 - Blocante Segurança**

**Descrição Detalhada:** Blocante Segurança Material: Alumínio, Tipo: Multifunção, Diâmetro Corda Aplicável: 8 A 13MM, Dimensões: 63MM, Aplicação: Blocar Corda Segurança Em Tecnicas De Pappel., Características Adicionais: Com Furo Para Conector Para Trava Rápida Ou Roscad

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (50)

**19 - Mochila**

**Descrição Detalhada:** Mochila Material: Lona De Poliamida 600, Quantidade Compartimentos: 3UN, Cor: Preta, Aplicação: Operações Militares, Características Adicionais: (45 X 35 X 18)Cm;Fechamento Atraves De Ziper Nr.10, Outros Componentes: 02 Divisorias Grandes, Bolsas Internas Com Zíperes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (120)

**20 - Talabarte De Salvamento E Seguranca**

**Descrição Detalhada:** Talabarte De Salvamento E Seguranca Material: Sintético Em Corda Trançada, Modelo: Posicionamento, Comprimento: 2.000 MM, Componentes: 2 Mosquetões, Características Adicionais: C.A Impresso Local Visível E Legível, Sistema Mecâ

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (20)

**21 - Acessório Equipamento Segurança**

**Descrição Detalhada:** Acessório Equipamento Segurança Tipo: Placa De Ancoragem, Material: Aço Inox, Aplicação: Salvamento E Resgate, Características Adicionais: Carga De Ruptura: 48kn, Dimensões: 90 X 83 X 6MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (70)

**22 - Blocante Segurança**

**Descrição Detalhada:** Blocante Segurança Material: Alumínio, Tipo: Multifunção, Diâmetro Corda Aplicável: 8 A 13MM, Dimensões: 63MM, Aplicação: Blocar Corda Segurança Em Tecnicas De Pappel., Características Adicionais: Com Furo Para Conector Para Trava Rápida Ou Roscad

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (30)

**23 - Fita Tubular**

**Descrição Detalhada:** Fita Tubular Material: Poliamida, Largura: 20MM, Comprimento: 120CM, Características Adicionais: Fechada Em Formato De Anel

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (120)

**24 - Cinto Segurança**

**Descrição Detalhada:** Cinto Segurança Material: 100% Poliéster, Uso: Paraquedista, Comprimento: 1,30M, Largura: 19CM, Características Adicionais: Tipo 5 Pontas Com Talabarte, Componentes: Gancho Com Mosquetão, Trava Quedas, Extensor Fitas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 25,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (50)

**25 - Luva Segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Couro, Tamanho: Único, Aplicação: Rapel, Características Adicionais: Palma Reforçada, Dupla Camada De Couro, Forma: 5 Dedos, Modelo: Punho Em Neoprene E Feixo Em Velcro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (50)

**26 - Talabarte De Salvamento E Seguranca**

**Descrição Detalhada:** Talabarte De Salvamento E Seguranca Material: Poliéster, Modelo: Y, Componentes: 02 Ganchos Dupla Trava/02 Absorvedores De Energia, Características Adicionais: Elástico Interno/Gancho:55mm/Dupla Trava Com 15mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 25,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (30)

**27 - Acessório Equipamento Segurança**

**Descrição Detalhada:** Acessório Equipamento Segurança Tipo: Polia Simples, Material: Aço Inox, Aplicação: Salvamento E Resgate, Características Adicionais: Com Rolamento Spid E Placas Móveis, Para Cordas De

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (40)

**28 - Corda Salvamento**

**Descrição Detalhada:** Corda Salvamento Material: Poliamida, Tipo: Cordelete, Diâmetro: 7 MM, Capacidade Pesos: Mínimo 13 Kn KN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1000)

**29 - Acessório Equipamento Segurança**

**Descrição Detalhada:** Acessório Equipamento Segurança Tipo: Polia Dupla, Material: Aço Inox, Aplicação: Salvamento E Resgate, Características Adicionais: Com Rolamento Spid E Placas Móveis, Para Cordas De

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (15)

## 30 - Acessório Equipamento Segurança

**Descrição Detalhada:** Acessório Equipamento Segurança Tipo: Trava Quedas, Material: Aço, Aplicação: Proteção Contra Queda Em Área Elevadas

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00**

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (15)

### 31 - Acessório Equipamento Segurança

**Descrição Detalhada:** Acessório Equipamento Segurança Tipo: Fita De Ancoragem, Material: Anel De Fitas Com Revestimento Em Codura 1000, Aplicação: Salvamento E Resgate, Características Adicionais: Carga De Ruptura 22 Kn, Costuradas Nas Extremidade, Dimensões: 150 X 2CM

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00**

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (30)