

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90054/2026-000

1 - Itens da Licitação

**1 - Manutenção - Equipamento Controle Acesso Pessoal**

**Descrição Detalhada:** Manutenção - Equipamento Controle Acesso Pessoal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 132.603,12

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**Grupo:** G1

**2 - Terminal de video**

**Descrição Detalhada:** Terminal De Video Monitor: Display 7" Lcd-Tft, Tensão Operação: 24VDC, Consumo Energia: 9,6W, Aplicação: Tanque De Água Purificada, Referência Fabricação: 630005205, Beijer Eletronics

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 18.188,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (4)

**Grupo:** G1

**3 - Estação trabalho**

**Descrição Detalhada:** Estação Trabalho Tipo: Modular, Componentes: Mesa/Armário Com 3 Prateleiras, Comprimento: 2,40M, Largura: 1,20M, Altura: 75CM, Características Adicionais: Armário/Gaveteiro Interno 1,40 X 0,50 X 0,60 (Lxpx, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Tubos E Chapa De Aço, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi, Cor: Marfim, Espessura Tampo: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 6.059,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**Grupo:** G1

**4 - Câmera web**

**Descrição Detalhada:** Câmera Web Tipo: Câmera Para Leitura De Placas (Lpr)], Captura Cores: Sensor Cmos, Usa Tecnologia De Reconhecimento De C, Tamanho Imagem: 1440p, 1080p, 720p, 4cif, Cif, Alimentação: Entrada 100/240 V.; 50/60hz (Chaveamento Automático, Compatibilidade: Função Stand-Alone Suporta Função Stand-Alone, Resolução: 4MPX, Capacidade Armazenagem: Cadastro De Até 10.000 Placas De Veículos, Características Adicionais: Funções De Gatilho De Captura Vídeo, Laço Indutivo, Aplicação: Detecção De Placa Frontal E Traseira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 121.622,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (20)

**Grupo:** G1

**5 - Câmera web**

**Descrição Detalhada:** Câmera Web Tipo: Câmera Para Leitura De Placas (Lpr)], Captura Cores: Sensor Cmos, Usa Tecnologia De Reconhecimento De C, Tamanho Imagem: 1440p, 1080p, 720p, 4cif, Cif, Alimentação: Entrada 100/240 V.; 50/60hz (Chaveamento Automático, Compatibilidade: Função Stand-Alone Suporta Função Stand-Alone, Resolução: 4MPX, Capacidade Armazenagem: Cadastro De Até 10.000 Placas De Veículos, Características Adicionais: Funções De Gatilho De Captura Vídeo, Laço Indutivo, Aplicação: Detecção De Placa Frontal E Traseira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 89.782,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (15)

**Grupo:** G1

**6 - Terminal de video**

**Descrição Detalhada:** Terminal De Video Monitor: Display 7" Lcd-Tft, Tensão Operação: 24VDC, Consumo Energia: 9,6W, Aplicação: Tanque De Água Purificada, Referência Fabricação: 630005205, Beijer Eletronic

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 148.985,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (24)

**Grupo:** G1

**7 - Fonte Alimentação Ininterrupta**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: Microprocessador / Interativo, Tensão Entrada: 115 / 220V, Tensão Saída: 115V, Tipo Estabilizador Interno: 4 Estágios, Tipo Alarme: Audiovisual, Características Adicionais: Recarga Automática Baterias / Protetor Linha Tele, Capacidade: 1,30KVA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 55.218,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (24)

**Grupo:** G1

**8 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Tipo: St2 Externa, Aplicação: Porta Externa, Referência: St2-55mm 330 La Fonte, Comprimento: 24CM, Altura: 6,5CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 59.405,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (24)

**Grupo:** G1

**9 - Alarme emergencia**

**Descrição Detalhada:** Alarme Emergencia Tipo: Audivisual, Material Estrutura: Plástico, Alimentação: Bateria, Acionamento: Manual, Características Adicionais: Sem Fio (Wireless), Uso: Apoio De Pessoas Com Necessidades Especiais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 15.585,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (3)

**Grupo:** G1

**10 - Estante Rack**

**Descrição Detalhada:** Estante Rack Tipo: Parede, Padrão: 19", Estrutura: Aço Sae 1020, Portas: Frontal, Porta Frontal: Acrílico Com Chave, Capacidade Carga: 100KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.923,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**Grupo:** G1

**11 - Switch**

**Descrição Detalhada:** Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Poe+ Rj45 1ge (195w), Velocidade Porta: 128 Gbps, Layer 2 E Layer 3, Características Adicionais: 4 Portas Uplink 10ge Sfp+, Tipo: Catalyst C1200

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.049,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**Grupo:** G1

**12 - Estante Rack**

**Descrição Detalhada:** Estante Rack Tipo: Parede, Padrão: 19", Estrutura: Aço Sae 1020, Portas: Frontal, Porta Frontal: Acrílico Com Chave, Capacidade Carga: 100KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.461,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**Grupo:** G1

**13 - Switch**

**Descrição Detalhada:** Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Poe+ Rj45 1ge (195w), Velocidade Porta: 128 Gbps, Layer 2 E Layer 3, Características Adicionais: 4 Portas Uplink 10ge Sfp+, Tipo: Catalyst C1200

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.126,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**Grupo:** G1

**14 - Câmera web**

**Descrição Detalhada:** Câmera Web Tipo: Câmera Para Leitura De Placas (Lpr)], Captura Cores: Sensor Cmos, Usa Tecnologia De Reconhecimento De C, Tamanho Imagem: 1440p, 1080p, 720p, 4cif, Cif, Alimentação: Entrada 100/240 V.; 50/60hz (Chaveamento Automático, Compatibilidade: Função Stand-Alone Suporta Função Stand-Alone, Resolução: 4MPX, Capacidade Armazenagem: Cadastro De Até 10.000 Placas De Veículos, Características Adicionais: Funções De Gatilho De Captura Vídeo, Laço Indutivo, Aplicação: Detecção De Placa Frontal E Traseira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 48.932,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (4)

**Grupo:** G1

**15 - Cancela Automática**

**Descrição Detalhada:** Cancela Automática Material Gabinete: Chapa Aço Galvanizado, Material Braço: Alumínio, Tipo: Simples, Tipo Acionamento: Controle Remoto E Botoeira, Comprimento: 3,5M, Potência Motor Acionamento: 1HP

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 35.576,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (4)

**Grupo:** G1

**16 - Terminal De Video**

**Descrição Detalhada:** Terminal De Video Monitor: Display 7" Lcd-Tft, Tensão Operação: 24VDC, Consumo Energia: 9,6W, Aplicação: Tanque De Água Purificada, Referência Fabricação: 630005205, Beijer Eletronics

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 57.528,96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (8)

**Grupo:** G1

**17 - Fonte alimentação ininterrupta**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: Tipo Ups Auxiliar, De Baixa Carga, Aplicação: Compatível C/ Acelerador Linear

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.737,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**Grupo:** G1

**18 - Fechadura Elétrica**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Elétrica Material: Folheado A Zinco, Tensão Alimentação: 12/24V, Aplicação: Intertravamento De Porta, Características Adicionais: Conforme Modelo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.510,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**Grupo:** G1

**19 - Terminal De Video**

**Descrição Detalhada:** Terminal De Video Monitor: Display 7" Lcd-Tft, Tensão Operação: 24VDC, Consumo Energia: 9,6W, Aplicação: Tanque De Água Purificada, Referência Fabricação: 630005205, Beijer Eletronics

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 7.880,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**Grupo:** G1

**20 - Estação Trabalho**

**Descrição Detalhada:** Estação Trabalho Tipo: Modular, Componentes: Mesa/Armário Com 3 Prateleiras, Comprimento: 2,40M, Largura: 1,20M, Altura: 75CM, Características Adicionais: Armário/Gaveteiro Interno 1,40 X 0,50 X 0,60 (Lxpx, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Tubos E Chapa De Aço, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi, Cor: Marfim, Espessura Tampo: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 14.614,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**Grupo:** G1

**21 - Estante rack**

**Descrição Detalhada:** Estante Rack Tipo: Parede, Padrão: 19", Estrutura: Aço Sae 1020, Portas: Frontal, Porta Frontal: Acrílico Com Chave, Capacidade Carga: 100KG

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.563,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**Grupo:** G1

**22 - Câmera Web**

**Descrição Detalhada:** Câmera Web Tipo: Câmera Para Leitura De Placas (Lpr)], Captura Cores: Sensor Cmos, Usa Tecnologia De Reconhecimento De C, Tamanho Imagem: 1440p, 1080p, 720p, 4cif, Cif, Alimentação: Entrada 100/240 V.; 50/60hz (Chaveamento Automático, Compatibilidade: Função Stand-Alone Suporta Função Stand-Alone, Resolução: 4MPX, Capacidade Armazenagem: Cadastro De Até 10.000 Placas De Veículos, Características Adicionais: Funções De Gatilho De Captura Vídeo, Laço Indutivo, Aplicação: Detecção De Placa Frontal E Traseira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 6.993,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**Grupo:** G1

**23 - Câmera Web**

**Descrição Detalhada:** Câmera Web Tipo: Câmera Para Leitura De Placas (Lpr)], Captura Cores: Sensor Cmos, Usa Tecnologia De Reconhecimento De C, Tamanho Imagem: 1440p, 1080p, 720p, 4cif, Cif, Alimentação: Entrada 100/240 V.; 50/60hz (Chaveamento Automático, Compatibilidade: Função Stand-Alone Suporta Função Stand-Alone, Resolução: 4MPX, Capacidade Armazenagem: Cadastro De Até 10.000 Placas De Veículos, Características Adicionais: Funções De Gatilho De Captura Vídeo, Laço Indutivo, Aplicação: Detecção De Placa Frontal E Traseira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.432,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**Grupo:** G1

**24 - Totem Identificação**

**Descrição Detalhada:** Totem Identificação Tipo: Painel Frontal, Material: Vidro Temperado 8 Mm, Componentes: Totem Fixado Sobre Base Em Madeira/Mdf, Acabamento: Retangular Com Cantos Levemente Arredondados, Reve, Cor: Vidro Incolor; Base Em Tom Marrom Van Dyck, Aplicação: Identificação De Órgãos Públicos, Características Adicionais: Incluso A Montagem E Impressão Digital Uv, Altura: 1,40M, Largura: 0,40M, Profundidade: 0,40M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.103,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (4)

**Grupo:** G1

**25 - Switch**

**Descrição Detalhada:** Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Poe+ Rj45 1ge (195w), Velocidade Porta: 128 Gbps, Layer 2 E Layer 3, Características Adicionais: 4 Portas Uplink 10ge Sfp+, Tipo: Catalyst C1200

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.613,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**Grupo:** G1

**26 - Servidor**

**Descrição Detalhada:** Servidor Tipo: Nas - Network Attached Storage, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: 15 A 20, Memória Ram: 512GB, Interface Rede Lan: Superior A 4, Interface Rede San: Superior A 4, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas, Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior 48MESES

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 28.970,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**Grupo:** G1

**27 - Estante Rack**

**Descrição Detalhada:** Estante Rack Tipo: De Piso, Padrão: 19 X 42u X 800 Mm, Estrutura: Aço Sae 1020, Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrílico, Cor: Preta, Características Adicionais: 3 Bandejas Fixas, 3 Guias De Cabos Horizontais De, Aplicação: Rede De Comunicação De Dados

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.291,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**Grupo:** G1

**28 - Switch**

**Descrição Detalhada:** Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Poe+ Rj45 1ge (195w), Velocidade Porta: 128 Gbps, Layer 2 E Layer 3, Características Adicionais: 4 Portas Uplink 10ge Sfp+, Tipo: Catalyst C1200

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 9.180,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**Grupo:** G1

**29 - Locação Equipamento Radiocomunicação**

**Descrição Detalhada:** Locação Equipamento Radiocomunicação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 32.904,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**Grupo:** G1

**30 - "software"**

**Descrição Detalhada:** "Software" Aplicação: Informática, Tipo: Client Server Suite, Características Adicionais: Antivírus Corporativo, Atualização Contínua E Su-

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 53.555,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**Grupo:** G1

## 2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção - Equipamento Controle Acesso Pessoal	2	UNIDADE
2	Terminal de video	4	Unidade
3	Estação trabalho	1	Unidade
4	Câmera web	20	Unidade
5	Câmera web	15	Unidade
6	Terminal de video	24	Unidade
7	Fonte Alimentação Ininterrupta	24	Unidade
8	Fechadura	24	Unidade
9	Alarme emergencia	3	Unidade
10	Estante Rack	2	Unidade
11	Switch	2	Unidade
12	Estante Rack	1	Unidade
13	Switch	1	Unidade
14	Câmera web	4	Unidade
15	Cancela Automática	4	Unidade
16	Terminal De Video	8	Unidade
17	Fonte alimentação ininterrupta	2	Unidade
18	Fechadura Elétrica	2	Unidade



19	Terminal De Video	2	Unidade
20	Estação Trabalho	2	Unidade
21	Estante rack	2	Unidade
22	Câmera Web	2	Unidade
23	Câmera Web	2	Unidade
24	Totem Identificação	4	Unidade
25	Switch	2	Unidade
26	Servidor	1	Unidade
27	Estante Rack	1	Unidade
28	Switch	2	Unidade
29	Locação Equipamento Radiocomunicação	2	UNIDADE
30	"software"	1	Unidade