

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90041/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Mesa copa/cozinha

Descrição Detalhada: Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Mdf, Forma Mesa: Redonda, Largura Mesa: 43CM, Características Adicionais: Tampo: 60cm Diam., Pintura Epóxi Pó, Bistrô Alta, Altura Mesa: 108CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 585,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (3)

2 - Cadeira empilhável

Descrição Detalhada: Cadeira Empilhável Material Estrutura: Tubo Aço, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: Polipropileno, Características Adicionais: Sem Braço, Altura: 80CM, Profundidade: 55CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 570,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (40)

3 - Tapete

Descrição Detalhada: Tapete Material Superfície: Sisal, Material Base: Sisal Natural, Tipo: Antiderrapante, Largura: 3M, Comprimento 1: 4M, Cor Básica: Variada, Características Adicionais: Borda De Chenille

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 691,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (3)

4 - Tapete

Descrição Detalhada: Tapete Material Superfície: Filamentos Vinil Entrelaçados, Material Base: Vinil, Tipo: Passadeira, Altura Total: 10MM, Largura: 1,30M, Comprimento: 4,60M, Cor Básica: Cinza Claro, Características Adicionais: Anti-Derrapante/Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 589,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (2)

5 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Solar, Material Corpo: Alumínio, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Aplicação: Iluminação Externa, Grau Proteção: Ip65, Acabamento Superficial Corpo: Polido, Potência Nominal Lâmpada: 300W, Componentes: Bateria Recarregavel, Placa Solar Fotovoltaica, Fluxo Luminoso: 25.000LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (48)

6 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Portátil, Potência Transmissão: 1 A 5W, Frequência Operação: 146 A 174MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis, Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removível Para Cinto, Características Adicionais: Espaçamento Programável Canais 12,5/20/25khz, Gabi, Alcance: 8KM, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável, Velocidade Mínima: 54MB, Faixa Frequência: 438 A 470MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 307,64

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (3)

7 - Flor Artificial

Descrição Detalhada: Flor Artificial Espécie: Orquídea, Material: Silicone, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Arranjo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (10)

8 - Bastão

Descrição Detalhada: Bastão Material: Madeira, Tamanho: Oficial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 986,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (13)

9 - Piso sintético

Descrição Detalhada: Piso Sintético Material: Linóleo, Tamanho: 1,40 X 25M, Espessura: 1,2MM, Cor: Preto Fosco, Apresentação: Rolo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 996,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (12)

10 - Etiqueta adesiva

Descrição Detalhada: Etiqueta Adesiva Material: Vinil, Cor: Vermelha, Largura 1: 27MM, Comprimento 1: 5MM, Formato: Retangular, Aplicação: Sinalização De Segurança, Tipo: Adesiva, Características Adicionais 2: Impressão "Alta Vigilância" Em Letras Pretas C/Fun

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 30,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (50)

11 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Máquina De Fumaça, Uso 1: Liberar Fumaça Que Cria Um Efeito De Nebulina, Potência: 1.500W, Características Adicionais 2: 2 Controles Remotos Com E Sem Fioos, Tanque: 3,5 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.724,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (3)

12 - Mosquetão

Descrição Detalhada: Mosquetão Material: Alumínio, Aplicação: Operações De Resgate, Características Adicionais: Polia Integrada E Com Trava Automática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 580,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

13 - Projetor iluminação

Descrição Detalhada: Projetor Iluminação Material Corpo: Chapa De Aço, Formato Lente: Cônica Intercambiável, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Tipo Lâmpada: Led Branco Quente, Potência Lâmpada: 300W, Tipo Projetor: Elipsoidal, Aplicação: Iluminação Cênica, Características Adicionais: Tratamento Anti-Corrosivo, Regulagem Focal: 19° A 50°, Acessórios: Porta Filtro, Porta Gobo, Íris, Facas Para Corte E, Cor: Preta, Acabamento: Pintura Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.027,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (12)

14 - Console de comando

Descrição Detalhada: Console De Comando Tipo Uso: Equipamento Raios-X, Modelo: Compatibilidade Específica			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	644,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Mossoró/RN (3)		

15 - Distribuidor sinal

Descrição Detalhada: Distribuidor Sinal Tensão Alimentação: 110/220V, Conector Entrada: 1 Dmx-512, Conector Saída: 4 Dmx-512, Aplicação: Iluminação Cênica			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.450,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Mossoró/RN (5)		

16 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Do Cabo: 3 X 6MM2, Material Do Condutor: Cobre			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25,00		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Mossoró/RN (130)		

17 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Formação Do Cabo: 3 X 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	260	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,12		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Mossoró/RN (260)		

18 - Cabo elétrico potência baixa tensão

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Potência Baixa Tensão Material Do Condutor: Cobre, Formação Do Cabo: 2 X 4MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Material Cobertura: Composto Termoplástico Não Halogenado Antichama, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Cor Da Isolação: Preta E Azul, Tipo: Bipolar			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	42,04		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Mossoró/RN (50)		

19 - Cabo conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Aplicação: Conectar Fonte Ao Equipamento Storage, Referência: Dmx3-Pcbl3yag

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	106,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Mossoró/RN (15)		

20 - Estrutura metálica

Descrição Detalhada: Estrutura Metálica Material: Aço Ca-60, Bitola Vergalhão: 4,20MM, Dimensões: 3 X 2 MM, Tamanho Malha: 10 X 10CM, Peso: 13,20KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.399,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Mossoró/RN (3)		

21 - Mesa iluminação cênica

Descrição Detalhada: Mesa Iluminação Cênica Quantidade Canais: De 48 A 96 (Digital)UN, Tensão Alimentação: 110/240VCA, Quantidade Display: 2UN, Finalidade: Comandar Sistema De Iluminação Cênica Em Espetácul, Características Adicionais: 2 Presets Operação, 24 Faders De Submaster C/ 20, Aplicação: Iluminação Cênica, Protocolo: Dmx 512, Saída: P/ Monitor Svga, P/ Luz Serviço (Conector Xlr 3 Pin, Controle: Pan, Tilt E Ajuste Fino Por Scrolers

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21.553,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Mossoró/RN (2)		

22 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Quantidade Lâmpadas: 1UN, Formato: Retangular, Aplicação: Iluminação Cênica, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 300W, Tensão Alimentação: Bivolt, Fluxo Luminoso: 20.000LM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.829,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Mossoró/RN (50)		

23 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado, Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board), Potência Lâmpada: 240W, Tensão Alimentação: 85 - 265VCA, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Fluxo Luminoso: 16.800 - 31.200LM, Eficiência Luminosa: 70 - 130LM/W, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 80%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 899,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (5)

24 - Módulo dimmer

Descrição Detalhada: Módulo Dimmer Tipo: Digital, Padrão: 12 Canais / 4.000W, Tipo Entrada: Digital Dmx 512, Frequência: 60HZ, Consumo: 10W, Peso: 15KG, Tipo Saída: 12 / Sindal, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Filtro: De Linha Incorporado, Padrão Rack: 19POL, Tipo Proteção: 12 Disjuntores De 25A, Tipo Fusíveis: 2 Fusíveis De 200MA, Características Adicionais: Ajuste Por Canal Mínima/Máxima Potência, Saída To, Aplicação: Iluminação E Som

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.590,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (2)

25 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Quantidade Lâmpadas: 8UN, Tipo: Led Ultrabrilho, Aplicação: Iluminação Cênica, Potência Lâmpada: 3W, Tensão Alimentação: Bivolt, Comprimento: 290MM, Largura: 210MM, Características Adicionais: Ribalta Moving Beam, Canais: 10/14 - Estrobo O-105, Altura: 230MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.529,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (5)

26 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea, Número Pinos: 2UN, Formato Pinos: Redondo, Posição Pinos: "T", Posição Contato: Paralelo, Formato: "T", Cor Corpo: Cinza, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P, Características Adicionais: Adaptador De 3 Saídas, Normas Técnicas: Nbr 6147/80 E Iec 60884-1, Material: Termoplástico, Material Pino: Latão Maciço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (50)

27 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea, Número Pinos: 2UN, Formato Pinos: Redondo, Posição Pinos: "T", Posição Contato: Paralelo, Formato: "T", Cor Corpo: Cinza, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P, Características Adicionais: Adaptador De 3 Saídas, Normas Técnicas: Nbr 6147/80 E Iec 60884-1, Material: Termoplástico, Material Pino: Latão Maciço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (60)

28 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea, Número Pinos: 3UN, Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 220/240V, Número Pólos: 3p + T, Características Adicionais: Blindado, Grau Proteção: Ip44, Referência: Sn-4279 (Brasikon)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (20)

29 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Cor Corpo: Vermelha, Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 380/440V, Número Pólos: 3p + T, Características Adicionais: Modelo De Sistema De Travamento, Aplicação: Equipamentos Industriais, Grau Proteção: Ip44

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (20)