

5 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: Serviço em equipamento de climatização ou refrigeração em Natal – custos gerais de mão de obra por equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.487,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (104)

Grupo: G1

6 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Descrição Detalhada: Serviço em equipamento de climatização ou refrigeração em Caicó – custos gerais de mão de obra por equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.386,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (66)

Grupo: G1

7 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado tipo split capacidade de 9.000 BTUS ou de menor capacidade – Limpeza dos filtros de ar, painel frontal, manutenção do controle.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 278

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 51.049,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (278)

Grupo: G1

8 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado tipo split capacidade de 12.000 BTUS – Limpeza dos filtros de ar, painel frontal, manutenção do controle.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 656

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 137.379,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (656)

Grupo: G1

9 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado tipo split capacidade de 18.000 BTUS – Limpeza dos filtros de ar, painel frontal, manutenção do controle.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1622

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 381.559,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (1622)

Grupo: G1

10 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado tipo split capacidade de 24.000 BTUS – Limpeza dos filtros de ar, painel frontal, manutenção do controle.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.084,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (88)

Grupo: G1

11 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado tipo split capacidade de 30.000 BTUS ou de maior capacidade – Limpeza dos filtros de ar, painel frontal, manutenção do controle.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 358

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87.878,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (358)

Grupo: G1

12 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 9000 BTUS ou de menor capacidade – fornecimento e substituição do termostato.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 836,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (10)

Grupo: G1

13 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 9000 BTUS ou de menor capacidade – fornecimento substituição do filtro de ar.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 443,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (10)

Grupo: G1

14 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 9000 BTUS ou de menor capacidade – fornecimento e recarga de gás.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.613,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (74)

Grupo: G1

15 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 9000 BTUS ou de menor capacidade – fornecimento e a substituição da placa eletrônica do evaporador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.901,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

16 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 9000 BTUS ou de menor capacidade – substituição do suporte de fixação(mão francesa), mais buchas e parafusos necessários do evaporador/condensador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.999,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (74)

Grupo: G1

17 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 9000 BTUS ou de menor capacidade – fornecimento e substituição do compressor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.461,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (20)

Grupo: G1

18 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 12000 BTUS – fornecimento e substituição do termostato.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.006,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (24)

Grupo: G1

19 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 12000 BTUS – fornecimento substituição do filtro de ar.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.063,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (24)

Grupo: G1

20 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 12000 BTUS – fornecimento e recarga de gás.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.744,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (178)

Grupo: G1

21 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 12000 BTUS – fornecimento e a substituição da placa eletrônica do evaporador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.901,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

22 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 12000 BTUS- substituição do suporte de fixação(mão francesa), mais buchas e parafusos necessários do evaporador/condensador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.837,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (178)

Grupo: G1

23 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 12000 BTUS - fornecimento e substituição do compressor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31.726,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (48)

Grupo: G1

24 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 18000 BTUS – fornecimento e substituição do termostato.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.016,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (60)

Grupo: G1

25 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 18000 BTUS - fornecimento substituição do filtro de ar.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.659,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (60)

Grupo: G1

26 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 18000 BTUS – fornecimento e recarga de gás.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 440

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 80.942,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (440)

Grupo: G1

27 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 18000 BTUS – fornecimento e a substituição da placa eletrônica do evaporador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.704,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (24)

Grupo: G1

28 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 18000 BTUS - substituição do suporte de fixação(mão francesa), mais buchas e parafusos necessários do evaporador/condensador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 440

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 41.619,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (440)

Grupo: G1

29 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 18000 BTUS - fornecimento e substituição do compressor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 77.938,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (122)

Grupo: G1

30 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 24000 BTUS – fornecimento e substituição do termostato.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 668,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

31 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 24000 BTUS - fornecimento substituição do filtro de ar.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 354,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

32 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 24000 BTUS – fornecimento e recarga de gás.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.047,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (22)

Grupo: G1

33 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 24000 BTUS – fornecimento e a substituição da placa eletrônica do evaporador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.901,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

34 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 24000 BTUS - substituição do suporte de fixação (mão francesa), mais buchas e parafusos necessários do evaporador/condensador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.080,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (22)

Grupo: G1

35 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 24000 BTUS - fornecimento e substituição do compressor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.284,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

36 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 30000 BTUS ou de maior capacidade – fornecimento e substituição do termostato.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.003,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (12)

Grupo: G1

37 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 30000 BTUS ou de maior capacidade – fornecimento substituição do filtro de ar.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 531,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (12)

Grupo: G1

38 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 30000 BTUS ou de maior capacidade – fornecimento e recarga de gás.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.660,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (96)

Grupo: G1

39 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 30000 BTUS ou de maior capacidade – fornecimento e a substituição da placa eletrônica do evaporador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.901,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

40 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 30000 BTUS ou de maior capacidade – substituição do suporte de fixação(mão francesa), mais buchas e parafusos necessários do evaporador/condensador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.080,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (96)

Grupo: G1

41 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 30000 BTUS ou de maior capacidade – desativação da botoeira (liga e desligar) da placa do evaporador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 285,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (26)

Grupo: G1

42 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 30000 BTUS ou de maior capacidade – fornecimento e substituição do compressor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.196,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

43 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em geladeira capacidade de 250 a 300 litros - fornecimento e substituição do termostato.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.008,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

44 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em geladeira capacidade de 250 a 300 litros - fornecimento e substituição da borracha de vedação da porta.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 817,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

45 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em geladeira capacidade de 250 a 300 litros - fornecimento e recarga de gás.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.552,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

46 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em geladeira capacidade de 250 a 300 litros - fornecimento e substituição do compressor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.308,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

47 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em geladeira capacidade de 301 a 400 litros - fornecimento e substituição do termostato.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.008,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

48 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em geladeira capacidade de 301 a 400 litros - fornecimento e substituição da borracha de vedação da porta.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 817,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

49 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em geladeira capacidade de 301 a 400 litros - fornecimento e recarga de gás.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.552,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

50 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em geladeira capacidade de 301 a 400 litros - fornecimento e substituição do compressor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.308,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

51 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em freezer capacidade de 401 a 550 litros - fornecimento e substituição do termostato.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.008,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

52 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em freezer capacidade de 401 a 550 litros - fornecimento e substituição da borracha de vedação da porta.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 817,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

53 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em freezer capacidade de 401 a 550 litros - fornecimento e recarga de gás.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.552,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

54 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em freezer capacidade de 401 a 550 litros - fornecimento e substituição do compressor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.511,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

55 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em gelágua capacidade de 20 litros - fornecimento e substituição do termostato.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.851,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (60)

Grupo: G1

56 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em gelágua capacidade de 20 litros - fornecimento e recarga de gás.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.353,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (60)

Grupo: G1

57 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em geláguia capacidade de 20 litros - fornecimento e substituição das torneiras.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.548,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (60)

Grupo: G1

58 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em frezer capacidade de 301 a 400 litros - fornecimento e substituição do compressor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.981,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (16)

Grupo: G1

59 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em bebedouro tipo coluna com duas torneiras – limpeza física, limpeza dos filtros de água, revisão do sistema de refrigeração e elétrico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.156,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (160)

Grupo: G1

60 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em bebedouro tipo industrial (03 ou 02 torneiras) – limpeza física, limpeza dos filtros de água, revisão do sistema de refrigeração e elétrico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.345,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (40)

Grupo: G1

61 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Substituição de filtro para bebedouro industrial (ref. 200).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.460,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (40)

Grupo: G1

62 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Substituição de filtro para bebedouro industrial (ref. 230).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.856,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (40)

Grupo: G1

63 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva em câmara frigorífica com verificação de pontos de condensação nos marcos da porta; verificar a drenagem de água no evaporador; verificação da atuação dos termostatos; limpeza do sistema, lubrificação dos moto-ventilador, medição das pressões de descarga e sucção, vistoria do sistema elétrico com medição de suas amperagens e voltagens; limpeza dos condensadores com desengraxante apropriado para o sistema.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.761,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (6)

Grupo: G1

64 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em bebedouro tipo coluna - fornecimento e substituição das torneiras de pressão.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.692,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (32)

Grupo: G1

65 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em bebedouro tipo coluna – fornecimento substituição do termostato.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.451,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (16)

Grupo: G1

66 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em bebedouro tipo coluna – fornecimento substituição do compressor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.764,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (6)

Grupo: G1

67 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em bebedouro tipo coluna – fornecimento e recarga de gás.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.640,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (16)

Grupo: G1

68 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em bebedouro tipo industrial (03 ou 02 torneiras) - fornecimento e substituição das torneiras de pressão.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.692,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (32)

Grupo: G1

69 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em bebedouro tipo industrial (03 ou 02 torneiras) - fornecimento substituição do termostato.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.451,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (16)

Grupo: G1

70 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em bebedouro tipo industrial (03 ou 02 torneiras) - fornecimento substituição do compressor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.217,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (6)

Grupo: G1

71 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva em bebedouro tipo industrial (03 ou 02 torneiras) - fornecimento e recarga de gás.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.640,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (16)

Grupo: G1

72 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica - fornecimento e substituição do motor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.292,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

73 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica - fornecimento e substituição do compressor hermético.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 61.368,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

74 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica - fornecimento e substituição moto-ventilador.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.040,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (6)

Grupo: G1

75 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica - fornecimento e substituição de contactor.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 769,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (6)

Grupo: G1

76 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica - fornecimento e substituição de válvulas ou solenóide, de válvula de expansão.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.400,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

77 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica - fornecimento e substituição de controlador digital de pressão alta e baixa pressão.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.581,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (8)

Grupo: G1

78 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de câmara frigorífica - fornecimento e substituição da resistência dos evaporadores.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.539,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (6)

Grupo: G1

79 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado de capacidades variadas – fornecimento de capacitor de 1 UF à 4 UF.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 254

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.909,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (254)

Grupo: G1

80 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado de capacidades variadas – fornecimento de capacitor de 5 UF à 9 UF.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.963,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (48)

Grupo: G1

81 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado de capacidades variadas – fornecimento de capacitor de 10 UF à 20 UF.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.354,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (82)

Grupo: G1

82 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado de capacidades variadas – fornecimento de capacitor de 21 UF à 30 UF.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.155,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (84)

Grupo: G1

83 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar ccondicionado de capacidades variadas – fornecimento de capacitor de 31 UF à 50 UF.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.233,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (66)

Grupo: G1

84 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado de capacidades variadas – fornecimento de capacitor de 51 UF à 70 UF.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.437,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (32)

Grupo: G1

85 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Detalhada: Caixa passagem POLAR furo central.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.643,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (110)

Grupo: G1

86 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Remoção de aparelhos de ar condicionado. Desinstalação da Evaporadora e Condensadora incluindo o fornecimento do material necessário. Retirada das tubulações que ligam a Condensadora à Evaporadora. As desinstalações deverão atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos serviços bem assim preservar a integridade dos funcionários e a garantia dos Equipamentos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 154

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.739,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (154)

Grupo: G1

87 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 9000 BTUS ou de menor capacidade, das unidades internas e externas (condensadora e evaporadora), com fixação das unidades na parede ou em local apropriado, e ligação em ponto elétrico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.609,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (54)

Grupo: G1

88 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 12000 BTUS, das unidades internas e externas (condensadora e evaporadora), com fixação das unidades na parede ou em local apropriado, e ligação em ponto elétrico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (130)

Grupo: G1

89 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 18000 BTUS, das unidades internas e externas (condensadora e evaporadora), com fixação das unidades na parede ou em local apropriado, e ligação em ponto elétrico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 96.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (240)

Grupo: G1

90 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 24000 BTUS, das unidades internas e externas (condensadora e evaporadora), com fixação das unidades na parede ou em local apropriado, e ligação em ponto elétrico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.311,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (16)

Grupo: G1

91 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Instalação de aparelho de ar condicionado tipo split com capacidade de 30000 BTUS ou de maior capacidade, das unidades internas e externas (condensadora e evaporadora), com fixação das unidades na parede ou em local apropriado, e ligação em ponto elétrico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.591,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (60)

Grupo: G1

92 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: Instalação de fio elétrico flexível bitola 2,5 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2640

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.286,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (2640)

Grupo: G1

93 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: Instalação de fio elétrico flexível bitola 4 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 333,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (78)

Grupo: G1

94 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: Instalação de fio elétrico flexível bitola 6 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 227,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (26)

Grupo: G1

95 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: Instalação de eletroduto condutele roscável diâmetro 1/2", confeccionado em PVC autoextinguível, incluso curvas e conexões, necessária a instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.884,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (66)

Grupo: G1

96 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: Instalação de eletroduto condutele roscável diâmetro 3/4", confeccionado em PVC autoextinguível, incluso curvas, joelhos e conexões necessária a instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 859,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (66)

Grupo: G1

97 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: Instalação de dreno hidráulico confeccionado em tubo de PVC soldável de 3/4", incluso curvas, joelhos e conexões necessária a instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 432,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (66)

Grupo: G1

98 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: Instalação de disjuntor de baixa tensão 20 amp. Especificação: disjuntor baixa tensão, funcionamento magnético, modelo caixa termoplástica, número de pólos 1, operação manual, acionamento alavanca, tensão máxima operação 127/220 vca, corrente nominal 20 a, capacidade interrupção simétrica 20 ka/vca, número de fases monofásico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.246,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (66)

Grupo: G1

99 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: Instalação de disjuntor triplo c20a 5sx1. Especificação: disjuntor baixa tensão, corrente nominal 25 a, número de fases trifásico, referência sistema n, curva de disparo c.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.110,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (12)

Grupo: G1

100 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: Instalação de disjuntor triplo c25a 5sx1. Especificação: disjuntor baixa tensão, corrente nominal 25 a, número de fases trifásico, referência sistema n, curva de disparo c.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.665,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (18)

Grupo: G1

101 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 1/4", aplicação em instalações de aparelhos de refrigeração.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 658

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.798,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (658)

Grupo: G1

102 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 3/8", aplicação em instalações de aparelhos de refrigeração.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.403,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (132)

Grupo: G1

103 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 1/2", aplicação em instalações de aparelhos de refrigeração.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 592

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.153,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (592)

Grupo: G1

104 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 5/8", aplicação em instalações de aparelhos de refrigeração.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.577,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (66)

Grupo: G1

105 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 3/4", aplicação em instalações de aparelhos de refrigeração.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 1.095,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (26)

Grupo: G1

106 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: Instalação de tubo de cobre de espessura 1,32 MM, com diâmetro de 7/8", aplicação em instalações de aparelhos de refrigeração.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 1.184,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (18)

Grupo: G1

107 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Descrição Detalhada: Instalação de tubo esponjoso blindado, aplicação em revestimento de tubos de cobre, necessária na instalação de aparelhos de refrigeração.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2640

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 11.088,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (2640)

Grupo: G1

108 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Palito, Tipo: Comum, Modelo: Aaa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 49.020,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (6000)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	52	UNIDADE
2	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	132	UNIDADE
3	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	38	UNIDADE
4	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	460	UNIDADE
5	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	104	UNIDADE

6	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	66	UNIDADE
7	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	278	UNIDADE
8	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	656	UNIDADE
9	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	1622	UNIDADE
10	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	88	UNIDADE
11	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	358	UNIDADE
12	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	10	UNIDADE
13	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	10	UNIDADE
14	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	74	UNIDADE
15	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	8	UNIDADE
16	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	74	UNIDADE
17	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	20	UNIDADE
18	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	24	UNIDADE
19	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	24	UNIDADE
20	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	178	UNIDADE
21	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	8	UNIDADE
22	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	178	UNIDADE
23	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	48	UNIDADE
24	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	60	UNIDADE
25	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	60	UNIDADE
26	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	440	UNIDADE
27	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	24	UNIDADE
28	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	440	UNIDADE
29	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	122	UNIDADE
30	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	8	UNIDADE
31	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	8	UNIDADE
32	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	22	UNIDADE
33	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	8	UNIDADE
34	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	22	UNIDADE
35	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	8	UNIDADE
36	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	12	UNIDADE
37	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	12	UNIDADE
38	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	96	UNIDADE
39	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	8	UNIDADE
40	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	96	UNIDADE
41	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	26	UNIDADE
42	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	8	UNIDADE
43	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	8	UNIDADE
44	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	8	UNIDADE
45	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	8	UNIDADE
46	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	8	UNIDADE
47	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	8	UNIDADE
48	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	8	UNIDADE
49	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	8	UNIDADE
50	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	8	UNIDADE
51	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	8	UNIDADE
52	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	8	UNIDADE
53	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	8	UNIDADE
54	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	8	UNIDADE
55	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	60	UNIDADE
56	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	60	UNIDADE
57	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	60	UNIDADE
58	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	16	UNIDADE
59	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	160	UNIDADE
60	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	40	UNIDADE
61	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	40	UNIDADE
62	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	40	UNIDADE
63	Instalação / Manutenção - Câmara Fria	6	UNIDADE
64	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	32	UNIDADE
65	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	16	UNIDADE
66	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	6	UNIDADE
67	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	16	UNIDADE
68	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	32	UNIDADE
69	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	16	UNIDADE
70	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	6	UNIDADE

71	Manutenção de Geladeiras e Bebedouros	16	UNIDADE
72	Instalação / Manutenção - Câmara Fria	8	UNIDADE
73	Instalação / Manutenção - Câmara Fria	8	UNIDADE
74	Instalação / Manutenção - Câmara Fria	6	UNIDADE
75	Instalação / Manutenção - Câmara Fria	6	UNIDADE
76	Instalação / Manutenção - Câmara Fria	8	UNIDADE
77	Instalação / Manutenção - Câmara Fria	8	UNIDADE
78	Instalação / Manutenção - Câmara Fria	6	UNIDADE
79	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	254	UNIDADE
80	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	48	UNIDADE
81	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	82	UNIDADE
82	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	84	UNIDADE
83	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	66	UNIDADE
84	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	32	UNIDADE
85	Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	110	UNIDADE
86	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	154	UNIDADE
87	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	54	UNIDADE
88	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	130	UNIDADE
89	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	240	UNIDADE
90	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	16	UNIDADE
91	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	60	UNIDADE
92	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	2640	UNIDADE
93	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	78	UNIDADE
94	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	26	UNIDADE
95	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	66	UNIDADE
96	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	66	UNIDADE
97	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	66	UNIDADE
98	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	66	UNIDADE
99	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	12	UNIDADE
100	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	18	UNIDADE
101	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	658	UNIDADE
102	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	132	UNIDADE
103	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	592	UNIDADE
104	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	66	UNIDADE
105	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	26	UNIDADE
106	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	18	UNIDADE
107	Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	2640	UNIDADE
108	Pilha	6000	Unidade