

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento wireless

Descrição Detalhada: Equipamento Wireless Padrão: 802.11b (Wi-Fi), Taxa Transmissão: 11 Bits/S, Frequência: 60HZ, Tensão Alimentação: 110/220VCA, Aplicação: Conexão Sem Fio De Equipamentos Em Rede, Criptografia Mínima: 128 Bits, Características Adicionais: Com 2 Slots Pc Card, 1 Interface Fast Ethernet, Te

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.218,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (46)

2 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Alta Velocidade, Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap, Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap, Velocidade: 1 GB/S, Tensão Alimentação: 110/220 V, Conectores: Rj-45, Recurso Gerenciamento: Snmp, Telnet, Console, Características Adicionais: 5 Portas Gigabit Ethernet, Frequência: 800 MHZ, Memória Ram: 256 MB, Memória Cache: 16 MB, Tipo Arquitetura: Dual Core

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97 **Quantidade Mínima Cotada:** 97

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 319,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (97)

3 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 115/220 V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line, Tipo Alarme: Sonoro, Frequência: 60 HZ, Tipo Onda: Senoidal, Fator Potência: 0,80, Capacidade Nominal: 7 Kva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 520,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (80)

4 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 1000 VA, Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Indicação P/Redes Sobrecarregadas, Led Indicativo, Quantidade Tomadas Saída: 5, Tensão Alimentação Saída: 110 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 422,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (96)

5 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 8 UN, Tipo Portas: 100 Base-Tx E 10 Base-T Em Rj 45, Velocidade Porta: 10/100 Mbps, Características Adicionais: Suporte Comutação IEEE 802.3 E IEEE 802.3 U, Half-, Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 414,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (122)

6 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais, Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas), Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital, Variação Frequência Entrada: 47 - 63 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.698,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (57)

7 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais, Tensão Saída: 110/220 V, Capacidade Nominal: 3000 VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas), Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital, Variação Frequência Entrada: 47 - 63 HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.698,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (19)

8 - Rádio transceptor

Descrição Detalhada: Rádio transceptor Tipo: Portátil, Potência Transmissão: 1 A 5 W, Frequência Operação: 136 A 174 MHZ, Operação: Transmissor E Antena Integrados, 16 Canais, Acessórios: Microfone Embutido, Clip Removível, Bateria, Base, Características Adicionais: Vhf, Eliminador Ruído, Alto Falante Embutido, Alcance: 3 KM, Velocidade Mínima: 54-55 MB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 580,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (42)

9 - Tela projeção

Descrição Detalhada: Tela Projeção Material Estrutura: Metal, Tipo Tripé: Com Ajuste De Altura, Tipo Ajuste Tela: Retrátil, Tipo Acabamento: Pintura Eletrostática, Material: Plástico Vinil, Tipo Fixação: Parede/Teto/Tripé, Cor: Branca, Altura: 1,80 M, Largura: 1,80 M, Material Triplê: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 776,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (68)

10 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Ip Sem Fio, Protocolo Lan: 4 Portas Lan 10, Protocolo Wan: 1 Porta 10/100/1000mbps, Velocidade: 1.266 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220 V, Recurso Segurança: Wpa - Wpa2 - Wps, Características Adicionais: 4 Antenas Cobertura Até 200m, Tipo Arquitetura: Dual Band: Padrão Wifi 2,4ghz (Até 400mbps) E 5ghz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 379,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (65)

11 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Ip Sem Fio, Protocolo Lan: 4 Portas Lan 10, Protocolo Wan: 1 Porta 10/100/1000mbps, Velocidade: 1.266 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220V, Recurso Segurança: Wpa - Wpa2 - Wps, Características Adicionais: 4 Antenas Cobertura Até 200m, Tipo Arquitetura: Dual Band: Padrão Wifi 2,4ghz (Até 400mbps) E 5ghz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 463,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (60)

12 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Ip Sem Fio, Protocolo Lan: 4 Portas Lan 10, Protocolo Wan: 1 Porta 10/100/1000mbps, Velocidade: 1.266 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220 V, Recurso Segurança: Wpa - Wpa2 - Wps, Características Adicionais: 4 Antenas Cobertura Até 200m, Tipo Arquitetura: Dual Band: Padrão Wifi 2,4ghz (Até 400mbps) E 5ghz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 385,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (61)

13 - Equipamento wireless

Descrição Detalhada: Equipamento Wireless Padrão: Ieee-802.11g, B (Wi-Fi), Taxa Transmissão: Máximo 108MBPS, Frequência: 2.4GHZ, Tensão Alimentação: 110/220V, Aplicação: Conexão Sem Fio De Equipamentos Em Rede, Compatibilidade: Windows 98 / 2000 / Xp, Conexão: Usb 2.0, Características Adicionais: Intervalo Cobertura Interna Até 100m/Externa Até 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.180,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (66)

14 - Equipamento wireless

Descrição Detalhada: Equipamento Wireless Padrão: Ieee-802.11g, B (Wi-Fi), Taxa Transmissão: Máximo 108 MBPS, Frequência: 2.4 GHZ, Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Conexão Sem Fio De Equipamentos Em Rede, Compatibilidade: Windows 98 / 2000 / Xp, Conexão: Usb 2.0, Características Adicionais: Intervalo Cobertura Interna Até 100m/Externa Até 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.180,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (22)

15 - Equipamento Wireless

Descrição Detalhada: Equipamento Wireless Padrão: Ieee 802.11ax (Wi-Fi 6), Taxa Transmissão: 574 Mbps - 1201 Mbps MBPS, Frequência: 2.4 Ghz - 5 GHZ, Aplicação: Controle De Rede Wi Fi, Conexão: Rj-45 C/Poe/Poe+ (802.3at), Características Adicionais: Dual-Band 2x2:2 Mu-Mimo; Mínima De 1770 Mbps, Tipo: Access Point Wi-Fi 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.383,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (53)

16 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet, Velocidade Porta: 10 Gbps, Suporte Vlan: Ieee 802.1qMB, Alimentação: 100 A 240VCA, Frequência: 50/60HZ, Aplicação: Transmissão De Áudio E Vídeo, Tipo: Padrão Rack 19"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.278,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (33)

17 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24 UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet, Velocidade Porta: 10 Gbps, Suporte Vlan: Ieee 802.1q MB, Alimentação: 100 A 240 VCA, Frequência: 50/60 HZ, Aplicação: Transmissão De Áudio E Vídeo, Tipo: Padrão Rack 19"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.278,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (10)

18 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Uso: Escritório Corporativo, Tipo Linha: Lp, Protocolo Lan: Ipx, Protocolo Wan: Lapb, Velocidade: 2.048 KB/S, Tensão Alimentação: 110/220 V, Conectores: Db-25, Recurso Segurança: Filtragem Endereço, Recurso Gerenciamento: Telnet, Recurso Adicional: Compressão Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 943,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (52)

19 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete Tipo: Rompedor, Capacidade Perfuração Aço: 13 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 30 MM, Capacidade Perfuração Concreto: 20 MM, Potência: 1.050 WATT, Capacidade Impactos: 0 A 2.800 IPM, Rotação: 0 A 850 RPM, Peso: 5 KG, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Força Impacto 10 Joule

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.368,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (25)

20 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Tipo: Elétrica, Velocidade: Variável, Rotação: 0 – 400 / 0 – 1.500 RPM, Voltagem: 12 V, Características Adicionais: 2 Velocidades, Componentes: 1 Kit Broca, 1 Bateria, 1 Furadeira, 1 Maleta E 1, Tipo Alimentação: Bateria, Peso: 0,8 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 332,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (42)

21 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Aplicação: Testador De Cabos, Conectores: RJ-45/ RJ-11, Características Adicionais: Conexão Trocada, Curto Circuito, Circuito Aberto E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (35)

22 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 750 V, Corrente Dc: 10 A, Corrente Ac: 10 A, Resistência: 50 OHMS, Frequência: 10 KHZ, Características Adicionais: Categoria II , Precisão Básica De 0,5%, Tensão Dc: 1.000 V, Tipo: Digital, Capacitância: 200 Uf, Temperatura: -20 A 750 °c

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 219,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (30)

23 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: Por Canal 3 W, Voltagem: 5 Vdc V, Aplicação: Computador, Características Adicionais: Áudio 2.0 Saida Para Fone De Ouvido E Controle De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (92)

24 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Ip Sem Fio, Protocolo Lan: 4 Portas Lan 10, Protocolo Wan: 1 Porta 10/100/1000mbps, Velocidade: 1.266 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220 V, Recurso Segurança: Wpa - Wpa2 - Wps, Características Adicionais: 4 Antenas Cobertura Até 200m, Tipo Arquitetura: Dual Band: Padrão Wifi 2,4ghz (Até 400mbps) E 5ghz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 435,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (56)

25 - Caixa protetora equipamento eletrônico

Descrição Detalhada: Caixa protetora equipamento eletrônico Tipo: Rack, Padrão: 19 POL, Material: Aço, Profundidade: 70 CM, Largura: 59 CM, Características Adicionais: Porta Dianteira Com Vidro, Trava E Chave, Aplicação: Guardar Switch

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (56)

26 - Caixa protetora equipamento eletrônico

Descrição Detalhada: Caixa protetora equipamento eletrônico Tipo: Rack, Padrão: 19 POL, Material: Aço, Cor Revestimento: Grafite, Acabamento Superficial: Fosfotizado E Pintura Epóxi-Pó, Profundidade: 77 CM, Altura: 180 CM, Largura: 19 POL, Características Adicionais: Conjunto 2 Exaustores No Teto, Interruptor, Fusí-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 593,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (38)

27 - Caixa protetora equipamento eletrônico

Descrição Detalhada: Caixa Protetora Equipamento Eletrônico Tipo: Rack, Padrão: 19 POL, Material: Aço, Cor Revestimento: Grafite, Acabamento Superficial: Fosfotizado E Pintura Epóxi-Pó, Profundidade: 77 CM, Altura: 180 CM, Largura: 19 POL, Características Adicionais: Conjunto 2 Exaustores No Teto, Interruptor, Fusí-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.053,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (34)

28 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 6a, Portas: 24 UN, Tipo Portas: RJ-45 Fêmea Na Parte Frontal, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B, Altura: 1u, Instalação: Rack 19 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 219,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (51)

29 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Quantidade Saída: 08 Tomadas, Aplicação: Rack, Tipo: Regua, Medida Da Regua: 19 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 89

Quantidade Mínima Cotada: 89

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (89)

30 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Kit Jogo De Chave Soquete, Quantidade Peças: 108, Aplicação: Manutenção Equipamento Mecânico / Eletrônico, Componentes: Bits, Torx, Allen, Chata, Phillips, Pz, Soquetes, Acabamento Superficial: Cromado, Acessórios: Catraca/Extensões/Barras/Alças/Adaptador/Caixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (36)

31 - Conversor vídeo

Descrição Detalhada: Conversor Vídeo Compatibilidade: Pc Ou Mac, Saída Vídeo: Sdi/Hdmi, Entrada Vídeo: Sdi/Hdmi, Resolução: 3840 X 2160 DPI, Tensão Alimentação: 100/240 V, Conector Entrada: Bnc/Hdmi, Conector Saída: Bnc/Hdmi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 839,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (65)

32 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Atx, Potência: 350 W, Compatibilidade: Placas-Mães De 20 E 24 Pinos, Tensão Alimentação: 110 / 220 Vcc/ VCA, Aplicação: Proteção Contra Picos E Surtos De Tensão, Acessórios: Conectores: 1xatx 20+4 Pinos/1xaux-12v 4 Pinos/, Características Adicionais 1: Circuito Micro Processado, Silenciosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (120)

33 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Intel, Velocidade Processamento: 3,7 GHZ, Modelo: Core I3, Características Adicionais: Velocidade Barramento:8gt/S,Tdp 65w, Soquete Lga, Barramento: 4.4, Memória Cache: 6 MB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.552,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (48)

34 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Intel, Velocidade Processamento: 3,7 GHZ, Modelo: Core I3, Características Adicionais: Velocidade Barramento:8gt/S,Tdp 65w, Soquete Lga, Barramento: 4.4, Memória Cache: 6 MB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.552,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (15)

35 - Placa mãe

Descrição Detalhada: Placa Mãe Componentes: Am4, 4dim Ddr4,1xpcie(X16),2xpcie(X1), Aplicação: Microcomputador, Tipo Portas: 4xusb2.0,4 xusb3.0,1xps/2,Vga,2x3.5mm Jacks,Rj-45, Tipo Conectores: 1xcpu-Fan,1xchassis-Fan,1x; 2(Usb 2.0) 2(Usb 3.0), Frequência: 2400 MHZ, Memória Expansão: 64 GB, Tipo: Atx, Slots: 4dim Ddr4,2xpcie(X16),2xpcie(X1), Memória Ram: 64, Padrão: Micro Atx, Socket: Am4, Capacidade Memória: 64 GB, Barramento: 2400 MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 605,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (65)

36 - Gabinete

Descrição Detalhada: Gabinete Tipo: Torre, Material Estrutura: Alumínio, Sistema Ventilação: Natural, Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Cor: Preta, Altura Externa: 41 CM, Largura Externa: 20 CM, Profundidade: 46 CM, Modelo: Atx, Baías: 4 X 5,25"; 2 X 3,5" Expostas; 2 X 3,5" Não Exposta, Características Adicionais: 2 Usb Frontais, 7 Saídas P/ Pci Parte De Trás, Aco, Compatibilidade: Pentium Iv, Fonte Alimentação: 110/220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (59)

37 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Intel, Velocidade Processamento: 2.4GHZ, Modelo: Core 2 Duo, Características Adicionais: Socket 775 E Cooler, Barramento: 1.066 Mhz, Memória Cache: 8MB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.419,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (55)

38 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Intel, Velocidade Processamento: 2.4GHZ, Modelo: Core 2 Duo, Características Adicionais: Socket 775 E Cooler, Barramento: 1.066 Mhz, Memória Cache: 8MB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.419,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (18)

39 - Alicates Para Climpar

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpar Material: Aço, Características Adicionais: Para Cabos De Secao 0,5 A 6mm2, Material Cabo: Polimero, Tipo Corte: Crimpar, Isolar E Cortar, Uso: Crimpador Para Terminais Isolados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (46)

40 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Multiuso, Aplicação: Corte, Decapagem E Prensa De Fios E Cabos, Comprimento: 250 MM, Características Adicionais: Revestimento, Empunhadura: Plástico Polipropileno, Material: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (45)

41 - Bandeja suporte equipamentos

Descrição Detalhada: Bandeja Suporte Equipamentos Aplicação: Sistema De Cabeamento Estruturado, Características Adicionais: Paineis De Fechamento Angular Para Fixação Em Rack, Largura: 19POL, Altura: 1u

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (67)

42 - Passa cabos para rack

Descrição Detalhada: Passa cabos para rack Tipo: Fechado, Posicionamento Rack: Horizontal, Altura: 2u

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Caraúbas/RN (165)