



Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026

Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio



Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraubas/RN.

Item	Unidade	Quantidade
1	Unidade	46,00
ACCESS POINT CORPORATIVO – TETO – PADRÃO AC1350		
Access Point corporativo para rede sem fio, novo, sem uso, destinado a ambientes internos administrativos, educacionais ou de atendimento ao público, contendo as seguintes especificações mínimas:		
<ul style="list-style-type: none">• Padrão Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (dual band);• Operação simultânea nas frequências de 2.4 GHz e 5 GHz;• Velocidade agregada mínima de 1.200 Mbps ou superior, sendo:<ul style="list-style-type: none">o 2.4 GHz: mínimo de 300 Mbps;o 5 GHz: mínimo de 867 Mbps;• Múltiplos fluxos espaciais (MIMO) compatíveis com o padrão AC;• Antenas internas omnidirecionais integradas ao equipamento;• Potência e ganho compatíveis com cobertura adequada para ambiente interno corporativo;• Alimentação via PoE (Power over Ethernet) padrão 802.3af ou superior, ou fonte externa inclusa;• Interface de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps;• Suporte a múltiplos SSIDs;• Suporte a VLAN 802.1Q;• Segurança mínima: WPA2 ou superior;• Gerenciamento via interface web, software ou controlador compatível;• Instalável em teto ou parede, com kit de fixação incluso;• Uso interno (indoor);• Garantia mínima de 12 meses.		
<i>Fornecedor</i>		
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		<i>Vlr. Cotação</i>
		1.218,33
		Valor Final: 1.218,33
		Valor Total: 56.043,18
2	Unidade	97,00
ROTEADOR CORPORATIVO GIGABIT – PERFIL INTERMEDIÁRIO		
Roteador corporativo para gerenciamento de rede, novo, sem uso, destinado a ambientes administrativos, contendo as seguintes especificações mínimas:		
<ul style="list-style-type: none">• Processador dual-core ou superior;• Frequência mínima de 800 MHz ou superior;• Memória RAM mínima de 256 MB;• Armazenamento interno mínimo de 16 MB para sistema operacional;• Sistema operacional dedicado para roteamento e gerenciamento avançado de rede;• No mínimo 5 (cinco) portas Ethernet 10/100/1000 Mbps;• Suporte a:<ul style="list-style-type: none">o NAT;o DHCP Server e Client;o Firewall configurável;o VLAN padrão 802.1Q;o Roteamento estático e dinâmico;o QoS (Quality of Service);o VPN (mínimo IPsec ou equivalente);• Gerenciamento via interface web e/ou linha de comando;• Suporte a atualização de firmware;• Fonte de alimentação bivolt automática;• Equipamento novo, não remanufaturado;• Garantia mínima de 12 meses.		
<i>Fornecedor</i>		
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		<i>Vlr. Cotação</i>
		319,09



Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2026

Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026

Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio



Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraubas/RN.

Item	Unidade	Quantidade
	Valor Final:	319,09
	Valor Total:	30.951,73
3	NO-BREAK 1400 VA – USO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Unidade 80,00
No-break microprocessado, novo, sem uso, destinado à proteção de equipamentos de informática e eletrônicos sensíveis, contendo as seguintes especificações mínimas:		
<ul style="list-style-type: none">• Potência nominal mínima de 1.400 VA;• Fator de potência mínimo de 0,7 ou superior;• Tensão de entrada bivolt automático (115V/220V);• Tensão de saída nominal de 115V;• Forma de onda em modo bateria: senoidal por aproximação (PWM) ou superior;• Mínimo de 5 (cinco) tomadas de saída no padrão NBR 14136;• Proteção contra:<ul style="list-style-type: none">o Sobrecarga;o Curto-circuito;o Surtos de tensão;o Sub e sobretensão da rede elétrica;• Estabilização interna com múltiplos estágios de regulação;• Função de partida a frio (DC Start), permitindo acionamento mesmo na ausência de rede elétrica;• Sistema de autoteste ao ser ligado;• Recarga automática das baterias mesmo com o equipamento desligado;• Indicadores visuais de operação (LEDs ou display);• Porta fusível externo com unidade reserva ou sistema de proteção equivalente;• Conector para expansão de autonomia compatível com módulos externos, se aplicável ao modelo;• Baterias internas seladas, com capacidade mínima equivalente a 2 baterias de 12V;• Cabo de alimentação com plugue padrão NBR 14136;• Equipamento novo, não remanufaturado;• Garantia mínima de 12 meses.		
Fornecedor		
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		
	Vlr. Cotação	520,38
	Valor Final:	520,38
	Valor Total:	41.630,40
4	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 VA – USO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	Unidade 96,00
Estabilizador de tensão microprocessado, novo, sem uso, destinado à proteção de equipamentos eletrônicos e de informática de baixa potência, contendo as seguintes especificações mínimas:		
<ul style="list-style-type: none">• Potência nominal mínima de 1.000 VA;• Tensão de entrada bivolt automático (115/127V ou 220V) com seleção automática;• Tensão de saída nominal de 115V;• Mínimo de 5 (cinco) tomadas de saída no padrão NBR 14136;• Atender à norma ABNT NBR 14373 ou equivalente;• Sistema de regulação automática de tensão com múltiplos estágios;• Tecnologia de medição True RMS ou equivalente;• Proteção contra:<ul style="list-style-type: none">o Subtensão;o Sobretensão;o Sobrecarga;o Curto-circuito;• Fusível rearmável ou sistema de proteção equivalente;• Indicador visual de funcionamento (LEDs);• Cabo de alimentação com plugue padrão NBR 14136;		



Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026

Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio



Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraubas/RN.

Item	Unidade	Quantidade
<ul style="list-style-type: none">• Equipamento novo, não remanufaturado;• Garantia mínima de 12 meses. <p>Fornecedor</p> <p>07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre</p>		Vlr. Cotação 422,00
	Valor Final:	422,00
	Valor Total:	40.512,00
5 SWITCH 8 PORTAS GIGABIT – NÃO GERENCIÁVEL	Unidade	122,00
Switch de rede não gerenciável, novo, sem uso, destinado à expansão de rede local em ambientes administrativos, contendo as seguintes especificações mínimas: <ul style="list-style-type: none">• Mínimo de 8 (oito) portas RJ-45 10/100/1000 Mbps com negociação automática de velocidade;• Compatível com padrões IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab e 802.3x;• Suporte a controle de fluxo (Flow Control);• Detecção automática MDI/MDI-X;• Método de comutação store-and-forward;• Capacidade de comutação compatível com operação simultânea das portas Gigabit;• Aprendizado automático de endereços MAC;• LEDs indicadores de alimentação e atividade por porta;• Fonte de alimentação bivolt automática (100 a 240V – 50/60 Hz);• Equipamento próprio para uso em ambiente interno;• Garantia mínima de 12 meses. <p>Fornecedor</p> <p>07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre</p>		Vlr. Cotação 414,43
	Valor Final:	414,43
	Valor Total:	50.560,46
6 NO-BREAK 3000 VA – SENOIDAL – USO CORPORATIVO	Unidade	76,00
No-break microprocessado, novo, sem uso, do tipo senoidal, destinado à proteção de servidores, equipamentos de rede e sistemas de informática críticos, contendo as seguintes especificações mínimas: <ul style="list-style-type: none">• Potência nominal mínima de 3.000 VA;• Forma de onda em modo bateria: senoidal pura;• Tensão de entrada 220V ou bivolt automático (115/220V);• Tensão de saída nominal 115V;• Mínimo de 8 (oito) tomadas padrão NBR 14136 compatíveis com a potência do equipamento;• Possuir borne de saída adicional para conexão de cargas compatíveis, se aplicável;• Comunicação inteligente via USB e/ou RS-232;• Sistema de autoteste ao ser ligado;• Indicadores visuais de operação (LEDs ou display);• Proteção contra:<ul style="list-style-type: none">o Sobrecarga;o Curto-circuito;o Surtos de tensão;o Sub e sobretensão da rede elétrica;• Fusível rearmável ou sistema de proteção equivalente;• Conector para expansão de autonomia compatível com módulos externos;• Baterias internas seladas, em quantidade compatível com a potência do equipamento (mínimo equivalente a 4 baterias internas);• Recarga automática das baterias;• Equipamento próprio para uso em ambiente interno;• Equipamento novo, não remanufaturado;• Garantia mínima de 12 meses.		



1. The first part of the report
discusses the general situation
of the country.

2. The second part of the report
deals with the economic
development of the country.

3. The third part of the report
concerns the social conditions
of the country.

4. The fourth part of the report
deals with the political
situation of the country.



Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026

Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio



Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraubas/RN.

Item	Unidade	Quantidade
<i>Fornecedor</i>		<i>Vir. Cotação</i>
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		3.698,33
	Valor Final:	3.698,33
	Valor Total:	281.073,08
7 RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL VHF/UHF – USO PROFISSIONAL	Unidade	42,00
Rádio comunicador portátil profissional, novo, sem uso, destinado à comunicação operacional entre equipes de campo, contendo as seguintes especificações mínimas: <ul style="list-style-type: none">• Operação em VHF (136–174 MHz) e/ou UHF (400–520 MHz), conforme regulamentação vigente;• Equipamento homologado pela ANATEL;• Potência de transmissão selecionável (baixa e alta potência), compatível com operação portátil;• Capacidade mínima de 16 canais programáveis ou superior;• Suporte a codificação CTCSS e DCS;• Função VOX (ativação por voz);• Função de varredura de canais (scan);• Temporizador de transmissão (TOT);• Alerta de bateria fraca;• Bloqueio de teclado;• Display com iluminação;• Bateria recarregável de íons de lítio com capacidade mínima de 1.500 mAh;• Autonomia mínima de 8 horas em uso típico;• Base carregadora bivolt automática;• Antena compatível com a faixa de operação;• Clipe de cinto incluso;• Manual em português;• Garantia mínima de 12 meses.		
<i>Fornecedor</i>		<i>Vir. Cotação</i>
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		580,22
	Valor Final:	580,22
	Valor Total:	24.369,24
8 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ – FORMATO 16:9	Unidade	68,00
Tela de projeção retrátil portátil, nova, sem uso, destinada a apresentações institucionais, contendo as seguintes especificações mínimas: <ul style="list-style-type: none">• Modelo retrátil com acionamento manual;• Sustentação independente por tripé;• Estrutura metálica com pintura resistente à corrosão;• Sistema de travamento com ajuste de altura;• Estojo metálico para acondicionamento;• Superfície de projeção branca fosca;• Ganho de tela entre 1.0 e 1.5;• Bordas pretas para melhor enquadramento da imagem;• Formato widescreen 16:9;• Área útil de projeção com largura mínima de 1,80 m (ou tamanho equivalente compatível com o formato 16:9);• Garantia mínima de 12 meses.		
<i>Fornecedor</i>		<i>Vir. Cotação</i>
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		776,67
	Valor Final:	776,67
	Valor Total:	52.813,56
9 ROTEADOR MESH WI-FI 6 – DUAL BAND GIGABIT	Unidade	65,00



Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2026

Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026

Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraubas/RN.



Item	Unidade	Quantidade
<p>Sistema de roteador com tecnologia Mesh, novo, sem uso, destinado à ampliação de cobertura de rede sem fio em ambientes administrativos, contendo as seguintes especificações mínimas por unidade:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tecnologia Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax);• Operação em dual band simultâneo (2,4 GHz e 5 GHz);• Compatibilidade com padrões anteriores (802.11a/b/g/n/ac);• Velocidade agregada compatível com padrão AX3000 ou superior;• Suporte à formação de rede Mesh com:<ul style="list-style-type: none">o Roaming contínuo (seamless roaming);o SSID unificado;o Gerenciamento inteligente de dispositivos conectados;• Gerenciamento via aplicativo móvel compatível com Android e iOS e/ou interface web;• Mínimo de 3 (três) portas Gigabit Ethernet por unidade, com função auto-sensing WAN/LAN;• Suporte a segurança WPA2 e WPA3;• Suporte a QoS;• Fonte de alimentação bivolt automática;• Equipamento novo, não remanufaturado;• Garantia mínima de 12 meses.		
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		379,11
Valor Final:		379,11
Valor Total:		24.642,15
10	ROTEADOR WI-FI MESH DUAL BAND – PADRÃO 802.11ac (WI-FI 5)	Unidade 60,00
<p>Sistema de roteador com tecnologia Mesh, novo, sem uso, destinado à ampliação de cobertura de rede sem fio em ambientes administrativos, contendo as seguintes especificações mínimas por unidade:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tecnologia compatível com o padrão IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5);• Operação em dual band simultâneo (2,4 GHz e 5 GHz);• Velocidade agregada compatível com padrão AC1200 ou superior;• Compatibilidade com padrões anteriores (802.11a/b/g/n);• Suporte à formação de rede Mesh com:<ul style="list-style-type: none">o Roaming contínuo (seamless roaming);o SSID unificado;• Gerenciamento via aplicativo móvel compatível com Android e iOS e/ou interface web;• Mínimo de 2 (duas) portas Gigabit Ethernet por unidade, com função WAN/LAN automática;• Suporte a controle parental e rede para convidados;• Firewall integrado (SPI ou equivalente);• Suporte a atualizações automáticas de firmware (OTA ou equivalente);• Segurança mínima WPA2-PSK;• Compatibilidade com IPv4 e IPv6;• Suporte aos principais protocolos de conexão à internet (IP dinâmico, IP estático, PPPoE ou equivalentes);• Fonte de alimentação bivolt automática;• Acompanhado de cabo Ethernet e manual de instruções;• Garantia mínima de 12 meses.		
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		463,30
Valor Final:		463,30
Valor Total:		27.798,00
11	ROTEADOR WI-FI 7 (802.11be) DUAL BAND OU SUPERIOR	Unidade 61,00
Roteador sem fio de alto desempenho, novo, sem uso, destinado a ambientes		



Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026

Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio



Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN.

Item	Unidade	Quantidade
<p>administrativos com demanda elevada de conectividade, contendo as seguintes especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatível com o padrão IEEE 802.11be (Wi-Fi 7); • Operação em dual band simultâneo (2,4 GHz e 5 GHz), podendo suportar banda adicional de 6 GHz, se disponível no modelo; • Velocidade agregada compatível com padrão BE3600 ou superior; • Compatibilidade com padrões anteriores (802.11a/b/g/n/ac/ax); • Suporte a tecnologias avançadas de eficiência espectral, como: <ul style="list-style-type: none"> o MU-MIMO; o Beamforming; o Modulação 1024-QAM ou superior; • Largura de canal compatível com os recursos do padrão Wi-Fi 7, conforme regulamentação vigente no Brasil; • Segurança com suporte mínimo a WPA3; • Firewall integrado e controle de acesso; • Interface de gerenciamento via navegador web e/ou aplicativo móvel; • Diagnóstico básico de rede e monitoramento de dispositivos conectados; • Mínimo de: <ul style="list-style-type: none"> o 1 (uma) porta WAN Gigabit Ethernet; o 3 (três) portas LAN Gigabit Ethernet; • Antenas internas ou externas de alto desempenho; • Suporte a atualização de firmware; • Alimentação bivolt automática; • Equipamento novo, não remanufaturado; • Garantia mínima de 12 meses. <p>Fornecedor</p> <p>07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre</p>		
		Vlr. Cotação
		385,27
		Valor Final: 385,27
		Valor Total: 23.501,47
12	ACCESS POINT CORPORATIVO AVANÇADO – WI-FI 7 – TRI-BAND	Unidade 88,00
	<p>Access Point corporativo para rede sem fio de alta performance, novo, sem uso, destinado a ambientes internos de média a alta densidade de usuários, contendo as seguintes especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padrão Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7); • Operação simultânea nas frequências de 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz (tri-band); • Tecnologia MIMO compatível com o padrão Wi-Fi 7; • Suporte a múltiplos fluxos espaciais; • Velocidade agregada compatível com padrão Wi-Fi 7 tri-band; • Antenas internas omnidirecionais integradas ao equipamento; • Capacidade para operação em ambientes de média a alta densidade de dispositivos; • Porta de uplink mínima de 2.5 Gigabit Ethernet (2.5 GbE); • Alimentação via PoE+ (IEEE 802.3at) ou superior; • Caso não incluso injetor PoE no fornecimento, deverá ser compatível com switches PoE+ padrão 802.3at; • Suporte a múltiplos SSIDs; • Suporte a VLAN 802.1Q; • Segurança mínima WPA3 ou superior; • Gerenciamento via interface web, software ou controlador centralizado compatível; • Instalável em teto ou parede, com kit de fixação incluso; • Equipamento para uso interno (indoor); • Garantia mínima de 12 meses. <p>Fornecedor</p> <p>07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre</p>	
		Vlr. Cotação
		2.180,13



Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2026

Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026

Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio



Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN.

Item	Unidade	Quantidade
	Valor Final:	2.180,13
	Valor Total:	191.851,44
13	ACCESS POINT CORPORATIVO INTERMEDIÁRIO – DUAL BAND AC	Unidade 53,00
<p>Access Point corporativo para rede sem fio, novo, sem uso, destinado a ambientes internos de média densidade de usuários, contendo as seguintes especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Padrões Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (dual band);• Operação simultânea nas frequências de 2.4 GHz e 5 GHz;• Tecnologia MIMO 3x3 ou superior;• Velocidade agregada mínima de 1.200 Mbps, sendo:<ul style="list-style-type: none">o 2.4 GHz: mínimo de 300 Mbps;o 5 GHz: mínimo de 867 Mbps;• No mínimo 2 (duas) portas Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps;• Alimentação via PoE padrão IEEE 802.3af ou 802.3at;• Caso necessário ao funcionamento, deverá acompanhar injetor PoE compatível;• Suporte a múltiplos SSIDs;• Suporte a VLAN padrão 802.1Q;• Recursos de QoS (Quality of Service);• Isolamento de rede para visitantes (guest network);• Segurança mínima WPA2 ou superior;• Gerenciamento via interface web, software dedicado ou controlador centralizado compatível;• Instalável em teto ou parede, com kit de fixação incluso;• Uso interno (indoor);• Garantia mínima de 12 meses.		
<p>Fornecedor</p>		
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		Vlr. Cotação
		1.383,33
		Valor Final: 1.383,33
		Valor Total: 73.316,49
14	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT – CAMADA 3	Unidade 43,00
<p>Switch gerenciável de rede, novo, sem uso, destinado a ambientes corporativos e administrativos, contendo as seguintes especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mínimo de 24 (vinte e quatro) portas RJ-45 10/100/1000 Mbps com negociação automática;• Mínimo de 2 (duas) portas SFP 1Gbps para uplink;• Arquitetura com suporte a funcionalidades de Camada 3 (Layer 3), incluindo roteamento estático;• Capacidade de comutação compatível com operação plena das portas Gigabit;• Suporte a VLAN padrão IEEE 802.1Q;• Suporte a Port Isolation;• Suporte a Spanning Tree Protocol (STP) e Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP);• Suporte a agregação de links (Link Aggregation – LACP);• Suporte a QoS (Quality of Service);• Gerenciamento via interface Web;• Suporte a gerenciamento via SNMP;• Suporte a espelhamento de portas (Port Mirroring);• Fonte de alimentação interna bivolt automática (110/220V);• Equipamento próprio para montagem em rack padrão 19", com kit de fixação incluso;• Garantia mínima de 12 meses.		
<p>Fornecedor</p>		
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		Vlr. Cotação
		2.278,67
		Valor Final: 2.278,67
		Valor Total: 97.982,81



Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026

Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN.



Item	Unidade	Quantidade
15	Unidade	52,00
ROTEADOR CORPORATIVO MULTI-WAN GIGABIT COM VPN		
Roteador corporativo de alto desempenho para gerenciamento de rede, novo, sem uso, destinado a ambientes administrativos de médio porte, contendo as seguintes especificações mínimas:		
<ul style="list-style-type: none">• Mínimo de 1 (uma) porta SFP Gigabit para uplink;• Mínimo de 2 (duas) portas WAN Gigabit, podendo ser dedicadas ou configuráveis;• Mínimo de 2 (duas) portas LAN Gigabit;• Suporte a múltiplos links WAN com balanceamento de carga e failover automático;• Throughput compatível com operação Gigabit (mínimo próximo a 900 Mbps em NAT);• Suporte a VPN, incluindo no mínimo:<ul style="list-style-type: none">o IPsec;o OpenVPN, L2TP ou equivalente;• Capacidade para múltiplos túneis VPN simultâneos;• Firewall configurável com recursos de:<ul style="list-style-type: none">o Controle de acesso;o Proteção contra ataques DoS;o Filtragem por IP, porta e protocolo;• Suporte a VLAN padrão 802.1Q;• Suporte a autenticação centralizada (RADIUS ou equivalente);• Gerenciamento via interface web;• Compatível com gerenciamento centralizado via software, controlador físico ou plataforma em nuvem do fabricante;• Suporte a SNMP e registro de eventos (logs);• Porta USB para conexão de modem 4G/5G ou armazenamento, se aplicável;• Arquitetura fanless (sem ventilador) ou com baixo nível de ruído;• Fonte de alimentação bivolt automática;• Equipamento novo, não remanufaturado;• Garantia mínima de 12 meses.		
Fornecedor		Vlr. Cotação
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		943,17
		Valor Final: 943,17
		Valor Total: 49.044,84
16	Unidade	25,00
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR SDS-PLUS – USO PROFISSIONAL		
Martelete perfurador/rompedor elétrico, novo, sem uso, destinado a serviços de manutenção predial e obras em alvenaria e concreto, contendo as seguintes especificações mínimas:		
<ul style="list-style-type: none">• Potência mínima de 800W;• Energia de impacto mínima de 2,5 Joules;• Velocidade variável de, no mínimo, até 900 RPM;• Frequência de impacto mínima de 4.000 impactos por minuto (IPM);• Sistema de encaixe tipo SDS-Plus;• Função perfuração com impacto (martelete);• Função perfuração sem impacto, com bloqueio da percussão, para uso em madeira e metal;• Empunhadura auxiliar com ajuste de posição;• Limitador de profundidade;• Acompanhado de maleta para transporte;• Acompanhado de jogo de brocas para concreto compatíveis com o sistema SDS-Plus, contendo no mínimo os diâmetros: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm;• Alimentação 220V ou bivolt, conforme padrão adotado pelo município;• Garantia mínima de 12 meses.		
Fornecedor		Vlr. Cotação
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		1.368,50



Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2026

Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026

Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio



Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN.

Item	Unidade	Quantidade	
	Valor Final:	1.368,50	
	Valor Total:	34.212,50	
17	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA 12V – USO PROFISSIONAL LEVE	Unidade	42,00
Parafusadeira com função furadeira, a bateria, nova, sem uso, destinada a serviços de manutenção predial e montagem de equipamentos, contendo as seguintes especificações mínimas:			
<ul style="list-style-type: none">• Alimentação por bateria recarregável de 12V;• Bateria integrada ao equipamento ou removível, compatível com o modelo ofertado;• Carregador bivolt automático (110/220V);• Mandril de aperto rápido com capacidade mínima de 6 mm;• Velocidade variável com rotação mínima de até 700 RPM;• Controle de torque com múltiplos níveis de ajuste;• Torque máximo mínimo de:<ul style="list-style-type: none">o 6 Nm (modo leve);o 15 Nm (modo pesado);• Capacidade mínima de perfuração:<ul style="list-style-type: none">o Madeira: até 10 mm;o Aço: até 6 mm;• Reversão de rotação;• Empunhadura ergonômica;• Indicador de carga de bateria, se disponível no modelo;• Acompanhada de:<ul style="list-style-type: none">o 1 carregador;o Jogo com no mínimo 10 bits;o 1 extensor universal para bits;o Manual de instruções;• Garantia mínima de 12 meses.			
Fornecedor			
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre			
Vlr. Cotação			
332,19			
Valor Final: 332,19			
Valor Total: 13.951,98			
18	TESTADOR DE CABOS DE REDE E TELEFONIA RJ-11 / RJ-45	Unidade	35,00
Testador eletrônico portátil para cabos de rede e telefonia, novo, sem uso, destinado à verificação de continuidade e pinagem de cabos, contendo as seguintes especificações mínimas:			
<ul style="list-style-type: none">• Compatível com cabos de rede padrão RJ-45;• Compatível com cabos telefônicos padrão RJ-11;• Capaz de testar cabos do tipo direto (straight-through) e cruzado (crossover);• Verificação de continuidade, mapeamento de pinos e polaridade;• Indicação visual por meio de LEDs para identificação de falhas, inversões ou rompimentos;• Unidade principal e módulo remoto destacável para testes em cabos já instalados;• Alcance compatível com testes em cabos de até 100 metros ou superior;• Chave liga/desliga com modo manual ou automático, se aplicável ao modelo;• Alimentação por bateria compatível com o equipamento;• Corpo em material resistente;• Acompanhado de manual de instruções;• Garantia mínima de 12 meses.			
Fornecedor			
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre			
Vlr. Cotação			
48,99			



Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026

Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN.



Item	Unidade	Quantidade
	Valor Final:	48,99
	Valor Total:	1.714,65
19 MULTÍMETRO DIGITAL COM TESTE DE CONTINUIDADE	Unidade	30,00
Multímetro digital portátil, novo, sem uso, destinado à medição de grandezas elétricas em serviços de manutenção predial e elétrica, contendo as seguintes especificações mínimas: <ul style="list-style-type: none">• Medição de:<ul style="list-style-type: none">o Tensão contínua (DC);o Tensão alternada (AC);o Corrente contínua (DC);o Resistência elétrica (O);• Função de teste de continuidade com sinal sonoro;• Display digital de fácil leitura;• Seleção manual ou automática de faixa de medição;• Proteção contra sobrecarga nas faixas de medição;• Pontas de prova compatíveis inclusas;• Alimentação por bateria;• Categoria de segurança mínima CAT II 600V ou superior;• Manual de instruções em português;• Garantia mínima de 12 meses.		
<i>Fornecedor</i>	<i>Vlr. Cotação</i>	
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		219,41
	Valor Final:	219,41
	Valor Total:	6.582,30
20 CAIXA DE SOM PORTÁTIL PARA COMPUTADOR – MÍNIMO 5W RMS	Unidade	92,00
Caixa de som portátil para computador, nova, sem uso, destinada à reprodução de áudio em ambientes administrativos, contendo as seguintes especificações mínimas: <ul style="list-style-type: none">• Potência mínima total de 5W RMS;• Conexão de áudio via conector P2 (3,5 mm) compatível com computadores e notebooks;• Alimentação via porta USB ou fonte externa compatível;• Controle de volume integrado;• Resposta de frequência compatível com uso multimídia;• Sistema estéreo (2.0) ou superior;• Cabo de conexão incluso;• Compatível com sistemas operacionais Windows, Linux e similares, sem necessidade de drivers adicionais;• Garantia mínima de 12 meses.		
<i>Fornecedor</i>	<i>Vlr. Cotação</i>	
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		57,12
	Valor Final:	57,12
	Valor Total:	5.255,04
21 ROTEADOR WI-FI 6 (802.11ax) DUAL BAND – ALTO DESEMPENHO	Unidade	56,00
Roteador sem fio de alto desempenho, novo, sem uso, destinado a ambientes administrativos com demanda elevada de conectividade, contendo as seguintes especificações mínimas: <ul style="list-style-type: none">• Compatível com o padrão IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) ou superior;• Operação em dual band simultâneo (2,4 GHz e 5 GHz);• Velocidade agregada compatível com padrão AX3000 ou superior;• Compatibilidade com padrões anteriores (802.11a/b/g/n/ac);• Suporte às tecnologias:<ul style="list-style-type: none">o OFDMA;o MU-MIMO;		



Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2026

Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026

Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio



Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraubas/RN.

Item	Unidade	Quantidade
<ul style="list-style-type: none">o Beamforming;o Modulação 1024-QAM ou superior;• Suporte a largura de canal de até 160 MHz, quando disponível e conforme regulamentação vigente;• Segurança mínima WPA3;• Firewall integrado e controle de acesso;• Interface de gerenciamento via navegador web e/ou aplicativo móvel;• Recursos básicos de diagnóstico e monitoramento de dispositivos conectados;• Mínimo de:<ul style="list-style-type: none">o 1 (uma) porta WAN Gigabit Ethernet;o 3 (três) portas LAN Gigabit Ethernet;• Antenas internas ou externas de alto desempenho;• Suporte a atualização de firmware;• Alimentação bivolt automática;• Equipamento novo, não remanufaturado;• Garantia mínima de 12 meses.		
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		435,05
	Valor Final:	435,05
	Valor Total:	24.362,80
22	MINI RACK FECHADO 4U	Unidade
Mini rack fechado para instalação de equipamentos de rede, novo, contendo as seguintes especificações mínimas:		56,00
<ul style="list-style-type: none">• Padrão 19 polegadas;• Altura de 4U;• Estrutura confeccionada em chapa de aço com pintura eletrostática a pó (epóxi);• Porta frontal em chapa de aço com visor central em vidro ou acrílico;• Fechadura com fornecimento mínimo de 2 (duas) chaves;• Aberturas para passagem de cabos;• Suporte para fixação em parede;• Ventilação lateral ou superior para dissipação térmica;• Fornecido com kit de parafusos para instalação;• Produto novo, fornecido em embalagem original;• Garantia mínima de 12 (doze) meses.		
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		330,63
	Valor Final:	330,63
	Valor Total:	18.515,28
23	MINI RACK FECHADO 8U	Unidade
Mini rack fechado de parede, novo, contendo as seguintes especificações mínimas:		38,00
<ul style="list-style-type: none">• Altura: 8U padrão 19";• Estrutura confeccionada em chapa de aço com pintura eletrostática a pó (epóxi);• Padrão de fixação frontal 19", conforme norma aplicável;• Porta frontal em chapa de aço com visor central em vidro temperado ou acrílico resistente;• Fechadura com no mínimo 02 (duas) chaves;• Aberturas para ventilação;• Pontos para passagem de cabos (superior e/ou inferior);• Adequado para fixação em parede;• Produto novo, fornecido em embalagem original do fabricante;• Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.		



Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2026

Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026

Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraubas/RN.



Item	Unidade	Quantidade
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		593,01
	Valor Final:	593,01
	Valor Total:	22.534,38
24 MINI RACK FECHADO 12U	Unidade	34,00
Mini rack fechado de parede, novo, contendo as seguintes especificações mínimas:		
<ul style="list-style-type: none">• Altura: 12U padrão 19";• Estrutura confeccionada em chapa de aço com pintura eletrostática a pó (epóxi);• Padrão de fixação frontal 19", conforme norma aplicável;• Porta frontal em chapa de aço com visor central em vidro temperado ou acrílico resistente;• Fechadura com no mínimo 02 (duas) chaves;• Aberturas para ventilação;• Pontos para passagem de cabos (superior e/ou inferior);• Adequado para fixação em parede;• Produto novo, fornecido em embalagem original do fabricante;• Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.		
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		1.053,91
	Valor Final:	1.053,91
	Valor Total:	35.832,94
25 PATCH PANEL CAT 5E 24 PORTAS	Unidade	51,00
Patch Panel para rack padrão 19", novo, contendo as seguintes especificações mínimas:		
<ul style="list-style-type: none">• Compatível com racks padrão 19";• 24 (vinte e quatro) portas para cabeamento estruturado CAT 5E;• Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG;• Altura de 1U (44,45 mm), conforme padrão ANSI/TIA/EIA-310D;• Local para identificação das portas;• Produto novo, fornecido em embalagem original do fabricante;• Garantia mínima de 12 (doze) meses.		
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		219,98
	Valor Final:	219,98
	Valor Total:	11.218,98
26 RÉGUA (FILTRO DE LINHA) PARA RACK 19"	Unidade	89,00
Régua de energia (filtro de linha) para racks padrão 19", nova, contendo as seguintes especificações mínimas:		
<ul style="list-style-type: none">• Compatível com racks padrão 19" para fixação segura;• Mínimo de 6 (seis) tomadas do tipo 2P+T;• Proteção contra sobrecarga elétrica e curto-circuito;• Tensão nominal compatível com 127V/220V;• Produto novo, fornecido em embalagem original do fabricante;• Garantia mínima de 12 (doze) meses.		
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		100,42
	Valor Final:	100,42
	Valor Total:	8.937,38
27 KIT DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	Unidade	36,00



Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026

Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio



Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraubas/RN.

Item	Unidade	Quantidade
<p>Kit de ferramentas técnicas para manutenção de equipamentos de informática, r.ovo, acondicionado em maleta plástica rígida com compartimentos internos para organização, contendo no mínimo 129 peças ou quantidade superior, devendo incluir obrigatoriamente os seguintes itens mínimos:</p> <p>Ferramentas de Precisão:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jogo de chaves de precisão contendo no mínimo perfis Phillips, Fenda, Torx e Allen;• Jogo de bits variados (mínimo 20 peças) incluindo perfis Phillips, Fenda, Torx, Hex e Pozidriv;• Cabo anatômico com catraca para bits;• Adaptador para bits. <p>Alicates:</p> <ul style="list-style-type: none">• 01 alicate de bico meia-cana 6" (150 mm);• 01 alicate de corte diagonal 6" (150 mm);• 01 alicate para prensar terminais de rede (RJ45 e/ou RJ11). <p>Ferramentas para Rede:</p> <ul style="list-style-type: none">• 01 ferramenta de impacto (punch down) para conectores tipo Keystone ou patch panel;• 01 decapador de cabos de rede;• Conectores RJ45 compatíveis com cabo de rede padrão. <p>Segurança e Manutenção:</p> <ul style="list-style-type: none">• 01 pulseira antiestática com fio de aterramento;• 01 pinça de precisão;• 01 estilete 9 mm;• 01 trena mínima de 3 metros. <p>Ferramentas Auxiliares:</p> <ul style="list-style-type: none">• Chave ajustável (tipo inglesa);• Martelo leve;• Parafusos, buchas e fixadores diversos. <p>As ferramentas deverão ser confeccionadas em aço carbono ou material de resistência equivalente, com cabos ergonômicos quando aplicável.</p> <p>Produto novo, fornecido em embalagem original do fabricante, com garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>		
<p>Fornecedor</p> <p>07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre</p>		<p>Vir. Cotação</p> <p>196,79</p> <p>Valor Final: 196,79</p> <p>Valor Total: 7.084,44</p>
<p>28 PLACA DE VÍDEO DEDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO</p> <p>Placa de vídeo dedicada, nova, sem uso, destinada a computadores desktop do setor administrativo, contendo as seguintes especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memória dedicada mínima de 4GB do tipo GDDR6 ou tecnologia superior;• Interface PCI Express x16;• Compatível com as APIs gráficas DirectX 12 ou superior, OpenGL 4.6 ou superior e Vulkan;• Mínimo de 2 (duas) saídas de vídeo digitais, sendo obrigatoriamente 1 (uma) HDMI e 1 (uma) DisplayPort;• Suporte à utilização simultânea de, no mínimo, 2 (dois) monitores independentes;• Suporte à resolução mínima de 3840 x 2160 (4K);• Potência máxima de até 120W;• Sistema de refrigeração ativa;• Compatível com sistemas operacionais Windows 10 ou superior;• Produto novo, fornecido em embalagem original do fabricante;• Garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unidade	65,00
<p>Fornecedor</p> <p>07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre</p>		<p>Vir. Cotação</p> <p>839,07</p>



Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2026



Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026

Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN.

Item	Unidade	Quantidade
	Valor Final:	839,07
	Valor Total:	54.539,55
29 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 350W	Unidade	120,00
Fonte de alimentação para computador desktop, nova, sem uso, contendo as seguintes especificações mínimas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Potência nominal mínima de 350W; • Padrão ATX; • Tensão de entrada bivolt automática (100–240V); • Correção de fator de potência ativa (PFC ativo); • Certificação de eficiência mínima 80 Plus ou superior; • Proteções elétricas contra sobretensão (OVP), subtensão (UVP), sobrecorrente (OCP), sobrecarga (OPP) e curto-circuito (SCP); • Ventoinha mínima de 120mm; • Conectores compatíveis com placa-mãe padrão ATX e periféricos SATA; • Produto novo, fornecido em embalagem original do fabricante; • Garantia mínima de 12 (doze) meses. 		
<i>Fornecedor</i>		<i>Vir. Cotação</i>
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		147,17
	Valor Final:	147,17
	Valor Total:	17.660,40
30 PROCESSADOR PARA DESKTOP – SOQUETE LGA 1200 OU COMPATÍVEL	Unidade	63,00
Processador novo para desktop, contendo as seguintes especificações mínimas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Compatível com soquete LGA 1200; • Mínimo de 6 (seis) núcleos físicos e 12 (doze) threads; • Frequência base mínima de 2,9 GHz; • Frequência máxima em modo turbo de, no mínimo, 4,3 GHz; • Memória cache total mínima de 12 MB; • Litografia de 14 nm ou superior (menor ou mais eficiente); • Arquitetura 64 bits; • Suporte a conjunto de instruções avançadas para processamento vetorial e multimídia (como SSE4.x, AVX2 ou equivalentes); • Controlador de memória integrado com suporte a DDR4 de até 2666 MHz, em dois canais; • Suporte à virtualização por hardware; • Suporte a tecnologias de segurança como proteção contra execução de código malicioso (NX bit ou equivalente); • TDP máximo de 65W; • Versão box, acompanhado de cooler original do fabricante; • Produto novo, original de fábrica; • Garantia mínima de 12 (doze) meses. 		
<i>Fornecedor</i>		<i>Vir. Cotação</i>
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		1.552,81
	Valor Final:	1.552,81
	Valor Total:	97.827,03
31 PLACA-MÃE MICRO-ATX	Unidade	65,00
Placa-mãe nova, sem uso, destinada a computadores desktop do setor administrativo, contendo as seguintes especificações mínimas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Chipset compatível com processadores soquete AM4; • Soquete AM4; • Suporte a memória DDR4 em arquitetura dual channel; • Mínimo de 2 (dois) slots DIMM, com suporte a no mínimo 64GB de memória; • 1 (um) slot PCI Express x16 para placa de vídeo; 		



Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2026

Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026

Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraubas/RN.



Item	Unidade	Quantidade	
<ul style="list-style-type: none"> • Mínimo de 1 (um) slot M.2 compatível com SSD NVMe; • Mínimo de 4 (quatro) portas SATA III; • Controlador de rede Gigabit Ethernet integrado; • Controlador de áudio onboard integrado; • Portas USB traseiras e internas compatíveis com padrão USB 3.0 ou superior; • Saída de vídeo HDMI ou DisplayPort, quando utilizada com processador com vídeo integrado; • Formato Micro-ATX; • BIOS atualizável; • Produto novo, fornecido em embalagem original do fabricante; • Garantia mínima de 12 (doze) meses. <p>Fornecedor</p> <p>07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre</p>			
		Vir. Cotação	
		605,33	
		Valor Final: 605,33	
		Valor Total: 39.346,45	
32	GABINETE MICRO-ATX	Unidade	
	Gabinete para computador desktop, novo, compatível com placas-mãe nos padrões Micro-ATX e Mini-ITX, contendo as seguintes especificações mínimas:	59,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Estrutura em aço com pintura anticorrosiva; • Mínimo de 4 (quatro) slots de expansão traseiros; • Suporte para no mínimo: <ul style="list-style-type: none"> o 2 (duas) unidades de 3,5" (HDD); o 2 (duas) unidades de 2,5" (SSD); • Painel frontal contendo: <ul style="list-style-type: none"> o Mínimo de 1 (uma) porta USB 3.0 ou superior; o Mínimo de 2 (duas) portas USB 2.0; o Conectores de áudio (microfone e fone de ouvido); • Suporte para instalação de ventoinha traseira de 120 mm, com no mínimo 1 (uma) ventoinha inclusa; • Compatível com fonte de alimentação padrão ATX; • Suporte a placas de vídeo com comprimento mínimo de 300 mm; • Suporte a cooler de processador com altura mínima de 150 mm; • Sistema interno para organização de cabos; • Produto novo, fornecido em embalagem original do fabricante; • Garantia mínima de 12 (doze) meses. <p>Fornecedor</p> <p>07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre</p>		Vir. Cotação
		132,16	
		Valor Final: 132,16	
		Valor Total: 7.797,44	
33	PROCESSADOR DE 3ª GERAÇÃO (AM4)	Unidade	
	Processador para desktop, novo, contendo as seguintes especificações mínimas:	73,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Arquitetura baseada em litografia de 7 nm, projetada para alto desempenho e eficiência energética; • Mínimo de 6 núcleos físicos e 12 threads, com suporte a multithreading simultâneo; • Frequência mínima de operação: 3,6 GHz (base) e até 4,2 GHz (turbo/boost); • Cache total mínimo: 35 MB (L2 + L3); • Vídeo integrado opcional; • Soquete: compatível com AM4; • Suporte a memória DDR4 em canais duplos, frequência máxima recomendada até 3200 MHz; • TDP: 65 W; • Tecnologias suportadas: virtualização por hardware, instruções avançadas de criptografia 		



Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2026

Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026


Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio



Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraubas/RN.

Item	Unidade	Quantidade
e segurança; <ul style="list-style-type: none">• Compatível com chipsets das séries 300, 400 e 500;• Produto novo, fornecido em embalagem original do fabricante;• Acompanha cooler padrão de fábrica, adequado para operação dentro das especificações térmicas;• Garantia mínima de 12 (doze) meses. <i>Fornecedor</i> 07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		<i>Vlr. Cotação</i> 2.419,45 Valor Final: 2.419,45 Valor Total: 176.619,85
34 ALICATE DE CRIMPAR Alicate de crimpar, novo, contendo as seguintes especificações mínimas: <ul style="list-style-type: none">• Destinado à crimpagem de terminais elétricos e conectores;• Construção em aço de alta resistência, com acabamento anticorrosivo;• Cabo anatômico com isolamento para maior conforto e segurança;• Capacidade de crimpar terminais de acordo com normas técnicas (ex.: 0,5 a 6 mm² ou equivalente, conforme padrão do fabricante);• Produto novo, fornecido em embalagem original;• Garantia mínima de 12 (doze) meses. <i>Fornecedor</i> 07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre	Unidade	46,00 <i>Vlr. Cotação</i> 61,02 Valor Final: 61,02 Valor Total: 2.806,92
35 ALICATE DECAPADOR E CORTADOR DE FIOS COM AJUSTE DE PRESSÃO Alicate decapador e cortador de fios, novo, contendo as seguintes especificações mínimas: <ul style="list-style-type: none">• Funções: decapar e cortar fios e cabos elétricos;• Sistema com ajuste de pressão ou regulagem automática para diferentes bitolas;• Compatível com fios de bitolas aproximadas entre 0,5 mm² e 6 mm² (ou equivalente);• Estrutura em aço de alta resistência, com tratamento anticorrosivo;• Cabo ergonômico com revestimento isolante para maior conforto e segurança;• Produto novo, fornecido em embalagem original do fabricante;• Garantia mínima de 12 (doze) meses. <i>Fornecedor</i> 07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre	Unidade	45,00 <i>Vlr. Cotação</i> 47,90 Valor Final: 47,90 Valor Total: 2.155,50
36 BANDEJA PARA RACK 19" Bandeja para rack padrão 19", nova, contendo as seguintes especificações mínimas: <ul style="list-style-type: none">• Compatível com racks padrão 19" (1U, 2U ou conforme necessidade de instalação);• Estrutura construída em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm (#18);• Suporte para instalação segura de equipamentos diversos dentro do rack;• Fixação em 19" com furações compatíveis com padrões de racks;• Produto novo, fornecido em embalagem original do fabricante;• Garantia mínima de 12 (doze) meses. <i>Fornecedor</i> 07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre	Unidade	67,00 <i>Vlr. Cotação</i> 124,21 Valor Final: 124,21 Valor Total: 8.322,07
37 GUIA DE CABOS PARA RACK 19"	Unidade	165,00





Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2026

Pesquisa Nº: 27/2026

Data Início: 04/03/2026

Data Término: 23/03/2026

Nº Processo: 862/2026

Tipo de Cálculo: Valor Médio



Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes de informática, dispositivos de rede, componentes de hardware, ferramentas e acessórios tecnológicos, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender às necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN.

Item	Unidade	Quantidade
Guia de cabos para racks padrão 19", novo, contendo as seguintes especificações mínimas: <ul style="list-style-type: none">• Compatível com racks padrão 19";• Construído em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm (#18);• Permite organização de cabos dentro do rack, evitando emaranhados e facilitando manutenção;• Fixação compatível com padrão de furação de racks 19";• Produto novo, fornecido em embalagem original do fabricante;• Garantia mínima de 12 (doze) meses.		
<i>Fornecedor</i>		<i>Vir. Cotação</i>
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (Banco de Pre		97,73
	Valor Final:	97,73
	Valor Total:	16.125,45
	Total:	1.679.494,18

Responsável pela Realização das Pesquisas

Giovana Braga Ferreira
700.437-404-13
Chefe de Departamento de Compras