

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Portalegre Secretaria Municipal de Infraestrutura Dispensa Presencial - 035/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	ARAME FARPADO MATERIAL: AÇO DIÂMETRO: 2,76 MM TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONCERTINA SIMPLES 300MM ARAME FARPADO 2,76MM ROLO DE 500MT	428,95	3	UND	Aceito
0002	ARAME GALVANIZADO MATERIAL: ARAME GALVANIZADO TIPO: Nº 18 ARAME GALVANIZADO 18 BWG FIO 1,24MM ROLO COM 105MTS 1KG	24,40	30	UND	Aceito
0003	BARRAMENTO COBRE TIPO: TERRA/NEUTRO APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BARRA COM 06 BORNES CORRENTE NOMINAL: 50 A BARRAMENTO COM 6 BORNES – ATERRAMENTO	42,75	25	UND	Aceito
0004	CABO AÇO TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO TIPO: COM ALMA DE SISAL BITOLA: 3/8" POL APLICAÇÃO: PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR CABO DE AÇO 3,8MM REVESTIDO PVC CRISTAL (3/16)	16,70	500	M	Aceito
0005	CABO AÇO TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO TIPO: ALMA DE FIBRA BITOLA: 5/16 POL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TORÇÃO REGULAR À DIREITA, FORMAÇÃO 6 X 7 CABO DE AÇO GALVANIZADO 5/16"	8,47	1.000	M	Aceito
0006	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TEMPERATURA: 70 °C TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V COR DA COBERTURA: AZUL SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL 750V	2,23	1.000	M	Aceito
0007	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: VERDE SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE 750V	2,23	1.000	M	Aceito
0008	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: VERMELHA SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERMELHO 750V	2,02	1.000	M	Aceito
0009	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: PRETA SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C	2,02	1.000	M	Aceito
0010	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: AZUL SEÇÃO NOMINAL: 6 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL 750V	3,45	600	M	Aceito



0011	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: AZUL SEÇÃO NOMINAL: 10 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 10,0MM AZUL 750V	7,00	200 M	Aceito
0012	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: AMARELA SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 1,5MM AMARELO 750V	1,68	500 M	Aceito
0013	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: AZUL SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 1,5MM AZUL 750V	1,35	660 M	Aceito
0014	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: BRANCA SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 1,5MM BRANCO 750V	3,24	450 M	Aceito
0015	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: AZUL SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 4,0MM AZUL 750V	3,24	900 M	Aceito
0016	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: VERMELHA SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 4,0MM VERMELHO 750V	3,08	700 M	Aceito
0017	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 450/750 V TIPO: PARALELO FORMAÇÃO CONDUTOR: 2 X 1,5 MM MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA CABO FLEXÍVEL TIPO PP 2X1,5MM	2,64	300 M	Aceito
0018	CAIXA PROTETORA HIDRÔMETRO MATERIAL: ALUMÍNIO COMPRIMENTO: 40 CM LARGURA: 50 CM PROFUNDIDADE: 11 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA TRANSPARENTE E CHAVE CAIXA PARA HIDROMETRO CAERN	67,50	6 UND	Aceito
0019	CAL VIVA MATERIAL: CARBONATO DE CÁCIO APRESENTAÇÃO: PÓ APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO EM GERAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL APÓS 48 HS CAL SUPERCAL EM PÓ, PACOTE 5KG	12,90	200 UND	Aceito
0020	CHAVE MAGNÉTICA TIPO: PARTIDA DIRETA TENSÃO NOMINAL: 380 V CORRENTE NOMINAL: 6,3 A CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIFÁSICA, WEG TRIF PDW02 - 3V4	295,02	2 UND	Aceito
0021	FECHADURA MATERIAL CAIXA: AÇO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MAÇANETA TIPO ALAVANCA E FOLHA DA PORTA 25/40 MM TIPO: EXTERNA FECHADURA EXTERNA EM AÇO COM 2 CHAVES, 1 PAR DE ESPELHOS, CONTRA TESTA, 1 PAR DE MAÇANETAS	58,00	20 UND	Aceito
0022	GRAMPO PARA CABO MATERIAL: AÇO TIPO USO: CABO AÇO BITOLA: 1/8 POL GRAMPO/CLIP PARA CABO DE AÇO 1/8"	1,07	200 UND	Aceito



0023	LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL: BIVOLT POTÊNCIA NOMINAL: 9 W TIPO BASE: E-27 COR: BRANCA TEMPERATURA DE COR: 6000 K FREQUÊNCIA NOMINAL: 50/60 HZ LÂMPADA AVANT LED 9W 6500K BIVOLT	3,93	70 UND	Aceito
0024	LIXEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE: 12 L TIPO: COM TAMPA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE E PEDAL PARA ACIONAMENTO DA TAMPA APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO LIXEIRA 12L, QUADRADA, AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA TIPO BASCULANTE	187,00	8 UND	Aceito
0025	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL MATERIAL TANQUE: POLIETILENO CAPACIDADE TANQUE: 20 L PESO BRUTO MÁXIMO: 31,50 KG APLICAÇÃO: PULVERIZAÇÃO DE GASES E LÍQUIDOS PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LITROS	390,00	1 UND	Aceito
0026	QUADRO DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE FASES: 1 BARRAMENTO: SEM BARRAMENTO QUANTIDADE CIRCUITOS: 1 COR: CINZA REVESTIMENTO: PVC CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA DISJUNTORES "DIN" TAMANHO: 5 X 12 CM QUANTIDADE RAMAIS: 1 APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO TIPO: SOBREPOR QUADRO DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO 1 DISJUNTOR BRANCO	5,00	30 UND	Aceito
0027	QUADRO DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE FASES: 1 QUANTIDADE CIRCUITOS: 4 COR: CINZA REVESTIMENTO: PVC CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA DISJUNTORES TAMANHO: 20 X 20 CM APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO TIPO: EMBUTIR QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 04 DISJUNTORES - EMBUTIR	38,35	8 UND	Aceito
0028	QUADRO DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE FASES: 1 BARRAMENTO: BARRAMENTO EM COBRE QUANTIDADE CIRCUITOS: 8 COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA EM ACRÍLICO TIPO: SOBREPOR MATERIAL: PVC RÍGIDO FIXAÇÃO: TRILHO DIM QUADRO D DISTRIBUIÇÃO PARA 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO - EMBUTIR	77,81	12 UND	Aceito
0029	RELÉ DE NÍVEL TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V RELE DE NIVEL PARA RESERVATÓRIO 220V A 380V REL 01	180,00	2 UND	Aceito
0030	TELHA MATERIAL: FIBROCIMENTO TIPO: ONDULADA COMPRIMENTO: 244 CM LARGURA: 110 CM ESPESURA: 5 MM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 5MM 2,44X1,10MM	54,00	25 UND	Aceito
0031	TINTA ACRÍLICA COMPONENTES: RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO COR: BRANCO GELO TIPO ACABAMENTO: FOSCO TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO 15L	100,00	25 UND	Aceito
0032	TRILHO CORTINA MATERIAL: FERRO/PVC COMPRIMENTO: 3 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO VARÃO SIMPLES, COM SUPORTES DIÂMETRO: 28 MM VARÃO DE CORTINA BRANCO	15,00	3 UND	Aceito
0033	TUBO HIDRÁULICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 25 MM TIPO: SOLDÁVEL TUBO PVC ÁGUA FRIA 25MM – BARRA COM 6M	23,67	30 UND	Aceito
0034	TUBO HIDRÁULICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 60 MM TUBO PVC ÁGUA FRIA 60MM – BARRA COM 6M	161,00	12 UND	Aceito
0035	TUBO PLÁSTICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 100 MM COMPRIMENTO: 6 M APLICAÇÃO: ESGOTO TUBO PVC ESGOTO PREDIAL 100MM	72,30	20 UND	Aceito
0036	VASO SANITÁRIO MATERIAL: LOUÇA COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOPLADO COM DESCARGA TIPO: CONVENCIONAL BACIA ACOPLADA BRANCA – CAPACIDADE 6L	303,10	4 UND	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/05/2024 - 16:34	Aviso de Contratação Direta_.pdf
02/05/2024 - 16:46	Aviso de Contratação Direta_.pdf

Vencedores



Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	ARAME FARPADO MATERIAL: AÇO DIÂMETRO: 2,76 MM TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONCERTINA SIMPLES 300MM ARAME FARPADO 2,76MM ROLO DE 500MT	E F MAGALHAES	outro	outro	428,00	3	1.284,00
0002	ARAME GALVANIZADO MATERIAL: ARAME GALVANIZADO TIPO: Nº 18 ARAME GALVANIZADO 18 BWG FIO 1,24MM ROLO COM 105MTS 1KG	E F MAGALHAES	outro	outro	24,00	30	720,00
0003	BARRAMENTO COBRE TIPO: TERRA/NEUTRO APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BARRA COM 06 BORNES CORRENTE NOMINAL: 50 A BARRAMENTO COM 6 BORNES – ATERRAMENTO	E F MAGALHAES	outro	outro	42,00	25	1.050,00
0004	CABO AÇO TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO TIPO: COM ALMA DE SISAL BITOLA: 3/8" POL APLICAÇÃO: PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR CABO DE AÇO 3,8MM REVESTIDO PVC CRISTAL (3/16)	E F MAGALHAES	outro	outro	16,50	500	8.250,00
0005	CABO AÇO TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO TIPO: ALMA DE FIBRA BITOLA: 5/16 POL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TORÇÃO REGULAR À DIREITA, FORMAÇÃO 6 X 7 CABO DE AÇO GALVANIZADO 5/16"	E F MAGALHAES	outro	outro	8,45	1.000	8.450,00
0006	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TEMPERATURA: 70 °C TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V COR DA COBERTURA: AZUL SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL 750V	E F MAGALHAES	outro	outro	2,20	1.000	2.200,00
0007	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TEMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: VERDE SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE 750V	E F MAGALHAES	outro	outro	2,20	1.000	2.200,00



0008	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TEMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: VERMELHA SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERMELHO 750V	E F MAGALHAES	outro	outro	2,00	1.000	2.000,00
0009	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TEMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: PRETA SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C	E F MAGALHAES	outro	outro	2,00	1.000	2.000,00
0010	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TEMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: AZUL SEÇÃO NOMINAL: 6 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL 750V	E F MAGALHAES	outro	outro	3,40	600	2.040,00
0011	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TEMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: AZUL SEÇÃO NOMINAL: 10 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 10,0MM AZUL 750V	E F MAGALHAES	outro	outro	7,00	200	1.400,00



0012	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TEMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: AMARELA SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 1,5MM AMARELO 750V	E F MAGALHAES	outro	outro	1,65	500	825,00
0013	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TEMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: AZUL SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 1,5MM AZUL 750V	E F MAGALHAES	outro	outro	1,30	660	858,00
0014	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TEMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: BRANCA SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 1,5MM BRANCO 750V	E F MAGALHAES	outro	outro	3,20	450	1.440,00
0015	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TEMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: AZUL SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 4,0MM AZUL 750V	E F MAGALHAES	outro	outro	3,20	900	2.880,00



0016	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TEMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: VERMELHA SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 4,0MM VERMELHO 750V	E F MAGALHAES	outro	outro	3,05	700	2.135,00
0017	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 450/750 V TIPO: PARALELO FORMAÇÃO CONDUTOR: 2 X 1,5 MM MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA CABO FLEXÍVEL TIPO PP 2X1,5MM	E F MAGALHAES	outro	outro	2,60	300	780,00
0018	CAIXA PROTETORA HIDRÔMETRO MATERIAL: ALUMÍNIO COMPRIMENTO: 40 CM LARGURA: 50 CM PROFUNDIDADE: 11 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA TRANSPARENTE E CHAVE CAIXA PARA HIDROMETRO CAERN	E F MAGALHAES	outro	outro	67,00	6	402,00
0019	CAL VIVA MATERIAL: CARBONATO DE CÁCIO APRESENTAÇÃO: PÓ APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO EM GERAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL APÓS 48 HS CAL SUPERCAL EM PÓ, PACOTE 5KG	E F MAGALHAES	outro	outro	12,50	200	2.500,00
0020	CHAVE MAGNÉTICA TIPO: PARTIDA DIRETA TENSÃO NOMINAL: 380 V CORRENTE NOMINAL: 6,3 A CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIFÁSICA, WEG TRIF PDW02 - 3V4	E F MAGALHAES	outro	outro	295,00	2	590,00
0021	FECHADURA MATERIAL CAIXA: AÇO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MAÇANETA TIPO ALAVANCA E FOLHA DA PORTA 25/40 MM TIPO: EXTERNA FECHADURA EXTERNA EM AÇO COM 2 CHAVES, 1 PAR DE ESPELHOS, CONTRA TESTA, 1 PAR DE MAÇANETAS	E F MAGALHAES	outro	outro	58,00	20	1.160,00
0022	GRAMPO PARA CABO MATERIAL: AÇO TIPO USO: CABO AÇO BITOLA: 1/8 PÓL GRAMPO/CLIP PARA CABO DE AÇO 1/8"	E F MAGALHAES	outro	outro	1,05	200	210,00
0023	LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL: BIVOLT POTÊNCIA NOMINAL: 9 W TIPO BASE: E-27 COR: BRANCA TEMPERATURA DE COR: 6000 K FREQUÊNCIA NOMINAL: 50/60 HZ LÂMPADA AVANT LED 9W 6500K BIVOLT	E F MAGALHAES	outro	outro	3,90	70	273,00



0024	LIXEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE: 12 L TIPO: COM TAMPA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE E PEDAL PARA ACIONAMENTO DA TAMPA APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO LIXEIRA 12L, QUADRADA, AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA TIPO BASCULANTE	E F MAGALHAES	outro	outro	186,00	8	1.488,00
0025	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL MATERIAL TANQUE: POLIETILENO CAPACIDADE TANQUE: 20 L PESO BRUTO MÁXIMO: 31,50 KG APLICAÇÃO: PULVERIZAÇÃO DE GASES E LÍQUIDOS PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LITROS	E F MAGALHAES	outro	outro	389,00	1	389,00
0026	QUADRO DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE FASES: 1 BARRAMENTO: SEM BARRAMENTO QUANTIDADE CIRCUITOS: 1 COR: CINZA REVESTIMENTO: PVC CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA DISJUNTORES "DIN" TAMANHO: 5 X 12 CM QUANTIDADE RAMAIS: 1 APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO TIPO: SOBREPOR QUADRO DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO 1 DISJUNTOR BRANCO	E F MAGALHAES	outro	outro	5,00	30	150,00
0027	QUADRO DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE FASES: 1 QUANTIDADE CIRCUITOS: 4 COR: CINZA REVESTIMENTO: PVC CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA DISJUNTORES TAMANHO: 20 X 20 CM APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO TIPO: EMBUTIR QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 04 DISJUNTORES - EMBUTIR	E F MAGALHAES	outro	outro	38,30	8	306,40
0028	QUADRO DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE FASES: 1 BARRAMENTO: BARRAMENTO EM COBRE QUANTIDADE CIRCUITOS: 8 COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA EM ACRÍLICO TIPO: SOBREPOR MATERIAL: PVC RÍGIDO FIXAÇÃO: TRILHO DIM QUADRO D DISTRIBUIÇÃO PARA 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO - EMBUTIR	E F MAGALHAES	outro	outro	77,80	12	933,60
0029	RELÉ DE NÍVEL TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V RELE DE NÍVEL PARA RESERVATÓRIO 220V A 380V REL 01	E F MAGALHAES	outro	outro	180,00	2	360,00



0030	TELHA MATERIAL: FIBROCIMENTO TIPO: ONDULADA COMPRIMENTO: 244 CM LARGURA: 110 CM ESPESSURA: 5 MM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 5MM 2,44X1,10MM	E F MAGALHAES	outro	outro	53,00	25	1.325,00
0031	TINTA ACRÍLICA COMPONENTES: RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO COR: BRANCO GELO TIPO ACABAMENTO: FOSCO TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO 15L	E F MAGALHAES	outro	outro	99,00	25	2.475,00
0032	TRILHO CORTINA MATERIAL: FERRO/PVC COMPRIMENTO: 3 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO VARÃO SIMPLES, COM SUPORTES DIÂMETRO: 28 MM VARÃO DE CORTINA BRANCO	E F MAGALHAES	outro	outro	15,00	3	45,00
0033	TUBO HIDRÁULICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 25 MM TIPO: SOLDÁVEL TUBO PVC ÁGUA FRIA 25MM – BARRA COM 6M	E F MAGALHAES	outro	outro	23,65	30	709,50
0034	TUBO HIDRÁULICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 60 MM TUBO PVC ÁGUA FRIA 60MM – BARRA COM 6M	E F MAGALHAES	outro	outro	160,00	12	1.920,00
0035	TUBO PLÁSTICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 100 MM COMPRIMENTO: 6 M APLICAÇÃO: ESGOTO TUBO PVC ESGOTO PREDIAL 100MM	E F MAGALHAES	outro	outro	72,00	20	1.440,00
0036	VASO SANITÁRIO MATERIAL: LOUÇA COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOPLADO COM DESCARGA TIPO: CONVENCIONAL BACIA ACOPLADA BRANCA – CAPACIDADE 6L	E F MAGALHAES	outro	outro	303,00	4	1.212,00

Propostas Enviadas

0001 - ARAME FARPADO MATERIAL: AÇO DIÂMETRO: 2,76 MM TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONCERTINA SIMPLES 300MM ARAME FARPADO 2,76MM ROLO DE 500MT

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:55:39	outro	outro	3	R\$428,00	R\$ 1.284,00	Não

0002 - ARAME GALVANIZADO MATERIAL: ARAME GALVANIZADO TIPO: Nº 18 ARAME GALVANIZADO 18 BWG FIO 1,24MM ROLO COM 105MTS 1KG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:55:47	outro	outro	30	R\$24,00	R\$ 720,00	Não

0003 - BARRAMENTO COBRE TIPO: TERRA/NEUTRO APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BARRA COM 06 BORNES CORRENTE NOMINAL: 50 A BARRAMENTO COM 6 BORNES – ATERRAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:55:47	outro	outro	25	R\$42,00	R\$ 1.050,00	Não



0004 - CABO AÇO TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO TIPO: COM ALMA DE SISAL BITOLA: 3/8" POL APLICAÇÃO: PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR CABO DE AÇO 3,8MM REVESTIDO PVC CRISTAL (3/16)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:55:50	outro	outro	500	R\$16,50	R\$ 8.250,00	Não

0005 - CABO AÇO TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO TIPO: ALMA DE FIBRA BITOLA: 5/16 POL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TORÇÃO REGULAR À DIREITA, FORMAÇÃO 6 X 7 CABO DE AÇO GALVANIZADO 5/16"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:55:53	outro	outro	1.000	R\$8,45	R\$ 8.450,00	Não

0006 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TEMPERATURA: 70 °C TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V COR DA COBERTURA: AZUL SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL 750V

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:55:55	outro	outro	1.000	R\$2,20	R\$ 2.200,00	Não

0007 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: VERDE SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE 750V

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:55:58	outro	outro	1.000	R\$2,20	R\$ 2.200,00	Não

0008 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: VERMELHA SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERMELHO 750V

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:00	outro	outro	1.000	R\$2,00	R\$ 2.000,00	Não

0009 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: PRETA SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:02	outro	outro	1.000	R\$2,00	R\$ 2.000,00	Não

0010 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: AZUL SEÇÃO NOMINAL: 6 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL 750V

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:05	outro	outro	600	R\$3,40	R\$ 2.040,00	Não

0011 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: AZUL SEÇÃO NOMINAL: 10 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 10,0MM AZUL 750V

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:08	outro	outro	200	R\$7,00	R\$ 1.400,00	Não



0012 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: AMARELA SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 1,5MM AMARELO 750V

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:10	outro	outro	500	R\$1,65	R\$ 825,00	Não

0013 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: AZUL SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 1,5MM AZUL 750V

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:12	outro	outro	660	R\$1,30	R\$ 858,00	Não

0014 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: BRANCA SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 1,5MM BRANCO 750V

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:15	outro	outro	450	R\$3,20	R\$ 1.440,00	Não

0015 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: AZUL SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 4,0MM AZUL 750V

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:18	outro	outro	900	R\$3,20	R\$ 2.880,00	Não

0016 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880 TÊMPERA CONDUTOR: MOLE COR DA COBERTURA: VERMELHA SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C CABO FLEXÍVEL 4,0MM VERMELHO 750V

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:20	outro	outro	700	R\$3,05	R\$ 2.135,00	Não

0017 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 450/750 V TIPO: PARALELO FORMAÇÃO CONDUTOR: 2 X 1,5 MM MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA CABO FLEXÍVEL TIPO PP 2X1,5MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:23	outro	outro	300	R\$2,60	R\$ 780,00	Não

0018 - CAIXA PROTETORA HIDRÔMETRO MATERIAL: ALUMÍNIO COMPRIMENTO: 40 CM LARGURA: 50 CM PROFUNDIDADE: 11 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA TRANSPARENTE E CHAVE CAIXA PARA HIDROMETRO CAERN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:25	outro	outro	6	R\$67,00	R\$ 402,00	Não

0019 - CAL VIVA MATERIAL: CARBONATO DE CÁCIO APRESENTAÇÃO: PÓ APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO EM GERAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL APÓS 48 HS CAL SUPERCAL EM PÓ, PACOTE 5KG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:28	outro	outro	200	R\$12,50	R\$ 2.500,00	Não



**0020 - CHAVE MAGNÉTICA TIPO: PARTIDA DIRETA TENSÃO NOMINAL: 380 V CORRENTE NOMINAL: 6,3 A
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIFÁSICA, WEG TRIF PDW02 - 3V4**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:31	outro	outro	2	R\$295,00	R\$ 590,00	Não

0021 - FECHADURA MATERIAL CAIXA: AÇO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MAÇANETA TIPO ALAVANCA E FOLHA DA PORTA 25/40 MM TIPO: EXTERNA FECHADURA EXTERNA EM AÇO COM 2 CHAVES, 1 PAR DE ESPELHOS, CONTRA TESTA, 1 PAR DE MAÇANETAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:33	outro	outro	20	R\$58,00	R\$ 1.160,00	Não

0022 - GRAMPO PARA CABO MATERIAL: AÇO TIPO USO: CABO AÇO BITOLA: 1/8 POL GRAMPO/CLIP PARA CABO DE AÇO 1/8"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:35	outro	outro	200	R\$1,05	R\$ 210,00	Não

0023 - LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL: BIVOLT POTÊNCIA NOMINAL: 9 W TIPO BASE: E-27 COR: BRANCA TEMPERATURA DE COR: 6000 K FREQUÊNCIA NOMINAL: 50/60 HZ LÂMPADA AVANT LED 9W 6500K BIVOLT

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:42	outro	outro	70	R\$3,90	R\$ 273,00	Não

0024 - LIXEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE: 12 L TIPO: COM TAMPA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE E PEDAL PARA ACIONAMENTO DA TAMPA APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO LIXEIRA 12L, QUADRADA, AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA TIPO BASCULANTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:46	outro	outro	8	R\$186,00	R\$ 1.488,00	Não

0025 - PULVERIZADOR COSTAL MANUAL MATERIAL TANQUE: POLIETILENO CAPACIDADE TANQUE: 20 L PESO BRUTO MÁXIMO: 31,50 KG APLICAÇÃO: PULVERIZAÇÃO DE GASES E LÍQUIDOS PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LITROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:48	outro	outro	1	R\$389,00	R\$ 389,00	Não

0026 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE FASES: 1 BARRAMENTO: SEM BARRAMENTO QUANTIDADE CIRCUITOS: 1 COR: CINZA REVESTIMENTO: PVC CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA DISJUNTORES "DIN" TAMANHO: 5 X 12 CM QUANTIDADE RAMAIS: 1 APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO TIPO: SOBREPOR QUADRO DISTRIBUICAO PLASTICO 1 DISJUNTOR BRANCO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:50	outro	outro	30	R\$5,00	R\$ 150,00	Não

0027 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE FASES: 1 QUANTIDADE CIRCUITOS: 4 COR: CINZA REVESTIMENTO: PVC CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA DISJUNTORES TAMANHO: 20 X 20 CM APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO TIPO: EMBUTIR QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 04 DISJUNTORES - EMBUTIR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:53	outro	outro	8	R\$38,30	R\$ 306,40	Não

0028 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO QUANTIDADE FASES: 1 BARRAMENTO: BARRAMENTO EM COBRE QUANTIDADE CIRCUITOS: 8 COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA EM ACRÍLICO TIPO: SOBREPOR MATERIAL: PVC RÍGIDO FIXAÇÃO: TRILHO DIM QUADRO D DISTRIBUIÇÃO PARA 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO - EMBUTIR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006



E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:56	outro	outro	12	R\$77,80	R\$ 933,60	Não
---------------	--------------------	-----------------------	-------	-------	----	----------	------------	-----

0029 - RELÉ DE NÍVEL TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V RELE DE NIVEL PARA RESERVATORIO 220V A 380V REL 01

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:56:59	outro	outro	2	R\$180,00	R\$ 360,00	Não

0030 - TELHA MATERIAL: FIBROCIMENTO TIPO: ONDULADA COMPRIMENTO: 244 CM LARGURA: 110 CM ESPESSURA: 5 MM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 5MM 2,44X1,10MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:57:02	outro	outro	25	R\$53,00	R\$ 1.325,00	Não

0031 - TINTA ACRÍLICA COMPONENTES: RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO COR: BRANCO GELO TIPO ACABAMENTO: FOSCO TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO 15L

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:57:04	outro	outro	25	R\$99,00	R\$ 2.475,00	Não

0032 - TRILHO CORTINA MATERIAL: FERRO/PVC COMPRIMENTO: 3 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO VARÃO SIMPLES, COM SUPORTES DIÂMETRO: 28 MM VARÃO DE CORTINA BRANCO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:57:07	outro	outro	3	R\$15,00	R\$ 45,00	Não

0033 - TUBO HIDRÁULICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 25 MM TIPO: SOLDÁVEL TUBO PVC ÁGUA FRIA 25MM – BARRA COM 6M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:57:13	outro	outro	30	R\$23,65	R\$ 709,50	Não

0034 - TUBO HIDRÁULICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 60 MM TUBO PVC ÁGUA FRIA 60MM – BARRA COM 6M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:57:14	outro	outro	12	R\$160,00	R\$ 1.920,00	Não

0035 - TUBO PLÁSTICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 100 MM COMPRIMENTO: 6 M APLICAÇÃO: ESGOTO TUBO PVC ESGOTO PREDIAL 100MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:57:16	outro	outro	20	R\$72,00	R\$ 1.440,00	Não

0036 - VASO SANITÁRIO MATERIAL: LOUÇA COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOPLADO COM DESCARGA TIPO: CONVENCIONAL BACIA ACOPLADA BRANCA – CAPACIDADE 6L

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
E F MAGALHAES	14.027.578/0001-46	23/05/2024 - 13:57:17	outro	outro	4	R\$303,00	R\$ 1.212,00	Não

Chat

Data	Apelido	Frase
------	---------	-------



02/05/2024 - 16:46:52	Sistema	Justificativa da realização do processo presencial: A opção pela realização em formato presencial fundamenta-se na necessidade de imprimir maior celeridade à contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo à competitividade, ressaltando que a Lei 14.133/2021 não traz a obrigatoriedade de realização de dispensa no formato eletrônico. Ressalta-se que a opção pela modalidade presencial atende aos princípios da economicidade e eficiência administrativa, evitando que os custos econômicos do processo licitatório ultrapassem os benefícios esperados com a futura contratação. Ademais, a decisão também busca fortalecer o desenvolvimento das empresas regionais, sem comprometer a competitividade do certame, uma vez que há diversos fornecedores aptos a comercializar os itens pertinentes à dispensa em questão. Portanto, a escolha pela realização presencial não apenas se enquadra nas prerrogativas legais estabelecidas pela Lei 14.133/2021, mas também visa otimizar o... (CONTINUA)
02/05/2024 - 16:46:52	Sistema	(CONT. 1) processo licitatório, assegurando a eficiência, a economicidade e a promoção do desenvolvimento regional.
23/05/2024 - 13:39:01	Sistema	Credenciado o fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46), que não está representado na sessão presencial.
23/05/2024 - 13:42:02	Sistema	Removido o credenciamento do fornecedor 12.148.261 JOSE LUIZ MAGALHAES FERREIRA (12.148.261/0001-32).
23/05/2024 - 13:42:19	Sistema	Encerrado o credenciamento.
23/05/2024 - 13:42:19	Sistema	Iniciada a fase de registro de propostas.
23/05/2024 - 13:55:39	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 428,00 para o item 0001.
23/05/2024 - 13:55:46	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 24,00 para o item 0002.
23/05/2024 - 13:55:47	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 42,00 para o item 0003.
23/05/2024 - 13:55:47	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) alterou a proposta no item 0002 para o valor unitário de R\$ 24,00.
23/05/2024 - 13:55:47	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) alterou a proposta no item 0003 para o valor unitário de R\$ 42,00.
23/05/2024 - 13:55:50	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 16,50 para o item 0004.
23/05/2024 - 13:55:53	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 8,45 para o item 0005.
23/05/2024 - 13:55:55	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 2,20 para o item 0006.
23/05/2024 - 13:55:58	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 2,20 para o item 0007.
23/05/2024 - 13:56:00	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 2,00 para o item 0008.
23/05/2024 - 13:56:02	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 2,00 para o item 0009.
23/05/2024 - 13:56:05	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 3,40 para o item 0010.
23/05/2024 - 13:56:08	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 7,00 para o item 0011.
23/05/2024 - 13:56:10	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 1,65 para o item 0012.
23/05/2024 - 13:56:12	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 1,30 para o item 0013.
23/05/2024 - 13:56:15	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 3,20 para o item 0014.
23/05/2024 - 13:56:18	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 3,20 para o item 0015.
23/05/2024 - 13:56:20	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 3,05 para o item 0016.
23/05/2024 - 13:56:23	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 2,60 para o item 0017.
23/05/2024 - 13:56:25	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 67,00 para o item 0018.
23/05/2024 - 13:56:28	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 12,50 para o item 0019.
23/05/2024 - 13:56:31	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 295,00 para o item 0020.
23/05/2024 - 13:56:33	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 58,00 para o item 0021.
23/05/2024 - 13:56:35	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 1,05 para o item 0022.
23/05/2024 - 13:56:41	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 3,90 para o item 0023.
23/05/2024 - 13:56:42	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) alterou a proposta no item 0023 para o valor unitário de R\$ 3,90.
23/05/2024 - 13:56:46	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 186,00 para o item 0024.
23/05/2024 - 13:56:48	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 389,00 para o item 0025.
23/05/2024 - 13:56:50	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 5,00 para o item 0026.



23/05/2024 - 13:56:53	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 38,30 para o item 0027.
23/05/2024 - 13:56:56	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 77,80 para o item 0028.
23/05/2024 - 13:56:59	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 180,00 para o item 0029.
23/05/2024 - 13:57:02	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 53,00 para o item 0030.
23/05/2024 - 13:57:04	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 99,00 para o item 0031.
23/05/2024 - 13:57:07	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 15,00 para o item 0032.
23/05/2024 - 13:57:13	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 23,65 para o item 0033.
23/05/2024 - 13:57:14	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 160,00 para o item 0034.
23/05/2024 - 13:57:16	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 72,00 para o item 0035.
23/05/2024 - 13:57:17	Sistema	O fornecedor E F MAGALHAES (14.027.578/0001-46) apresentou proposta no valor unitário de R\$ 303,00 para o item 0036.
23/05/2024 - 13:57:33	Sistema	A fase do registro de propostas foi encerrada.
23/05/2024 - 13:57:33	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

ROGIAN MATHEUS BATISTA RÊGO

Operador de Compra Direta

FRANCISCO VICTOR DE SOUZA

Apoio

E F MAGALHAES

Fornecedor

