



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a aquisição de equipamento e material permanente, compreendendo mobiliário, equipamentos de informática e audiovisual, eletrodomésticos e equipamentos de uso assistencial em saúde e de reabilitação, novos, de primeira qualidade, sem uso anterior, destinados ao CER II, unidade vinculada ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN, por meio de Pregão Eletrônico, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste instrumento e no item 9 deste instrumento.

1.2. A contratação será realizada visando à estruturação, modernização e adequação do CER II, assegurando a continuidade, a segurança e a eficiência dos serviços especializados de reabilitação física e intelectual prestados à população.

1.3. A presente contratação é financiada com recurso vinculado à Emenda Parlamentar Individual nº 41630011/2026, transferido pelo Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN, conforme proposta nº 11356489000126007/2026, sendo o valor estimado da contratação apurado nos termos do item 9 deste Termo de Referência.

### 2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A presente contratação fundamenta-se no art. 28, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a realização de Pregão Eletrônico destinado à aquisição de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

2.2. Os bens objeto deste Termo de Referência enquadram-se como bens comuns, uma vez que possuem características técnicas padronizadas, amplamente disponíveis no mercado e passíveis de comparação objetiva entre propostas, permitindo julgamento pelo critério de menor preço por item, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021.

2.3. Não será adotado o Sistema de Registro de Preços (SRP), tendo em vista tratar-se de aquisição vinculada a recurso extraordinário de emenda parlamentar, com quantitativos fixos e finalísticos, definidos no Plano de Trabalho da transferência do Fundo Nacional de Saúde, sem caráter de fornecimento continuado ou fracionado ao longo do tempo, sendo mais adequada a aquisição direta e imediata dos bens.

2.4. A fundamentação técnica e econômica da presente contratação encontra-se detalhada no Estudo Técnico Preliminar (ETP) que instrui este processo, ao qual se reporta integralmente este Termo de Referência.

### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

3.1. A solução adotada consiste na aquisição de equipamento e material permanente destinados ao CER II, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com julgamento pelo critério de menor preço por item, sem utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), assegurando ampla competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

3.2. Os bens a serem adquiridos deverão ser novos, de primeira qualidade, devidamente certificados e em total conformidade com as normas técnicas aplicáveis a cada categoria (ABNT para o mobiliário e utensílio de higienização; INMETRO para os equipamentos de medição; ANVISA para os equipamentos de uso assistencial em saúde), atendendo rigorosamente às especificações técnicas constantes do item 9 deste Termo de Referência.

3.3. A solução contempla o fornecimento integral dos produtos, incluindo transporte, entrega e descarga no CER II, com os itens devidamente embalados, protegidos e prontos para uso imediato, acompanhados de toda a documentação exigida (certificados de conformidade, termos de garantia, manual em língua portuguesa quando aplicável e notas fiscais).



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

3.4. A garantia mínima dos itens será de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo, durante os quais o fornecedor ficará responsável por realizar, sem ônus adicional ao Fundo Municipal de Saúde, a substituição ou o reparo dos bens que apresentarem vícios ou não conformidades.

3.5. O parcelamento por item maximiza a competitividade, permite a especialização dos fornecedores por categoria de bem e reduz os custos unitários, sem prejuízo à conformidade técnica exigida para cada item.

#### **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:**

4.1. Os requisitos da contratação devem garantir que o Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN realize a aquisição dos bens de forma eficiente, segura e em conformidade técnica. Ante a solução proposta, configuram-se como requisitos:

- a) Experiência Comprovada: a empresa contratada deve possuir experiência comprovada no fornecimento de produtos equivalentes ou similares, demonstrada por atestados técnicos;
- b) Regularidade Técnica: os itens deverão atender às normas técnicas aplicáveis a cada categoria, notadamente a certificação/registro do INMETRO e da ANVISA exigidos para os equipamentos de medição e de uso assistencial em saúde, quando cabível;
- c) Capacidade de Fornecimento: o fornecedor deve demonstrar capacidade técnica e logística para entregar os itens dentro do prazo contratual;
- d) Qualidade do Produto: os bens fornecidos devem atender a todas as especificações técnicas mínimas indicadas no item 9, com garantia mínima conforme especificado no item 3.4;
- e) Preço: o preço proposto deve ser compatível com o valor unitário máximo estimado no item 9 deste Termo de Referência, sob pena de desclassificação da proposta;
- f) Capacidade de Cumprir Prazos: a empresa contratada deve demonstrar capacidade para cumprir rigorosamente os prazos de entrega estabelecidos, a contar da Ordem de Compra ou Nota de Empenho, sendo de 30 (trinta) dias corridos para todos os itens;
- g) Assistência Técnica e Garantia: o fornecedor deve oferecer garantia mínima conforme especificado no item 3.4, além de assistência técnica para troca ou reparo durante o período de garantia;
- h) Conformidade Técnica: os bens devem comprovar conformidade com as normas técnicas aplicáveis a cada categoria, especialmente quanto à certificação INMETRO do bebedouro/purificador.
- i) Bens Novos e em Linha de Produção: os bens deverão ser novos, de primeiro uso, não reconicionados, não remanufaturados e não descontinuados pelo fabricante, em linha de produção vigente à época da entrega, conforme as especificações técnicas do item 9;
- j) Conformidade do Mobiliário: os armários, arquivos, estantes, cadeiras, banquetas, longarinas, mesas, biombo, carros para transporte de materiais/roupas e baldes/lixeiros deverão atender às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes a cada categoria de bem;
- k) Equipamentos de Informática e Audiovisual: o computador portátil, o projetor multimídia, a tela de projeção e a smart TV deverão atender aos padrões técnicos usuais de mercado indicados no item 9, incluindo sistema operacional licenciado, quando aplicável;
- l) Certificação INMETRO e Registro ANVISA: quando exigíveis pela legislação vigente, deverão ser comprovados a certificação/registro no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) dos equipamentos de medição (balanças antropométricas e esfigmomanômetros) e do bebedouro/purificador, e o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) dos equipamentos de uso assistencial em saúde (assistente de tosse, esfigmomanômetros, estetoscópios, termômetro, cadeiras de rodas, andador e carro maca);
- m) Embalagem: os itens deverão ser entregues em embalagem individual adequada, com proteção contra impactos, umidade e contaminação, compatível com o transporte e o manuseio no CER II;
- n) Fornecimento Integral e Documentação: o fornecimento dos bens deverá ser integral, incluindo transporte, entrega e descarga no CER II, acompanhado de toda a documentação exigida (certificados de conformidade, manuais em língua portuguesa, termos de garantia e notas fiscais).



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO Povo

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

4.2. Não será exigida garantia de execução contratual, considerando tratar-se de contratação de fornecimento único, vinculada a recurso de emenda parlamentar com aplicação em prazo determinado.

4.3. Fica vedada a subcontratação total do objeto principal, especialmente quanto ao fornecimento dos bens. Ressalva-se a possibilidade de subcontratação de serviços acessórios (transporte e assistência técnica), desde que com autorização prévia e responsabilidade integral do contratado, art. 122 da Lei nº 14.133/2021.

4.4. Os requisitos acima descritos guardam pertinência lógica e direta com o objeto contratado, sendo necessários à garantia da segurança, da conformidade técnica e regulamentar de cada categoria de bem e da adequada utilização dos itens pelo CER II, não configurando exigência desproporcional, excessiva ou restritiva à competitividade, em atenção ao art. 18, §1º, inciso III, e ao art. 40 da Lei nº 14.133/2021. São, portanto, indispensáveis, suficientes e proporcionais para garantir a escolha de solução que atenda ao interesse público com segurança, qualidade e conformidade técnica.

#### **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

a) Fornecimento dos Bens: aquisição e entrega dos itens de equipamento e material permanente, novos, de primeira qualidade e em conformidade com todas as especificações técnicas constantes do item 9 deste Termo de Referência;

b) Entrega: os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Compra, diretamente no CER II, no endereço a ser indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, cabendo ao fornecedor todos os custos de transporte, seguro, embalagem adequada e descarga;

c) Recebimento Provisório: realizado imediatamente após a entrega, mediante inspeção técnica realizada pela comissão/fiscal designado pela Administração, com emissão de Termo de Recebimento Provisório, verificando-se a conformidade quantitativa, qualitativa, dimensional, funcional e documental dos itens;

d) Garantia: o fornecedor concederá garantia mínima, contada da data do recebimento definitivo, conforme especificado no item 3.4, contra quaisquer defeitos de fabricação, vícios de qualidade ou de adequação, devendo realizar, sem qualquer ônus adicional, a substituição ou o reparo imediato dos bens que apresentarem problemas, sem prejuízo da garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

#### **5.1. Responsabilidades:**

**Do Fornecedor:** arcar com todos os custos de transporte, embalagem, seguro, descarga e garantia integral dos bens, incluindo a documentação obrigatória (nota fiscal, manuais em língua portuguesa e certificado de garantia de fábrica).

**Da Administração:** fornecer o local adequado para entrega no CER II, indicar o ambiente destinatário dos bens e realizar a fiscalização e o recebimento nos prazos previstos.

#### **6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:**

6.1. O modelo de gestão da execução deve propiciar o pleno acompanhamento, fiscalização e controle pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN, assegurando que a entrega dos bens seja realizada de forma integral, dentro dos prazos estabelecidos e em conformidade com todas as especificações técnicas. São descritos os seguintes mecanismos de gestão e controle:



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO Povo

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

6.1.1. Designação de Fiscal e Gestor do Contrato: a Secretaria Municipal de Saúde designará, por meio de portaria específica, os servidores responsáveis pelo acompanhamento integral da execução, verificação da conformidade dos itens entregues no CER II, recebimento provisório e definitivo, e emissão dos respectivos termos e relatórios;

6.1.2. Comunicação: o fornecedor deverá manter canal de comunicação formal (e-mail institucional) com o Fiscal do Contrato, respondendo a quaisquer diligências em até 48 (quarenta e oito) horas;

6.1.3. Relatórios e Pagamento: ao término da entrega e após o recebimento definitivo, o Gestor do Contrato elaborará Relatório de Conformidade Técnica, que, acompanhado do Termo de Recebimento Definitivo e da Nota Fiscal, servirá de base para a liberação do pagamento, observada a ordem cronológica prevista no art. 141 da Lei nº 14.133/2021;

6.1.4. Normas Técnicas e Legais: aplicam-se à execução contratual todas as disposições deste Termo de Referência, as normas técnicas aplicáveis a cada categoria de bem e a Lei nº 14.133/2021;

6.1.5. Rescisão Contratual e Medidas Corretivas: a contratante reserva-se o direito de rescindir o contrato, total ou parcialmente, em caso de inexecução, mora ou descumprimento das obrigações pelo fornecedor, nos termos dos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

6.1.6. Prestação de Contas do Recurso Vinculado: em razão da origem do recurso (Emenda Parlamentar Individual nº 41630011/2026), o Gestor do Contrato observará, adicionalmente, as exigências de prestação de contas específicas do instrumento de repasse, mantendo a documentação de execução física e financeira à disposição dos órgãos de controle.

6.2. Dessa forma, o modelo de gestão adotado garante transparência, efetividade, controle rigoroso e alinhamento total com os princípios da boa governança e da economicidade, assegurando que o recurso público vinculado seja aplicado de forma responsável e integral em sua finalidade.

## **7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:**

7.1.1. Critérios de Medição: a verificação da conformidade dos bens entregues será formalizada por meio de Relatório de Conformidade Técnica, emitido pelo Fiscal do Contrato, culminando no Recebimento Definitivo, condição indispensável para a autorização do pagamento, considerando: a) cumprimento do prazo de entrega (30 dias corridos para todos os itens, contados da Ordem de Compra ou Nota de Empenho); b) qualidade dos produtos, com verificação de conformidade às especificações técnicas do item 9; c) conformidade técnica e documental, com verificação da entrega de toda a documentação obrigatória; d) quantidade e integralidade da entrega.

7.1.2. Critérios de Pagamento: o pagamento será realizado em parcela única, após o recebimento definitivo do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, observada a ordem cronológica de pagamentos prevista no art. 141 da Lei nº 14.133/2021. Não haverá pagamento antecipado ou parcial antes do recebimento definitivo, salvo hipóteses expressamente previstas em lei.

7.1.3. Mecanismos de Fiscalização e Controle: acompanhamento contínuo pelo Fiscal do Contrato, com relatórios de conformidade técnica, sem prejuízo do controle exercido pelos órgãos de controle interno e externo em razão da origem vinculada do recurso.

## **8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:**

8.1. O processo de seleção do fornecedor visa garantir ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN a escolha da proposta mais vantajosa, observando critérios objetivos que assegurem o atendimento integral às necessidades do CER II, em conformidade com os princípios da legalidade, isonomia, eficiência e economicidade, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

8.1.2. Processo de Licitação: será adotada a modalidade Pregão, na forma eletrônica, sem Sistema de Registro de Preços, nos termos do art. 28 da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza dos bens como comuns e a conveniência de aquisição direta e imediata dos itens, vinculada a recurso finalístico de emenda parlamentar. O processo será conduzido por Pregoeiro(a) designado(a), com o auxílio de equipe de apoio.

8.1.3. Avaliação de Propostas: as propostas serão avaliadas com base em critérios objetivos, considerando o menor preço por item como critério de julgamento, a capacidade de fornecimento e cumprimento dos prazos, as condições técnicas de entrega e o integral atendimento às especificações técnicas constantes do item 9.

8.1.4. Verificação das Condições de Habilitação e Qualificação: os fornecedores deverão atender aos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, conforme exigências fixadas no edital, em conformidade com os arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021.

#### **I - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

a) Cédula de Identidade do(s) titular(es) e/ou de todos os sócios; b) registro comercial, no caso de empresa individual; c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores; d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de documentação que identifique a diretoria em exercício; e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; f) eventuais aditivos ao ato constitutivo, estatuto ou contrato social.

#### **II - DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:**

a) Prova de inscrição no CNPJ, compatível com o objeto desta licitação; b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (certidão conjunta RFB/PGFN); c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual; d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante; e) prova de regularidade com o FGTS; f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT); g) declaração de que não emprega menor, nos termos do art. 68, VI, da Lei nº 14.133/2021 e art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

#### **III - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma da lei, ou Balanço de Abertura para empresas constituídas no exercício, devidamente registrados na Junta Comercial da sede do licitante, admitindo-se a comprovação de boa situação financeira por meio de índices contábeis usualmente aceitos, sendo dispensadas ME/EPP em caso de bens de pronta entrega;

b) certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, admitida válida a emitida em até 60 (sessenta) dias da data do certame quando não constar validade.

#### **IV - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

a) A empresa deverá apresentar comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares ao objeto desta contratação, mediante certidões ou atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, disponibilizando, quando solicitado, documentos que comprovem a legitimidade do(s) atestado(s) apresentado(s).

8.2. Avaliação das Propostas: as propostas serão avaliadas com base nos critérios objetivos estabelecidos no edital, assegurando conformidade com as especificações técnicas previstas no item 9, notadamente quanto à certificação/registo INMETRO e ANVISA dos equipamentos de medição e de uso assistencial em saúde e demais exigências.

8.3. Análise Documental: o(a) Pregoeiro(a) verificará a documentação de habilitação do licitante mais bem classificado, podendo solicitar diligências para fins de esclarecimento, nos termos da legislação vigente.



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

8.4. Julgamento das Propostas Econômicas: o julgamento será realizado com base no critério de menor preço por item, verificando-se a compatibilidade da proposta com o valor unitário máximo estimado no item 9 deste Termo de Referência.

8.5. Homologação e Adjudicação: finalizados o julgamento e a verificação da regularidade documental, o procedimento será homologado pela autoridade competente e adjudicado ao(s) licitante(s) vencedor(es) por item, aptos a fornecer os bens conforme prazos definidos neste Termo de Referência.

8.6. Referências: a Administração poderá, como medida complementar de verificação, solicitar referências junto a órgãos ou entidades públicas e privadas que comprovem fornecimentos anteriores satisfatórios de produtos similares, respeitado o disposto no art. 67, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

#### **9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:**

9.1. A estimativa do valor da contratação tem como finalidade subsidiar o processo licitatório e assegurar o planejamento orçamentário-financeiro da Administração, conforme previsto no art. 6º, inciso XX, e no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.2. A presente contratação é financiada por recurso vinculado à Emenda Parlamentar Individual nº 41630011/2026 (Proposta nº 11356489000126007/2026), transferido pelo Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde. Os valores unitários de referência correspondem aos apurados no Orçamento Estimativo nº 57609/00011, elaborado por meio do Sistema Cesta de Preços, em atendimento ao art. 23 da Lei nº 14.133/2021, tudo consoante detalhado na Solicitação de Despesa nº 306/2026 que instrui este processo, cujos valores unitários constituem o teto máximo admissível nas propostas.

9.3. O valor estimado total da presente contratação é de R\$ 206.486,45 (duzentos e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), correspondente ao resultado da pesquisa de preços realizada por meio do Sistema Cesta de Preços, considerando os quantitativos indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme tabela a seguir. Os valores unitários constantes desta tabela constituem o preço máximo aceitável para cada item, sob pena de desclassificação da proposta que os exceda.

9.4. A disponibilidade orçamentária e financeira para a despesa está classificada na seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária 02.073 - Fundo Municipal de Saúde; Função 10 - Saúde; Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial; Programa 0003 - Administração Geral; Ação 2128 - Manutenção das Ações do Centro Especializado em Reabilitação - CER; Natureza da Despesa 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; Fonte de Recursos 16013110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais; Processo nº 20250254/2026; Solicitação de Despesa nº 306/2026.

9.5. Especificações técnicas completas, quantitativos e valores dos itens:

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 1    | ANDADOR POSTERIOR COM 4 RODAS, destinado a auxiliar a marcha de crianças, adolescentes e adultos com alterações neuromotoras, proporcionando maior autonomia, segurança, estabilidade e apoio durante o deslocamento. Deverá possuir estrutura em alumínio de alta resistência, leve e dobrável, com sistema de travamento | Unidade | 1          | R\$ 3.838,46 | R\$ 3.838,46 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
|      | seguro, permitindo facilidade de transporte e armazenamento. Deverá possuir duas rodas dianteiras giratórias, com controle de direção, e duas rodas traseiras com sistema antirrecho, favorecendo o deslocamento posterior e proporcionando maior segurança ao usuário. Deverá contar com apoios de mãos anatômicos em PVC, regulagem de altura para adaptação ao crescimento do usuário e tubo das rodas com diâmetro aproximado de 2,22 cm. Deverá ser adequado para utilização em ambientes internos e externos. Capacidade de suporte conforme o tamanho: PP e P: até 80 kg; M e G: até 110 kg, permitindo seleção do tamanho conforme a necessidade do usuário. Composição: corpo em alumínio; rodas dianteiras com pneus em EVA e aros em polipropileno; rodas traseiras com pneus em PVC e aros em polipropileno; apoios de mãos em policloreto de vinila (PVC). Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. |         |            |              |               |
| 2    | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS, destinado à climatização de ambientes residenciais, administrativos, comerciais e demais espaços que necessitem de controle de temperatura, proporcionando maior eficiência energética, conforto térmico e funcionamento silencioso. Equipamento do tipo Split com tecnologia Inverter, que permite ajuste automático da potência do compressor conforme a necessidade do ambiente, promovendo redução no consumo de energia e maior estabilidade da temperatura. Deverá possuir capacidade de refrigeração de mínimo de 12.000 BTUs, ciclo quente e frio, permitindo utilização tanto para resfriamento quanto para aquecimento do ambiente, com alimentação elétrica em 220V. O equipamento deverá ser novo, sem uso, acompanhado de unidade interna (evaporadora) e unidade externa                                                                                                        | Unidade | 10         | R\$ 2.841,13 | R\$ 28.411,30 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
|      | (condensadora), controle remoto, manual de instruções e demais acessórios necessários ao funcionamento e instalação. Deverá possuir classificação de eficiência energética compatível com as normas vigentes, apresentar funcionamento adequado, ser de fácil operação e manutenção, acompanhado de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |              |              |
| 3    | ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, destinado ao armazenamento seguro e organizado de materiais, documentos, equipamentos e insumos em ambientes administrativos, hospitalares, clínicas e unidades de saúde. Confeccionado em chapa de aço de alta resistência, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi), proporcionando maior durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de higienização. Deverá possuir 02 (duas) portas com reforço estrutural, dobradiças internas para maior segurança, sistema de fechamento por fechadura com chave e puxador resistente, além de estampas de ventilação nas portas para melhor circulação de ar interna. Estrutura composta por 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis e 01 (uma) fixa, confeccionadas em aço, com capacidade mínima de suporte de 20 kg por prateleira, permitindo melhor organização dos materiais armazenados. Deverá possuir pés niveladores para ajuste e estabilidade do móvel, acabamento interno e externo adequado ao uso institucional e dimensões aproximadas de 900 mm de largura x 400 mm de profundidade x 1.980 mm de altura. Fabricado em chapa de aço resistente, com estrutura soldada ou sistema equivalente de alta estabilidade. O equipamento deverá ser fornecido com todos os componentes necessários ao funcionamento, possuir | Unidade | 8          | R\$ 1.243,86 | R\$ 9.950,88 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Valor Unit.   | Valor Total   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
|      | garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |               |               |
| 4    | ARQUIVO DE AÇO COM 05 GAVETAS, confeccionado em chapa de aço laminada a frio nº 24, com espessura aproximada de 0,60 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática a pó, com secagem em estufa, na cor cinza. Deverá possuir 05 (cinco) gavetas com deslizamento por carrinhos telescópicos, porta-etiquetas estampados e puxadores tipo alça em perfil de PVC. As gavetas deverão possuir capacidade aproximada de 40 kg cada. Sistema de fechamento tipo Yale, com 02 (duas) chaves e travamento simultâneo das gavetas. Dimensões externas aproximadas: 134 cm de altura x 36 cm de largura x 68 cm de profundidade. Dimensões internas aproximadas das gavetas: 25 cm de altura x 30 cm de largura x 58 cm de profundidade. Equipamento não desmontável, resistente e adequado para armazenamento e organização de documentos e materiais. | Unidade | 6          | R\$ 2.445,20  | R\$ 14.671,20 |
| 5    | ASSISTENTE DE TOSSE, destinado à realização de terapia de insuflação e exsuflação mecânica, por meio da geração de pressão positiva e negativa, para auxílio na mobilização e eliminação de secreções respiratórias, adequado ao uso em ambiente hospitalar e/ou domiciliar por profissionais de saúde e cuidadores. Deverá possuir sistema de geração de pressão por blower, com faixa de pressão positiva de aproximadamente 0 a +70 cmH2O e pressão negativa de aproximadamente -70 a 0 cmH2O, permitindo ajuste conforme a necessidade clínica. Deverá possibilitar controle do fluxo inspiratório, com diferentes níveis de ajuste, e controle do fluxo expiratório de forma variável conforme a configuração e resposta do paciente. Deverá possuir modos de operação automático e manual, interface de operação clara e intuitiva e recursos que                                  | Unidade | 1          | R\$ 32.806,52 | R\$ 32.806,52 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
|      | facilitem o acompanhamento e a configuração do tratamento. Deverá possuir sistema de segurança com alarme ou indicação de condições de pressão excessiva e/ou falha do equipamento, quando aplicável. Alimentação elétrica bivolt automática (100 a 240 V). Deverá permitir armazenamento e/ou transmissão de dados por cartão SD, incluindo registros operacionais, eventos de segurança e histórico de utilização. Dimensões aproximadas: 18 cm de altura x 25 cm de largura x 34 cm de comprimento, com peso aproximado de 4,5 kg. Deverá possuir registro vigente na ANVISA, atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis aos equipamentos médicos e ser acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa. Garantia mínima de 12 (doze) meses para o equipamento e 3 (três) meses para os acessórios, contra defeitos de fabricação.                                                          |         |            |              |              |
| 6    | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA OBESOS, destinada à pesagem e avaliação antropométrica de pacientes, com capacidade de até 300 kg e divisão mínima de 50 g. Deverá possuir display digital de fácil leitura, teclado de membrana em material resistente e função tara para desconto de roupas ou acessórios. Plataforma, coluna e base confeccionadas em aço carbono, com acabamento em pintura poliéster a pó na cor branca, pés reguláveis em borracha sintética e tapete antiderrapante para maior estabilidade e segurança. Deverá possuir régua antropométrica em alumínio, com capacidade de medição de até 2 metros e graduação de 0,5 cm. Alimentação por fonte externa bivolt automática (90 a 240 V). O equipamento deverá ser homologado pelo INMETRO e aferido pelo IPEM, atendendo às normas técnicas e regulamentações aplicáveis. Deverá ser entregue em perfeitas condições de funcionamento, | Unidade | 1          | R\$ 2.281,56 | R\$ 2.281,56 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
|      | acompanhado de manual de instruções e garantia do fabricante de, no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |              |              |
| 7    | BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA, destinada à pesagem e avaliação antropométrica de recém-nascidos e lactentes, com capacidade mínima de 25 kg, divisão mínima de 5 g para pesagens de até 10 kg e 10 g para pesagens acima de 10 kg, ou resolução equivalente. Plataforma anatômica em material resistente, de fácil higienização, com bordas elevadas que proporcionem segurança ao bebê durante a pesagem. Deverá possuir display digital em LCD ou LED, de fácil visualização, com indicação do peso em quilogramas, alimentação por bateria recarregável e/ou fonte de alimentação elétrica bivolt automática (100 a 240 V, 50/60 Hz), com indicador de carga da bateria. Deverá dispor das funções de tara, zero automático, retenção de peso (hold) e desligamento automático para economia de energia. O equipamento deverá possuir régua antropométrica acoplada ou integrada, com escala em centímetros e milímetros, destinada à medição do comprimento do bebê, permitindo avaliação simultânea do peso e da estatura. Estrutura resistente, leve e de fácil transporte, adequada ao uso em hospitais, maternidades, unidades básicas de saúde, consultórios e clínicas. O equipamento deverá possuir registro ou cadastro no INMETRO, quando aplicável, atender às normas técnicas vigentes, ser fornecido com manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | Unidade | 1          | R\$ 1.152,65 | R\$ 1.152,65 |
| 8    | BALDE/LIXEIRA COM PEDAL, com capacidade entre 30 e 49 litros, destinada ao descarte adequado de resíduos em ambientes hospitalares, clínicas, consultórios, laboratórios e demais unidades de saúde. Confeccionada em aço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | 6          | R\$ 443,32   | R\$ 2.659,92 |



| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
|      | inoxidável, aço carbono com pintura eletrostática ou material equivalente de alta resistência, com acabamento resistente à corrosão, proporcionando maior durabilidade, segurança e facilidade de higienização. Deverá possuir tampa acionada por pedal, permitindo a abertura sem contato manual, reduzindo riscos de contaminação e proporcionando maior segurança durante o descarte de resíduos. Possuir sistema de fechamento eficiente, recipiente interno ou aro de fixação para saco plástico, estrutura estável com base antiderrapante ou sapatas de proteção ao piso, além de superfície lisa, sem rebarbas ou arestas cortantes, facilitando os processos de limpeza e desinfecção. Deverá apresentar capacidade volumétrica de até 49 litros, sendo adequada para uso contínuo em ambientes assistenciais e administrativos. O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. |         |            |             |             |
| 9    | BANQUETA GIRATÓRIA ESTOFADA COM REGULAGEM DE ALTURA, destinada à utilização em ambientes administrativos, clínicos, laboratoriais e demais espaços que demandem assento funcional e ajustável. Deverá possuir assento estofado em espuma laminada com espessura mínima de 80 mm e densidade D60, revestido em couro na cor preta, com formato redondo e diâmetro aproximado de 390 mm. Estrutura giratória, com regulagem de altura por sistema a gás, permitindo ajuste entre aproximadamente 700 mm e 780 mm. Deverá possuir aro para apoio dos pés em aço, aranha com sapatas e ponteiros de acabamento em polipropileno, proporcionando estabilidade e segurança durante o uso. O conjunto deverá ser resistente, de fácil higienização e adequado ao uso contínuo. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                | Unidade | 1          | R\$ 523,00  | R\$ 523,00  |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 10   | BEBEDOURO DE COLUNA COM PRESSÃO E PURIFICADOR DE ÁGUA, destinado ao fornecimento de água potável refrigerada para uso em ambientes institucionais, hospitalares e administrativos, confeccionado em aço inoxidável ou aço eletrozincado com acabamento resistente à corrosão, gabinete sem emendas e base em material plástico de alto impacto. Deverá possuir pia em aço inox polido, duas torneiras de pressão em material cromado, sendo uma para jato direto e outra para copo, ambas com regulagem de vazão, além de conexões hidráulicas internas em material atóxico. O equipamento deverá ser refrigerado por compressor, com capacidade mínima de resfriamento de 6 litros por hora, reservatório de água gelada com capacidade mínima de 3,6 litros em material atóxico ou aço inoxidável, serpentina interna em aço inox e controlador de temperatura ajustável entre 4°C e 15°C, com, no mínimo, 7 (sete) níveis de regulagem. Deverá possuir sistema interno de purificação de água com, no mínimo, 3 (três) etapas de filtração, elemento filtrante com vida útil mínima de 4.000 litros ou 6 (seis) meses de utilização, eficiência na redução de cloro, conexões livres de materiais tóxicos, grau de proteção mínimo IPX4, alimentação elétrica em 220 V, potência aproximada de 178 W e baixo consumo de energia. O equipamento deverá apresentar acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes, ser de fácil higienização e manutenção, atender às normas técnicas e certificações aplicáveis, incluindo certificação do INMETRO, e ser acompanhado de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | Unidade | 4          | R\$ 1.002,75 | R\$ 4.011,00 |
| 11   | BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO, destinado à divisão de ambientes e à garantia da privacidade de pacientes em hospitais, unidades de saúde, clínicas e consultórios. Estrutura confeccionada em tubos de aço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | 6          | R\$ 1.000,00 | R\$ 6.000,00 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
|      | inoxidável de alta resistência, com diâmetro mínimo de 3/4", resistente à corrosão e de fácil higienização. Composto por 03 (três) painéis articulados e dobráveis, permitindo abertura e fechamento de forma prática e rápida, com faces confeccionadas em material impermeável, resistente e lavável (PVC, plástico hospitalar ou material de qualidade equivalente), fixadas à estrutura de forma a garantir estabilidade e durabilidade. Deverá possuir 04 (quatro) rodízios giratórios com diâmetro mínimo de 2 polegadas, proporcionando fácil deslocamento e reposicionamento, sendo, preferencialmente, no mínimo 02 (dois) com sistema de freio. Dimensões aproximadas de 1,75 m de altura e 1,80 m de largura quando totalmente aberto, admitindo variação de até $\pm 10\%$ . O produto deverá apresentar acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes, superfícies lisas que facilitem a limpeza e desinfecção hospitalar, ser fornecido montado ou acompanhado de manual de montagem em português, possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. |         |            |              |               |
| 12   | CADEIRA ADULTO OBESO, destinada ao uso em ambientes administrativos, corporativos e institucionais, com estrutura reforçada para suportar usuários de até 200 kg, dotada de base giratória em aço com capa protetora em polipropileno, mecanismo de regulagem de altura por pistão a gás ou sistema equivalente, proporcionando ajuste ergonômico da posição de trabalho. Assento e encosto confeccionados em madeira compensada de alta resistência, estofados com espuma injetada de densidade média de 55 kg/m <sup>3</sup> , revestidos em couro ecológico, courvin, PVC ou material sintético de resistência equivalente, de fácil higienização e elevada durabilidade. Encosto com dimensões aproximadas de 530 mm de largura por 490 mm de altura e assento com dimensões                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | 6          | R\$ 2.709,99 | R\$ 16.259,94 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
|      | aproximadas de 530 mm de largura por 460 mm de profundidade, admitindo variação de até $\pm 10\%$ . Deverá possuir braços em polipropileno ou material de resistência equivalente, com regulagem de altura, base tipo estrela reforçada com, no mínimo, cinco apoios, rodízios duplos de alta resistência para deslocamento suave e seguro, além de reforço estrutural por lâminas metálicas ou sistema equivalente, garantindo maior estabilidade e resistência ao uso contínuo. O produto deverá ser entregue desmontado, acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa e dos componentes necessários para montagem, possuir acabamento livre de rebarbas ou arestas cortantes, ser adequado ao uso contínuo em ambiente institucional e ser acompanhado de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.                                                                                              |         |            |              |              |
| 13   | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 160 KG, destinada à locomoção e transporte seguro de pacientes com maior necessidade de suporte, indicada para uso em hospitais, clínicas, unidades de saúde e atendimentos domiciliares. Confeccionada com estrutura em aço carbono de alta resistência, com acabamento em pintura eletrostática epóxi, resistente à corrosão e ao uso contínuo. Deverá possuir estrutura dobrável em duplo X, proporcionando maior resistência, estabilidade e facilidade de transporte e armazenamento. Assento e encosto confeccionados em material resistente, com estofamento em nylon acolchoado, incluindo almofada e assento reforçado com tiras tensoras para maior conforto e segurança do usuário. Deverá possuir largura mínima de assento de 60 cm, adequada para usuários obesos, suportando carga mínima de 160 kg. Rodas traseiras grandes, com diâmetro aproximado de 24 polegadas, | Unidade | 1          | R\$ 2.378,43 | R\$ 2.378,43 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
|      | confeccionadas em alumínio ou material equivalente, com pneus resistentes e preferencialmente antifuro, além de rodas dianteiras de aproximadamente 8 polegadas, maciças e de fácil movimentação. Deverá possuir freios bilaterais reguláveis, protetores laterais de roupa, apoios de braços escamoteáveis e apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e com regulagem de altura, garantindo ergonomia e segurança durante o uso. O equipamento deverá apresentar acabamento adequado, ser de fácil higienização, possuir manual de instruções em português e ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |              |              |
| 14   | CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, destinada à mobilidade assistida de crianças com mobilidade reduzida, para uso em ambientes hospitalares, clínicos, institucionais e domiciliares. Deverá possuir estrutura tubular em aço carbono, com acabamento em pintura epóxi e sistema dobrável em duplo X, proporcionando resistência, estabilidade e facilidade de transporte e armazenamento. Deverá possuir encosto rebatível, braços escamoteáveis e acolchoados e apoios para os pés removíveis, rebatíveis e reguláveis em altura, permitindo adequado posicionamento do usuário. Capacidade de suporte de até 120 kg. Deverá possuir rodas traseiras de aproximadamente 60 cm, aro de propulsão de aproximadamente 51 cm e rodas dianteiras de aproximadamente 19,5 cm. Quando dobrada, deverá apresentar dimensões aproximadas de 82 cm de comprimento x 28 cm de largura x 76 cm de altura. Estofamento impermeável e acolchoado, sistema Quick Release, Tip Assist, freios bilaterais e tiras de apoio para panturrilhas. Deverá atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis e ser acompanhada de manual de instruções em | Unidade | 1          | R\$ 1.727,30 | R\$ 1.727,30 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|--------------|
|      | língua portuguesa. Garantia do fabricante de, no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |             |              |
| 15   | CADEIRA ESTOFADA MODELO SECRETÁRIA, destinada ao uso em ambientes institucionais, com assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado anatômico, revestidos em tecido na cor preta e com espuma injetada de aproximadamente 30 mm de espessura. Deverá possuir estrutura em tubo de aço redondo de 7/8", com acabamento em pintura epóxi-pó na cor preta, suporte do encosto com fixação em formato "U", largura aproximada de 430 mm, profundidade de 460 mm, altura do assento de aproximadamente 460 mm e altura total de aproximadamente 840 mm. O produto deverá ser resistente, de fácil higienização e acompanhado de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                               | Unidade | 6          | R\$ 303,75  | R\$ 1.822,50 |
| 16   | CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA SEMIPROFISSIONAL, destinada à realização de exercícios físicos, atividades de equilíbrio, coordenação motora, resistência e condicionamento físico, podendo ser utilizada em atividades de fisioterapia e reabilitação. Deverá possuir estrutura em aço carbono, com alta resistência e durabilidade, 05 pés soldados com sapatas de borracha antiderrapante, proporcionando estabilidade e segurança durante o uso. Deverá possuir tela tipo trampolim e 30 molas silenciosas, com capacidade para suportar no mínimo 120 kg. Dimensões aproximadas de 94 cm de comprimento x 94 cm de largura x 20,8 cm de altura, com diâmetro aproximado de 94 cm e peso aproximado de 5,8 kg. Deverá ser resistente, estável, de fácil higienização e adequada para uso profissional. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | Unidade | 2          | R\$ 533,69  | R\$ 1.067,38 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 17   | CARRO MACA HOSPITALAR, destinado ao transporte e acomodação de pacientes em ambientes hospitalares e clínicos, com estrutura confeccionada em tubos de aço pintado de aproximadamente 1¼" x 1,06 mm, proporcionando resistência e estabilidade. Deverá possuir leito removível em chapa de aço de aproximadamente 0,75 mm, com cabeceira reclinável e molejo nos quatro pés. Deverá contar com para-choque de borracha em toda a volta e grades laterais rebatíveis/abaixáveis, confeccionadas em tubos de aço pintado de aproximadamente 7/8" x 0,9 mm. Deverá acompanhar suporte para soro em aço inoxidável. Possuir rodízios de aproximadamente 5", sendo dois com sistema de freio, dispostos diagonalmente, proporcionando maior segurança e facilidade de movimentação. Dimensões aproximadas: 1,90 m de comprimento x 0,60 m de largura x 0,80 m de altura. Deverá ser resistente, de fácil higienização e adequado ao uso hospitalar. Garantia do fabricante de, no mínimo, 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | Unidade | 1          | R\$ 3.827,18 | R\$ 3.827,18  |
| 18   | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS/ROUPAS EM AÇO INOXIDÁVEL, FECHADO, destinado ao transporte interno de roupas, materiais e demais itens hospitalares, confeccionado em aço inoxidável, resistente à corrosão, de fácil higienização e adequado ao uso hospitalar, com compartimento fechado, duas portas com sistema de fechamento por trava e no mínimo 01 (uma) prateleira interna. Deverá possuir chassis resistente, 04 (quatro) rodízios com aproximadamente 5", sendo 02 (dois) giratórios e 02 (dois) fixos, alça para transporte e para-choques de proteção nos quatro cantos. Dimensões aproximadas: altura de 70 cm a 90 cm x largura de 60 cm a 70 cm x comprimento de 70 cm a 100 cm. O equipamento deverá ser entregue em perfeitas condições de                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 2          | R\$ 6.532,62 | R\$ 13.065,24 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
|      | funcionamento e acompanhado de garantia do fabricante de 12 (doze) meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |              |               |
| 19   | CICLOERGÔMETRO PORTÁTIL PARA FISIOTERAPIA DE MEMBROS SUPERIORES, destinado à realização de exercícios de baixo impacto, fortalecimento e reabilitação dos membros superiores e inferiores, indicado para atividades de fisioterapia, recuperação funcional, aumento da resistência muscular e estímulo da circulação. Deverá possuir estrutura portátil e ergométrica, permitindo utilização tanto para os braços quanto para as pernas, com sistema de transmissão por correia, movimento suave e silencioso e regulagem de intensidade por botão de tensão, possibilitando ajuste do nível de esforço conforme a necessidade do usuário. Deverá possuir pedais em material plástico, junta ou base antiderrapante para maior estabilidade durante o uso e alça para transporte. Deverá contar com display LCD multifuncional, com indicação, no mínimo, de tempo, rotações por minuto, contagem de rotações, contagem total e estimativa de calorias consumidas. Capacidade mínima de suporte de 120 kg. Dimensões aproximadas de 35 cm de comprimento x 42 cm de altura x 32 cm de largura, com peso aproximado de 3,8 kg. Equipamento compacto, de fácil utilização, transporte e armazenamento, adequado para uso em ambientes de fisioterapia e reabilitação. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | Unidade | 1          | R\$ 265,00   | R\$ 265,00    |
| 20   | COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), destinado às atividades administrativas e operacionais, devendo estar em linha de produção pelo fabricante, possuir processador com no mínimo 4 (quatro) núcleos, 8 (oito) threads e frequência mínima de 2,4 GHz, unidade de armazenamento SSD de no mínimo 512 GB, interface PCIe NVMe M.2 Gen4 e memória RAM de no mínimo 16 GB, composta por 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | 2          | R\$ 7.116,33 | R\$ 14.232,66 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
|      | (dois) módulos idênticos de 8 GB cada, do tipo SDRAM DDR5 5200 MT/s ou superior. Deverá possuir tela LCD de 14 ou 15 polegadas, formato widescreen, antirreflexo, resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e retroiluminação por LED. O teclado deverá seguir o padrão ABNT2, contendo todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive “ç” e acentos, e possuir touchpad com 2 (dois) botões integrados, além de mouse óptico USB com botão de rolagem (scroll). Deverá possuir interface de rede Ethernet 10/100/1000 com conector RJ-45, conexão Wi-Fi padrão IEEE 802.11ax e Bluetooth mínimo 4.0, sistema operacional Windows 11 Pro 64 bits, bateria recarregável de íon-lítio com no mínimo 4 (quatro) células e fonte externa automática compatível. Deverá possuir interfaces USB 2.0 e USB 3.0, no mínimo 1 (uma) saída HDMI ou DisplayPort, leitor de cartão e webcam Full HD (1080p). Deverá acompanhar maleta acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, possuir alimentação elétrica bivolt automática e ser acompanhado de garantia do fabricante de 12 (doze) meses. |         |            |              |              |
| 21   | DISCO FLEXOR, destinado à utilização em atividades de integração sensorial e fisioterapia, especialmente para exercícios terapêuticos e estímulos relacionados ao equilíbrio, coordenação motora e percepção corporal. Deverá possuir estrutura em aço, com base confeccionada em madeira e revestimento em EPS com espuma, proporcionando resistência e conforto durante a utilização. Acabamento em courvin, permitindo fácil higienização e manutenção. Deverá possuir diâmetro aproximado da base de 65 cm, diâmetro do caule de aproximadamente 13 cm e altura aproximada de 80 cm. Peso aproximado de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 2          | R\$ 1.398,52 | R\$ 2.797,04 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
|      | 6 kg e capacidade de suporte de no mínimo 80 kg. Deverá ser adequado para utilização em ambientes de fisioterapia, reabilitação e integração sensorial, sendo resistente, estável e de fácil higienização. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |             |             |
| 22   | ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO, destinado à medição não invasiva da pressão arterial em pacientes adultos, composto por manômetro aneróide de alta precisão, com escala de medição de 0 a 300 mmHg, visor de fácil leitura e proteção contra impactos. Deverá possuir braçadeira confeccionada em tecido resistente, preferencialmente algodão ou material equivalente, com fechamento por velcro ou sistema de fixação adequado, indicada para pacientes adultos, com manguito interno em material atóxico, resistente e livre de látex. Deverá acompanhar pera insufladora em material resistente, válvula de controle de deflação precisa e conexões adequadas entre manguito, pera e manômetro. O equipamento deverá permitir a aferição das pressões sistólica e diastólica pelo método auscultatório dos sons de Korotkoff, quando utilizado em conjunto com estetoscópio compatível. Deverá apresentar acabamento resistente, ser de fácil higienização, possuir registro vigente na ANVISA, certificação metrológica conforme exigências do INMETRO, quando aplicável, acompanhar manual de instruções em português e ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | Unidade | 5          | R\$ 111,26  | R\$ 556,30  |
| 23   | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PARA PACIENTE OBESO, destinado à medição não invasiva da pressão arterial, composto por manômetro aneroide com escala de 0 a 300 mmHg, de alta precisão e fácil leitura, protegido por anel resistente contra impactos. Braçadeira para paciente obeso, confeccionada em tecido de nylon ou material sintético de alta resistência,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 2          | R\$ 210,70  | R\$ 421,40  |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|--------------|
|      | impermeável, antialérgico, com fechamento por velcro de alta fixação, indicada para circunferência de braço entre 34 e 52 cm. Manguito e pera insufladora confeccionados em PVC ou material equivalente, atóxico, antialérgico e livre de látex, com válvula metálica de precisão para controle do enchimento e esvaziamento do ar. O equipamento deverá apresentar elevada sensibilidade e precisão nas medições, acompanhar bolsa para transporte e armazenamento e manual de instruções em português, possuir registro vigente na ANVISA, atender às normas técnicas e metrológicas aplicáveis, incluindo certificação do INMETRO, quando exigida, e ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. |         |            |             |              |
| 24   | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL ANALÓGICO ANERÓIDE, destinado à aferição da pressão arterial de pacientes pediátricos, com sistema de medição aneróide, proporcionando resultados confiáveis e de fácil leitura. Deverá possuir manguito e braçadeira de tamanho adequado ao público infantil, estrutura resistente, acabamento de qualidade e permitir aferições precisas e seguras. Deverá ser de fácil utilização e higienização, adequado para uso em ambientes hospitalares, clínicos e ambulatoriais. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                     | Unidade | 5          | R\$ 339,75  | R\$ 1.698,75 |
| 25   | ESTANTE DE AÇO PARA ARMAZENAMENTO, tipo linha pesada, confeccionada em aço de alta resistência, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi). Deverá possuir 06 (seis) prateleiras em chapa de aço nº 22, com dobra dupla e reforço tipo ômega, com capacidade mínima de 100 kg distribuídos por prateleira, e 04 (quatro) colunas em perfil tipo L3, confeccionadas em chapa nº 16, com possibilidade de regulagem da                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | 2          | R\$ 799,75  | R\$ 1.599,50 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
|      | altura das prateleiras. Dimensões aproximadas: 3,00 m de altura x 92 cm de largura x 30 cm de profundidade. As colunas deverão possuir aproximadamente 3,5 cm x 5,0 cm, com espessura de 1,50 mm. Deverá acompanhar os acessórios necessários para montagem e fixação das prateleiras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |              |              |
| 26   | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, destinada à realização de exercícios físicos, atividades de condicionamento cardiovascular, fortalecimento e reabilitação física, adequada para uso profissional em ambientes de fisioterapia e atividades de condicionamento. Deverá possuir motor de corrente contínua com potência mínima de 5,0 HPM, velocidade regulável de até 16 km/h e capacidade de suporte de no mínimo 130 kg. Deverá possuir superfície de caminhada com dimensões aproximadas de 40 cm x 126,5 cm, sistema de inclinação manual com, no mínimo, 02 níveis e mínimo de 26 programas de treinamento. Deverá possuir sistema de segurança com chave de segurança e hand grip para monitoramento da frequência cardíaca, permitindo acompanhamento durante a atividade. Alimentação elétrica bivolt automática. O equipamento deverá apresentar estrutura resistente e estável, ser adequado ao uso contínuo e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | Unidade | 1          | R\$ 3.736,87 | R\$ 3.736,87 |
| 27   | ESTETOSCÓPIO ADULTO PROFISSIONAL, destinado à ausculta clínica de pacientes adultos, permitindo a avaliação de sons cardíacos, pulmonares e demais sons corporais. Deverá possuir auscultador de cabeça dupla ou tecnologia equivalente, confeccionado em aço inoxidável ou material de alta resistência, com acabamento polido, contendo diafragma de alta sensibilidade capaz de captar frequências baixas e altas, com diâmetro compatível com a utilização em pacientes adultos e sino adequado à ausculta clínica. Deverá possuir hastes binaurais leves e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | 4          | R\$ 358,67   | R\$ 1.434,68 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
|      | resistentes, com ângulo ergonômico para maior conforto durante o uso, molas internas reforçadas para ajuste adequado da pressão e olivas macias em silicone ou material equivalente, anatômicas, confortáveis, de fácil higienização e com boa vedação acústica. O tubo deverá ser confeccionado em PVC ou material equivalente, com lúmen único, resistente, flexível e livre de látex e DEHP, com comprimento aproximado de 78 cm e peso compatível com uso prolongado. Deverá acompanhar, no mínimo, 01 (um) par de olivas rígidas, 01 (um) par de olivas macias e 01 (uma) tarja de identificação. O equipamento deverá possuir registro vigente na ANVISA, atender às normas técnicas aplicáveis, ser fornecido com manual de instruções em português e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                              |         |            |             |             |
| 28   | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO PROFISSIONAL, destinado à ausculta clínica de pacientes pediátricos, permitindo a avaliação de sons cardíacos, pulmonares e demais sons corporais, com auscultador de tamanho reduzido adequado para utilização em bebês e crianças. Deverá possuir auscultador de cabeça dupla ou tecnologia equivalente, confeccionado em aço inoxidável ou material de alta resistência, com acabamento polido, contendo diafragma de alta sensibilidade capaz de captar frequências baixas e altas sem necessidade de troca do lado do auscultador. O diafragma deverá possuir diâmetro aproximado de 3,5 cm e o sino com diâmetro aproximado de 2,9 cm, permitindo adaptação adequada ao público pediátrico. Hastes binaurais leves e resistentes, com ângulo ergonômico para maior conforto durante o uso, molas internas reforçadas para ajuste adequado da pressão e olivas macias em silicone ou material equivalente, anatômicas, | Unidade | 1          | R\$ 319,66  | R\$ 319,66  |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
|      | confortáveis, de fácil higienização e com boa vedação acústica. Tubo em PVC ou material equivalente, com lúmen único, resistente, flexível e livre de látex e DEHP. Comprimento aproximado de 78 cm e peso compatível com uso prolongado. Deverá acompanhar, no mínimo, 01 (um) par de olivas rígidas, 01 (um) par de olivas macias e 01 (uma) tarja de identificação. O equipamento deverá possuir registro vigente na ANVISA, atender às normas técnicas aplicáveis, ser fornecido com manual de instruções em português e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                    |         |            |              |              |
| 29   | GELADEIRA/REFRIGERADOR, destinada ao armazenamento e conservação de alimentos, bebidas e demais produtos, com capacidade mínima de 260 litros, adequada para utilização em ambientes residenciais, administrativos, institucionais e de apoio. Deverá possuir alimentação elétrica de 220 V, sistema de refrigeração eficiente, compartimento interno com prateleiras e espaços para organização dos produtos, acabamento resistente e de fácil higienização. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, estar em linha de produção pelo fabricante e ser fornecido com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento. Deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | Unidade | 1          | R\$ 2.895,49 | R\$ 2.895,49 |
| 30   | LONGARINA DE 03 LUGARES, com estrutura metálica de alta resistência, destinada ao uso em recepções, salas de espera, unidades de saúde, ambientes administrativos e demais áreas de atendimento ao público. Estrutura confeccionada em aço carbono com tratamento anticorrosivo por fosfatização ou processo equivalente e acabamento em pintura eletrostática a pó. Barra de sustentação tubular em aço de alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | 10         | R\$ 777,30   | R\$ 7.773,00 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|--------------|
|      | resistência, com pés metálicos dotados de sapatas antiderrapantes para proteção do piso e maior estabilidade. Assentos e encostos individuais, anatômicos, confeccionados em polipropileno injetado de alta resistência, de fácil higienização, resistentes ao desgaste, impactos e produtos de limpeza, na cor a ser definida pelo contratante. Cada assento deverá suportar carga mínima de 150 kg. Sistema de fixação dos assentos e encostos por suportes metálicos de alta resistência, garantindo estabilidade estrutural e segurança durante o uso. Dimensões aproximadas: comprimento entre 1,50 m e 1,80 m, profundidade entre 0,55 m e 0,65 m e altura entre 0,80 m e 1,00 m, admitindo variação de até $\pm 10\%$ . O produto deverá apresentar acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes, possuir superfícies lisas para facilitar a limpeza e desinfecção, ser fornecido montado ou acompanhado de manual de montagem em português, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. |         |            |             |              |
| 31   | MESA DE REUNIÃO REDONDA, com tampo confeccionado em MDF de aproximadamente 15 mm, revestido em BP, com bordas em polipropileno de aproximadamente 1 mm. Estrutura confeccionada em tubos de aço com dimensões aproximadas de 20 x 20 mm e 20 x 40 mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza. Dimensões aproximadas: 120 cm de diâmetro x 74 cm de altura. Cor predominante cinza, adequada para uso em ambientes administrativos e salas de reunião. Deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, com garantia do fabricante de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | 2          | R\$ 593,33  | R\$ 1.186,66 |
| 32   | MESA PARA CONSULTÓRIO COM 02 GAVETAS, destinada à utilização em consultórios e ambientes de atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | 2          | R\$ 615,00  | R\$ 1.230,00 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|--------------|
|      | em unidades de saúde, proporcionando organização, funcionalidade e adequado aproveitamento do espaço. Confeccionada com tampo e saia em MDP, MDF, madeira ou material similar, com espessura mínima de 15 mm, apresentando acabamento resistente e adequado ao uso contínuo. Estrutura composta por pés em aço carbono, com acabamento complementar em MDP ou material similar, proporcionando estabilidade e durabilidade, equipada com pés niveladores para ajuste em diferentes superfícies. Deverá possuir 02 (duas) gavetas integradas, confeccionadas em material resistente, com sistema de fechamento e puxadores adequados ao uso frequente, proporcionando praticidade para armazenamento de materiais e objetos utilizados no consultório. Dimensões aproximadas: 1,50 m de largura x 0,60 m de profundidade x 0,74 m de altura. O acabamento deverá permitir fácil higienização e apresentar resistência ao desgaste. A mesa deverá ser fornecida com todos os componentes necessários para montagem e utilização, acompanhada de manual de montagem quando aplicável, e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. |         |            |             |              |
| 33   | MESA PARA ESCRITÓRIO RETA COM 02 GAVETAS, destinada à composição de estações de trabalho em ambientes administrativos, escritórios, órgãos públicos e demais espaços corporativos, proporcionando organização, funcionalidade e melhor aproveitamento do espaço. Confeccionada com tampo e saia em MDP de, no mínimo, 15 mm de espessura, com acabamento resistente e adequado ao uso contínuo. Estrutura composta por pés em aço carbono com acabamento complementar em MDP, proporcionando maior estabilidade e durabilidade, equipada com pés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | 8          | R\$ 917,59  | R\$ 7.340,72 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
|      | niveladores para ajuste em diferentes superfícies. Deverá possuir 02 (duas) gavetas integradas, confeccionadas em material resistente, com sistema de fechamento simultâneo e fechadura com chave, permitindo maior segurança para armazenamento de documentos, materiais e objetos de uso administrativo. As gavetas deverão possuir corrediças e puxadores adequados ao uso frequente, garantindo praticidade na abertura e fechamento. Dimensões aproximadas: 1,60 m de largura x 0,60 m de profundidade x 0,74 m de altura. O acabamento deverá proporcionar fácil higienização, resistência ao desgaste e padronização visual do ambiente. A mesa deverá ser fornecida com todos os componentes necessários para montagem e utilização, acompanhada de manual de montagem quando aplicável, e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. |         |            |              |              |
| 34   | MESA PARA IMPRESSORA, com tampo retangular confeccionado em MDP com espessura aproximada de 15 mm, cantos arredondados e acabamento com perfil ergosoft em toda a extensão. Estrutura com pés em aço modelo canoa, dotados de sapatas niveladoras, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza. Dimensões aproximadas: 75 cm de altura x 60 cm de largura x 40 cm de profundidade. Tampo na cor branca, sem gavetas, portas ou prateleiras, adequada para acomodação de impressoras e equipamentos de escritório. Produto resistente, de fácil montagem e adequado ao uso em ambientes administrativos.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 1          | R\$ 218,75   | R\$ 218,75   |
| 35   | MESA PARA REFEITÓRIO FIXA COM 06 LUGARES, destinada à utilização em refeitórios, escolas, unidades de saúde, órgãos públicos e demais ambientes institucionais, proporcionando resistência, estabilidade, conforto e facilidade de higienização. Deverá possuir tampo em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | 2          | R\$ 1.563,33 | R\$ 3.126,66 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
|      | MDF com espessura mínima de 18 mm, com dimensões aproximadas de 1,80 m de comprimento x 0,80 m de largura, com acabamento em fita de borda. Deverá possuir 06 (seis) assentos individuais em polipropileno (PP), de formato redondo, com diâmetro aproximado de 30 cm, na cor preta. A estrutura deverá ser confeccionada em aço carbono ABNT 1020, com sistema modular, composta por pernas laterais em tubo de 50 x 30 mm, travessas laterais em tubo de 90 x 30 mm e demais elementos de reforço e fixação adequados à resistência e estabilidade do conjunto. A estrutura deverá ser soldada pelo processo MIG, sem emendas aparentes, com fixação do tampo e assentos por chapas metálicas e parafusos. Deverá possuir tratamento químico anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, com polimerização em estufa, na cor preta. Deverá possuir sapatas e ponteiros em polipropileno (PP), proporcionando proteção ao piso e maior estabilidade. O conjunto deverá ser resistente ao uso contínuo, de fácil higienização e adequado ao ambiente institucional. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. |         |            |              |              |
| 36   | PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW), equipamento destinado à projeção de imagens, vídeos, apresentações e conteúdos multimídia em ambientes administrativos, educacionais, corporativos e demais espaços que necessitem de exibição audiovisual, devendo ser novo, sem uso anterior, reforma ou recondicionamento, e estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá possuir tecnologia de projeção LCD ou DLP, resolução nativa mínima de 1920 x 1080 pixels (Full HD), contraste mínimo de 10.000:1 e luminosidade mínima de 3.000 lúmens, garantindo qualidade e nitidez na reprodução das imagens. Deverá possuir alto-falante integrado ao equipamento e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | 1          | R\$ 3.200,00 | R\$ 3.200,00 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
|      | contar, no mínimo, com as seguintes conexões: 01 (uma) entrada VGA, 01 (uma) entrada HDMI e 01 (uma) entrada USB, permitindo conexão com diferentes dispositivos. Deverá possibilitar a reprodução direta de arquivos por meio de dispositivo USB (pen-drive), sem necessidade de conexão a computador ou equipamento externo. Deverá possuir alimentação elétrica automática bivolt, compatível com tensão de 100 a 120V e 220 a 240V, acompanhado de controle remoto, cabo de alimentação, cabo VGA e manual do usuário. O equipamento deverá apresentar funcionamento adequado, ser de fácil instalação e operação, acompanhado de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |             |             |
| 37   | REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) ADULTO, REUTILIZÁVEL, destinado à ressuscitação cardiopulmonar, ventilação pulmonar assistida e suporte respiratório temporário em situações de emergência, ambientes hospitalares e pré-hospitalares. Deverá possuir balão ressuscitador em silicone de grau médico, reutilizável, com volume sistólico de aproximadamente 800 mL e volume total de aproximadamente 1.650 mL, indicado para pacientes com peso igual ou superior a 40 kg. Deverá acompanhar máscara facial reutilizável em silicone, válvula para paciente, válvula limitadora de pressão (Pop-Off) ajustada em aproximadamente 60 cmH2O, válvula interna, válvula PEEP integrada e Diverter de oxigênio. Deverá possuir reservatório de oxigênio com capacidade aproximada de 2.000 mL e tubo de oxigênio em PVC transparente com aproximadamente 2,1 m de comprimento, com conector do paciente padrão universal 22/15 mm. O equipamento deverá apresentar resistência respiratória inferior a 5 cmH2O a 50 L/min, espaço morto aproximado de 7 mL, ser de fácil desmontagem, limpeza e higienização, | Unidade | 1          | R\$ 280,49  | R\$ 280,49  |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
|      | resistente e adequado ao uso contínuo. Deverá ser fornecido completo, com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento, atendendo às normas técnicas e de segurança aplicáveis. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |              |              |
| 38   | REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) PEDIÁTRICO, REUTILIZÁVEL, destinado à ressuscitação cardiopulmonar, ventilação pulmonar assistida e suporte respiratório temporário de pacientes pediátricos em situações de emergência e ambientes hospitalares e pré-hospitalares. Deverá possuir balão confeccionado em silicone translúcido, de alta resistência a variações de temperatura e a repetidos ciclos de esterilização, permitindo autoclavagem a 134 °C. Deverá acompanhar máscara facial pediátrica em PSU, com coxim inflável em silicone, válvula unidirecional em PSU e reservatório em silicone para uso infantil. Deverá acompanhar extensão em PVC com aproximadamente 2 metros e bolsa para transporte. O equipamento deverá ser resistente, de fácil desmontagem, limpeza e esterilização, adequado ao uso contínuo e fornecido completo, com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento. Deverá atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | Unidade | 1          | R\$ 297,50   | R\$ 297,50   |
| 39   | SIMETRÓGRAFO PORTÁTIL, destinado à avaliação postural e análise de simetria corporal, com estrutura confeccionada em alumínio anodizado ou material similar, resistente, leve e de fácil transporte. Deverá possuir sistema dobrável, com dispositivo para nivelamento dos pés, proporcionando estabilidade durante a utilização. Deverá apresentar numeração na parte superior e letras na lateral, para facilitar a avaliação e o registro das medidas. Dimensões mínimas quando aberto: 2,00 m x 1,00 m;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | 1          | R\$ 1.523,25 | R\$ 1.523,25 |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Valor Unit.  | Valor Total  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
|      | dimensões mínimas quando fechado: 1,00 m x 1,00 m. O equipamento deverá ser de fácil montagem, transporte e armazenamento, adequado para uso em ambientes clínicos e de avaliação fisioterapêutica. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |              |              |
| 40   | SMART TV, com tela de no mínimo 40 polegadas, tecnologia LED e resolução mínima Full HD (1920 x 1080 pixels), com sistema Smart TV e áudio compatível com Dolby Audio. Deverá possuir Wi-Fi integrado, permitindo acesso a aplicativos e serviços de streaming, além de entradas e conexões para dispositivos externos, incluindo HDMI e USB. Deverá possuir controle remoto, sistema de sintonia digital e recursos de áudio e vídeo adequados à utilização em ambientes institucionais. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, estar em linha de produção pelo fabricante e ser fornecido com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica bivolt ou 220 V e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | Unidade | 2          | R\$ 1.365,14 | R\$ 2.730,28 |
| 41   | TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL, destinada à projeção de imagens, vídeos e apresentações, com área visual mínima de 1,78 m x 1,78 m. Deverá possuir estojo em alumínio, com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão, e poste central com resistência e sustentação adequadas à estrutura da tela. Superfície de projeção em material tipo Matte White (branco opaco) ou equivalente, proporcionando boa reflexão e ganho de brilho, com bordas pretas para melhor enquadramento da imagem. Deverá possuir sistema de abertura e recolhimento manual, estrutura estável e resistente, sendo adequada para uso em ambientes institucionais, educacionais e administrativos. O equipamento deverá ser                                                                    | Unidade | 1          | R\$ 984,60   | R\$ 984,60   |



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
|      | novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, estar em linha de produção pelo fabricante e ser entregue em perfeitas condições de funcionamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |             |             |
| 42   | TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO, destinado à aferição de temperatura corporal e de superfícies por meio de tecnologia de medição infravermelha, proporcionando maior segurança, rapidez e higiene durante o uso em ambientes hospitalares, clínicas, unidades de saúde e demais estabelecimentos. Deverá permitir medição sem contato direto com a pele, reduzindo riscos de contaminação cruzada, com leitura rápida e precisa da temperatura em poucos segundos. Possuir sensor infravermelho de alta sensibilidade, com sistema de indicação de distância adequada para medição, garantindo maior precisão dos resultados. Deverá apresentar visor digital com sistema de alerta visual de temperatura, com indicação por cores para identificação de alterações térmicas, permitindo rápida interpretação pelo usuário. Equipamento com função para medição de temperatura corporal e de superfícies, memória interna para armazenamento de, no mínimo, 30 medições anteriores, permitindo acompanhamento dos registros realizados. Alimentação por 02 (duas) pilhas AA ou equivalente, com baixo consumo de energia, design portátil, leve e ergonômico, de fácil higienização e transporte. Deverá possuir desligamento automático para economia de bateria, funcionamento simples e intuitivo, acompanhado de manual de instruções em português. O equipamento deverá possuir registro vigente na ANVISA, atender às normas técnicas aplicáveis e ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | Unidade | 1          | R\$ 182,73  | R\$ 182,73  |



#### **10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

10.1. O contratado ficará sujeito às sanções administrativas previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando incorrer em infrações decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato.

10.2. Constituem infrações administrativas, dentre outras previstas na legislação:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; b) dar causa à inexecução parcial que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; c) dar causa à inexecução total do contrato; d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado; h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

10.3. Pela prática das infrações administrativas, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes sanções: a) advertência; b) multa moratória, pelo atraso injustificado na execução do objeto, calculada sobre o valor da parcela inadimplida, conforme percentual definido no contrato; multa compensatória, em caso de inexecução total ou parcial, podendo atingir até 20% (vinte por cento) do valor total contratado, conforme a gravidade da infração; c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos de infrações mais graves.

10.4. A aplicação das sanções observará a proporcionalidade entre a gravidade da infração e a penalidade imposta, considerando a natureza e a gravidade da infração, os danos causados à Administração, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do contratado.

10.5. A multa poderá ser descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, sem prejuízo da cumulação com outras sanções previstas em lei.

10.6. A aplicação das sanções não exclui a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

#### **11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA:**

11.1. O contrato ou instrumento equivalente decorrente desta licitação terá vigência de 6 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura, admitida prorrogação nos termos do art. 105 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

11.2. O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos para todos os itens, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Compra, conforme especificado no item 5 deste Termo de Referência.

#### **12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.

12.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

02.073 - Fundo Municipal de Saúde;

Função 10 - Saúde;



PREFEITURA DE  
**SANTA CRUZ**  
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPEITO PELO POVO

**PMSC**

Fls. \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Subfunção 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial;

Programa 0003 – Administração Geral;

Ação 2128 – Manutenção das Ações do Centro Especializado em Reabilitação - CER;

Natureza da Despesa 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente;

Fonte de Recursos 16013110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

### **13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

13.1. Os bens objeto deste Termo de Referência destinam-se exclusivamente ao CER II e à aplicação integral do recurso vinculado à Emenda Parlamentar Individual nº 41630011/2026, não podendo ser destinados a outra finalidade.

13.2. Aplicam-se à contratação do objeto pleiteado as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como as normas complementares aplicáveis.

Santa Cruz/RN, 04 de setembro de 2026.

**DAILVA BEZERRA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Saúde