

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

|                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------------------------------|
| 1 - Amplificador som                                                                                                                                                                                                       |  |              |                                    |
| Descrição Detalhada: Amplificador Som Aplicação: Sistema De Som, Quantidade Canais: 2UN, Potência Canal: 500WRMS, Largura: 482MM, Altura: 124MM, Características Adicionais: 1.000 W, Profundidade Caixas Acústicas: 400MM |  |              |                                    |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                                                                                                           |  |              |                                    |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                                          |  | Não          |                                    |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                          |  | 8            | Quantidade Mínima Cotada: 8        |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                    |  | Menor Preço  | Critério de Valor: Valor Estimado  |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                   |  | Unidade      | Quantidade Máxima para Adesões: 16 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01                                                                                                                                                                                  |  |              |                                    |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                                             |  | Natal/RN (8) |                                    |

|                                                                                                                                                              |  |              |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------------------------------|
| 2 - Caixa Acústica                                                                                                                                           |  |              |                                    |
| Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência: 500WRMS, Tamanho Alto-Falante: 15POL, Características Adicionais: Passiva-1 Woofer De 15 Polegadas + Driver Ti |  |              |                                    |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                                             |  |              |                                    |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                            |  | Não          |                                    |
| Quantidade Total:                                                                                                                                            |  | 6            | Quantidade Mínima Cotada: 6        |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                      |  | Menor Preço  | Critério de Valor: Valor Estimado  |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                     |  | Unidade      | Quantidade Máxima para Adesões: 12 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01                                                                                                                    |  |              |                                    |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                               |  | Natal/RN (6) |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |              |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|
| 3 - Mesa Áudio / Vídeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |                                   |
| Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 16UN, Tipo Entrada: 8 Microfones, Tipo Saída: 2 Estéreo, 1 Monitor, 1 Fone, 4 Aux E 4 Grupo Equa, Equalização: 3 Bandas De Equalização, Controle Ganho: -15 A +15 DbDB, Tensão Alimentação: 100/240V, Características Adicionais: Pré-Amplificador D-Pre, Phantom Power, Acessórios: Suporte P/ Montagem Em Rack, Frequência: 20 Hz A 4, Frequência: 20 Hz A 48 KhzKHZ |  |              |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |              |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Não          |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1            | Quantidade Mínima Cotada: 1       |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Menor Preço  | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Unidade      | Quantidade Máxima para Adesões: 2 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Natal/RN (1) |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |              |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|
| 4 - Mesa Áudio / Vídeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |                                   |
| Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 16UN, Tipo Entrada: 8 Microfones, Tipo Saída: 2 Estéreo, 1 Monitor, 1 Fone, 4 Aux E 4 Grupo Equa, Equalização: 3 Bandas De Equalização, Controle Ganho: -15 A +15 DbDB, Tensão Alimentação: 100/240V, Características Adicionais: Pré-Amplificador D-Pre, Phantom Power, Acessórios: Suporte P/ Montagem Em Rack, Frequência: 20 Hz A 4, Frequência: 20 Hz A 48 KhzKHZ |  |              |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |              |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Não          |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2            | Quantidade Mínima Cotada: 2       |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Menor Preço  | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Unidade      | Quantidade Máxima para Adesões: 4 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Natal/RN (2) |                                   |

**5 - Microfone**

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: Headset, Alimentação: Pilha, Resposta Frequência: 40 Hz A 20 KhzKHZ, Tipo Receptor: 2 Antenas, Alcance: Até 50 MetrosM, Aplicação: Auditório, Padrão: Unidirecional, Sensibilidade: 76DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10)

**6 - Microfone**

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: Headset, Alimentação: Pilha, Resposta Frequência: 40 Hz A 20 KhzKHZ, Tipo Receptor: 2 Antenas, Alcance: Até 50 MetrosM, Aplicação: Auditório, Padrão: Unidirecional, Sensibilidade: 76DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (8)

**7 - Microfone**

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: De Lapela, Alimentação: Bateria / Pilha, Resposta Frequência: 150 Hz A 15 Khz, Características Adicionais: Sem Fio, Frequência Uhf Ajustável, Tipo Receptor,, Aplicação: Sistema De Som

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (8)

**8 - Microfone**

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: Dinâmico Profissional, Resposta Frequência: 20 Hz A 20 Khz, Características Adicionais: Conector Xlr, Aplicação: Ilha De Edição, Padrão: Polar Cardióide Unidirecional, Referência Fabricante: Rode Procaster, Relação Sinal / Ruído: -57.0DB

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 34

**Quantidade Mínima Cotada:** 34

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 68

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (34)

**9 - Pedestal Microfone**

**Descrição Detalhada:** Pedestal Microfone Material Base Sustentação: Ferro, Tipo: Girafa, Formato Base: Tripé, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tipo Haste: Telescópica, Comprimento Haste: 100 A 200CM, Aplicação: Auditório

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10)

**10 - Pedestal caixa acústica**

**Descrição Detalhada:** Pedestal Caixa Acústica Material Haste: Aço Carbono, Cor: Preta, Altura: Aberto Máx. 1,90m Fechado Máx. 1,60M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (4)

**11 - Filtro linha**

**Descrição Detalhada:** Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220V, Potência Máxima: 2200W, Corrente Máxima: 10A, Quantidade Saída: 5 Tomadas Tripolares + 2 Usb, Características Adicionais: Proteção Contra Surtos E Sobrecargas, Número Pólos: 2p + T, Comprimento Cabo: 3M, Corrente Nominal: 10A, Componentes: Gabinete Plástico, Lâmina De Cobre No Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (8)

**12 - Cabo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Tipo: Elétrico, Compatibilidade 1: Compatível C/ Particulador Ósseo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10)

**13 - Cabo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Tipo: Elétrico, Compatibilidade 1: Compatível C/ Particulador Ósseo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10)

**14 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Material: Termoplástico, Tipo: Conector Rj45 Macho Cat 5e, Aplicação: Cabo Trançado, Categoria: 5e

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (100)

**15 - Conector fêmea**

**Descrição Detalhada:** Conector Fêmea Material: Polietereilcetona (Peek), Tipo Rosca: 1/8"-Bsp, Diâmetro Furo: 1,30MM, Referência: Upchurch P-713, Tipo: "T"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (100)

**16 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Material: Termoplástico, Características Adicionais: Material Do Contato Elétrico: Rj45: Bronze Fosforo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (50)

**17 - Cabo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Tipo: Elétrico, Compatibilidade 1: Compatível C/ Particulador Ósseo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**18 - Cabo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Tipo: Elétrico, Compatibilidade 1: Compatível C/ Particulador Ósseo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (3)

**19 - Cabo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Tipo: Elétrico, Compatibilidade 1: Compatível C/ Particulador Ósseo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**20 - Medusa Para Microfone**

**Descrição Detalhada:** Medusa Para Microfone Tipo Conexão: Plugs Xlr E P10, Aplicação: Sistema De Sonorização, Características Adicionais: 8 Plugs, Quantidade Saída: 8 Canais, Tipo De Cabo: Multicabo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (3)

**21 - Projetor multimídia**

**Descrição Detalhada:** Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 90CM, Distância Máxima Tela: 10M, Tipo Lâmpada: Uhe, Potência Lâmpada: 210W, Voltagem: BivoltV, Frequência: 50/60HZ, Quantidade Entradas Vídeo: 2UN, Tipo Zoom: Óptico, Potência Autofalantes: 5W, Quantidade Autofalantes: 1UN, Tipo: Teto E Mesa, Capacidade Conexão: Conexão: Rj45, Características Adicionais: Conexão Rj45, Hdmi, D-Sub15 Pin, Rca, Usb A E B, S, Luminosidade Mínima: 3.800LM, Tipo Foco: Manual, Tipo Projeção: Frontal / Traseiro / Teto, Tipo Tecnologia: Rj45, Resolução Mínima: 1.280 X 800DPI, Resolução: 1.280 X 800, Contraste Mínimo: 16.000, Tipo Controle: Remoto, Sem Fio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**22 - Microfone**

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: Dinâmico Profissional, Resposta Frequência: 20 Hz A 20 Khz, Características Adicionais: Conector Xlr, Aplicação: Ilha De Edição, Padrão: Polar Cardióide Unidirecional, Referência Fabricante: Rode Procaster, Relação Sinal / Ruído: -57.0DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**23 - Caixa clara**

**Descrição Detalhada:** Caixa Clara Material: Alumínio, Tipo: Larga, Diâmetro: 14POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (6)

**24 - Caixa clara**

**Descrição Detalhada:** Caixa Clara Material: Alumínio, Tipo: Larga, Diâmetro: 14POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (3)

**25 - Câmera videoconferência**

**Descrição Detalhada:** Câmera Videoconferência Resolução: 1080, Tipo Lente: Zoom Digital 16xX, Velocidade Transmissão Vídeo: 32kbps ~ 20480kbpsFPS, Características Adicionais: Ptz, Compressão De Vídeo H.265/Mjpeg

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (5)

**26 - Tripé**

**Descrição Detalhada:** Tripé Material: Aço Inoxidável, Tipo: Retrátil, Altura Máxima: 4M, Peso: 8,40KG, Capacidade: 22KG, Tipo Cabeça: Parafuso, Aplicação: Iluminação Profissional, Quantidade Hastes: 1, Características Adicionais: Com Rodízio Giratório

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (3)

**27 - Estabilizador Tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Capacidade: 2000KVA, Tensão Alimentação Entrada: 120V, Características Adicionais: Potência: 2 Kva, Regulação De Tensão: +/- 1%, Frequência: 40hz - 70hzHZ, Tipo: Dupla Conversão, Monofásico, 60-145v, Tensão Saída: 110/115/120/127VCA, Fator Potência: 0,99, Capacidade Nominal: 2KVA, Componentes: 4 Baterias 12v / 9ah, Tipo Onda: Senoidal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**28 - Suporte**

**Descrição Detalhada:** Suporte Tipo: Articulado, Material: Nylon/Fibra/Metal, Aplicação: Ring Light E Iluminadores, Características Adicionais: Ajuste De Ângulo Até 180°, Pino Engate Rápido 5/8"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (4)

**29 - Suporte**

**Descrição Detalhada:** Suporte Tipo: Gaiola De Proteção, Formato: Retangular, Material: Aço Carbono, Aplicação: Suspensão De Equipamento Diversos, Altura: 20CM, Largura: 25CM, Características Adicionais: Incluso Acessórios De Fixação E Porta Cadeado, Acabamento: Pintura Epóxi, Profundidade: 18CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (1)

**30 - Tomada Hd**

**Descrição Detalhada:** Tomada Hd Tipo: Rj 45 Femea, Categoria: 6, Tipo Fixação: Parede, Quantidade Entradas: 4, Características Adicionais: Dupla Face

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (16)

**31 - Suporte**

**Descrição Detalhada:** Suporte Tipo: Ajustável, Formato: Retangular, Material: Aço, Aplicação: Pasta Suspensa, Altura: 80MM, Largura: 760MM, Comprimento: 440MM, Cor: Preta, Material Base: Aço, Comprimento Base: 440MM, Cor Base: Preto, Espessura: 0,63MM, Acabamento: Pintura Epóxi, Profundidade: 440MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (16)

**32 - Suporte**

**Descrição Detalhada:** Suporte Tipo: Articulado, Material: Nylon/Fibra/Metal, Aplicação: Ring Light E Iluminadores, Características Adicionais: Ajuste De Ângulo Até 180°, Pino Engate Rápido 5/8"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (8)

**33 - Cabo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Tipo: Elétrico, Compatibilidade 1: Compatível C/ Particularador Ósseo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (16)

**34 - Cabo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Tipo: Elétrico, Compatibilidade 1: Compatível C/ Particularador Ósseo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (4)