



**PODER JUDICIÁRIO
RIO GRANDE DO NORTE**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Documento de Formalização da Demanda – 07/2026

1. Identificação da área requisitante	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Departamento de Arquitetura e Engenharia	
Responsável pela Demanda: Kalina de Holanda Maia	Matrícula: 153.930-2
E-mail: kalinamaia@tjrn.jus.br	Telefone: (84) 3673-9032
2. Descrição da demanda	
Aquisição e instalação de placas, letreiros, adesivos e painéis, para compor o Sistema de Comunicação Visual do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte.	

3. Justificativa da demanda
O Departamento de Arquitetura e Engenharia justifica a necessidade de contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de placas e letreiros, com vistas à padronização, adequação e atualização da comunicação visual das unidades do Poder Judiciário Estadual. A presente contratação tem por finalidade assegurar condições adequadas de orientação, identificação e sinalização dos ambientes internos e externos, contribuindo para o pleno funcionamento das instalações, bem como para a segurança de magistrados, servidores, colaboradores e do público em geral. Destaca-se, ainda, a necessidade de atendimento às diretrizes de acessibilidade, garantindo o uso adequado dos espaços por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com a ABNT NBR 9050. Adicionalmente, a sinalização deverá atender às exigências de segurança contra incêndio e pânico, conforme estabelecido na ABNT NBR 13434-2, contemplando a correta identificação das rotas de fuga, dos equipamentos de combate a incêndio e dos demais elementos obrigatórios. Dessa forma, a contratação visa ao atendimento das normas técnicas vigentes, à promoção da segurança institucional e à garantia de adequada comunicação visual nas dependências do Poder Judiciário Estadual

4. Quantidade a ser contratada:			
ITEM	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
01	LETRA EM AÇO - 01	Fornecimento e Instalação de Letras e/ou números em aço inox escovado de 4mm (N 304, chapa 22), tipo caixa alta de 1,5cm. Fixação na alvenaria, com pinos metálicos rosqueados e galvanizados não aparentes. Tamanho de acordo com o layout entre 15 e 30cm.	400un.
02	LETRA EM AÇO - 02	Fornecimento e Instalação de Letras e/ou números em aço inox escovado de 4mm (N 304, chapa 22), tipo caixa alta de 1,5cm. Fixação na alvenaria, com pinos metálicos rosqueados e galvanizados não aparentes. Tamanho de acordo com o layout entre 40 e 60cm.	200un.
03	LETRA EM AÇO - 03	Fornecimento e Instalação de Letras e/ou números em aço inox escovado de 4mm (N 304, chapa 22), tipo caixa alta de 1,5cm. Fixação na alvenaria, com pinos metálicos rosqueados e galvanizados não aparentes. Tamanho de acordo com o layout entre 70 e 100cm.	50un.
04	BRASÃO	Brasão em chapa metálica galvanizada número 18 tratada e pintada em policromia tinta PU, em relevo espessura 3cm com suportes galvanizado embutidos 5/32 roscados, peças moduladas. Medindo de 100 a 120cm.	20un.
05	PLACA DE PORTA 01	Placa de porta uma face, em chapa de ACM laminado de 3 mm de espessura, calandrando com dobra de 1,5cm, texto recortado em relevo em PVC preto de 1 mm, aplicado em chapa móvel, de ACM cinza. Moldura em formato de L de 3 mm, acrílico preto, logotipo do TJRN impresso digital resinado. Fixação com fita dupla face. Cores indicadas. Medindo 40X15cm.	300un.



PODER JUDICIÁRIO
RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

06	PLACA DE PORTA 02	PLACAS DE PORTAS 02 - Confeccionadas em chapa de polietileno transparente, espessura de 2,0mm (mínimo), campo com vinil adesivo preto e cinza, letras recortadas em vinil preto e cinza. Fixação com fita dupla face. Medindo 40X15cm.	200un.
07	PLACA EM BRAILE	Placa tátil (braille), para portas, em aço inox escovado, letra gravada em baixo relevo preto, com laterais arredondadas. A diagramação em braille deve estar de acordo com a norma técnica. Fixação com fita dupla face de alta aderência, ao lado da maçaneta da porta com altura entre 1,20 e 1,60m do piso acabado até o centro da placa. Medindo 30X08cm.	200un.
08	FAIXA SINALIZDORA 01	FAIXA SINALIZADORA DE SEGURANÇA - Faixa adesiva, instalada em painéis e portas de vidro, confeccionada em vinil polimérico calandrado de alta durabilidade, altura da instalação 1,50 do piso acabado ou de acordo com o layout, na parede adjacente à maçaneta da porta. Altura 2 cm. Cores indicadas.	100m
09	FAIXA SINALIZDORA 02	FAIXA SINALIZADORA DE SEGURANÇA - Faixa adesiva, instalada em painéis e portas de vidro, confeccionada em vinil polimérico calandrado de alta durabilidade, altura da instalação 1,50 do piso acabado ou de acordo com o layout, na parede adjacente à maçaneta da porta. Altura 5 cm. Cores indicadas.	100m
10	FAIXA SINALIZDORA 03	FAIXA SINALIZADORA DE SEGURANÇA - Faixa adesiva, instalada em painéis e portas de vidro, confeccionada em vinil polimérico calandrado de alta durabilidade, altura da instalação 1,50 do piso acabado ou de acordo com o layout, na parede adjacente à maçaneta da porta. Altura 10 cm. Cores indicadas.	100m
11	ADESIVO	ADESIVO - Adesivo confeccionado em vinil blackout de alta durabilidade, destinado à sinalização e comunicação visual, contendo textos e imagens coloridas, conforme layout fornecido. Indicado para aplicação em diversas superfícies, previamente preparadas para garantir adequada fixação e durabilidade.	100m ²
12	PAINEL ADESIVADO EXPOSITOR	PAINEL EXPOSITOR - encaixe de MDF de 20mm, na cor branco, fixado numa base soldada de metalon 40x40, na chapa 18, pintura com esmalte sintético fosco na cor preto. Medindo 100x170cm.	30un.
13	PLACA DE HOMENAGEM	HOMENAGEM - Em aço inox escovado AISI nº 22, com letras gravadas por fotocorrosão em baixo relevo, com ou sem fotografia, incluindo estojo de veludo preto, tipo caixa, com adaptações para a placa. Medindo 22X15cm.	10un.
14	PORTA AVISOS	Porta aviso em acrílico - para exibir comunicados, avisos diversos e informações. Em acrílico cristal de 3,00 mm, tamanho A4 na posição vertical e/ou horizontal. Dimensões A4 (210X297mm) ou A3 (297 x 420mm). Fixado na parede e/ou outra superfície com fita dupla face.	50un.
15	PLACA DE MESA	PLACA DE MESA - Placas em aço inox escovado AISI 304, com base elevada, gravação em baixo relevo pintura epóxi, com placa sobreposta em acrílico transparente de 4 mm, com impressão em reverso, numa cantoneira em L, de alumínio anodizado, na cor natural. Instalada somente nas mesas da nova sede do TJRN. Medindo 40x15cm	25un.
16	PLACA EXTERNA ALVENARIA	Placas em chapa metálica galvanizada número 20, laterais arredondas, campo pintado com esmalte sintético e legenda recortada em vinil refletivo. Parafusada na alvenaria. Medindo 20x40cm a 30x60cm.	15un.
17	PLACA EXTERNA PISO	Placas em chapa metálica galvanizada número 20, laterais arredondas, campo pintado com esmalte sintético e legenda recortada em vinil refletivo. Fixadas com barrotes em tubo galvanizado redondo de 2 polegadas na parede 16. Medindo 70x50cm.	30un.
18	PLACAS DE IDOSO E DEFICIENTE	IDOSO/DEFICIENTE - Confeccionadas em CHAPA GALVANIZADA número 20, pintura eletrostática com letras recortadas em vinil refletivo, de acordo com as especificações da NBR 9050, (resolução 236 CONTRAN) tendo o SIA (símbolo internacional de acesso) com o pictograma branco, letras pretas e detalhes em vermelho. Poderão ser aéreas, fixadas em viga, forro ou laje, com tubo circular de 1/2" em alumínio natural, com anel circular de acabamento, instalação com altura mínima do piso de 2,50mts, fixadas em alvenaria com altura a definir ou com fixação em um perfil quadrado de metalon preto fosco, 40x40 mm. Medindo: 70X50 cm.	30un.



**PODER JUDICIÁRIO
RIO GRANDE DO NORTE**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

19	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO - Placa em aço inox escovado AISI, com 1,5mm de espessura, gravação em baixo-relevo na cor preto, campo na cor natural do aço, fixação com parafusos sextavados niquelados e buchas de nylon nº6. Medindo 60x80cm.	10un.
20	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM VIDRO	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM VIDRO - Placa em vidro incolor de 10 mm com espessante de inox, adesivada com imagens e/ou textos. Fixação com parafusos sextavados niquelados e buchas de nylon nº6. Dimensões de acordo com a solicitação. Medindo 60x80cm	10un.
21	PLACA AÉREA TETO	PLACA AÉREA TETO UMA OU DUAS FACES - Placa em ACM de 3mm, aérea de teto, com placa base confeccionada na sua totalidade frente, verso e laterais, em ACM, chapa em acrílico, fixada na placa base, com fita dupla face, chapa em ACM com texto e pictograma em acrílico, SETA em placa de acrílico colada na placa base. Fixada em viga, forro ou laje, com cabo em aço 5/32 com capa de proteção, anel circular de acabamento nos pontos de fixação e com instalação com altura mínima do piso de 2,50mts. Medindo 1,50x0,40cm	30un.
22	PLACA AÉREA BANDEIRA	PLACA AÉREA BANDEIRA UMA OU DUAS FACES - Placa em ACM de 3mm, frente, verso e laterais, aérea de tipo bandeira. Base confeccionada em ACM, SETA em acrílico colada na placa base, fixada na placa base, sobrepondo com chapa em ACM, com texto ou pictograma em acrílico colados. Fixada na forma de bandeira (perpendicular a parede) através perfil em alumínio extrudado anodizado fosco, com engate de cima para baixo, instalação com altura mínima do piso de 2,10mts. Medindo 30x50cm.	15un.
23	PAINÉL DE CIRCULAÇÃO TJRN SEDE	PAINÉL DE CIRCULAÇÃO - com placas deslizantes e autopersonalisáveis em ACM de 2mm, no perfil em alumínio anodizado preto de 1 cm. Texto em acrílico fixado com cola, para indicação de ambientes. Placa base em ACM de 3mm, frente e laterais de piso a teto, com estrutura de sustentação interna em tubo retangular de metalon galvanizado 30x20 na chapa 18. Medindo 200x80 - 250x100cm	20un.
24	PLACA DE CIRCULAÇÃO POLIETILENO	PLACA DE CIRCULAÇÃO - Confeccionadas em chapa de polietileno transparente, espessura de 3mm, campo com vinil adesivado preto e cinza. Fixação com fita dupla face de alta aderência. Medindo 50x30 - 80x60cm	20un.
25	PLACA EM AÇO INOX	Placa em aço inox escovado AISI, com 1,5mm de espessura, gravação em baixo-relevo na cor preto, campo na cor natural do aço, fixação com fita dupla face de alta aderência. Medindo 30x12 a 40x20cm	50un.
26	PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - Em PVC, não radioativo, atóxico e isento de metais pesados. Espessura 3mm. A altura correta de instalação das sinalizações deve seguir orientação da norma ABNT - NBR 13434 ou instrução técnica do Corpo de Bombeiros. Pictogramas, textos e cores de acordo com a ABNT NBR 13434. Na fixação, utiliza-se fita adesiva dupla face, cola de silicone a quente ou a frio, ou parafusos e buchas para as placas maiores.	100 un.
27	PLACAS DE COMBATE A INCÊNDIOS	COMBATE A INCÊNDIOS - Em PVC, não radioativo, atóxico e isento de metais pesados. Espessura 3mm. A altura correta de instalação das sinalizações deve seguir orientação da norma ABNT - NBR 13434 ou instrução técnica do Corpo de Bombeiros. Pictogramas, textos e cores de acordo com a ABNT NBR 13434. Na fixação, utiliza-se fita adesiva dupla face, cola de silicone a quente ou a frio, ou parafusos e buchas para as placas maiores.	100un.
28	FOLHA EM ACM	Aluminium Composite Material - O ACM (Aluminum Composite Material) é composto por duas chapas de alumínio com núcleo de polietileno, ideal para fachadas e revestimentos devido à sua leveza, durabilidade e maleabilidade. Espessura de 3mm. Medindo 500x122cm	15un.
29	FOLHA EM ACRÍLICO	Folhas de acrílico (PMMA - Polimetilmetacrilato) são chapas termoplásticas rígidas, conhecidas pela alta transparência (até 92% de transmissão de luz), excelente resistência ao impacto (cerca de 10x a 17x mais resistentes que o vidro) e durabilidade externa, com resistência UV que impede amarelamento por cerca de 10 anos. Espessura 8mm.	10un.
30	FOLHA EM PVC	Chapa placa de PVC branca ou preta de 3mm, medindo 2,44x1,22mts.	20un.



**PODER JUDICIÁRIO
RIO GRANDE DO NORTE**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

31	TUBOS EM METALON	Perfis estruturais de aço carbono, com ou sem costura, disponíveis em formatos quadrados, retangulares ou redondos, com comprimento padrão de 6 metros. Fabricados geralmente conforme a norma NBR 6591, possuem espessuras de chapa entre 0,60 mm e 12,70 mm, sendo amplamente usados em serralheria, estruturas metálicas, portões e móveis pela sua alta soldabilidade. Podem ser 40x40, 30x20 e 20x20.	20un.
32	MANUTENÇÃO PARCIAL SIMPLES - 20% do valor do item	Prestação de serviço de manutenção corretiva SIMPLES em placas de sinalização, incluindo retirada, atualização de textos e layout, confecção parcial onde se aplica o texto, e reinstalação no local original ou indicado pela contratante, conforme demanda. Válidas para os itens: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 15 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24.	50% de cada item
33	MANUTENÇÃO PARCIAL INTERMEDIÁRIA - 60% do valor do item	Prestação de serviço de manutenção corretiva INTERMEDIÁRIA em placas de sinalização, incluindo retirada, atualização de textos e layout, confecção parcial ou total da placa, fornecimento de materiais, aplicação de textos e elementos gráficos, e reinstalação no local original ou indicado pela contratante, conforme demanda. Válidas para os itens: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 15 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24.	50% de cada item
34	MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO - 30% do valor do item	Prestação de serviço de manutenção corretiva da INSTALAÇÃO em placas de sinalização, incluindo retirada, todo material utilizado na instalação e reinstalação no local original ou indicado pela contratante, conforme demanda. Válidas para os itens: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 15 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24.	50% de cada item

5. Previsão de Fornecimento:

O prazo para fornecimento e instalação é de **15 (dez) dias corridos**, contados a partir do recebimento do Empenho ou Documento Similar, expedido pelo Contratante.

6. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização:

Nome: Ana Lúcia Hunka Villar de Sena Pacheco Matrícula: 197.734-2	Nome: Stanley Oséas Fernandes. Matrícula: 198.706-2
Nome: Amália Vitalina B. Dantas Matrícula: 201.946-9	

Natal, 08 de abril de 2026.