

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90839/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo , Tipo:: Circular , Material: Fibra Carbono , Modelo:: Ilizarov

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.985,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (125)

Grupo: G1

2 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável E Alumínio , Tipo Corpo: Dinâmico , Tipo Cabeça: Modular , Modelo:: De Colles , Aplicação: Punho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115 **Quantidade Mínima Cotada:** 115

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (115)

Grupo: G1

3 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo , Tipo:: Linear , Material: Aço Inoxidável E Alumínio , Tipo Corpo: Dinâmico , Característica Corpo: Monoplanar , Tipo Cabeça: Articulado , Modelo:: De Colles , Característica Adicional: Articulado , Aplicação: Ossos Curtos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 366,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15)

Grupo: G1

4 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Poste Montado Com Parafuso , Modelo Peça: 3 Furos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1525 **Quantidade Mínima Cotada:** 1525

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 789,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1525)

Grupo: G1

5 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Alumínio , Tipo Peça: Suporte Oblíquo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15)

Grupo: G1

6 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente , Material: Aço Inoxidável , Tipo Peça: Parafuso P/ Fixação De Meio-Pino, Universal , Características Adicionais: P/ Haste Telescópica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5600 **Quantidade Mínima Cotada:** 5600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5600)

Grupo: G1

7 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp , Formato: Em "H" , Modelo: Osteotomia De Calcâneo C/ Deslocamento , Quantidade Furos: 5 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.083,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (65)

8 - Haste intramedular umeral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Umeral Material: Titânio , Fixação: Bloqueada , Estrutura: Canulada, Com Parafuso Tampão , Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril , Apresentação: Embalagem Unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (65)

9 - Haste intramedular tibial

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Tibial Material: Titânio , Fixação: Bloqueada , Estrutura: Sólida, Com Parafuso Tampão , Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril , Apresentação: Embalagem Unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.968,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (75)

10 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp , Modelo: Proximal Lateral De Tíbia , Quantidade Furos: 3 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (75)

Grupo: G2

11 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Compressão, Contraparafuso , Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (500)

Grupo: G2

12 - Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida , Tipo: Cortical , Modelo: Bloqueio Canulado , Adicionais: Automacheante , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 7,3 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (50)

Grupo: G2

13 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Uso Médico Tipo: Aplicadora De Cola De Glutaraldeído , Características Adicionais: Em Pvc,Descartável,Estéril , Aplicação: Para Videocirurgia , Tamanho: 27cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 249,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1500)

Grupo: G3

14 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Uso Médico Tipo: Aplicadora De Cola De Glutaraldeído , Características Adicionais: Em Pvc,Descartável,Estéril , Aplicação: Para Videocirurgia , Tamanho: 10cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 249,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1000)

Grupo: G3

15 - Caneta uso médico

Descrição Detalhada: Caneta Uso Médico Aplicação: Ablação , Tipo*: Monopolar , Componentes: C/ Cabo Fixo , Compatibilidade: C/ Conectores, Compatível Gerador Radiofrequência , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125 **Quantidade Mínima Cotada:** 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1125)

Grupo: G3

16 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: P/ Cirurgia Técnica Bristow Latarjet , Componente 1: Cânula Guia Duplo Lúmen , Componente 2: Fio Guia , Componente 3: Posicionador , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1688 **Quantidade Mínima Cotada:** 1688

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 310,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1688)

Grupo: G3

17 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inoxidável , Tipo: Âncora , Comprimento: 170 MM, Diâmetro: 5/8 POL, Características Adicionais: Micrométrico/Rosca Sem Fim/Graduado A Cada 0,01 Mm , Aplicação: Sobre Poço Tranquilizador P/Leitura De Evaporação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2063 **Quantidade Mínima Cotada:** 2063

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2063)

Grupo: G3

18 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Sistema De Aplicação , Aplicação: P/ Âncora De Sutura Ortopédica , Material*: Polietileno , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 449 **Quantidade Mínima Cotada:** 449

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.201,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (449)

Grupo: G3

19 - Dispositivo de reconstrução ligamentar

Descrição Detalhada: Prótese Para Ligamento Tipo: Placa Tipo Botão , Formato: Retangular , Material: Titânio , Componentes Adicionais: C/ Fio De Polietileno E Poliéster Trançado Montado , Tipo Uso: Uso Único, Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (250)

Grupo: G3

20 - Parafuso de interferência

Descrição Detalhada: Parafuso De Interferência Tipo: Para Reconstrução Ligamentar , Material: Ácido Polilático , Modelo: Rosca Total, Sem Cabeça , Diâmetro*: 6 MM, Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 875

Quantidade Mínima Cotada: 875

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 425,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (875)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Sistema fixação externa para osteossíntese	125	Unidade
2	Sistema fixação externa para osteossíntese	115	Unidade
3	Sistema fixação externa para osteossíntese	15	Unidade
4	Sistema fixação externa para osteossíntese	1525	Unidade
5	Sistema fixação ortopédico externo	15	Unidade
6	Sistema fixação externa para osteossíntese	5600	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	75	Unidade
11	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	500	Unidade
12	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos	50	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Ponteira	1500	Unidade
14	Ponteira	1000	Unidade
15	Caneta uso médico	1125	Unidade
16	Material especial ortopedia	1688	Unidade
17	Parafuso	2063	Unidade
18	Material especial ortopedia	449	Unidade
19	Dispositivo de reconstrução ligamentar	250	Unidade
20	Parafuso de interferência	875	Unidade