

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90518/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: 1°C A 8°C, Capacidade: 280L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	56	Quantidade Mínima Cotada:	56
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21.720,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (56)

2 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: 1°C A 8°C, Capacidade: 280L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	18	Quantidade Mínima Cotada:	18
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21.720,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (18)

3 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Tipo Câmara Conservação Com Temperatura Regulada, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C, Tipo Comando: Pannel De Controle Digital, Tipo Alarme: Alarme Audiovisual Ajustável (Alta/Baixa Temperat), Tipo Controle: Controle De Temperatura Microprocessado, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Sensor: Sensor Imerso Em Líquido, Tipo Porta: Porta De Vidro Com Sistema Anti-Embaçante, Capacidade Mínima: Capacidade Mínima De 340 Litros, Tipo Revestimento: Revestimento Interno Aço, Prateleiras Reguláveis, Características Adicionais: Circulação De Ar Forçada, Iluminação Interna, Tipo Fechamento Portas: Porta Com Chaveamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	17	Quantidade Mínima Cotada:	17
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23.068,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (17)

4 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Tipo Câmara Conservação Com Temperatura Regulada, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C, Tipo Comando: Pannel De Controle Digital, Tipo Alarme: Alarme Audiovisual Ajustável (Alta/Baixa Temperat), Tipo Controle: Controle De Temperatura Microprocessado, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Sensor: Sensor Imerso Em Líquido, Tipo Porta: Porta De Vidro Com Sistema Anti-Embaçante, Capacidade Mínima: Capacidade Mínima De 340 Litros, Tipo Revestimento: Revestimento Interno Aço, Prateleiras Reguláveis, Características Adicionais: Circulação De Ar Forçada, Iluminação Interna, Tipo Fechamento Portas: Porta Com Chaveamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23.068,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

5 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Refrigerador 2 A 14°C E Freezer -20 A -30°, Tipo Alarme: Com Alarme De Abertura De Porta, Tipo Controle: Controle De Temperatura Microprocessado, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Porta: Porta Dupla Com Trava, Tipo Revestimento: Resina Poliéster Sob Aço Zincado, Características Adicionais: 2 Compartimentos Independentes, Tipo Fechamento Portas: Porta Com Chaveamento., Tensão Alimentação: 115V, Capacidade: 420L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.538,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (29)

6 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Refrigerador 2 A 14°C E Freezer -20 A -30°, Tipo Alarme: Com Alarme De Abertura De Porta, Tipo Controle: Controle De Temperatura Microprocessado, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Porta: Porta Dupla Com Trava, Tipo Revestimento: Resina Poliéster Sob Aço Zincado, Características Adicionais: 2 Compartimentos Independentes, Tipo Fechamento Portas: Porta Com Chaveamento., Tensão Alimentação: 115V, Capacidade: 420L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.538,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (9)

7 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Para Medicamentos, Tipo Comando: Painel Com Teclas Soft-Touch, Tipo Porta: Porta Vidro Duplo Antiembaçante Abertura Vertical, Tipo Revestimento: Revestimento Externo/Interno Pintura Epóxi branca, Características Adicionais: Ventilação Coolers/Isolamento Térmico Poliuretano, Tensão Alimentação: 220V, Capacidade: 500L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27.945,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (48)

8 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Para Medicamentos, Tipo Comando: Painel Com Teclas Soft-Touch, Tipo Porta: Porta Vidro Duplo Antiembaçante Abertura Vertical, Tipo Revestimento: Revestimento Externo/Interno Pintura Epóxi branca, Características Adicionais: Ventilação Coolers/Isolamento Térmico Poliuretano, Tensão Alimentação: 220V, Capacidade: 500L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27.945,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15)

9 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C, Tipo Comando: Pannel De Controle Digital, Tipo Alarme: Com Alarme De Abertura De Porta, Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Revestimento: Revestimento Interno Aço, Prateleiras Reguláveis, Características Adicionais: Porta Dupla, Tipo Fechamento Portas: Porta Com Chaveamento., Tensão Alimentação: BivoltV, Capacidade: 972L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38.084,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (53)

10 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C, Tipo Comando: Pannel De Controle Digital, Tipo Alarme: Com Alarme De Abertura De Porta, Tipo Controle: Degelo Automático E Evaporação De Água, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Revestimento: Revestimento Interno Aço, Prateleiras Reguláveis, Características Adicionais: Porta Dupla, Tipo Fechamento Portas: Porta Com Chaveamento., Tensão Alimentação: BivoltV, Capacidade: 972L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38.084,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (17)

11 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Refrigerador 1 A 4°C E Freezer 1 A -25°C, Tipo Comando: Pannel De Controle Digital, Tipo Controle: Controle De Temperatura Microprocessado, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Porta: Porta De Vidro Com Sistema Anti-Embaçante, Características Adicionais: 2 Compartimentos Independentes, Tensão Alimentação: 110V, Capacidade: 120L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Quantidade Mínima Cotada: 99

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.676,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (99)

12 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Refrigerador 1 A 4°C E Freezer 1 A -25°C, Tipo Comando: Pannel De Controle Digital, Tipo Controle: Controle De Temperatura Microprocessado, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Porta: Porta De Vidro Com Sistema Anti-Embaçante, Características Adicionais: 2 Compartimentos Independentes, Tensão Alimentação: 110V, Capacidade: 120L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.676,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (33)