



Estado da Paraíba
Ministério Público
Procuradoria-Geral de Justiça
Setor Odontológico

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Gabinete Odontológico

Equipe técnica:

Ana Carla Sobreira Lopes Pires de Sá. Analista Ministerial – Especialidade Odontologia
João Pessoa, Paraíba-PB.
Rua Rodrigues de Aquino, s/n.
CEP 58013-030
(83) 21076087
ana.sa@mppb.mp.br

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA O MPPB

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DO OBJETO

1.1. Trata o objeto da aquisição de 66 itens de consumo odontológico, com a finalidade de atender as necessidades dos Gabinetes Odontológicos de João Pessoa e Campina Grande.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO

2.1. O presente estudo tem por objetivo apontar os fundamentos para aquisição de materiais de consumo odontológicos, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, que constitui a primeira etapa da fase de planejamento da contratação (planejamento preliminar) e tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica da aquisição.

3. DOS SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO

3.1. Para atendimento às necessidades apresentadas, seguem, abaixo, planilha com a descrição dos serviços:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
1	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES ADESIVO E PRIMER (RESINA UDMA; PENTA; RESINA R5-62-1; CANFOROQUINONA; EDAB (ETIL DIMETIL MINOBENZOATO); BHT (BUTIL HIDROXITOLUENO); BISFENOL A DIMETACRILATO PÓ; FLUORIDRATO DE CETILAMINA E ACETONA PA), APRESENTAÇÃO FRASCO COM 4ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: SINGLE BOND2 -3M OU SIMILAR.
2	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA, SILICONADA, CURTA, COM BISEL, ESTERILIZADA (CAIXA C/100 UNID).
3	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA, SILICONADA, LONGA, COM BISEL, ESTERILIZADA (CAIXA C/100 UNID).

Assinado eletronicamente por: ANA SÁ em 02/04/2024

4	ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO,APRESENTAÇÃO:EM ROLETE,MATERIAL:ALVEJADO,PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS,ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 100UNIDADES
5	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE (FRASCO C/ 5 LITROS)
6	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FRASCO 1 LITRO
7	APLICADORES DESCARTÁVEIS ESFÉRICOS DOBRÁVEIS ATRAVÉS DE SANFONAMENTO, COMPOSTO POR FIBRAS NÃO ABSORVENTES. PARA LEVAR E DEPOSITAR LÍQUIDOS (EM PEQUENAS QUANTIDADES. TAMANHO REGULAR 2.5MM. TUBO PLÁSTICO C/ 100 UNIDADES. EM QUALQUER COR,
8	ANESTÉSICO INJETÁVEL, MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2%, 1:100.000, SOLUÇÃO ESTÉRIL EM TUBETE COM 1,8 ML PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO. MARCAS DE REFERÊNCIA MEPIVALEM AD 2% 1:100.000-DLA/ MEPIADRE 2% 1:100.000-NOVA DFL OU SIMILAR.
9	ANESTÉSICO INJETÁVEL À BASE DE MEPIVACAÍNA A 3%, SEM VASOCONSTRITOR (CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML. SOMENTE SERÁ ACEITO PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA)
10	ANESTÉSICO INJETÁVEL, LIDOCAÍNA , CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2%, 1:100.000, SOLUÇÃO ESTÉRIL EM TUBETE COM 1,8 ML PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO. MARCAS DE REFERÊNCIA ALPHACAINE 2% 1:100.000-DFL OU SIMILAR.
11	ANESTÉSICO INJETÁVEL, CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03%, SOLUÇÃO ESTÉRIL EM TUBETE COM 1,8 ML PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO. MARCAS DE REFERÊNCIA CITANEST 3%- DLA/PRILONEST 3%-NOVA DFL OU SIMILAR.
12	ANESTÉSICO TÓPICO, BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 200MG/GR. USO GEL TÓPICO, SABOR TUTI-FRUTTI. POTE COM 12 GR. MARCA DE REFERÊNCIA: BENZOTOP NOVA DFL.
13	BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL TAMANHO 33X48 PACOTE C/ 100 UNIDADE
14	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO: FORRAÇÃO ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO
15	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURADOR, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROÇÃO MÁXIMA 1,8 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5MIN , MODIFICADO POR ADIÇÃO DE RESINA, COMPONENTE ADICIONAL PRIMER + GLAZER, COR A2. CONJUNTO COM 5G DE PÓ + 2,5ML DE LÍQUIDO + 2ML DE PRIMER + 2ML DE GLAZE. MARCAS DE REFERÊNCIA RIVA LIGHT CURE-SDI/VITREMER - 3M OU SIMILAR.
16	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL CAIXA COM 50 CÁPSULAS. UNIDADE
17	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURADOR, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ (FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO E ÁCIDO POLIACRÍLICO) + LÍQUIDO (ÁCIDO TARTÁRICO E ÁGUA DESTILADA), APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO COM 10G DE PÓ E 8 ML DE LÍQUIDO COM DOSADOR MARCAS DE REFERÊNCIA MAXXION R- FGM/VIDRION R-SS WHITE OU SIMILAR.
18	CLOREXIDINA DIGLUCONATO DOSAGEM: 2% APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA FRASCO 100ML
19	CLOREXIDINA DIGLUCONATO CONCENTRAÇÃO: 0,12% FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO FRASCO 1L
20	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE MATERIAL: PAPELÃO CAPACIDADE TOTAL: 1,5 ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA COMPONENTES ADICIONAIS: ENCAIXE P/ DESCONEXÃO AGULHAS TIPO USO: DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO
21	CONDICIONADOR DENTAL, ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICO GEL. SERINGA COM 2.5 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA CONDAC 37%- FGM/DENTSPLY OU SIMILAR.
22	COMPRESSAS DE GAZE. DIMENSÃO MÍNIMA DE 7,5 X 7,5CM. CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS PACOTE C/ 500 UNIDADES.
23	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NITRATO DE POTÁSSIO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 5% + 0,2%, ASPECTO FÍSICO GEL. SERINGA COM 2,5G. MARCA DE REFERÊNCIA DESENSIBILIZE KF-FGM OU SIMILAR.
24	DETERGENTE ENZIMÁTICO. EMBALAGEM COM 1L
25	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA EM SOLUÇÃO A BASE DE FDC AZUL Nº. 01 E FDC VERMELHO Nº. 03. CORA A PLACA EM DUAS CORES (VERMELHO RECENTE E AZUL A MADURA). LÍQUIDO CONCENTRADO PARA USO PROFISSIONAL. CAIXA CONTENDO FRASCO COM 10ML. OBS.: NÃO SERÁ ACEITO EVIDENCIADOR QUE CORE A PLACA EM APENAS UMA COR.

26	FILME RADIOGRÁFICO DE 31 X 41 MM, GRUPO "E" QUANTO AO NÍVEL DE SENSIBILIDADE (CAIXA C/150 PELÍCULAS)
27	FITA COM FUROS CORTANTES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO PARA PROFILAXIA DENTÁRIA. DIMENSÕES APROXIMADAS 10MMX4MM. APRESENTAÇÃO CAIXA COM 10 FITAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: CINTA PROFILÁTICA TDV
28	FITA BANDA MATRIZ DE AÇO, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES PARA PRÉ-MOLAR E MOLAR
29	FLÚOR TÓPICO, TIPO GEL NEUTRO, SABOR NEUTRO, COMPOSIÇÃO BÁSICA FLUORETO DE SÓDIO A 2%, ÍNDICE ACIDEZ 6,5 A 7,5, INCOLOR, C/ TEMPO DE APLICAÇÃO DE 1 MINUTO. FRASCO COM 200 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA MAQUIRA/IODONTOSUL OU SIMILAR.
30	FORMOCRESOL (FRASCO COM 10ML) FORMOCRESOL, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA. FRASCO COM 10 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA BIODINÂMICA/MAQUIRA OU SIMILAR.
31	GÁS REFRIGERANTE, APLICAÇÃO TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO CILINDRO DESCARTÁVEL, ELEMENTO BÁSICO PROPANO/BUTANO. FRASCO COM 200 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA BIODINÂMICA/MAQUIRA OU SIMILAR.
32	GORRO DESCARTÁVEL SANFONADO PACOTES COM 100 UNID
33	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO FIBRINOGENIO E FIBRINA HUMANOS, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 10, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 10 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIA HEMOSPON-MAQUIRA OU SIMILAR.
34	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, ASPECTO FÍSICO GEL TIXOTRÓPICO, APRESENTAÇÃO FLUIDA. FRASCO COM 10 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA HEMOSTOP- DENTSPLY/HEMOLIQU-TECNEW OU SIMILAR.
35	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, GRAU DE PUREZA MÍNIMO 95%. FRASCO COM 10 GR.
36	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CFC. FRASCO COM 200ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: KAVO/MAQUIRA OU SIMILAR.
37	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PRODUZIDA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISO, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CERTIFICADA PELO INMETRO, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES
38	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PRODUZIDA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISO, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CERTIFICADA PELO INMETRO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES
39	LUVA CIRÚRGICA, LATEX DE BORRACHA NATURAL, COM TEXTURA NA EXTREMIDADE DOS DEDOS, FORMATO ANATÔMICO, ESTÉRIL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL. TAM 7.0. UNIDADE
40	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO E COM, NO MÍNIMO 03 CAMADAS DE PROTEÇÃO (EMBALAGEM COM 50 UNIDADES).
41	MÁSCARA N95. CATEGORIA PFF-2(S) DEVENDO OBEDECER OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT/NBR 13698:1996. UNIDADE
42	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 5MM, TIPO USO DESCARTÁVEL. MARCAS DE REFERÊNCIA: MICRODONT/TDV OU SIMILAR.
43	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 7MM, TIPO USO DESCARTÁVEL. MARCAS DE REFERÊNCIA: MICRODONT/TDV OU SIMILAR.
44	MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL TIPO: PRÉ-CONTORNADA FORMATO: SECCIONADA APRESENTAÇÃO: CONJUNTO 50 PEÇAS, 2 GRAMPOS TIPO USO: DESCARTÁVEL
45	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, LARGURA 25 CM, COMPRIMENTO 100 M, MATERIAL EM POLIÉSTER C/FILME DE POLIPROPILENO, GRAMATURA 60 A 80G/M²(PAPEL), 54G/M²(FILME). ROLO. MARCAS DE REFERÊNCIA: CRISTÓFOLI, HOSPFLEX, MEDSTÉRIL. BOBINA 100M (EXCLUSIVA PARA ME EPP – LC 123/06-ART 48, INCISO I)
46	PASTA PROFILÁTICA SEM ÓLEO E COM FLÚOR. BISNAGA 90G
47	PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA COM PÓ DE DIAMANTE MICRONIZADO DE GRANULAÇÃO EXTRAFINA DE 2 A 4 MICRONS, EM BASE LUBRIFICANTE, VISCOSIDADE MÉDIA, BISNAGA COM 2G. MARCAS DE REFERÊNCIA: DIAMOND EXCEL FGM, DIAMOND GLOSS FGM OU SIMILAR CATMAT: 271377*

48	PEDRA POMES, PÓ EXTRA FINO ABRASIVO, COR BRANCA A ACINZENTADO, INODORO, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO. POTE COM 100 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA/MAQUIRA OU SIMILAR.
49	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: SILICONE COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO 7 PONTAS SORTIDAS, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO, COMPATIBILIDADE: CONTRA ÂNGULO
50	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANO HÍBRIDA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, COM PARTÍCULAS DE FLUORETO DE BÁRIO E ALUMÍNIO, MONÔMERO TCD-DI-HEA DE UDMA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL, COR A1. SERINGA COM 4 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA: CHARISMA DIAMOND, Z250-3M OU SIMILAR.
51	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANO HÍBRIDA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, COM PARTÍCULAS DE FLUORETO DE BÁRIO E ALUMÍNIO, MONÔMERO TCD-DI-HEA DE UDMA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL, COR A2. SERINGA COM 4 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA: CHARISMA DIAMOND, Z250-3M OU SIMILAR.
52	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANO HÍBRIDA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, COM PARTÍCULAS DE FLUORETO DE BÁRIO E ALUMÍNIO, MONÔMERO TCD-DI-HEA DE UDMA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL, COR A3. SERINGA COM 4 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA: CHARISMA DIAMOND, Z250-3M OU SIMILAR.
53	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANO HÍBRIDA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, COM PARTÍCULAS DE FLUORETO DE BÁRIO E ALUMÍNIO, MONÔMERO TCD-DI-HEA DE UDMA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL, COR A3,5. SERINGA COM 4 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA: CHARISMA DIAMOND, Z250-3M OU SIMILAR.
54	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANO HÍBRIDA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, COM PARTÍCULAS DE FLUORETO DE BÁRIO E ALUMÍNIO, MONÔMERO TCD-DI-HEA DE UDMA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL, COR B2. SERINGA COM 4 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA: CHARISMA DIAMOND, Z250-3M OU SIMILAR.
55	REFIL DE RESINA BIS-GMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO. CORANTES MINERAIS NA COR B1 – TIPO FILTEK Z 250 OU SIMILAR (REFIL COM 4G). RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANO HÍBRIDA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, COM PARTÍCULAS DE FLUORETO DE BÁRIO E ALUMÍNIO, MONÔMERO TCD-DI-HEA DE UDMA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL, COR B1. SERINGA COM 4 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA: CHARISMA DIAMOND, Z250-3M OU SIMILAR.
56	RESINA COMPOSTA À BASE DE MICRO-PARTÍCULAS, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM DENTES ANTERIORES. NA COR A2. TIPO DURAFILL OU SIMILAR (REFIL COM 4G).
57	RESINA COMPOSTA À BASE DE MICRO-PARTÍCULAS, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM DENTES ANTERIORES. NA COR A3. TIPO DURAFILL OU SIMILAR (REFIL COM 4G).
58	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARTÍCULAS MICRO HÍBRIDAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDO, TIPO FLOW, COR A2. COMPOSIÇÃO: CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, UDMA, BISEMA, BISGMA, BENZOTRIAZOL, DIMETACRILATO SUBSTITUÍDA, TEGDMA, FLUORETO DE ITÉRBIO. SERINGA COM 2G ACOMPANHADA DE 10 PONTAS APLICADORAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SHOFU, 3M OU SIMILAR.
59	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARTÍCULAS MICRO HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDO, TIPO FLOW, COR A3. COMPOSIÇÃO: CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, UDMA, BISEMA, BISGMA, BENZOTRIAZOL, DIMETACRILATO SUBSTITUÍDA, TEGDMA, FLUORETO DE ITÉRBIO. SERINGA COM 2G ACOMPANHADA DE 10 PONTAS APLICADORAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SHOFU, 3M OU SIMILAR.
60	SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINOSO, COM MÍNIMO DE 50% EM PESO DE CARGA, LIBERA FLÚOR, MATIZADO, USO ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: MONÔMERO, NUPOL BIS GMA, TEGDMA, N-METIL DIETOLAMINA, BHT, METACRILATO DE 2 ^o N, CANFOROQUINONA, CERVIT T 1000, BÁRIO SILANIZADO, FLUORETO DE SÓDIO, CABOSIL TS 720 E TITANOX 3328. SERINGA REFIL COM 2,5 ML 3 PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS. MARCAS DE REFERÊNCIA: FLUOROSHIELD DENTSPLY/ULTRADENT OU SIMILAR.
61	SOLUÇÃO FIXADORA PRONTA PARA USO. COMPOSTA POR ÁGUA E HIDROXINONA (2-3%). FRASCO COM 475 ML.
62	SOLUÇÃO REVELADORA PRONTA PARA USO. COMPOSTA POR ÁGUA, SULFATO DE ALUMÍNIO E TIOSULFATO DE AMÔNIA (10-15%). FRASCO COM 475 ML.
63	SORO FISIOLÓGICO (0,9 NaCl em água destilada), FRASCO 100 ML
64	SUGADOR, PVC, SALIVA, C/ ARAME, PACOTE C/ 40 UNIDADES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO , DESCARTÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: SSPLUS OU DE MELHOR

	QUALIDADE. OBS: SUGADOR DEVE SER DE BOM MATERIAL, DEVE FICAR FIRME QUANDO DOBRADO.
65	TESTES MICROBIOLÓGICOS PARA CONTROLE DE ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (CAIXA C/ 10 AMPOLAS)
66	VERNIZ ODONTOLÓGICO COM FLÚOR. CONJUNTO COM 1 FRASCO DE VERNIZ FLUORETADO 5% FLUORETO DE SÓDIO COM 10 ML E 1 FRASCO DE SOLVENTE 10 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: FGM/SSWHITE OU SIMILAR.

4. DOS REQUISITOS DA AQUISIÇÃO

4.1. Para aquisição dos produtos descritos acima a contratada deverá adotar todas as práticas necessárias e estar em dia com todas as obrigações relacionadas ao comércio desse serviço, seja da ordem fiscal, financeira, logística ou sustentável, ou outra por ventura necessitar de acordo com as leis que regem esse tipo de transação.

4.2. O objeto da compra será fiscalizado e será acompanhado pelo Gabinete Odontológico de João Pessoa do Ministério Público da Paraíba, em conformidade com as disposições contidas no art. 117 da Lei 14.133/2021.

5. LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIÇOS

Departamento de Material de Patrimônio, localizado no Anexo IV – Rua 13 de maio, 663, Centro – João Pessoa.

6. PRAZO E DIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

As entregas deverão ocorrer no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis a contar do recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho, na quantidade total estabelecida na NE. Serão devolvidos e prontamente repostos pelo Contratado o material que apresentar defeitos.

6.1. A empresa vencedora deverá entregar os produtos de acordo com o ofertado em sua proposta e em absoluta conformidade com as exigências contidas neste Termo de Referência.

6.2. Caso o produto seja diferente do proposto ou apresente defeito, serão automaticamente rejeitados, porém a contagem do prazo de entrega não será interrompida em decorrência do produto rejeitado, arcando a empresa vencedora com o ônus decorrente desse atraso.

6.3. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4. O recebimento do(s) produto (s), mesmo que provisório, será(ão) realizado(os) de segunda a quinta-feira das 08:00 às 16:00 horas e nas sextas-feiras das 08:00 às 13:00 horas, nos dias de expediente do Órgão Ministerial.

7. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

7.1 Os serviços deverão atender, no que couber, o critério de sustentabilidade ambiental previstos na legislação em vigor, Lei nº 14.133/2021 e normativos correlatos.

8. REPACTUAÇÃO E REAJUSTE

Durante a vigência da aquisição, os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas no art. 134 da Lei 14.133/2021.

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA

9.1 No presente caso, as exigências de qualificação para a habilitação devem seguir o disposto na Lei nº 14.133/2021 e resoluções vigentes.

10. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado, realizou-se com base no preço médio, considerando os valores fornecidos através do site Painel de Preços do Governo Federal (<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br>) dos últimos dois anos .

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	<u>391137</u>	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES ADESIVO E PRIMER (RESINA UDMA; PENTA; RESINA R5-62-1; CANFOROQUINONA; EDAB (ETIL DIMETIL MINOBENZOATO); BHT (BUTIL HIDROXITOLUENO); BISFENOL A DIMETACRILATO PÓ; FLUORIDRATO DE CETILAMINA E ACETONA PA), APRESENTAÇÃO FRASCO COM 4ML.MARCAS DE REFERÊNCIA: SINGLE BOND2 -3M OU SIMILAR.	3	221,00	663,00
2	<u>442145</u>	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA, SILICONADA, CURTA, COM BISEL, ESTERILIZADA (CAIXA C/100 UNID).	1	38,77	38,77
3	<u>442144</u>	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA, SILICONADA, LONGA, COM BISEL, ESTERILIZADA (CAIXA C/100 UNID).	1	41,91	41,91
4	<u>407961</u>	ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO,APRESENTAÇÃO:EM ROLETE,MATERIAL:ALVEJADO,PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS,ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 100 UNIDADES	50	16,99	849,50
5	<u>367898</u>	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE (FRASCO C/ 5 LITROS)	10	10,38	103,80
6	<u>277319</u>	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FRASCO 1 LITRO	2	7,86	15,72
7	<u>410559</u>	APLICADORES DESCARTÁVEIS ESFÉRICOS DOBRÁVEIS ATRAVÉS DE SANFONAMENTO, COMPOSTO POR FIBRAS NÃO ABSORVENTES. PARA LEVAR E DEPOSITAR LÍQUIDOS (EM PEQUENAS QUANTIDADES. TAMANHO REGULAR 2.5MM. TUBO PLÁSTICO C/ 100 UNIDADES. EM QUALQUER COR,	10	17,88	178,80

8	<u>269888</u>	ANESTÉSICO INJETÁVEL, MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2%, 1:100.000, SOLUÇÃO ESTÉRIL EM TUBETE COM 1,8 ML PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO. MARCAS DE REFERÊNCIA MEPIVALEM AD 2% 1:100.000-DLA/ MEPIADRE 2% 1:100.000-NOVA DFL OU SIMILAR.	1	169,44	169,44
9	<u>357788</u>	ANESTÉSICO INJETÁVEL À BASE DE MEPIVACAÍNA A 3%, SEM VASOCONSTRITOR (CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML. SOMENTE SERÁ ACEITO PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA)	1	171,75	171,75
10	<u>269851</u>	ANESTÉSICO INJETÁVEL, LIDOCAÍNA , CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2%, 1:100.000, SOLUÇÃO ESTÉRIL EM TUBETE COM 1,8 ML PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO. MARCAS DE REFERÊNCIA ALPHACAINE 2% 1:100.000-DFL OU SIMILAR.	1	121,98	121,98
11	<u>269833</u>	ANESTÉSICO INJETÁVEL, CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03%, SOLUÇÃO ESTÉRIL EM TUBETE COM 1,8 ML PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO. MARCAS DE REFERÊNCIA CITANEST 3%-DLA/PRILONEST 3%-NOVA DFL OU SIMILAR.	1	146,30	146,30
12	<u>272913</u>	ANESTÉSICO TÓPICO, BENZOCAÍNA , CONCENTRAÇÃO 200MG/GR. USO GEL TÓPICO, SABOR TUTI-FRUTTI. POTE COM 12 GR. MARCA DE REFERÊNCIA: BENZOTOP NOVA DFL.	6	22,62	135,72
13	<u>268178</u>	BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL TAMANHO 33X48 PACOTE C/ 100 UNIDADE	20	16,10	322,00
14	<u>404570</u>	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO: FORRAÇÃO ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	3	51,36	154,08
15	<u>406250</u>	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURADOR, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 1,8 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5MIN , MODIFICADO POR ADIÇÃO DE RESINA, COMPONENTE ADICIONAL PRIMER + GLAZER, COR A2. CONJUNTO COM 5G DE PÓ + 2,5ML DE LÍQUIDO + 2ML DE PRIMER + 2ML DE GLAZE. MARCAS DE REFERÊNCIA RIVA LIGHT CURE- SDI/VITREMER - 3M OU SIMILAR.	3	202,23	606,69
16	<u>417244</u>	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL CAIXA COM 50 CÁPSULAS. UNIDADE	1	295,50	295,50
17	<u>436843</u>	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURADOR, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ (FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO E ÁCIDO POLIACRÍLICO) + LÍQUIDO (ÁCIDO TARTÁRICO E ÁGUA DESTILADA), APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO COM 10G DE PÓ E 8 ML DE LÍQUIDO COM DOSADOR MARCAS DE REFERÊNCIA MAXXION R- FGM/VIDRION R-SS WHITE OU SIMILAR.	3	55,61	166,83
18	<u>269880</u>	CLOREXIDINA DIGLUCONATO DOSAGEM: 2% APLICAÇÃO: SOLUÇÃO TÓPICA FRASCO 100ML	3	24,00	72,00
19	<u>341174</u>	CLOREXIDINA DIGLUCONATO CONCENTRAÇÃO:	3	61,69	185,07

Assinado eletronicamente por: ANA SÁ em 02/04/2024

		0,12% FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO FRASCO 1L			
20	<u>437163</u>	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE MATERIAL: PAPELÃO CAPACIDADE TOTAL: 1,5 ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA COMPONENTES ADICIONAIS: ENCAIXE P/ DESCONEXÃO AGULHAS TIPO USO: DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO	4	5,50	22,00
21	<u>391582</u>	CONDICIONADOR DENTAL, ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICO GEL. SERINGA COM 2.5 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA CONDAC 37%- FGM/DENTSPLY OU SIMILAR.	12	7,38	88,56
22	<u>452776</u>	COMPRESSAS DE GAZE. DIMENSÃO MÍNIMA DE 7,5 X 7,5CM. CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS PACOTE C/ 500 UNIDADES.	30	21,90	657,00
23	<u>431743</u>	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NITRATO DE POTÁSSIO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 5% + 0,2%, ASPECTO FÍSICO GEL. SERINGA COM 2,5G. MARCA DE REFERÊNCIA DESENSIBILIZE KF-FGM OU SIMILAR.	10	16,09	160,90
24	<u>374477</u>	DETERGENTE ENZIMÁTICO. EMBALAGEM COM 1L	3	26,05	78,15
25	<u>425848</u>	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA EM SOLUÇÃO A BASE DE FDC AZUL Nº. 01 E FDC VERMELHO Nº. 03. CORA A PLACA EM DUAS CORES (VERMELHO RECENTE E AZUL A MADURA). LÍQUIDO CONCENTRADO PARA USO PROFISSIONAL. CAIXA CONTENDO FRASCO COM 10ML. OBS.: NÃO SERÁ ACEITO EVIDENCIADOR QUE CORE A PLACA EM APENAS UMA COR.	2	10,96	21,92
26	<u>421289</u>	FILME RADIOGRÁFICO DE 31 X 41 MM, GRUPO "E" QUANTO AO NÍVEL DE SENSIBILIDADE (CAIXA C/150 PELÍCULAS)	1	229,69	229,69
27	<u>431412</u>	FITA COM FUROS CORTANTES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO PARA PROFILAXIA DENTÁRIA. DIMENSÕES APROXIMADAS 10MMX4MM. APRESENTAÇÃO CAIXA COM 10 FITAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: CINTA PROFILÁTICA TDV	4	61,45	245,80
28	<u>427069</u>	FITA BANDA MATRIZ DE AÇO, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES PARA PRÉ-MOLAR E MOLAR	2	128,73	257,46
29	<u>428103</u>	FLÚOR TÓPICO, TIPO GEL NEUTRO, SABOR NEUTRO, COMPOSIÇÃO BÁSICA FLUORETO DE SÓDIO A 2%, ÍNDICE ACIDEZ 6,5 A 7,5, INCOLOR, C/ TEMPO DE APLICAÇÃO DE 1 MINUTO. FRASCO COM 200 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA MAQUIRA/IODONTOSUL OU SIMILAR.	10	9,22	92,20
30	<u>374821</u>	FORMOCRESOL (FRASCO COM 10ML) FORMOCRESOL, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO- CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA. FRASCO COM 10 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA BIODINÂMICA/MAQUIRA OU SIMILAR.	2	11,00	22,00
31	<u>417284</u>	GÁS REFRIGERANTE, APLICAÇÃO TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO CILINDRO DESCARTÁVEL, ELEMENTO BÁSICO PROPANO/BUTANO. FRASCO COM 200 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA BIODINÂMICA/MAQUIRA OU SIMILAR.	2	46,52	93,04
32	<u>369561</u>	GORRO DESCARTÁVEL SANFONADO PACOTES COM 100 UNID	20	11,74	234,80

33	434481	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO FIBRINOGENIO E FIBRINA HUMANOS, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 10, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 10 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIA HEMOSPON-MAQUIRA OU SIMILAR.	1	62,03	62,03
34	422554	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, ASPECTO FÍSICO GEL TIXOTRÓPICO, APRESENTAÇÃO FLUIDA. FRASCO COM 10 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA HEMOSTOP-DENTSPLY/HEMOLIQ-TECNEW OU SIMILAR.	2	17,73	35,46
35	366501	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, GRAU DE PUREZA MÍNIMO 95%. FRASCO COM 10 GR.	2	6,72	13,44
36	246952	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CFC. FRASCO COM 200ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: KAVO/MAQUIRA OU SIMILAR.	4	37,68	150,72
37	342918	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PRODUZIDA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISO, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CERTIFICADA PELO INMETRO, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES	70	19,54	1367,80
38	392943	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PRODUZIDA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISO, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, CERTIFICADA PELO INMETRO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	35	19,14	669,90
39	388417	LUVA CIRÚRGICA, LATEX DE BORRACHA NATURAL, COM TEXTURA NA EXTREMIDADE DOS DEDOS, FORMATO ANATÔMICO, ESTÉRIL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL. TAM 7.0. UNIDADE	10	2,01	20,10
40	485312	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO E COM, NO MÍNIMO 03 CAMADAS DE PROTEÇÃO (EMBALAGEM COM 50 UNIDADES).	10	16,41	164,10
41	485532	MÁSCARA N95. CATEGORIA PFF-2(S) DEVENDO OBEDECER OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT/NBR 13698:1996. UNIDADE	50	5,00	250,00
42	406145	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 5MM, TIPO USO DESCARTÁVEL. MARCAS DE REFERÊNCIA: MICRODONT/TDV OU SIMILAR.	10	3,45	34,50
43	406146	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 7MM, TIPO USO DESCARTÁVEL. MARCAS DE REFERÊNCIA: MICRODONT/TDV OU SIMILAR.	10	2,44	24,40
44	418162	MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL TIPO: PRÉ-CONTORNADA FORMATO: SECCIONADA APRESENTAÇÃO: CONJUNTO 50 PEÇAS, 2 GRAMPOS TIPO USO: DESCARTÁVEL	1	288,52	288,52
45	442386	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, LARGURA 25 CM, COMPRIMENTO 100 M, MATERIAL EM POLIÉSTER C/FILME DE POLIPROPILENO, GRAMATURA 60 A 80G/M²(PAPEL), 54G/M²(FILME). ROLO. MARCAS DE	2	191,47	382,94

		REFERÊNCIA: CRISTÓFOLI, HOSPFLEX, MEDSTÉRIL. BOBINA 100M (EXCLUSIVA PARA ME EPP – LC 123/06-ART 48, INCISO I)			
46	<u>417702</u>	PASTA PROFILÁTICA SEM ÓLEO E COM FLUOR. BISNAGA 90G	12	8,96	107,52
47	<u>271377</u>	PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA COM PÓ DE DIAMANTE MICRONIZADO DE GRANULAÇÃO EXTRAFINA DE 2 A 4 MICRONS, EM BASE LUBRIFICANTE, VISCOSIDADE MÉDIA, BISNAGA COM 2G. MARCAS DE REFERÊNCIA: DIAMOND EXCEL FGM, DIAMOND GLOSS FGM OU SIMILAR CATMAT: 271377*	4	26,99	107,96
48	<u>233497</u>	PEDRA POMES, PÓ EXTRA FINO ABRASIVO, COR BRANCA A ACINZENTADO, INODORO, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO. POTE COM 100 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA/MAQUIRA OU SIMILAR.	2	13,17	26,34
49	<u>439281</u>	PONTA MONTADA USODONTOLÓGICO, MATERIAL:SILICONE COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO 7 PONTAS SORTIDAS, COR:BRANCA, APLICAÇÃO: RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO,COMPATIBILIDADE: CONTRA ÂNGULO	6	183,52	1101,12
50	<u>407163</u>	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, COM PARTÍCULAS DE FLUORETO DE BÁRIO E ALUMÍNIO, MONÔMERO TCD-DI-HEA DE UDMA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL, COR A1. SERINGA COM 4 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA: CHARISMA DIAMOND , Z250-3M OU SIMILAR.	2	213,09	426,18
51	<u>407163</u>	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, COM PARTÍCULAS DE FLUORETO DE BÁRIO E ALUMÍNIO, MONÔMERO TCD-DI-HEA DE UDMA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL, COR A2. SERINGA COM 4 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA: CHARISMA DIAMOND, Z250-3M OU SIMILAR.	2	213,09	426,18
52	<u>407163</u>	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, COM PARTÍCULAS DE FLUORETO DE BÁRIO E ALUMÍNIO, MONÔMERO TCD-DI-HEA DE UDMA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL, COR A3. SERINGA COM 4 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA: CHARISMA DIAMOND, Z250-3M OU SIMILAR.	2	213,09	426,18
53	<u>407163</u>	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, COM PARTÍCULAS DE FLUORETO DE BÁRIO E ALUMÍNIO, MONÔMERO TCD-DI-HEA DE UDMA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL, COR A3,5. SERINGA COM 4 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA: CHARISMA DIAMOND, Z250-3M OU SIMILAR.	2	213,09	426,18
54	<u>407163</u>	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, COM PARTÍCULAS DE FLUORETO DE BÁRIO E ALUMÍNIO, MONÔMERO TCD-DI-HEA DE UDMA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL, COR B2. SERINGA COM 4 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA: CHARISMA DIAMOND, Z250-3M OU SIMILAR.	2	213,09	426,18
55	<u>407163</u>	REFIL DE RESINA BIS-GMA ,TEGDMA, BISFENOL A	2	213,09	426,18

		POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, SÍLICA TRATADA DE SILANO. CORANTES MINERAIS NA COR B1 – TIPO FILTEK Z 250 OU SIMILAR (REFIL COM 4G). RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, COM PARTÍCULAS DE FLUORETO DE BÁRIO E ALUMÍNIO, MONÔMERO TCD-DI-HEA DE UDMA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL, COR B1. SERINGA COM 4 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA: CHARISMA DIAMOND, Z250-3M OU SIMILAR.			
56	<u>390513</u>	RESINA COMPOSTA À BASE DE MICRO-PARTÍCULAS, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM DENTES ANTERIORES. NA COR A2. TIPO DURAFILL OU SIMILAR (REFIL COM 4G).	2	122,00	244,00
57	<u>390513</u>	RESINA COMPOSTA À BASE DE MICRO-PARTÍCULAS, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM DENTES ANTERIORES. NA COR A3. TIPO DURAFILL OU SIMILAR (REFIL COM 4G).	2	122,00	244,00
58	<u>390514</u>	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARTÍCULAS MICRO HÍBRIDAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDO, TIPO FLOW, COR A2. COMPOSIÇÃO: CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, UDMA, BISEMA, BISGMA, BENZOTRIAZOL, DIMETACRILATO SUBSTITUÍDA, TEGDMA, FLUORETO DE ITÉRBIO. SERINGA COM 2G ACOMPANHADA DE 10 PONTAS APLICADORAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SHOFU, 3M OU SIMILAR.	2	65,62	131,24
59	<u>390514</u>	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARTÍCULAS MICRO HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO FLUIDO, TIPO FLOW, COR A3. COMPOSIÇÃO: CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, UDMA, BISEMA, BISGMA, BENZOTRIAZOL, DIMETACRILATO SUBSTITUÍDA, TEGDMA, FLUORETO DE ITÉRBIO. SERINGA COM 2G ACOMPANHADA DE 10 PONTAS APLICADORAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SHOFU, 3M OU SIMILAR.	2	65,62	131,24
60	<u>390777</u>	SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESINOSO, COM MÍNIMO DE 50% EM PESO DE CARGA, LIBERA FLUOR, MATIZADO, USO ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: MONÔMERO, NUPOL BIS GMA, TEGDMA, N-METIL DIETOLAMINA, BHT, METACRILATO DE 2_N, CANFOROQUINONA, CERVIT T 1000, BÁRIO SILANIZADO, FLUORETO DE SÓDIO, CABOSIL TS 720 E TITANOX 3328. SERINGA REFIL COM 2,5 ML 3 PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS. MARCAS DE REFERÊNCIA: FLUOROSHIELD DENTSPLY/ULTRADENT OU SIMILAR.	4	41,85	167,40
61	<u>405632</u>	SOLUÇÃO FIXADORA PRONTA PARA USO. COMPOSTA POR ÁGUA E HIDROXINONA (2-3%). FRASCO COM 475 ML.	6	23,68	142,08
62	<u>405620</u>	SOLUÇÃO REVELADORA PRONTA PARA USO. COMPOSTA POR ÁGUA, SULFATO DE ALUMÍNIO E TIOSULFATO DE AMÔNIA (10-15%). FRASCO COM 475ML.	10	25,52	255,20
63	<u>452796</u>	SORO FISIOLÓGICO (0,9 NACL EM ÁGUA DESTILADA), FRASCO 100ML	20	5,87	117,40
64	<u>406292</u>	SUGADOR, PVC, SALIVA, C/ ARAME, PACOTE C/ 40 UNIDADES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO , DESCARTÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: SSPLUS OU DE MELHOR QUALIDADE. OBS: SUGADOR DEVE SER DE BOM	20	12,89	257,80

		MATERIAL, DEVE FICAR FIRME QUANDO DOBRADO.			
65	436058	TESTES MICROBIOLÓGICOS PARA CONTROLE DE ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (CAIXA C/ 10 AMPOLAS)	10	82,55	825,50
66	428166	VERNIZ ODONTOLÓGICO COM FLÚOR. CONJUNTO COM 1 FRASCO DE VERNIZ FLUORETADO 5% FLUORETO DE SÓDIO COM 10 ML E 1 FRASCO DE SOLVENTE 10 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: FGM/SSWHITE OU SIMILAR.	4	40,30	161,20
			VALOR TOTAL		16682,98

11. DESCRIÇÃO GERAL DA SOLUÇÃO

Considerando os estudos realizados, a contratação visa a aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades dos Gabinetes odontológicos de João Pessoa e Campina Grande.

12. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Considerando a solução definida, em face das necessidades identificadas e da demanda existente, deverão ser adquiridos os quantitativos constantes na planilha acima demonstrada.

13. ESTIMATIVA DO VALOR DA AQUISIÇÃO

A estimativa do valor para aquisição encontra-se demonstrado no item 10, que servirá de base para a elaboração do Termo de Referência e planejamento orçamentário, contudo, será feito novas pesquisas de preços complementares a fim de estabelecer os valores máximos unitários e totais para a contratação do objeto e para a aceitação da proposta no processo de compra.

14. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA AQUISIÇÃO

O parcelamento dos itens não se mostra uma opção viável, levando-se em consideração o mercado fornecedor, não se verifica benefício no parcelamento da aquisição, uma vez que levaria à perda da economia de escala e, principalmente, no quesito gerenciamento.

15. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Não há prestação de serviços correlatos ou interdependentes com relação a aquisição objeto do presente feito.

16. ALINHAMENTO DA AQUISIÇÃO COM O PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO

A contratação está alinhada ao PCA e ao Planejamento Estratégico do Ministério Público.

17.RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Os materiais adquiridos deverão atender as demandas dos pacientes que necessitam do serviço odontológico disponibilizado pelo Ministério Público da Paraíba, fabricados de acordo com as exigências legais.

18.PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Considerando a solução proposta, a Administração deverá observar todas as condições exigidas no termo de referência.

19.POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

19.1 A CONTRATADA deverá atender, no que couber, o critério de sustentabilidade ambiental previstos na legislação em vigor;

19.2 A CONTRATADA deverá observar, no que couber, as seguintes diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

- ✓ Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
- ✓ Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
- ✓ Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
- ✓ Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
- ✓ Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

20.POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E A RAZOABILIDADE DA AQUISIÇÃO

Por se tratar de um serviço que tem por objetivo atender as necessidades odontológicas dos membros, servidores e dependentes do MPPB, e por já se encontrar inserido no contexto orçamentário/financeiro da Instituição, cuja previsão foi encaminhada a Secretaria de Planejamento - SEPLAG, concluo pela viabilidade da aquisição dos materiais dentro dos limites da razoabilidade.

João Pessoa, 02 de abril de 2024.

Ana Carla Sobreira Lopes Pires de Sá
matrícula 7013094
GABINETE ODONTOLÓGICO

