

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90116/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Interruptor			
Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	320	Quantidade Mínima Cotada:	320
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,44		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	640
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (320)			

2 - Interruptor			
Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	220	Quantidade Mínima Cotada:	220
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	440
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (220)			

3 - Interruptor			
Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4388	Quantidade Mínima Cotada:	4388
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8776
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4388)			

4 - Interruptor			
Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	260	Quantidade Mínima Cotada:	260
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,04		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	520
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (260)			

5 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (260)

6 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (550)

7 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (240)

8 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (180)

9 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Colorida, Formato: Dicroica, Vida Média: 2.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2583

Quantidade Mínima Cotada: 2583

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5166

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2583)

10 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Colorida, Formato: Dicroica, Vida Média: 2.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 588

Quantidade Mínima Cotada: 588

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (588)

11 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Colorida, Formato: Dicroica, Vida Média: 2.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (39)

12 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Colorida, Formato: Dicroica, Vida Média: 2.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20)

13 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Colorida, Formato: Dicroica, Vida Média: 2.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (160)

14 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Colorida, Formato: Dicrónica, Vida Média: 2.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (375)

15 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Colorida, Formato: Dicrónica, Vida Média: 2.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (60)

16 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Colorida, Formato: Dicrónica, Vida Média: 2.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (110)

17 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Painel De Led, Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico E Componentes Ele, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Características Adicionais: Acompanha Driver, Dimensões: 40 X 40CM, Tensão Nominal: BivoltV, Fixação: Embutir, Potência Nominal Lâmpada: 36W, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 206

Quantidade Mínima Cotada: 206

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 412

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (206)

18 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Painel De Led, Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico E Componentes Ele, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Características Adicionais: Acompanha Driver, Dimensões: 40 X 40CM, Tensão Nominal: BivoltV, Fixação: Embutir, Potência Nominal Lâmpada: 36W, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (400)

19 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pannel De Led, Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico E Componentes Ele, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Características Adicionais: Acompanha Driver, Dimensões: 40 X 40CM, Tensão Nominal: BivoltV, Fixação: Embutir, Potência Nominal Lâmpada: 36W, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (150)

20 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pannel De Led, Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico E Componentes Ele, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Características Adicionais: Acompanha Driver, Dimensões: 40 X 40CM, Tensão Nominal: BivoltV, Fixação: Embutir, Potência Nominal Lâmpada: 36W, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4113

Quantidade Mínima Cotada: 4113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4113)

21 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pannel De Led, Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico E Componentes Ele, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Características Adicionais: Acompanha Driver, Dimensões: 40 X 40CM, Tensão Nominal: BivoltV, Fixação: Embutir, Potência Nominal Lâmpada: 36W, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (170)

22 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pannel De Led, Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico E Componentes Ele, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Características Adicionais: Acompanha Driver, Dimensões: 40 X 40CM, Tensão Nominal: BivoltV, Fixação: Embutir, Potência Nominal Lâmpada: 36W, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (110)

23 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pannel De Led, Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico E Componentes Ele, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Características Adicionais: Acompanha Driver, Dimensões: 40 X 40CM, Tensão Nominal: BivoltV, Fixação: Embutir, Potência Nominal Lâmpada: 36W, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (230)

24 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pannel De Led, Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico E Componentes Ele, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Características Adicionais: Acompanha Driver, Dimensões: 40 X 40CM, Tensão Nominal: BivoltV, Fixação: Embutir, Potência Nominal Lâmpada: 36W, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (40)

25 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pannel De Led, Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico E Componentes Ele, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Características Adicionais: Acompanha Driver, Dimensões: 40 X 40CM, Tensão Nominal: BivoltV, Fixação: Embutir, Potência Nominal Lâmpada: 36W, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (230)

26 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pannel De Led, Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico E Componentes Ele, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Características Adicionais: Acompanha Driver, Dimensões: 40 X 40CM, Tensão Nominal: BivoltV, Fixação: Embutir, Potência Nominal Lâmpada: 36W, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (45)

27 - Pino derivação três saídas

Descrição Detalhada: Pino Derivação Três Saídas Formato: "T", Formato Contato: Universal, Corrente: 10A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (390)

28 - Placa cega

Descrição Detalhada: Placa Cega Material: Termoplástico, Cor: Sal, Dimensões: 4 X 2POL, Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 640

Quantidade Mínima Cotada: 640

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (640)

29 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 30A, Tensão Nominal: 380V, Número Pólos: 3 P, Características Adicionais: Com Proteção Em Capa De Borracha, Material: Porcelana, Aplicação: Industrial, Material Pino: Latão, Modelo: Tripolar, Formato Do Plugue: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 412

Quantidade Mínima Cotada: 412

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 824

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (412)

30 - Rabicho tripolar para corrente eletrica

Descrição Detalhada: Rabicho Tripolar Para Corrente Eletrica Comprimento: 30CM, Aplicação: Piso Elevado, Tipo Plug: 2p + T, Conexão: Plug 2p+T Padrão Antigo P/Tomada 2p+T Padrão Bras.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (300)

31 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: BivoltV, Material Suporte: Alumínio, Grau Proteção: Ip-66, Comprimento: 3CM, Largura: 12CM, Características Adicionais: A Prova D' Água, Altura: 14CM, Cor: Preta, Fluxo Luminoso: 14.000LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 812

Quantidade Mínima Cotada: 812

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1624

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (812)

32 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: BivoltV, Material Suporte: Alumínio, Grau Proteção: Ip-66, Comprimento: 3CM, Largura: 12CM, Características Adicionais: A Prova D' Água, Altura: 14CM, Cor: Preta, Fluxo Luminoso: 14.000LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (390)

33 - Relé de nível

Descrição Detalhada: Relé De Nível Tensão Alimentação: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (8)

34 - Relé de nível

Descrição Detalhada: Relé De Nível Tensão Alimentação: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2374

Quantidade Mínima Cotada: 2374

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4748

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2374)

35 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Múltipla, Tipo: Tripolar, Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6368

Quantidade Mínima Cotada: 6368

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12736

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (6368)

36 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Múltipla, Tipo: Tripolar, Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7738

Quantidade Mínima Cotada: 7738

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15476

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (7738)

37 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Múltipla, Tipo: Tripolar, Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (320)

38 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Múltipla, Tipo: Tripolar, Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (230)

39 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Múltipla, Tipo: Tripolar, Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (290)

40 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Múltipla, Tipo: Tripolar, Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (360)