

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Material laboratório

Descrição Detalhada: Material Laboratório Tipo: Acidímetro De Dornic, Adicional: Conjunto Completo, Componentes: C/ Bureta 2 MI, Graduação Máxima 0,05 Em 0,05 MI, Outros Componentes: Frasco Vidro 50 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.510,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (33)

2 - Material laboratório

Descrição Detalhada: Material Laboratório Tipo: Acidímetro De Dornic, Adicional: Conjunto Completo, Componentes: C/ Bureta 2 MI, Graduação Máxima 0,05 Em 0,05 MI, Outros Componentes: Frasco Vidro 50 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.510,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (11)

3 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle, Rotação: Até 2500RPM, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha, Capacidade: Até 50ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.378,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (23)

4 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Homogeinizador, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle, Programável, Rotação: Até 5.000 RPM, Componentes: Com Tripé, Altura Regulável, Capacidade: Até 25L, Temporização: Com Temporizador Até 100H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.989,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (22)

5 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Homogeinizador, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Rotação: Até 5.000 RPM, Componentes: Com Tripé, Altura Regulável, Capacidade: Até 25L, Temporização: Com Temporizador Até 100H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.989,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (3)

6 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 25KG, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Display/Concha Anatômica Polipropileno/Anti-Germe, Tipo: Antropometrica Para Pesar Bebês, Dimensões: 55 X 33 X 8,50CM, Tipo Pannel: Display Lcd, Teclado Membrana Selada, Material: Polipropileno Injetado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137

Quantidade Mínima Cotada: 137

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.812,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (137)

7 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 25KG, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Display/Concha Anatômica Polipropileno/Anti-Germe, Tipo: Antropometrica Para Pesar Bebês, Dimensões: 55 X 33 X 8,50CM, Tipo Pannel: Display Lcd, Teclado Membrana Selada, Material: Polipropileno Injetado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.812,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (44)

8 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 25KG, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Display/Concha Anatômica Polipropileno/Anti-Germe, Tipo: Antropometrica Para Pesar Bebês, Dimensões: 55 X 33 X 8,50CM, Tipo Pannel: Display Lcd, Teclado Membrana Selada, Material: Polipropileno Injetado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (73)

9 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 25KG, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Display/Concha Anatômica Polipropileno/Anti-Germe, Tipo: Antropométrica Para Pesar Bebês, Dimensões: 55 X 33 X 8,50CM, Tipo Pannel: Display Lcd, Teclado Membrana Selada, Material: Polipropileno Injetado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (8)

10 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 200KG, Voltagem: 110/220V, Tipo: Plataforma Com Coluna, Sem Roda, Dimensões: 50 X 50CM, Tipo Pannel: Display Digital, Sensibilidade: 50/100G, Material: Aço Carbono Ou Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.279,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (41)

11 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150KG, Voltagem: Bateria InternaV, Tipo: Digital, Tipo Pannel: Digital, Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.279,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (13)

12 - Balança Analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 200G, Resolução: 0,0001MG, Diâmetro Prato: 91MM, Tipo Pannel: Digital, Características Adicionais: Desvio Padrão <0,1mg; Linearidade +-0,2mg;Temp.Ope, Voltagem: 110/220vV, Tempo Medição: 3S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.963,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (85)

13 - Balança Analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 200G, Resolução: 0,0001MG, Diâmetro Prato: 91MM, Tipo Pannel: Digital, Características Adicionais: Desvio Padrão <0,1mg; Linearidade +-0,2mg;Temp.Ope, Voltagem: 110/220vV, Tempo Medição: 3S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.963,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (20)

14 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 67CM, Largura: 38CM, Altura: 47CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.982,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (48)

15 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 67CM, Largura: 38CM, Altura: 47CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.982,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (16)

16 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 67CM, Largura: 38CM, Altura: 47CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40.866,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (40)

17 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 67CM, Largura: 38CM, Altura: 47CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40.866,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (1)

18 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 67CM, Largura: 38CM, Altura: 47CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59.593,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (41)

19 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 67CM, Largura: 38CM, Altura: 47CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59.593,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (1)

20 - Bomba para sucção de leite materno

Descrição Detalhada: Bomba Para Sucção De Leite Materno Tipo: Elétrica, À Vácuo Tipo Diafragma, Portátil, Bivolt, Característica Adicional: Tubo Sucção Silicone, Coletor Formato Anatômico, Componente: Reservatório De Coleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 197

Quantidade Mínima Cotada: 197

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.469,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 394

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (197)

21 - Bomba para sucção de leite materno

Descrição Detalhada: Bomba Para Sucção De Leite Materno Tipo: Elétrica, À Vácuo Tipo Diafragma, Portátil, Bivolt, Característica Adicional: Tubo Sucção Silicone, Coletor Formato Anatômico, Componente: Reservatório De Coleta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.469,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (3)

22 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos E Microplacas, Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 50ML, Rotação: Até 15.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Até 100H, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento, Componentes: C/ Adaptadores Para Tubos, Frascos E Placas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34.342,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (73)

23 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos E Microplacas, Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 50ML, Rotação: Até 15.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Até 100H, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento, Componentes: C/ Adaptadores Para Tubos, Frascos E Placas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34.342,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (2)

24 - Estufa Laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 1.000L, Temperatura: Até 200°C, Componentes: C/ Até 15 Prateleiras, 2 Portas, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.587,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (10)

25 - Peça, componente esterilizador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Esterilizador Tipo: Esferas De Vidro, Diâmetro: 2MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.134,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (20)

26 - Pipetador

Descrição Detalhada: Pipetador Material: Plástico, Tipo: Manual, Capacidade: Até 60ML, Ajuste: Tipo Pera, Componentes*: Com Rabicho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (10)

27 - Resfriador de líquido

Descrição Detalhada: Resfriador De Líquido Aplicação: P/ Leite Humano Ordenhado Pasteurizado Lhop, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Compressor Compacto, Dreno De Água, Sensor, Componentes: Serpentina Interna, Cuba Isolada Termicamente, Tipo Ajuste: Controle Temperatura, Tipo Gabinete: Horizontal, Aço Inoxidável, Estrutura Monobloco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54.638,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (9)

28 - Resfriador de Líquido

Descrição Detalhada: Resfriador De Líquido Aplicação: P/ Leite Humano Ordenhado Pasteurizado Lhop, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Compressor Compacto, Dreno De Água, Sensor, Componentes: Serpentina Interna, Cuba Isolada Termicamente, Tipo Ajuste: Controle Temperatura, Tipo Gabinete: Horizontal, Aço Inoxidável, Estrutura Monobloco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54.638,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (1)

29 - Módulo Pré-Tratamento Água

Descrição Detalhada: Módulo Pré-Tratamento Água Referência: Evoqua W3t197613, Aplicação: Sistema De Água Purificada Ultra Clear Tp, Características Adicionais: Carbone Granulado Com Membrana, Porosidade: 1 m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.837,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (29)

30 - Módulo Pré-Tratamento Água

Descrição Detalhada: Módulo Pré-Tratamento Água Referência: Evoqua W3t197613, Aplicação: Sistema De Água Purificada Ultra Clear Tp, Características Adicionais: Carbone Granulado Com Membrana, Porosidade: 1 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.837,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cabedelo/PB (4)