

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-25
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 18.400,00
Unidade de Fornecimento: Metro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1000)

2 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-25
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 22.000,00
Unidade de Fornecimento: Metro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1000)

3 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-25
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 36.450,00
Unidade de Fornecimento: Metro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1000)

4 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-25
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 20.210,00
Unidade de Fornecimento: Metro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1000)

5 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-25

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.650,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1000)

6 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-25

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.200,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1000)

7 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 8MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-25

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.800,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1000)

8 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Latão, Tipo: Duplo Travamento, Comprimento Total: 50MM, Diâmetro Amarração: 1POL, Aplicação: Mangueira De Alta Pressão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 225,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

9 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Sem Ranhuras, Comprimento Total: 53CM, Largura: 7,6MM, Diâmetro Amarração: 147MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 77,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

10 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Sem Ranhuras, Comprimento Total: 53CM, Largura: 7,6MM, Diâmetro Amarração: 147MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

11 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Sem Ranhuras, Comprimento Total: 53CM, Largura: 7,6MM, Diâmetro Amarração: 147MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

12 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Sem Ranhuras, Comprimento Total: 53CM, Largura: 7,6MM, Diâmetro Amarração: 147MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

13 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Sem Ranhuras, Comprimento Total: 53CM, Largura: 7,6MM, Diâmetro Amarração: 147MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 75,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

14 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço, Comprimento Total: 0,719 In A 0,750 InCM, Referência: 5305-00-984-6195, Características Adicionais: Classe Da Rosca 2a, Comprimento Da Rosca 0,657 In

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 340,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

15 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço, Comprimento Total: 0,719 In A 0,750 InCM, Referência: 5305-00-984-6195, Características Adicionais: Classe Da Rosca 2a, Comprimento Da Rosca 0,657 In

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 344,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

16 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço, Comprimento Total: 0,719 In A 0,750 InCM, Referência: 5305-00-984-6195, Características Adicionais: Classe Da Rosca 2a, Comprimento Da Rosca 0,657 In

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 310,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

17 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço, Comprimento Total: 0,719 In A 0,750 InCM, Referência: 5305-00-984-6195, Características Adicionais: Classe Da Rosca 2a, Comprimento Da Rosca 0,657 In

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 331,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

18 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço, Comprimento Total: 0,719 In A 0,750 InCM, Referência: 5305-00-984-6195, Características Adicionais: Classe Da Rosca 2a, Comprimento Da Rosca 0,657 In

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 163,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

19 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço, Comprimento Total: 0,719 In A 0,750 InCM, Referência: 5305-00-984-6195, Características Adicionais: Classe Da Rosca 2a, Comprimento Da Rosca 0,657 In

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 168,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

20 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço, Comprimento Total: 0,719 In A 0,750 InCM, Referência: 5305-00-984-6195, Características Adicionais: Classe Da Rosca 2a, Comprimento Da Rosca 0,657 In

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 178,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

21 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço, Comprimento Total: 0,719 In A 0,750 InCM, Referência: 5305-00-984-6195, Características Adicionais: Classe Da Rosca 2a, Comprimento Da Rosca 0,657 In

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 174,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

22 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço, Comprimento Total: 0,719 In A 0,750 InCM, Referência: 5305-00-984-6195, Características Adicionais: Classe Da Rosca 2a, Comprimento Da Rosca 0,657 In

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 76,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

23 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento Total: 100MM, Aplicação: Calha Pluvial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 966,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

24 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Rosca Sem Fim, Largura: 14MM, Diâmetro Amarração: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 672,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

25 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Rosca Sem Fim, Largura: 14MM, Diâmetro Amarração: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 771,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

26 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Rosca Sem Fim, Largura: 14MM, Diâmetro Amarração: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.192,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

27 - Acabamento

Descrição Detalhada: Acabamento Material: Pvc, Comprimento: 6M, Largura: 30MM, Altura: 8MM, Cor: Branco, Características Adicionais: Formato Em "U"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.056,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

28 - Acabamento

Descrição Detalhada: Acabamento Material: Pvc, Comprimento: 6M, Largura: 30MM, Altura: 8MM, Cor: Branco, Características Adicionais: Formato Em "U"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 372,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

29 - Adesivo colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Pa-02, Aplicação: Placas Acústicas E Cerâmica E Laminados Decorativo, Componentes: Borracha/Resina/Cetona/Esteres/Hidrocarboneto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.408,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

30 - Adesivo Colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Pa-02, Aplicação: Placas Acústicas E Cerâmica E Laminados Decorativo, Componentes: Borracha/Resina/Cetona/Esteres/Hidrocarboneto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.340,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

31 - Adesivo Colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Pa-02, Aplicação: Placas Acústicas E Cerâmica E Laminados Decorativo, Componentes: Borracha/Resina/Cetona/Esteres/Hidrocarboneto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.884,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

32 - Adesivo Colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Pa-02, Aplicação: Placas Acústicas E Cerâmica E Laminados Decorativo, Componentes: Borracha/Resina/Cetona/Esteres/Hidrocarboneto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.593,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

33 - Adesivo Colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Pa-02, Aplicação: Placas Acústicas E Cerâmica E Laminados Decorativo, Componentes: Borracha/Resina/Cetona/Esteres/Hidrocarboneto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.703,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

34 - Adesivo Colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Pa-02, Aplicação: Placas Acústicas E Cerâmica E Laminados Decorativo, Componentes: Borracha/Resina/Cetona/Esteres/Hidrocarboneto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.312,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

35 - Adesivo Colagem

Descrição Detalhada: Adesivo Colagem Tipo: Pa-02, Aplicação: Placas Acústicas E Cerâmica E Laminados Decorativo, Componentes: Borracha/Resina/Cetona/Esteres/Hidrocarboneto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.025,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

36 - Adesivo Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Frasco, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 260,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

37 - Adesivo Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Frasco, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.000,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

38 - Adesivo Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Frasco, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 652,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

39 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Ativador Químico, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Amarelo A Âmbar, Aplicação: Aumentar Velocidade De Cura De Produtos Anaeróbico, Características Adicionais: Acelerador De Pega E Endurecimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 891,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

40 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Anticorrosivo Concentrado, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Eixos Diferenciais E Transmissões, Uso: Redução De Atrito, Referência: S-7098

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 718,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

41 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Solução Aquosa De Sais Inorgânicos (Nitratos/, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Concreto E Argamassa Para Construção, Características Adicionais: Acelerador De Pega E Endurecimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.709,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

42 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Solução Aquosa De Sais Inorgânicos (Nitratos/, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Concreto E Argamassa Para Construção, Características Adicionais: Acelerador De Pega E Endurecimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 364,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

43 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Solução Aquosa De Sais Inorgânicos (Nitratos/, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Concreto E Argamassa Para Construção, Características Adicionais: Acelerador De Pega E Endurecimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 870,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

44 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Anticorrosivo Concentrado, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Eixos Diferenciais E Transmissões, Uso: Redução De Atrito, Referência: S-7098

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 361,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

45 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Solução Aquosa De Sais Inorgânicos (Nitratos/, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Concreto E Argamassa Para Construção, Características Adicionais: Acelerador De Pega E Endurecimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 404,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

46 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Solução Aquosa De Sais Inorgânicos (Nitratos/, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Concreto E Argamassa Para Construção, Características Adicionais: Acelerador De Pega E Endurecimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 374,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

47 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Solução Aquosa De Sais Inorgânicos (Nitratos/, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Concreto E Argamassa Para Construção, Características Adicionais: Acelerador De Pega E Endurecimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 944,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

48 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aluzinco Galvalume, Tipo: Tp 40 Trapezoidal, Comprimento: 9M, Largura: 1,05M, Cor: Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 81,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

49 - Arco Serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12POL, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.477,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

50 - Alavanca

Descrição Detalhada: Alavanca Material: Aço, Comprimento: 1,80M, Características Adicionais: Ponta Chata E Aguda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.480,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

51 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Carbono, Bitola: 1,05MM, Aplicação: Produção, Características Adicionais: Eb-2050, Normas Técnicas: Nbr 11414

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 740,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (25)

52 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Carbono, Bitola: 1,05MM, Aplicação: Produção, Características Adicionais: Eb-2050, Normas Técnicas: Nbr 11414

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 655,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (25)

53 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Carbono, Bitola: 1,05MM, Aplicação: Produção, Características Adicionais: Eb-2050, Normas Técnicas: Nbr 11414

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 38,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (25)

54 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Carbono, Bitola: 1,05MM, Aplicação: Produção, Características Adicionais: Eb-2050, Normas Técnicas: Nbr 11414

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (25)

55 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Carbono, Bitola: 1,05MM, Aplicação: Produção, Características Adicionais: Eb-2050, Normas Técnicas: Nbr 11414

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 625,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (25)

56 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Carbono, Bitola: 1,05MM, Aplicação: Produção, Características Adicionais: Eb-2050, Normas Técnicas: Nbr 11414

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 821,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (25)

57 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Carbono, Bitola: 1,05MM, Aplicação: Produção, Características Adicionais: Eb-2050, Normas Técnicas: Nbr 11414

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 891,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (25)

58 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Carbono, Bitola: 1,05MM, Aplicação: Produção, Características Adicionais: Eb-2050, Normas Técnicas: Nbr 11414

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 726,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (25)

59 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Carbono, Bitola: 1,05MM, Aplicação: Produção, Características Adicionais: Eb-2050, Normas Técnicas: Nbr 11414

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 843,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (25)

60 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Carbono, Bitola: 1,05MM, Aplicação: Produção, Características Adicionais: Eb-2050, Normas Técnicas: Nbr 11414

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 485,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

61 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Carbono, Bitola: 1,05MM, Aplicação: Produção, Características Adicionais: Eb-2050, Normas Técnicas: Nbr 11414

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 375,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

62 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço, Diâmetro Interno: 10MM, Diâmetro Externo: 15MM, Espessura: 5MM, Normas Técnicas: Nbr 5875, Tipo: Cônico, Aplicação: Caneca (Caçamba) De Elevador De Grãos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

63 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Alumínio, Diâmetro Interno: 5MM, Tratamento Superficial: Anodização Preta, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Para Manivelas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

64 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Alumínio, Diâmetro Interno: 5MM, Tratamento Superficial: Anodização Preta, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Para Manivelas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

65 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Alumínio, Diâmetro Interno: 5MM, Tratamento Superficial: Anodização Preta, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Para Manivelas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

66 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Alumínio, Diâmetro Interno: 5MM, Tratamento Superficial: Anodização Preta, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Para Manivelas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

67 - Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 40.094,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

68 - Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.775,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

69 - Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.374,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

70 - Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.023,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

71 - Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.072,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

72 - Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.178,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

73 - Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.376,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

74 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Polipropileno, Capacidade: 14L, Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 116,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

75 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Mármore, Tipo: Polido, Comprimento: 102CM, Largura: 52CM, Cor: Branca, Espessura: 2CM, Características Adicionais: Formato Ovalado Com Cuba Redonda Embutida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.875,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

76 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Mármore, Tipo: Polido, Comprimento: 102CM, Largura: 52CM, Cor: Branca, Espessura: 2CM, Características Adicionais: Formato Ovalado Com Cuba Redonda Embutida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.350,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

77 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Mármore, Tipo: Polido, Comprimento: 102CM, Largura: 52CM, Cor: Branca, Espessura: 2CM, Características Adicionais: Formato Ovalado Com Cuba Redonda Embutida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.296,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

78 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Granito, Comprimento: 1,42M, Largura: 0,57M, Cor: Cinza Andorinha, Espessura: 20MM, Acabamento: Reto, Características Adicionais: Espelho 7cm, Furação Torneira, Cuba Louça Colada, Aplicação: Banheiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.402,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (6)

79 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Mármore, Tipo: Polido, Comprimento: 102CM, Largura: 52CM, Cor: Branca, Espessura: 2CM, Características Adicionais: Formato Ovalado Com Cuba Redonda Embutida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.536,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (6)

80 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inoxidável, Tipo: Mesa, Comprimento: 0,90M, Largura: 0,50M, Cor: Aço Inoxidável, Altura: 0,88MM, Espessura: 1/2POL, Espessura Tampo: 0,8MM, Acabamento: Aço Escovado, Componentes: Regulagem De Altura De 3 Cm, Características Adicionais: Duas Prateleiras Lisas E 4 Pés, Aplicação: Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.680,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (6)

81 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inoxidável, Tipo: Mesa, Comprimento: 0,90M, Largura: 0,50M, Cor: Aço Inoxidável, Altura: 0,88MM, Espessura: 1/2POL, Espessura Tampo: 0,8MM, Acabamento: Aço Escovado, Componentes: Regulagem De Altura De 3 Cm, Características Adicionais: Duas Prateleiras Lisas E 4 Pés, Aplicação: Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.233,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (6)

82 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inoxidável, Tipo: Mesa, Comprimento: 0,90M, Largura: 0,50M, Cor: Aço Inoxidável, Altura: 0,88MM, Espessura: 1/2POL, Espessura Tampo: 0,8MM, Acabamento: Aço Escovado, Componentes: Regulagem De Altura De 3 Cm, Características Adicionais: Duas Prateleiras Lisas E 4 Pés, Aplicação: Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.236,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (6)

83 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inoxidável, Tipo: Mesa, Comprimento: 0,90M, Largura: 0,50M, Cor: Aço Inoxidável, Altura: 0,88MM, Espessura: 1/2POL, Espessura Tampo: 0,8MM, Acabamento: Aço Escovado, Componentes: Regulagem De Altura De 3 Cm, Características Adicionais: Duas Prateleiras Lisas E 4 Pés, Aplicação: Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.642,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (6)

84 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inoxidável, Tipo: Mesa, Comprimento: 0,90M, Largura: 0,50M, Cor: Aço Inoxidável, Altura: 0,88MM, Espessura: 1/2POL, Espessura Tampo: 0,8MM, Acabamento: Aço Escovado, Componentes: Regulagem De Altura De 3 Cm, Características Adicionais: Duas Prateleiras Lisas E 4 Pés, Aplicação: Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.952,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (6)

85 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inoxidável, Tipo: Mesa, Comprimento: 0,90M, Largura: 0,50M, Cor: Aço Inoxidável, Altura: 0,88MM, Espessura: 1/2POL, Espessura Tampo: 0,8MM, Acabamento: Aço Escovado, Componentes: Regulagem De Altura De 3 Cm, Características Adicionais: Duas Prateleiras Lisas E 4 Pés, Aplicação: Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.563,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (6)

86 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inox 304, Tipo: Movei Tipo Carrinho, Estrutura: Tubo Retangular E Perfil Cartola Tipo Iv, EspessurKG, Comprimento: 2,00M, Largura: 0,90M, Altura: 0,40M, Acabamento: Aço Escovado, Capacidade: 250KG, Características Adicionais: Com 4 Rodízios Giratórios 100% Nylon 4" Com Freio, Aplicação: Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.847,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (4)

87 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inox 304, Tipo: Movei Tipo Carrinho, Estrutura: Tubo Retangular E Perfil Cartola Tipo Iv, EspessurKG, Comprimento: 2,00M, Largura: 0,90M, Altura: 0,40M, Acabamento: Aço Escovado, Capacidade: 250KG, Características Adicionais: Com 4 Rodízios Giratórios 100% Nylon 4" Com Freio, Aplicação: Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.073,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (4)

88 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Mármore, Tipo: Polido, Comprimento: 102CM, Largura: 52CM, Cor: Branca, Espessura: 2CM, Características Adicionais: Formato Ovalado Com Cuba Redonda Embutida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.079,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

89 - Bandeja Pintura

Descrição Detalhada: Bandeja Pintura Material: Plástico, Comprimento: 29CM, Largura: 37CM, Características Adicionais: Para Rolo De 23 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 141,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

90 - Barra De Apoio E Segurança - Pne

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Barra De Apoio, Diâmetro: 3 CmMM, Comprimento: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.329,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

91 - Barra De Apoio E Segurança - Pne

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Barra De Apoio, Diâmetro: 3 CmMM, Comprimento: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.264,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

92 - Barra De Apoio E Segurança - Pne

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Barra De Apoio, Diâmetro: 3 CmMM, Comprimento: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.859,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

93 - Barra De Apoio E Segurança - Pne

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Barra De Apoio, Diâmetro: 3 CmMM, Comprimento: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.786,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

94 - Barra De Apoio E Segurança - Pne

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Barra De Apoio, Diâmetro: 3 CmMM, Comprimento: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.094,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

95 - Barra De Apoio E Segurança - Pne

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Barra De Apoio, Diâmetro: 3 CmMM, Comprimento: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

96 - Barra De Apoio E Segurança - Pne

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Barra De Apoio, Diâmetro: 3 CmMM, Comprimento: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.457,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

97 - Barra De Apoio E Segurança - Pne

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Barra De Apoio, Diâmetro: 3 CmMM, Comprimento: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.436,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

98 - Barra De Apoio E Segurança - Pne

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Barra De Apoio, Diâmetro: 3 CmMM, Comprimento: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.793,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

99 - Barra De Apoio E Segurança - Pne

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Barra De Apoio, Diâmetro: 3 CmMM, Comprimento: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.021,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

100 - Barra De Apoio E Segurança - Pne

Descrição Detalhada: Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Barra De Apoio, Diâmetro: 3 CmMM, Comprimento: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.164,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

101 - Batente Porta

Descrição Detalhada: Batente Porta Material: Aço Galvanizado, Largura: 95CM, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Preta, Comprimento: 2128MM, Aplicação: Porta, Características Adicionais: Tipo Naval

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

102 - Batente Porta

Descrição Detalhada: Batente Porta Material: Aço Galvanizado, Largura: 95CM, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Preta, Comprimento: 2128MM, Aplicação: Porta, Características Adicionais: Tipo Naval

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.858,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

103 - Batente Porta

Descrição Detalhada: Batente Porta Material: Aço Galvanizado, Largura: 95CM, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Preta, Comprimento: 2128MM, Aplicação: Porta, Características Adicionais: Tipo Naval

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.006,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

104 - Batente Porta

Descrição Detalhada: Batente Porta Material: Aço Galvanizado, Largura: 95CM, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Preta, Comprimento: 2128MM, Aplicação: Porta, Características Adicionais: Tipo Naval

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.322,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

105 - Batente Porta

Descrição Detalhada: Batente Porta Material: Aço Galvanizado, Largura: 95CM, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Preta, Comprimento: 2128MM, Aplicação: Porta, Características Adicionais: Tipo Naval

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.690,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

106 - Bota Segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Sola: Borracha Antiderrapante, Cor: Branca, Tamanho: 37, Tipo Cano: Curto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.477,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

107 - Bota Segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Sola: Borracha Antiderrapante, Cor: Branca, Tamanho: 37, Tipo Cano: Curto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.347,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (12)

108 - Reagente Analítico 4

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 4 Tipo: Bentonita, Aspecto Físico: Pó, Adicional: Cas 1302-78-9

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31,60

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

109 - Braço Chuveiro

Descrição Detalhada: Braço Chuveiro Material: Alumínio, Acabamento: Cromado, Comprimento: 23CM, Bitola: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 619,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (23)

110 - Braço Chuveiro

Descrição Detalhada: Braço Chuveiro Material: Alumínio, Acabamento: Cromado, Comprimento: 23CM, Bitola: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 362,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (23)

111 - Braço Chuveiro

Descrição Detalhada: Braço Chuveiro Material: Alumínio, Acabamento: Cromado, Comprimento: 23CM, Bitola: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 491,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (23)

112 - Braço Luminária Externa

Descrição Detalhada: Braço Luminária Externa Material: Aço Galvanizado, Tipo Fixação: Sapata, Diâmetro Tubo: 60MM, Comprimento: 1.500MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública, Características Adicionais: Curvo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 897,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (23)

113 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 37,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

114 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 61,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

115 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 93,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

116 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

117 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

118 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

119 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

120 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

121 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 41,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

122 - Bucha Fixação

Descrição Detalhada: Bucha Fixação Tipo: Nylon, Comprimento: 40MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 69,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

123 - Bucha Redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc, Bitola: 2 X 3/4POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Pressão De Serviço Até 75 M.C.A., Aplicação: Rede Hidraulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

124 - Bucha Redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc, Bitola: 2 X 3/4POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Pressão De Serviço Até 75 M.C.A., Aplicação: Rede Hidraulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 47,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

125 - Bucha Redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc, Bitola: 2 X 3/4POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Pressão De Serviço Até 75 M.C.A., Aplicação: Rede Hidraulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 62,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

126 - Bucha Redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc, Bitola: 2 X 3/4POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Pressão De Serviço Até 75 M.C.A., Aplicação: Rede Hidraulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 108,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

127 - Bucha Redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc, Bitola: 2 X 3/4POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Pressão De Serviço Até 75 M.C.A., Aplicação: Rede Hidraulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 135,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

128 - Cabeçote Eletroduto

Descrição Detalhada: Cabeçote Eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1 1/4POL, Características Adicionais: Com Parafusos, Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.198,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

129 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Tipo: Mangote, Extensão Conexão Insuflador Bala Co2, Comprimento: Comprimento Mínimo De 2,5M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.440,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2000)

130 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Tipo: Mangote, Extensão Conexão Insuflador Bala Co2, Comprimento: Comprimento Mínimo De 2,5M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.820,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2000)

131 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Tipo: Mangote, Extensão Conexão Insuflador Bala Co2, Comprimento: Comprimento Mínimo De 2,5M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.460,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2000)

132 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Tipo: Mangote, Extensão Conexão Insuflador Bala Co2, Comprimento: Comprimento Mínimo De 2,5M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.260,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2000)

133 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Tipo: Mangote, Extensão Conexão Insuflador Bala Co2, Comprimento: Comprimento Mínimo De 2,5M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.060,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2000)

134 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Tipo: Mangote, Extensão Conexão Insuflador Bala Co2, Comprimento: Comprimento Mínimo De 2,5M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.620,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2000)

135 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Tipo: Mangote, Extensão Conexão Insuflador Bala Co2, Comprimento: Comprimento Mínimo De 2,5M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.520,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2000)

136 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado, Cor: Amarela, Altura: 40MM, Largura: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.066,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

137 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado, Cor: Amarela, Altura: 40MM, Largura: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.587,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

138 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado, Cor: Amarela, Altura: 40MM, Largura: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.268,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

139 - Caixa Inspeção

Descrição Detalhada: Caixa Inspeção Aplicação: Instalações Hidráulicas, Material: Concreto, Dimensões: 20 X 20 X 20CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 450,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

140 - Caixa Inspeção

Descrição Detalhada: Caixa Inspeção Aplicação: Instalações Hidráulicas, Material: Concreto, Dimensões: 20 X 20 X 20CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 720,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

141 - Caixa Inspeção

Descrição Detalhada: Caixa Inspeção Aplicação: Instalações Hidráulicas, Material: Concreto, Dimensões: 20 X 20 X 20CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 614,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

142 - Caixa Inspeção

Descrição Detalhada: Caixa Inspeção Aplicação: Instalações Hidráulicas, Material: Concreto, Dimensões: 20 X 20 X 20CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.345,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

143 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Diâmetro De 300 Mm, Com Tampa Em Ferro Fundido, Profundidade: 60CM, Uso: Aterramento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

144 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Diâmetro De 300 Mm, Com Tampa Em Ferro Fundido, Profundidade: 60CM, Uso: Aterramento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

145 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Diâmetro De 300 Mm, Com Tampa Em Ferro Fundido, Profundidade: 60CM, Uso: Aterramento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

146 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Diâmetro De 300 Mm, Com Tampa Em Ferro Fundido, Profundidade: 60CM, Uso: Aterramento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

147 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Diâmetro De 300 Mm, Com Tampa Em Ferro Fundido, Profundidade: 60CM, Uso: Aterramento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.798,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

148 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Diâmetro De 300 Mm, Com Tampa Em Ferro Fundido, Profundidade: 60CM, Uso: Aterramento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.595,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

149 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Diâmetro De 300 Mm, Com Tampa Em Ferro Fundido, Profundidade: 60CM, Uso: Aterramento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

150 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Diâmetro De 300 Mm, Com Tampa Em Ferro Fundido, Profundidade: 60CM, Uso: Aterramento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

151 - Cal Hidratada

Descrição Detalhada: Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico: Pó, Cor: Creme, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10,80

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

152 - Cal Hidratada

Descrição Detalhada: Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico: Pó, Cor: Creme, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.000,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10000)

153 - Calha Metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Alumínio, Comprimento: 3000MM, Largura: 200MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada Reta Simples, Tipo: Cs-5-A20-14.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 64.488,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (400)

154 - Calha Metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Alumínio, Comprimento: 3000MM, Largura: 200MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada Reta Simples, Tipo: Cs-5-A20-14.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.584,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

155 - Calha Metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Alumínio, Comprimento: 3000MM, Largura: 200MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada Reta Simples, Tipo: Cs-5-A20-14.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.628,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

156 - Calha Metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Alumínio, Comprimento: 3000MM, Largura: 200MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada Reta Simples, Tipo: Cs-5-A20-14.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.652,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

157 - Calha Metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Alumínio, Comprimento: 3000MM, Largura: 200MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada Reta Simples, Tipo: Cs-5-A20-14.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.652,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

158 - Calha Metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Alumínio, Comprimento: 3000MM, Largura: 200MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada Reta Simples, Tipo: Cs-5-A20-14.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.348,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

159 - Calha Metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Alumínio, Comprimento: 3000MM, Largura: 200MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada Reta Simples, Tipo: Cs-5-A20-14.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.378,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

160 - Calha Metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Alumínio, Comprimento: 3000MM, Largura: 200MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada Reta Simples, Tipo: Cs-5-A20-14.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.584,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

161 - Calha Metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Alumínio, Comprimento: 3000MM, Largura: 200MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada Reta Simples, Tipo: Cs-5-A20-14.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

162 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc, Tipo: Canaleta Semiaberta, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com Tampa , Referência: Sku: 11050-E/S Ean: 7898639657510, Aplicação: Área Industrial, Dimensões: 110 X 50 X 2000MM, Uso: Organização De Cabos Elétricos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.865,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (150)

163 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc, Tipo: Canaleta Semiaberta, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com Tampa , Referência: Sku: 11050-E/S Ean: 7898639657510, Aplicação: Área Industrial, Dimensões: 110 X 50 X 2000MM, Uso: Organização De Cabos Elétricos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.529,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

164 - Capa Chuva

Descrição Detalhada: Capa Chuva Material: Tecido Sintético Emborrachado, Tipo Uso: Militar, Cor: Preta, Características Adicionais: Tipo Poncho, Tamanho Referência: Tamanho Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 481,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

165 - Capacete Segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Azul, Características Adicionais: Tipo I, Classe B, Com Ca, Nbr 8221 , C. Acessórios, Tipo Aba: Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 555,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

166 - Capacete Segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Azul, Características Adicionais: Tipo I, Classe B, Com Ca, Nbr 8221 , C. Acessórios, Tipo Aba: Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.428,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

167 - Carrinho Mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Metálica (0,9 Mm), Material Eixo: Aço, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Maciço 345mm X 75mm, Capacidade Caçamba: 65L, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Características Adicionais: Borda Reforçada; Empunhadoras Ergonômicas; Braço M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.259,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

168 - Painei

Descrição Detalhada: Painei Material: Mdf, Tipo: Expositor De Logo, Uso: Para Recepção, Componentes: Painei Em Madeira Com Logo Em Led, Aplicação: Fixação Em Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.899,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

169 - Painei

Descrição Detalhada: Painei Material: Mdf, Tipo: Expositor De Logo, Uso: Para Recepção, Componentes: Painei Em Madeira Com Logo Em Led, Aplicação: Fixação Em Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.243,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

170 - Chuveiro Não Elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Não Elétrico Material: Plástico, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Diâmetro: 6POL, Cor: Branca, Comprimento Braço: 35CM, Bitola: 1/2 E 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (60)

171 - Chuveiro Não Elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Não Elétrico Material: Plástico, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Diâmetro: 6POL, Cor: Branca, Comprimento Braço: 35CM, Bitola: 1/2 E 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.911,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

172 - Cinturão Segurança

Descrição Detalhada: Cinturão Segurança Material: Couro E Nylon, Tamanho: 22, Aplicação: Eletricista

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 888,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

173 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Polivinil Acetato - Pva, Cor: Branca, Aplicação: Papel, Madeira, Tecido, Couro, Tipo: Pastoso, Apresentação: Barrica De 5kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 977,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

174 - Compensado Madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Material: Virola Naval, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,60M, Espessura: 30MM, Aplicação: Fabricação De Peças Em Madeira, Características Adicionais: Chapa Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.864,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

175 - Cone Sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Pvc, Altura: 700MM, Largura Base: 40CM, Cor: Laranja Com 2 Faixas Brancas Refletivas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.556,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

176 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: Conjunto Para Hidrômetro Tipo: Conjunto Kit Para Hidrômetro, Material: Latão Forjado, Diâmetro Interno: 3/4POL, Componentes: 2 Tubetes/2 Porcas C/ Inserto Metálico/2 Arruelas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.429,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

177 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: Conjunto Para Hidrômetro Tipo: Conjunto Kit Para Hidrômetro, Material: Latão Forjado, Diâmetro Interno: 3/4POL, Componentes: 2 Tubetes/2 Porcas C/ Inserto Metálico/2 Arruelas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1000)

178 - Conjunto Para Hidrômetro

Descrição Detalhada: Conjunto Para Hidrômetro Tipo: Conjunto Kit Para Hidrômetro, Material: Latão Forjado, Diâmetro Interno: 3/4POL, Componentes: 2 Tubetes/2 Porcas C/ Inserto Metálico/2 Arruelas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 843,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

179 - Container

Descrição Detalhada: Container Material: Aço Corten, Tipo: Customizado, Capacidade: 74,22M3, Cor: Verde, Dimensões: (Lxcxa) 2,44 X 12,12 X 2,51 M, Aplicação: Manipulação De Gêneros Alimentícios, Características Adicionais: Divisórias Recepção/Sala De Manipulação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.404,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1)

180 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Pré-Fabricada, Comprimento: 150CM, Características Adicionais: 3 Folhas De Correr Persiana Integrada, Contramarco, Altura: 120CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 153,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

181 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Termoplástico, Características Adicionais: Material Do Contato Elétrico: Rj45: Bronze Fosforo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 278,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

182 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Termoplástico, Características Adicionais: Material Do Contato Elétrico: Rj45: Bronze Fosforo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 262,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

183 - Colher Pedreiro

Descrição Detalhada: Colher Pedreiro Material: Aço Carbono, Tamanho: 7POL, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Canto Arredondado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.043,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

184 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: 100% Poliamida, Tipo: Dinâmica, Diâmetro: 10MM, Ponto Ruptura: 9,4KN, Cor: Azul, Aplicação: Escalada, Características Adicionais: Marcação A Preto Que Indica O Meio Da Corda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.948,15

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

185 - Cuba

Descrição Detalhada: Cuba Material: Aço Inoxidável, Dimensões: 500 X 400 X 200MM, Tipo: Embutir, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.350,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

186 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Fibrocimento, Tipo: Cumeeira, Inclinação: 20GRA, Comprimento: 1,10M, Espessura: 6MM, Largura: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 357,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

187 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Fibrocimento, Tipo: Cumeeira, Inclinação: 20GRA, Comprimento: 1,10M, Espessura: 6MM, Largura: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.316,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

188 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

189 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

190 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 75,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

191 - Curva Eletroduto**Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 49,80**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (15)**192 - Curva Eletroduto****Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17,55**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (15)**193 - Curva Eletroduto****Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44,85**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (15)**194 - Curva Eletroduto****Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 121,35**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (15)**195 - Curva Eletroduto****Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34,35**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (15)

196 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

197 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

198 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

199 - Curva Eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

200 - Desempenadeira

Descrição Detalhada: Desempenadeira Aplicação: Coluna Veículo Automotivo, Tipo: Hidráulico, Acabamento Superficial: Pintada, Componentes: Corrente Traseira/Dianteira Fixar Hidráulico/Con-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 560,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (28)

201 - Desempenadeira

Descrição Detalhada: Desempenadeira Aplicação: Coluna Veículo Automotivo, Tipo: Hidráulico, Acabamento Superficial: Pintada, Componentes: Corrente Traseira/Dianteira Fixar Hidráulico/Con-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 540,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (27)

202 - Desempenadeira

Descrição Detalhada: Desempenadeira Aplicação: Coluna Veículo Automotivo, Tipo: Hidráulico, Acabamento Superficial: Pintada, Componentes: Corrente Traseira/Dianteira Fixar Hidráulico/Con-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 515,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (27)

203 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

204 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.257,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

205 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.766,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

206 - Disco Corte**Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.154,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (50)**207 - Disco Corte****Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.594,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (50)**208 - Disco Corte****Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.250,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (50)**209 - Disco Corte****Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.317,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (50)**210 - Disco Corte****Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.244,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (50)

211 - Disco Corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 324,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

212 - Divisória

Descrição Detalhada: Divisória Material: Eucatex, Espessura: 35MM, Largura: 1,20M, Altura: 2,11M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.276,50

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

213 - Divisória

Descrição Detalhada: Divisória Material: Eucatex, Espessura: 35MM, Largura: 1,20M, Altura: 2,11M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.469,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

214 - Divisória

Descrição Detalhada: Divisória Material: Eucatex, Espessura: 35MM, Largura: 1,20M, Altura: 2,11M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.075,60

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

215 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço, Tipo: Gonzo, Tamanho: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 420,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

216 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço, Tipo: Gonzo, Tamanho: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 195,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

217 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço, Tipo: Gonzo, Tamanho: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 142,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

218 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço, Tipo: Gonzo, Tamanho: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 244,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

219 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Latão, Tipo: Vai-Vem, Tamanho: 3POL, Aplicação: Porta, Acabamento: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 483,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

220 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Latão, Tipo: Vai-Vem, Tamanho: 3POL, Aplicação: Porta, Acabamento: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.295,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

221 - Ducha Banho

Descrição Detalhada: Ducha Banho Material: Pvc, Características Adicionais: Resistência Substituível, Bloqueador De Resíduos, Cor: Branca, Potência: 6.400W, Tensão Operação: 220v / 60hz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 947,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

222 - Ducha Banho

Descrição Detalhada: Ducha Banho Material: Pvc, Características Adicionais: Resistência Substituível, Bloqueador De Resíduos, Cor: Branca, Potência: 6.400W, Tensão Operação: 220v / 60hz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.996,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

223 - Ducha Banho

Descrição Detalhada: Ducha Banho Material: Pvc, Características Adicionais: Resistência Substituível, Bloqueador De Resíduos, Cor: Branca, Potência: 6.400W, Tensão Operação: 220v / 60hz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 54,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

224 - Ducha Banho

Descrição Detalhada: Ducha Banho Material: Pvc, Características Adicionais: Resistência Substituível, Bloqueador De Resíduos, Cor: Branca, Potência: 6.400W, Tensão Operação: 220v / 60hz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 612,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

225 - Emenda

Descrição Detalhada: Emenda Material: Termo-Contrátil, Seção Nominal Condutor: 1,5MM2, Tipo: Reta, Aplicação: Cabos De Baixa Tensão, Material Isolamento: Selante Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 61,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

226 - Ferramenta

Descrição Detalhada: Ferramenta Tipo: Enxadaço Largo, Padrão: Jardinagem, Material: Lâmina De Aço, Cabo: Madeira, Uso: Capina E Limpeza, Características Adicionais: Lâmina 2,5 Cabo 140 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 138,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

227 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 100CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 76,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

228 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 100CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 83,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

229 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 100CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

230 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 100CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

231 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono, Largura: 296MM, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 150CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.476,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

232 - Escada Fibra Vidro

Descrição Detalhada: Escada Fibra Vidro Altura: 4,20M, Quantidade Degraus: 23UN, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Cor Laranja, Altura Estendida: 7,20M, Capacidade: 120KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.735,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

233 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Liga Alumínio, Tipo: Dupla, Quantidade Degraus: 10UN, Características Adicionais: Sapata Borracha, Capacidade 120 Kg E Degrau Plano, Altura: 3,10M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.721,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

234 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Plataforma Com Rodízio, Quantidade Degraus: 7UN, Características Adicionais: Corrimão Duplo/Degráus: Aproximadamente 76 Cm, Altura: 1,85M, Tratamento Superficial: Plataforma E Degráus Revestimento Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.540,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

235 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Aço, Aplicação: Escovação De Peças De Aço, Diâmetro: 0,10 MmMM, Características Adicionais: 254 X 50,8 X 50,8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 718,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (12)

236 - Escova

Descrição Detalhada: Escova Material: Aço, Aplicação: Escovação De Peças De Aço, Diâmetro: 0,10 MmMM, Características Adicionais: 254 X 50,8 X 50,8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 80,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

237 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 11CM, Material Cabo: Madeira, Aplicação: Servir Patê

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

238 - Espoleta Simples / Detonação De Explosivo

Descrição Detalhada: Espoleta Simples / Detonação De Explosivo Tipo: Elétrica, Diâmetro Do Estojo: 6,40MM, Comprimento Do Cabo: 3M, Material Carga: Azida E Nitropenta, Aplicação: Acionamento De Explosivos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 137,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

239 - Estaca De Madeira

Descrição Detalhada: Estaca De Madeira Material: Faveira-Ferro, Comprimento: 5,00M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.580,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

240 - Estaca De Madeira

Descrição Detalhada: Estaca De Madeira Material: Faveira-Ferro, Comprimento: 5,00M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.148,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

241 - Estaca De Madeira

Descrição Detalhada: Estaca De Madeira Material: Faveira-Ferro, Comprimento: 5,00M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.506,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

242 - Estilete

Descrição Detalhada: Estilete Tipo: Com Trava, Espessura: 9MM, Material Corpo: Polipropileno, Comprimento: 130MM, Características Adicionais: Com Trava Giratória

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 192,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

243 - Estopa

Descrição Detalhada: Estopa Material: Fibra Tenra, Cor: Natural, Características Adicionais: Cilindrico; 12 Cm De Comprimento Pacote 10 Unida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 147,72

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (12)

244 - Estribo

Descrição Detalhada: Estribo Modelo: Steimann, Tamanho: Grande, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.862,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

245 - Estrovenga

Descrição Detalhada: Estrovenga Material: Aço Carbono, Tipo: Pesada, Comprimento: 238MM, Comprimento Olho: 35MM, Material Cabo: Madeira, Tratamento Superficial: Pintura Em Verniz Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 842,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

246 - Solda

Descrição Detalhada: Solda Tipo: Solda Lead Mbo, Aplicação: Soldagem, Características Adicionais: Composição: 96,5%Sn/3%Ag/0,5%Cu- Sac305, Aspecto Físico: Pasta, Formato: Seringa Com 50 Gramas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 451,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

247 - Solda

Descrição Detalhada: Solda Tipo: Solda Lead Mbo, Aplicação: Soldagem, Características Adicionais: Composição: 96,5%Sn/3%Ag/0,5%Cu- Sac305, Aspecto Físico: Pasta, Formato: Seringa Com 50 Gramas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 557,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

248 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Poliéster, Material Válvula Saída: Latão Cromado, Material Difusor: Aço Inoxidável, Material Tubo Sifão: Aço Carbono Galvanizado, Material Cilindro: Aço Carbono Sem Costura, Pressão Serviço: 15BAR., Pressão Teste: 25BAR., Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa, Tipo Válvula Saída: Alavanca Com Controle De Descarga E Manômetro, Normas Técnicas: Nbr 15808, Abnt Nbr 15809, Aplicação: Incêndio Classe "D", Material Carga: Avd (Aqueous Vermiculite Dispersion), Características Adicionais: Bico Pulverizador Tipo Nebulina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.625,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

249 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Poliéster, Material Válvula Saída: Latão Cromado, Material Difusor: Aço Inoxidável, Material Tubo Sifão: Aço Carbono Galvanizado, Material Cilindro: Aço Carbono Sem Costura, Pressão Serviço: 15BAR., Pressão Teste: 25BAR., Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa, Tipo Válvula Saída: Alavanca Com Controle De Descarga E Manômetro, Normas Técnicas: Nbr 15808, Abnt Nbr 15809, Aplicação: Incêndio Classe "D", Material Carga: Avd (Aqueous Vermiculite Dispersion), Características Adicionais: Bico Pulverizador Tipo Nebulina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.307,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

250 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Poliéster, Material Válvula Saída: Latão Cromado, Material Difusor: Aço Inoxidável, Material Tubo Sifão: Aço Carbono Galvanizado, Material Cilindro: Aço Carbono Sem Costura, Pressão Serviço: 15BAR., Pressão Teste: 25BAR., Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa, Tipo Válvula Saída: Alavanca Com Controle De Descarga E Manômetro, Normas Técnicas: Nbr 15808, Abnt Nbr 15809, Aplicação: Incêndio Classe "D", Material Carga: Avd (Aqueous Vermiculite Dispersion), Características Adicionais: Bico Pulverizador Tipo Neblina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

251 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Poliéster, Material Válvula Saída: Latão Cromado, Material Difusor: Aço Inoxidável, Material Tubo Sifão: Aço Carbono Galvanizado, Material Cilindro: Aço Carbono Sem Costura, Pressão Serviço: 15BAR., Pressão Teste: 25BAR., Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa, Tipo Válvula Saída: Alavanca Com Controle De Descarga E Manômetro, Normas Técnicas: Nbr 15808, Abnt Nbr 15809, Aplicação: Incêndio Classe "D", Material Carga: Avd (Aqueous Vermiculite Dispersion), Características Adicionais: Bico Pulverizador Tipo Neblina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.076,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

252 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Poliéster, Material Válvula Saída: Latão Cromado, Material Difusor: Aço Inoxidável, Material Tubo Sifão: Aço Carbono Galvanizado, Material Cilindro: Aço Carbono Sem Costura, Pressão Serviço: 15BAR., Pressão Teste: 25BAR., Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa, Tipo Válvula Saída: Alavanca Com Controle De Descarga E Manômetro, Normas Técnicas: Nbr 15808, Abnt Nbr 15809, Aplicação: Incêndio Classe "D", Material Carga: Avd (Aqueous Vermiculite Dispersion), Características Adicionais: Bico Pulverizador Tipo Neblina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.538,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

253 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Poliéster, Material Válvula Saída: Latão Cromado, Material Difusor: Aço Inoxidável, Material Tubo Sifão: Aço Carbono Galvanizado, Material Cilindro: Aço Carbono Sem Costura, Pressão Serviço: 15BAR., Pressão Teste: 25BAR., Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa, Tipo Válvula Saída: Alavanca Com Controle De Descarga E Manômetro, Normas Técnicas: Nbr 15808, Abnt Nbr 15809, Aplicação: Incêndio Classe "D", Material Carga: Avd (Aqueous Vermiculite Dispersion), Características Adicionais: Bico Pulverizador Tipo Neblina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

254 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Polietileno, Comprimento: 18POL, Tipo: Para Mato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.513,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (35)

255 - Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha, Material Trama: Poliéster, Material Válvula Saída: Latão Cromado, Material Difusor: Aço Inoxidável, Material Tubo Sifão: Aço Carbono Galvanizado, Material Cilindro: Aço Carbono Sem Costura, Pressão Serviço: 15BAR., Pressão Teste: 25BAR., Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Epóxi-Pó Eletrostático, Tratamento Superficial Cilindro: Fosfatização Interna E Externa, Tipo Válvula Saída: Alavanca Com Controle De Descarga E Manômetro, Normas Técnicas: Nbr 15808, Abnt Nbr 15809, Aplicação: Incêndio Classe "D", Material Carga: Avd (Aqueous Vermiculite Dispersion), Características Adicionais: Bico Pulverizador Tipo Neblina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.788,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

256 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Aço Inoxidável, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Correr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.733,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

257 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Aço Inoxidável, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Correr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.513,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

258 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Aço Inoxidável, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Correr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.736,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

259 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Aço Inoxidável, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Correr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 612,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

260 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Aço Inoxidável, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Correr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 612,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

261 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Aço Inoxidável, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Correr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.690,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

262 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Aço Inoxidável, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Correr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.176,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

263 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Aço Inoxidável, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Correr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 954,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

264 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Aço Inoxidável, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Correr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.437,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

265 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Aço Inoxidável, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Correr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.610,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

266 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Aço Inoxidável, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Correr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

267 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Aço Inoxidável, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Correr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.066,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (25)

268 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Aço Inoxidável, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Correr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.767,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

269 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Aço Inoxidável, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Correr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.591,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

270 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Aço Inoxidável, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Correr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.294,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

271 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Ferrolho, Aplicação: Portas, Portões, Janelas, Móveis, Material: Aço Zincado, Comprimento: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 141,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

272 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Ferrolho, Aplicação: Portas, Portões, Janelas, Móveis, Material: Aço Zincado, Comprimento: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 287,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

273 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Ferrolho, Aplicação: Portas, Portões, Janelas, Móveis, Material: Aço Zincado, Comprimento: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 325,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

274 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Ferrolho, Aplicação: Portas, Portões, Janelas, Móveis, Material: Aço Zincado, Comprimento: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 617,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

275 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Ferrolho, Aplicação: Portas, Portões, Janelas, Móveis, Material: Aço Zincado, Comprimento: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 893,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

276 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Ferrolho, Aplicação: Portas, Portões, Janelas, Móveis, Material: Aço Zincado, Comprimento: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.067,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

277 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Ferrolho, Aplicação: Portas, Portões, Janelas, Móveis, Material: Aço Zincado, Comprimento: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 450,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

278 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Ferrolho, Aplicação: Portas, Portões, Janelas, Móveis, Material: Aço Zincado, Comprimento: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 508,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

279 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Ferrolho, Aplicação: Portas, Portões, Janelas, Móveis, Material: Aço Zincado, Comprimento: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 520,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

280 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Ferrolho, Aplicação: Portas, Portões, Janelas, Móveis, Material: Aço Zincado, Comprimento: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 567,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

281 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Ferrolho, Aplicação: Portas, Portões, Janelas, Móveis, Material: Aço Zincado, Comprimento: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 654,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

282 - Fecho

Descrição Detalhada: Fecho Tipo: Ferrolho, Aplicação: Portas, Portões, Janelas, Móveis, Material: Aço Zincado, Comprimento: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 830,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

283 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Aço, Largura: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 86,10

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

284 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Aço, Largura: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 482,55

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

285 - Fita**Descrição Detalhada:** Fita Material: Aço, Largura: 25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 40,50**Unidade de Fornecimento:** Metro**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (30)**286 - Fita****Descrição Detalhada:** Fita Material: Aço, Largura: 25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19,45**Unidade de Fornecimento:** Metro**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (5)**287 - Fita****Descrição Detalhada:** Fita Material: Aço, Largura: 25MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 581,10**Unidade de Fornecimento:** Metro**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (5)**288 - Fita Adesiva****Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Crepe, Largura: 48MM, Comprimento: 50M, Cor: Branca**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 126,90**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (15)**289 - Fita Adesiva****Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Crepe, Largura: 48MM, Comprimento: 50M, Cor: Branca**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1,60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (5)

290 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe, Largura: 48MM, Comprimento: 50M, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

291 - Fita Isolante Elétrica Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Tipo Adesivo: Auto Fusão, Temperatura Máxima Operação: 90°C, Largura Nominal: 19MM, Espessura Nominal: 0,76MM, Comprimento Nominal: 20M, Cor: Preta, Resistência À Tensão: 69KV, Aplicação: Qualquer Superfície

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 270,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

292 - Fita Isolante Elétrica Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Tipo Adesivo: Auto Fusão, Temperatura Máxima Operação: 90°C, Largura Nominal: 19MM, Espessura Nominal: 0,76MM, Comprimento Nominal: 20M, Cor: Preta, Resistência À Tensão: 69KV, Aplicação: Qualquer Superfície

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 102,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

293 - Fita Isolante Elétrica Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Tipo Adesivo: Auto Fusão, Temperatura Máxima Operação: 90°C, Largura Nominal: 19MM, Espessura Nominal: 0,76MM, Comprimento Nominal: 20M, Cor: Preta, Resistência À Tensão: 69KV, Aplicação: Qualquer Superfície

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 36,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

294 - Fita Metálica**Descrição Detalhada:** Fita Metálica Material: Aço Sae 1070, Largura: 80MM, Espessura: 1,50MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.616,70**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (30)**295 - Fita Metálica****Descrição Detalhada:** Fita Metálica Material: Aço Sae 1070, Largura: 80MM, Espessura: 1,50MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.827,60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (30)**296 - Fita Metálica****Descrição Detalhada:** Fita Metálica Material: Aço Sae 1070, Largura: 80MM, Espessura: 1,50MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.402,80**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (30)**297 - Fita Metálica****Descrição Detalhada:** Fita Metálica Material: Aço Sae 1070, Largura: 80MM, Espessura: 1,50MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.910,70**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (30)**298 - Fita Veda Rosca****Descrição Detalhada:** Fita Veda Rosca Material: Ptfé, Comprimento: 25M, Largura: 18MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 136,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (30)

299 - Fita Veda Rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Ptfе, Comprimento: 25M, Largura: 18MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

300 - Fita Veda Rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Ptfе, Comprimento: 25M, Largura: 18MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 221,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

301 - Flanela

Descrição Detalhada: Flanela Material: Microfibra, Comprimento: 22CM, Largura: 22CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

302 - Forro Teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Fibra Mineral, Comprimento: 1.250MM, Largura: 625MM, Espessura: 15MM, Características Adicionais: Armstrong Bp3422 Georgian Square Lay-In Humiguard, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.780,40

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

303 - Forro Teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 4.000MM, Largura: 2.000MM, Tipo: Liso, Cor: Branca, Aplicação: Forro Teto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.766,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

304 - Forro Teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 4.000MM, Largura: 2.000MM, Tipo: Liso, Cor: Branca, Aplicação: Forro Teto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.872,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

305 - Forro Teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 4.000MM, Largura: 2.000MM, Tipo: Liso, Cor: Branca, Aplicação: Forro Teto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.845,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

306 - Forro Teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 4.000MM, Largura: 2.000MM, Tipo: Liso, Cor: Branca, Aplicação: Forro Teto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.800,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1000)

307 - Granito

Descrição Detalhada: Granito Espessura: 2CM, Cor: Verde Ubatuba, Tipo: Polido Reto, Aplicação: Bancada, Comprimento: 154CM, Largura: 101CM, Características Adicionais: Pedra De Granito

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.849,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

308 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento Portland, Areia De Quartzo E Aditivos Espe, Cor: Cinza, Tipo: Graute Tixotropico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 107,50

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

309 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Lubrificante Sintético, Tipo Espessante: Teflon, Tipo Aditivos: Anticorrosivo/Antioxidante/Antidesgaste, Características Adicionais: Graxa Para Oxigênio Com Composição De Christo-Lube

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 443,10

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

310 - Grelha Fixa

Descrição Detalhada: Grelha Fixa Material: Alumínio, Largura: 15CM, Altura: 10CM, Características Adicionais: Com Registro Ob/Acabamento Anodizado Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 456,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

311 - Grelha Fixa

Descrição Detalhada: Grelha Fixa Material: Alumínio, Largura: 15CM, Altura: 10CM, Características Adicionais: Com Registro Ob/Acabamento Anodizado Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 239,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

312 - Grelha Fixa

Descrição Detalhada: Grelha Fixa Material: Alumínio, Largura: 15CM, Altura: 10CM, Características Adicionais: Com Registro Ob/Acabamento Anodizado Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.804,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

313 - Grelha Fixa

Descrição Detalhada: Grelha Fixa Material: Alumínio, Largura: 15CM, Altura: 10CM, Características Adicionais: Com Registro Ob/Acabamento Anodizado Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.376,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

314 - Grelha Fixa

Descrição Detalhada: Grelha Fixa Material: Alumínio, Largura: 15CM, Altura: 10CM, Características Adicionais: Com Registro Ob/Acabamento Anodizado Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.749,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

315 - Grelha Fixa

Descrição Detalhada: Grelha Fixa Material: Alumínio, Largura: 15CM, Altura: 10CM, Características Adicionais: Com Registro Ob/Acabamento Anodizado Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.495,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

316 - Guarnição

Descrição Detalhada: Guarnição Material: Poliuretano, Formato Seção: Tipo Gaxeta, Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astro Ii, Referência: Avibras 184796-1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.270,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1000)

317 - Guarnição

Descrição Detalhada: Guarnição Material: Poliuretano, Formato Seção: Tipo Gaxeta, Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astro Ii, Referência: Avibras 184796-1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.340,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1000)

318 - Guarnição

Descrição Detalhada: Guarnição Material: Poliuretano, Formato Seção: Tipo Gaxeta, Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astro Ii, Referência: Avibras 184796-1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.006,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

319 - Haste Aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 1.500MM, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Conector De Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.648,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

320 - Haste Aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 1.500MM, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Conector De Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.154,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

321 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Basculante, Comprimento: 100CM, Largura: 100CM, Características Adicionais: Contramarco E Guarnição Vidro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.638,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

322 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Basculante, Comprimento: 100CM, Largura: 100CM, Características Adicionais: Contramarco E Guarnição Vidro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.550,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

323 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Basculante, Comprimento: 100CM, Largura: 100CM, Características Adicionais: Contramarco E Guarnição Vidro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.749,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

324 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Basculante, Comprimento: 100CM, Largura: 100CM, Características Adicionais: Contramarco E Guarnição Vidro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.060,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

325 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Maxim-Air, Comprimento: 2,40M, Largura: 0,60M, Características Adicionais: 3 Folhas De Abrir, Vidro Boreal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

326 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Maxim-Air, Comprimento: 2,40M, Largura: 0,60M, Características Adicionais: 3 Folhas De Abrir, Vidro Boreal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.856,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

327 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Pré-Fabricada, Comprimento: 150CM, Características Adicionais: 3 Folhas De Correr Persiana Integrada, Contramarco, Altura: 120CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.661,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

328 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Pré-Fabricada, Comprimento: 150CM, Características Adicionais: 3 Folhas De Correr Persiana Integrada, Contramarco, Altura: 120CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.970,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

329 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Pré-Fabricada, Comprimento: 150CM, Características Adicionais: 3 Folhas De Correr Persiana Integrada, Contramarco, Altura: 120CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.142,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

330 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Pré-Fabricada, Comprimento: 150CM, Características Adicionais: 3 Folhas De Correr Persiana Integrada, Contramarco, Altura: 120CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.226,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

331 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Pré-Fabricada, Comprimento: 150CM, Características Adicionais: 3 Folhas De Correr Persiana Integrada, Contramarco, Altura: 120CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.165,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

332 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Pré-Fabricada, Comprimento: 150CM, Características Adicionais: 3 Folhas De Correr Persiana Integrada, Contramarco, Altura: 120CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.759,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

333 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Maxim-Air, Largura: 329CM, Características Adicionais: Fixo Inferior 4 Folhas Vidro, Altura: 165CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.438,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

334 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Maxim-Air, Largura: 329CM, Características Adicionais: Fixo Inferior 4 Folhas Vidro, Altura: 165CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.159,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

335 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Maxim-Air, Largura: 329CM, Características Adicionais: Fixo Inferior 4 Folhas Vidro, Altura: 165CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.016,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

336 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Maxim-Air, Largura: 329CM, Características Adicionais: Fixo Inferior 4 Folhas Vidro, Altura: 165CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.055,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

337 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio Anodizado, Tipo: De Correr, Comprimento: 2,37M, Largura: 1,28M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 02 Folhas Móveis, Bandeira E Vidr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.276,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

338 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio Anodizado, Tipo: De Correr, Comprimento: 2,37M, Largura: 1,28M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 02 Folhas Móveis, Bandeira E Vidr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.075,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

339 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio Anodizado, Tipo: De Correr, Comprimento: 2,37M, Largura: 1,28M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 02 Folhas Móveis, Bandeira E Vidr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.635,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

340 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio Anodizado, Tipo: De Correr, Comprimento: 2,37M, Largura: 1,28M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 02 Folhas Móveis, Bandeira E Vidr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.333,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

341 - Chave Soquete

Descrição Detalhada: Chave Soquete Material: Aço Cromo Vanádio, Tamanho: Encaixe Quadrado: ½", Sextavados De 10 A 32MM, Aplicação: Parafusos E Porcas Sextavadas E Quadrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 873,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

342 - Chave Soquete

Descrição Detalhada: Chave Soquete Material: Aço Cromo Vanádio, Tamanho: Encaixe Quadrado: ½", Sextavados De 10 A 32MM, Aplicação: Parafusos E Porcas Sextavadas E Quadrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 820,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

343 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Metal Duro, Diâmetro: 3,50MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

344 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Metal Duro, Diâmetro: 3,50MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.281,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

345 - Cavalete

Descrição Detalhada: Cavalete Estrutura: Aço Inoxidável, Altura Total: 73CM, Características Adicionais: Compatível Com Forno Combinado Venâncio Modelo Fcd, Formato: Retangular, Modelo: Pedestal, Comprimento: 90CM, Largura: 129CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.502,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (40)

346 - Cuba

Descrição Detalhada: Cuba Material: Aço Inoxidável, Dimensões: 500 X 400 X 200MM, Tipo: Embutir, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.791,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

347 - Cuba

Descrição Detalhada: Cuba Material: Aço Inoxidável, Dimensões: 500 X 400 X 200MM, Tipo: Embutir, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.791,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

348 - Chuveiro Não Elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Não Elétrico Material: Latão, Tipo: Com Braço, Diâmetro: 101,6MM, Bitola: 1/2POL, Características Adicionais: Rosca Para Tubo, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.067,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

349 - Chuveiro Não Elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Não Elétrico Material: Latão, Tipo: Com Braço, Diâmetro: 101,6MM, Bitola: 1/2POL, Características Adicionais: Rosca Para Tubo, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.022,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

350 - Chuveiro Não Elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Não Elétrico Material: Latão, Tipo: Com Braço, Diâmetro: 101,6MM, Bitola: 1/2POL, Características Adicionais: Rosca Para Tubo, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 659,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

351 - Ar Condicionado - Difusor

Descrição Detalhada: Ar Condicionado - Difusor Tipo: Difusor De Ar, Material: Alumínio, Dimensões: 6" X 6"POL, Quantidade De Vias: 4, Aplicação: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 586,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

352 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Lisa, Material: Madeira, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Largura: 0,92M, Altura: 2,10M, Espessura: 3CM, Características Adicionais: Semi-Oca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.501,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

353 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Lisa, Material: Madeira, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Largura: 0,92M, Altura: 2,10M, Espessura: 3CM, Características Adicionais: Semi-Oca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.260,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

354 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Lisa, Material: Madeira, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Largura: 0,92M, Altura: 2,10M, Espessura: 3CM, Características Adicionais: Semi-Oca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.786,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

355 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Lisa, Material: Madeira, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Largura: 0,92M, Altura: 2,10M, Espessura: 3CM, Características Adicionais: Semi-Oca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.051,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

356 - Lambril

Descrição Detalhada: Lambril Material: Madeira, Tipo Madeira: Pinus, Largura: 14CM, Comprimento: 3M, Características Adicionais: Encantilhado, Classificação: Segunda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 328,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

357 - Laje De Concreto Pré-Fabricada

Descrição Detalhada: Laje De Concreto Pré-Fabricada Tipo: Trelaçada, Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilho De Concreto Armado/Bloco De Eps (Poliest

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 135.540,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1000)

358 - Laje De Concreto Pré-Fabricada

Descrição Detalhada: Laje De Concreto Pré-Fabricada Tipo: Trelaçada, Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilho De Concreto Armado/Bloco De Eps (Poliest

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.380,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1000)

359 - Laje De Concreto Pré-Fabricada

Descrição Detalhada: Laje De Concreto Pré-Fabricada Tipo: Trelçada, Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilho De Concreto Armado/Bloco De Eps (Poliest

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 157.260,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (600)

360 - Lavadora Alta Pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Tipo: Hidrolavadora, Tipo Motor: Monocilíndrico, 4 Tempos, Modelo: Profissional, Potência Consumida: 10.5 HpCV, Vazão: 15L/MIN, Pressão: 3600PSI, Sistema De Partida: Manual Retrátil/Elétrica, Tipo Combustível: Diesel, Tanque De Abastecimento: 4,6L, Características Adicionais: Comprimento Da Mangueira 10 M, Acessórios: Lança Metálica, Com 5 Bicos Pré-Ajustados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.572,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1)

361 - Lavatório

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Louça, Comprimento: 0,34M, Largura: 43CM, Altura: 12CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 807,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

362 - Lavatório

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Louça, Comprimento: 0,34M, Largura: 43CM, Altura: 12CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 892,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

363 - Lavatório

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Louça, Comprimento: 0,34M, Largura: 43CM, Altura: 12CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.427,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

364 - Lavatório**Descrição Detalhada:** Lavatório Material: Louça, Comprimento: 0,34M, Largura: 43CM, Altura: 12CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.996,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (8)**365 - Lavatório****Descrição Detalhada:** Lavatório Material: Louça, Comprimento: 0,34M, Largura: 43CM, Altura: 12CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.117,12**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (8)**366 - Lavatório****Descrição Detalhada:** Lavatório Material: Louça, Comprimento: 0,34M, Largura: 43CM, Altura: 12CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.284,64**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (8)**367 - Lavatório****Descrição Detalhada:** Lavatório Material: Louça, Comprimento: 0,34M, Largura: 43CM, Altura: 12CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.367,60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (8)**368 - Lavatório****Descrição Detalhada:** Lavatório Material: Louça, Comprimento: 0,34M, Largura: 43CM, Altura: 12CM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.531,36**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (8)

369 - Lavatório

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Louça, Comprimento: 0,34M, Largura: 43CM, Altura: 12CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 776,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

370 - Lavatório

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Louça, Comprimento: 0,34M, Largura: 43CM, Altura: 12CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.659,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

371 - Lavatório

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Louça, Comprimento: 0,34M, Largura: 43CM, Altura: 12CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.312,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

372 - Linha Pedreiro

Descrição Detalhada: Linha Pedreiro Tipo: Trançada Extra Forte, Tamanho: 183M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 165,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

373 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Taco/Assoalho, Apresentação: Folha, Tipo Grão: P120, Comprimento: 750MM, Largura: 305MM, Tipo Costado: Combinado De Papel E Pano, Aplicação: Correção De Superfícies, Características Adicionais: Lixa Assoalho S-422, Cor: Marrom, Norma Técnica: Nbr 14725

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 412,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

374 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Taco/Assoalho, Apresentação: Folha, Tipo Grão: P120, Comprimento: 750MM, Largura: 305MM, Tipo Costado: Combinado De Papel E Pano, Aplicação: Correção De Superfícies, Características Adicionais: Lixa Assoalho S-422, Cor: Marrom, Norma Técnica: Nbr 14725

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 464,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

375 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Taco/Assoalho, Apresentação: Folha, Tipo Grão: P120, Comprimento: 750MM, Largura: 305MM, Tipo Costado: Combinado De Papel E Pano, Aplicação: Correção De Superfícies, Características Adicionais: Lixa Assoalho S-422, Cor: Marrom, Norma Técnica: Nbr 14725

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 154,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

376 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Taco/Assoalho, Apresentação: Folha, Tipo Grão: P120, Comprimento: 750MM, Largura: 305MM, Tipo Costado: Combinado De Papel E Pano, Aplicação: Correção De Superfícies, Características Adicionais: Lixa Assoalho S-422, Cor: Marrom, Norma Técnica: Nbr 14725

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.634,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

377 - Lona

Descrição Detalhada: Lona Material: Plastica, Cor: Preta, Largura: 4M, Comprimento: 100M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 630,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (250)

378 - Lona

Descrição Detalhada: Lona Material: Plastica, Cor: Preta, Largura: 4M, Comprimento: 100M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 455,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (250)

379 - Luva Industrial

Descrição Detalhada: Luva Industrial Material: Algodão, Revestimento Interno: Sem Forro, Acabamento Superficial: Emborrachamento Por Pontos Na Palma, Tamanho: Médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 321,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

380 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Plástica, Diâmetro Interno: 1/2POL, Comprimento: 15M, Características Adicionais: Traçada, Com Esguicho E Engate Rapido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.291,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

381 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Plástica, Diâmetro Interno: 1/2POL, Comprimento: 15M, Características Adicionais: Traçada, Com Esguicho E Engate Rapido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.764,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

382 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Plástica, Diâmetro Interno: 1/2POL, Comprimento: 15M, Características Adicionais: Traçada, Com Esguicho E Engate Rapido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 517,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

383 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Plástica, Diâmetro Interno: 1/2POL, Comprimento: 15M, Características Adicionais: Traçada, Com Esguicho E Engate Rapido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 135,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

384 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Plástica, Diâmetro Interno: 1/2POL, Comprimento: 15M, Características Adicionais: Traçada, Com Esguicho E Engate Rapido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 228,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

385 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Plástica, Diâmetro Interno: 1/2POL, Comprimento: 15M, Características Adicionais: Traçada, Com Esguicho E Engate Rapido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 726,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

386 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Plástica, Diâmetro Interno: 1/2POL, Comprimento: 15M, Características Adicionais: Traçada, Com Esguicho E Engate Rapido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 348,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

387 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Plástica, Diâmetro Interno: 1/2POL, Comprimento: 15M, Características Adicionais: Traçada, Com Esguicho E Engate Rapido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 183,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

388 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Plástica, Diâmetro Interno: 1/2POL, Comprimento: 15M, Características Adicionais: Traçada, Com Esguicho E Engate Rapido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.200,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

389 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Plástica, Diâmetro Interno: 1/2POL, Comprimento: 15M, Características Adicionais: Traçada, Com Esguicho E Engate Rapido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 168,90

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

390 - Manta Asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Interna: Fio De Tnt, Externa: 2 Faces Em Laminado, Acabamento: Metalizado, Apresentação: Rolo, Comprimento: 50M, Largura: 1M, Espessura: 0,125MM, Aplicação: Impermeabilização De Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.530,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

391 - Manta Asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Interna: Fio De Tnt, Externa: 2 Faces Em Laminado, Acabamento: Metalizado, Apresentação: Rolo, Comprimento: 50M, Largura: 1M, Espessura: 0,125MM, Aplicação: Impermeabilização De Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.966,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

392 - Manta Asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Interna: Fio De Tnt, Externa: 2 Faces Em Laminado, Acabamento: Metalizado, Apresentação: Rolo, Comprimento: 50M, Largura: 1M, Espessura: 0,125MM, Aplicação: Impermeabilização De Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.922,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

393 - Manta Asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Interna: Fio De Tnt, Externa: 2 Faces Em Laminado, Acabamento: Metalizado, Apresentação: Rolo, Comprimento: 50M, Largura: 1M, Espessura: 0,125MM, Aplicação: Impermeabilização De Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.150,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (200)

394 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.239,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (300)

395 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 690,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (300)

396 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 342,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (120)

397 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 923,20

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

398 - Massa Corrida**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.577,00**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (10)**399 - Massa Corrida****Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 92,70**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (10)**400 - Massa Corrida****Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32,46**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (3)**401 - Massa Corrida****Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.660,00**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (50)**402 - Massa Corrida****Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 707,00**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (100)

403 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço, Material Cabo: Nylon E Vinil, Tipo: Oitavado, Características Adicionais: Forjado Em Peça Inteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.875,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

404 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço, Material Cabo: Nylon E Vinil, Tipo: Oitavado, Características Adicionais: Forjado Em Peça Inteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.614,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

405 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço, Material Cabo: Nylon E Vinil, Tipo: Oitavado, Características Adicionais: Forjado Em Peça Inteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.063,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

406 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (4)

407 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Cimento, Agregados Minerais, Aditivos E Resina, Função: Proteção E Revestimento Semiflexível, Características Adicionais: Resina Acrílica, Bi Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 223,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

408 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Cimento, Agregados Minerais, Aditivos E Resina, Função: Proteção E Revestimento Semiflexível, Características Adicionais: Resina Acrílica, Bi Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 227,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (3)

409 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Cimento, Agregados Minerais, Aditivos E Resina, Função: Proteção E Revestimento Semiflexível, Características Adicionais: Resina Acrílica, Bi Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.814,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (300)

410 - Mictório

Descrição Detalhada: Mictório Material: Louça, Formato: Retangular, Altura: 695MM, Características Adicionais: Com Sifão Integrado, Para Portadores De Necessida, Comprimento: 355MM, Largura: 470MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.673,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

411 - Mictório

Descrição Detalhada: Mictório Material: Louça, Formato: Retangular, Altura: 695MM, Características Adicionais: Com Sifão Integrado, Para Portadores De Necessida, Comprimento: 355MM, Largura: 470MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.606,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

412 - Mola

Descrição Detalhada: Mola Referência: 4232.060, Aplicação: Válvula Hydra Max 2550

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.409,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

413 - Mourão Concreto

Descrição Detalhada: Mourão Concreto Tipo Seção: Quadrada, Aplicação: Cerca, Comprimento Total: 2,80M, Características Adicionais: Mourão Esticador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.416,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

414 - Mourão Concreto

Descrição Detalhada: Mourão Concreto Tipo Seção: Quadrada, Aplicação: Cerca, Comprimento Total: 2,80M, Características Adicionais: Mourão Esticador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.822,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

415 - Mourão Concreto

Descrição Detalhada: Mourão Concreto Tipo Seção: Quadrada, Aplicação: Cerca, Comprimento Total: 2,80M, Características Adicionais: Mourão Esticador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.546,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

416 - Óculos Proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Poliestireno De Alto Impacto, Tipo Proteção: Visor Articulado Formato Concha, Material Proteção: Poliestireno De Alto Impacto, Tipo Lente: Policarbonato, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Soldador Oxicom bustível, Características Adicionais: Diâmetro Das Lentes 50mm Com Filtro De Luz Tonalid

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 227,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

417 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Plástico, Aplicação: Para Areia Sanitária De Gato, Material: Aço Inoxidável, Formato: Quadrangular, Tamanho: 27 X 10 X 5CM, Características Adicionais: Higiênica Peneira De Areia Malha:2.0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.446,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

418 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Plástico, Aplicação: Para Areia Sanitária De Gato, Material: Aço Inoxidável, Formato: Quadrangular, Tamanho: 27 X 10 X 5CM, Características Adicionais: Higiênica Peneira De Areia Malha:2.0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.642,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

419 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Plástico, Aplicação: Para Areia Sanitária De Gato, Material: Aço Inoxidável, Formato: Quadrangular, Tamanho: 27 X 10 X 5CM, Características Adicionais: Higiênica Peneira De Areia Malha:2.0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 77,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

420 - Painei

Descrição Detalhada: Painei Material: Metal, Tipo: Móvel Variável, Uso: Externo, Componentes: Veículo Reboque, Tela Lcd, Placa Solar, Aplicação: Sinalização E Educação Para O Trânsito, Características Adicionais: Medidas Da Tela Entre 1,9 A 2,1m Largura Por 0,9

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.559,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (150)

421 - Painei

Descrição Detalhada: Painei Material: Metal, Tipo: Móvel Variável, Uso: Externo, Componentes: Veículo Reboque, Tela Lcd, Placa Solar, Aplicação: Sinalização E Educação Para O Trânsito, Características Adicionais: Medidas Da Tela Entre 1,9 A 2,1m Largura Por 0,9

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.263,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (150)

422 - Painei

Descrição Detalhada: Painei Material: Metal, Tipo: Móvel Variável, Uso: Externo, Componentes: Veículo Reboque, Tela Lcd, Placa Solar, Aplicação: Sinalização E Educação Para O Trânsito, Características Adicionais: Medidas Da Tela Entre 1,9 A 2,1m Largura Por 0,9

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

423 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 84,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (300)

424 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (300)

425 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (300)

426 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 84,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (300)

427 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 73,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (150)

428 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 244,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (150)

429 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 821,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (80)

430 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 259,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

431 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.101,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

432 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 482,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

433 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

434 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

435 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 220,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

436 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

437 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

438 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

439 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

440 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 235,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

441 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.062,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

442 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.113,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

443 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 606,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

444 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 358,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

445 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 747,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

446 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.025,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

447 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 176,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

448 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 252,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

449 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 542,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

450 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 597,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

451 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 721,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

452 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 795,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

453 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.072,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

454 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 914,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

455 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.067,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

456 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.417,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

457 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.608,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

458 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.748,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

459 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.220,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

460 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 905,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

461 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

462 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

463 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

464 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

465 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 38,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

466 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 50,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

467 - Parafuso**Descrição Detalhada:** Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 168,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (100)**468 - Parafuso****Descrição Detalhada:** Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 158,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (100)**469 - Parafuso****Descrição Detalhada:** Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 215,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (100)**470 - Parafuso****Descrição Detalhada:** Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 250,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (100)**471 - Parafuso****Descrição Detalhada:** Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 290,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Alhandra/PB (100)

472 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 601,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

473 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 451,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

474 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 107,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

475 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 131,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

476 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 398,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

477 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 194,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

478 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 296,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

479 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

480 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 118,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

481 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 445,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

482 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 570,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

483 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 73,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

484 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 122,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

485 - Perfil Estrutural

Descrição Detalhada: Perfil Estrutural Material: Borracha (Epdm), Comprimento: 45MM, Largura: 20MM, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 421,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

486 - Perfil Estrutural

Descrição Detalhada: Perfil Estrutural Material: Borracha (Epdm), Comprimento: 45MM, Largura: 20MM, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 514,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

487 - Perfil Estrutural

Descrição Detalhada: Perfil Estrutural Material: Borracha (Epdm), Comprimento: 45MM, Largura: 20MM, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 567,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

488 - Perfil Estrutural

Descrição Detalhada: Perfil Estrutural Material: Borracha (Epdm), Comprimento: 45MM, Largura: 20MM, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 343,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

489 - Perfil Estrutural

Descrição Detalhada: Perfil Estrutural Material: Borracha (Epdm), Comprimento: 45MM, Largura: 20MM, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 499,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

490 - Perfil Estrutural

Descrição Detalhada: Perfil Estrutural Material: Borracha (Epdm), Comprimento: 45MM, Largura: 20MM, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 583,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

491 - Perfil Estrutural

Descrição Detalhada: Perfil Estrutural Material: Borracha (Epdm), Comprimento: 45MM, Largura: 20MM, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 677,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

492 - Perfil Estrutural

Descrição Detalhada: Perfil Estrutural Material: Borracha (Epdm), Comprimento: 45MM, Largura: 20MM, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.522,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

493 - Perfil Estrutural

Descrição Detalhada: Perfil Estrutural Material: Borracha (Epdm), Comprimento: 45MM, Largura: 20MM, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 480,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

494 - Perfil Estrutural

Descrição Detalhada: Perfil Estrutural Material: Borracha (Epdm), Comprimento: 45MM, Largura: 20MM, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 366,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

495 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Galvanizado, Acabamento: Galvanização Anticorrosiva, Dimensões: 9 X 10CM, Características Adicionais: Quebrar Solo, Rochas, Concreto Leve

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 415,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

496 - Perfil Estrutural

Descrição Detalhada: Perfil Estrutural Material: Borracha (Epdm), Comprimento: 45MM, Largura: 20MM, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 158,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 200,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

497 - Estrutura Telhado Pre Fabricado - Madeira

Descrição Detalhada: Estrutura Telhado Pre Fabricado - Madeira Tipo: Pergolado, Material Estrutura: Madeira Plástica, Comprimento: 3M, Largura: 2,10M, Altura: 2,50M, Quantidade De Pilar: 4UN, Dimensões Pilar: 9 X 9CM, Quantidade Longarinas: 6UN, Dimensões Longarinas: 9 X 9CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 226,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

498 - Estrutura Telhado Pre Fabricado - Madeira

Descrição Detalhada: Estrutura Telhado Pre Fabricado - Madeira Tipo: Pergolado, Material Estrutura: Madeira Plástica, Comprimento: 3M, Largura: 2,10M, Altura: 2,50M, Quantidade De Pilar: 4UN, Dimensões Pilar: 9 X 9CM, Quantidade Longarinas: 6UN, Dimensões Longarinas: 9 X 9CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 481,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

499 - Estrutura Telhado Pre Fabricado - Madeira

Descrição Detalhada: Estrutura Telhado Pre Fabricado - Madeira Tipo: Pergolado, Material Estrutura: Madeira Plástica, Comprimento: 3M, Largura: 2,10M, Altura: 2,50M, Quantidade De Pilar: 4UN, Dimensões Pilar: 9 X 9CM, Quantidade Longarinas: 6UN, Dimensões Longarinas: 9 X 9CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 837,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

500 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Borracha, Cor: Preta, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM, Espessura: 3MM, Características Adicionais: Com Textura No Formato De Pastilha Redonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 932,70

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

501 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Borracha, Cor: Preta, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM, Espessura: 3MM, Características Adicionais: Com Textura No Formato De Pastilha Rodonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 424,81

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1)

502 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Borracha, Cor: Preta, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM, Espessura: 3MM, Características Adicionais: Com Textura No Formato De Pastilha Rodonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 258,02

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1)

503 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Borracha, Cor: Preta, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM, Espessura: 3MM, Características Adicionais: Com Textura No Formato De Pastilha Rodonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 141,92

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

504 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Borracha, Cor: Preta, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM, Espessura: 3MM, Características Adicionais: Com Textura No Formato De Pastilha Rodonda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.654,12

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (4)

505 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Vinil, Cor: Itaúba, Comprimento: 95CM, Largura: 18,40CM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 893,70

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

506 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Vinil, Cor: Itaúba, Comprimento: 95CM, Largura: 18,40CM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 939,40

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

507 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Vinil, Cor: Itaúba, Comprimento: 95CM, Largura: 18,40CM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 752,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

508 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Vinil, Cor: Itaúba, Comprimento: 95CM, Largura: 18,40CM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.551,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

509 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Vinil, Cor: Itaúba, Comprimento: 95CM, Largura: 18,40CM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.565,40

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

510 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Vinil, Cor: Itaúba, Comprimento: 95CM, Largura: 18,40CM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.631,20

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

511 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Vinil, Cor: Itaúba, Comprimento: 95CM, Largura: 18,40CM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 415,48

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

512 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Vinil, Cor: Itaúba, Comprimento: 95CM, Largura: 18,40CM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 416,64

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

513 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Vinil, Cor: Itaúba, Comprimento: 95CM, Largura: 18,40CM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 242,68

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

514 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Vinil, Cor: Itaúba, Comprimento: 95CM, Largura: 18,40CM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 216,76

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

515 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Vinil, Cor: Itaúba, Comprimento: 95CM, Largura: 18,40CM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23,94

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

516 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Vinil, Cor: Itaúba, Comprimento: 95CM, Largura: 18,40CM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 567,20

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

517 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Vinil, Cor: Itaúba, Comprimento: 95CM, Largura: 18,40CM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 540,28

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

518 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Vinil, Cor: Itaúba, Comprimento: 95CM, Largura: 18,40CM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.404,36

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

519 - Piso Em Resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Vinil, Cor: Itaúba, Comprimento: 95CM, Largura: 18,40CM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.250,38

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

520 - Placa De Gesso Acartonado

Descrição Detalhada: Placa De Gesso Acartonado Comprimento: 2,400MM, Largura: 1,200MM, Espessura: 12,5MM, Características Adicionais: Standar Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 55,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

521 - Placa De Gesso Acartonado

Descrição Detalhada: Placa De Gesso Acartonado Comprimento: 2,400MM, Largura: 1,200MM, Espessura: 12,5MM, Características Adicionais: Standar Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 54,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

522 - Placa De Gesso Acartonado

Descrição Detalhada: Placa De Gesso Acartonado Comprimento: 2,400MM, Largura: 1,200MM, Espessura: 12,5MM, Características Adicionais: Standar Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

523 - Placa De Gesso Acartonado

Descrição Detalhada: Placa De Gesso Acartonado Comprimento: 2,400MM, Largura: 1,200MM, Espessura: 12,5MM, Características Adicionais: Standar Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 41,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

524 - Placa De Gesso Acartonado

Descrição Detalhada: Placa De Gesso Acartonado Comprimento: 2,400MM, Largura: 1,200MM, Espessura: 12,5MM, Características Adicionais: Standar Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

525 - Placa Concreto

Descrição Detalhada: Placa Concreto Tipo: Cimentícia, Composição: Aço, Concreto, Comprimento: 60CM, Largura: 60CM, Espessura: 15CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 142,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

526 - Placa Concreto

Descrição Detalhada: Placa Concreto Tipo: Cimentícia, Composição: Aço, Concreto, Comprimento: 60CM, Largura: 60CM, Espessura: 15CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

527 - Placa Concreto

Descrição Detalhada: Placa Concreto Tipo: Cimentícia, Composição: Aço, Concreto, Comprimento: 60CM, Largura: 60CM, Espessura: 15CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

528 - Placa Concreto

Descrição Detalhada: Placa Concreto Tipo: Cimentícia, Composição: Aço, Concreto, Comprimento: 60CM, Largura: 60CM, Espessura: 15CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

529 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Talhadeira Manual Reta Com Empunhadura, Comprimento Total: 250MM, Comprimento Ponta: 35 X 40MM, Largura Corte: 19MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 51,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

530 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Talhadeira Manual Reta Com Empunhadura, Comprimento Total: 250MM, Comprimento Ponta: 35 X 40MM, Largura Corte: 19MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 332,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

531 - Porta-Cadeado

Descrição Detalhada: Porta-Cadeado Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Comprimento: 63,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

532 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Dupla De Abrir, Tipo De Abertura: Giro, Material: Madeira, Padrão Madeira: Angelim, Acabamento Superficial: Pintura, Largura: 1,69M, Altura: 2,14M, Espessura: 3,00CM, Componentes: Portal, Dobradiça, Fechadura, Trinco, Cor: Cinza, Aplicação: Escola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.226,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

533 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Dupla De Abrir, Tipo De Abertura: Giro, Material: Madeira, Padrão Madeira: Angelim, Acabamento Superficial: Pintura, Largura: 1,69M, Altura: 2,14M, Espessura: 3,00CM, Componentes: Portal, Dobradiça, Fechadura, Trinco, Cor: Cinza, Aplicação: Escola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.150,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

534 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Dupla De Abrir, Tipo De Abertura: Giro, Material: Madeira, Padrão Madeira: Angelim, Acabamento Superficial: Pintura, Largura: 1,69M, Altura: 2,14M, Espessura: 3,00CM, Componentes: Portal, Dobradiça, Fechadura, Trinco, Cor: Cinza, Aplicação: Escola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.499,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

535 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Dupla De Abrir, Tipo De Abertura: Giro, Material: Madeira, Padrão Madeira: Angelim, Acabamento Superficial: Pintura, Largura: 1,69M, Altura: 2,14M, Espessura: 3,00CM, Componentes: Portal, Dobradiça, Fechadura, Trinco, Cor: Cinza, Aplicação: Escola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.215,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

536 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Dupla De Abrir, Tipo De Abertura: Giro, Material: Madeira, Padrão Madeira: Angelim, Acabamento Superficial: Pintura, Largura: 1,69M, Altura: 2,14M, Espessura: 3,00CM, Componentes: Portal, Dobradiça, Fechadura, Trinco, Cor: Cinza, Aplicação: Escola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 839,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

537 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Lisa, Material: Madeira, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Largura: 0,92M, Altura: 2,10M, Espessura: 3CM, Características Adicionais: Semi-Oca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.162,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

538 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Lisa, Material: Madeira, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Largura: 0,92M, Altura: 2,10M, Espessura: 3CM, Características Adicionais: Semi-Oca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.064,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

539 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Lisa, Material: Madeira, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Largura: 0,92M, Altura: 2,10M, Espessura: 3CM, Características Adicionais: Semi-Oca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.161,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

540 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Lisa, Material: Madeira, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Largura: 0,92M, Altura: 2,10M, Espessura: 3CM, Características Adicionais: Semi-Oca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.544,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

541 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Vidro Temperado, Largura: 1,08M, Altura: 2,15M, Espessura: 10MM, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 919,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

542 - Portão

Descrição Detalhada: Portão Material: Aço Galvanizado, Altura: 3,80M, Largura: 3,50M, Formato: De Enrolar, Características Adicionais: Automatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.349,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

543 - Portão

Descrição Detalhada: Portão Material: Aço Galvanizado, Altura: 3,80M, Largura: 3,50M, Formato: De Enrolar, Características Adicionais: Automatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.174,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

544 - Portão

Descrição Detalhada: Portão Material: Aço Galvanizado, Altura: 3,80M, Largura: 3,50M, Formato: De Enrolar, Características Adicionais: Automatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.435,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

545 - Poste Metálico

Descrição Detalhada: Poste Metálico Material: Aço, Material Corpo: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Acabamento Superficial: Pvc, Acabamento Superficial Corpo: Pvc, Altura: 1,58M, Diâmetro Nominal: 4 X 6CM, Características Adicionais: Poste Para Fixar Tela Gradil, Base Para Parafusar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.678,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

546 - Tábua Madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Maçaranduba, Comprimento: 3M, Largura: 20CM, Espessura: 5MM, Tipo Acabamento: Aparelhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 475,10

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

547 - Tábua Madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Maçaranduba, Comprimento: 3M, Largura: 20CM, Espessura: 5MM, Tipo Acabamento: Aparelhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 983,40

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

548 - Tábua Madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Maçaranduba, Comprimento: 3M, Largura: 20CM, Espessura: 5MM, Tipo Acabamento: Aparelhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 819,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

549 - Tábua Madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Maçaranduba, Comprimento: 3M, Largura: 20CM, Espessura: 5MM, Tipo Acabamento: Aparelhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 819,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

550 - Prego Anelado

Descrição Detalhada: Prego Anelado Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Anelado, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 18 X 27MM, Aplicação: Embalagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 580,50

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

551 - Prego Anelado

Descrição Detalhada: Prego Anelado Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Anelado, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 18 X 27MM, Aplicação: Embalagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 341,85

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

552 - Prego Anelado

Descrição Detalhada: Prego Anelado Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Anelado, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 18 X 27MM, Aplicação: Embalagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

553 - Prego Anelado

Descrição Detalhada: Prego Anelado Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Anelado, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 18 X 27MM, Aplicação: Embalagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 304,80

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

554 - Primer

Descrição Detalhada: Primer Componente Básico: Acetona E Mdp, Finalidade: Condicionar Metais, Aplicação: Metais, Características Adicionais: Aumentar A Adesão De Resinas A Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 420,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

555 - Protetor Auricular

Descrição Detalhada: Protetor Auricular Tipo Concha: Plugue, Material: Silicone, Características Adicionais: Nível De Atenuação De Ruído 15 Db Nrrsf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 455,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (12)

556 - Protetor Auricular

Descrição Detalhada: Protetor Auricular Tipo Concha: Plugue, Material: Silicone, Características Adicionais: Nível De Atenuação De Ruído 15 Db Nrrsf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (12)

557 - Protetor Solar

Descrição Detalhada: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 60, Forma Farmacêutica: Bastão Facial, Adicional: Com Vit. E + Carnosina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.572,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

558 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Material: Plástico, Comprimento: 140MM, Largura: 220MM, Altura: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

559 - Prumo

Descrição Detalhada: Prumo Material: Aço Maciço 1020, Tamanho: 140 X 40MM, Características Adicionais: Corda De Nylon Com 2 Metros De Comprimento Taco De, Aplicação: Verificação Prumo De Parede, Peso: 1.000G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 602,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

560 - Prumo

Descrição Detalhada: Prumo Material: Aço Maciço 1020, Tamanho: 140 X 40MM, Características Adicionais: Corda De Nylon Com 2 Metros De Comprimento Taco De, Aplicação: Verificação Prumo De Parede, Peso: 1.000G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 687,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

561 - Régua Pedreiro

Descrição Detalhada: Régua Pedreiro Material: Alumínio, Comprimento: 1M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 806,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

562 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Características Adicionais: Antifungos E Impermeável, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 96,20

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

563 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Características Adicionais: Antifungos E Impermeável, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.521,15

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

564 - Base Relé Fotoelétrico Iluminação

Descrição Detalhada: Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 127/220V, Corrente Nominal: 10A, Tipo Montagem: Encaixe Na Tomada Conformado Nylon Com Alto Poder, Uso: Fotocélula, Material: Polipropileno Injetado Tratado Estabilizadores De, Material Contato: Latão Estanhado Preso Ao Corpo Por Sist.Rebitagem, Fixação: Em Aço Sae-1010/20 C/Acabamento Galvanizado A Fogo, Tipo Condutor: Com Cores De Identificação E Isolados Em Pvc, Características Adicionais: Permite Retirada Da Tomada S/Desconectar Os Cabos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 531,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

565 - Resina

Descrição Detalhada: Resina Aspecto Físico: Pó, Cor: Preta, Composição Básica: Xenoy 5220u Bk, Tipo: Resina Termoplástica, Aplicação: Fabricação De Peças De Armamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 492,75

Unidade de Fornecimento: Litro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

566 - Revestimento Cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Brilhante, Classe Abrasão: Pei 1, Cor: Vermelha, Comprimento: 10CM, Largura: 10CM, Material: Cerâmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.501,60

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

567 - Revestimento Cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Brilhante, Classe Abrasão: Pei 1, Cor: Vermelha, Comprimento: 10CM, Largura: 10CM, Material: Cerâmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.655,60

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (20)

568 - Forro Teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 4.000MM, Largura: 2.000MM, Tipo: Liso, Cor: Branca, Aplicação: Forro Teto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.392,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (300)

569 - Base Relé Fotoelétrico Iluminação

Descrição Detalhada: Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 127/220V, Corrente Nominal: 10A, Tipo Montagem: Encaixe Na Tomada Conformado Nylon Com Alto Poder, Uso: Fotocélula, Material: Polipropileno Injetado Tratado Estabilizadores De, Material Contato: Latão Estanhado Preso Ao Corpo Por Sist.Rebitagem, Fixação: Em Aço Sae-1010/20 C/Acabamento Galvanizado A Fogo, Tipo Condutor: Com Cores De Identificação E Isolados Em Pvc, Características Adicionais: Permite Retirada Da Tomada S/Desconectar Os Cabos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 477,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

570 - Base Relé Fotoelétrico Iluminação

Descrição Detalhada: Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 127/220V, Corrente Nominal: 10A, Tipo Montagem: Encaixe Na Tomada Conformado Nylon Com Alto Poder, Uso: Fotocélula, Material: Polipropileno Injetado Tratado Estabilizadores De, Material Contato: Latão Estanhado Preso Ao Corpo Por Sist.Rebitagem, Fixação: Em Aço Sae-1010/20 C/Acabamento Galvanizado A Fogo, Tipo Condutor: Com Cores De Identificação E Isolados Em Pvc, Características Adicionais: Permite Retirada Da Tomada S/Desconectar Os Cabos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (16)

571 - Rolo Espuma

Descrição Detalhada: Rolo Espuma Revestimento: Revestido Em Curvim, Diâmetro: 30CM, Comprimento: 60CM, Características Adicionais: Confeccionado Em Espuma De Alta Densidade, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 180,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (12)

572 - Rolo Espuma

Descrição Detalhada: Rolo Espuma Revestimento: Revestido Em Curvim, Diâmetro: 30CM, Comprimento: 60CM, Características Adicionais: Confeccionado Em Espuma De Alta Densidade, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 831,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (25)

573 - Saboneteira

Descrição Detalhada: Saboneteira Material Reservatório: Plástico Abs, Capacidade: 400ML, Tipo Fixação: Em Parede Através De Bucha/Parafuso, Tipo Uso: Sabonete Líquido, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

574 - Lâmina Serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Rápido, Tipo: Serra Manual, Comprimento: 300MM, Largura: 25MM, Espessura: 1,25MM, Aplicação: Máquina Serra Alternativa, Quantidade Dentes: 14 Dentes Por Polegada, Características Adicionais: Dentes Temperados Para Metais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 239,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

575 - Saboneteira

Descrição Detalhada: Saboneteira Altura: 3,50CM, Largura: 12CM, Tipo Uso: Banheiro, Para Sabonete Em Pedra, Características Adicionais: Com Borda Elevada, Material: Plástico Abs, Profundidade: 14CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

576 - Serra Mármore

Descrição Detalhada: Serra Mármore Potência: 1.500W, Diâmetro Disco: 125MM, Rotação: 12.200RPM, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Profissional, Corte Reto A Úmido, Kit Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 760,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

577 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Plástico, Tipo Corpo: Pvc Rígido., Aplicação: Lavatório E Pia, Bitola: 1 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 113,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (7)

578 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Plástico, Tipo Corpo: Pvc Rígido., Aplicação: Lavatório E Pia, Bitola: 1 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 119,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (7)

579 - Base Relé Fotoelétrico Iluminação

Descrição Detalhada: Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 127/220V, Corrente Nominal: 10A, Tipo Montagem: Encaixe Na Tomada Conformado Nylon Com Alto Poder, Uso: Fotocélula, Material: Polipropileno Injetado Tratado Estabilizadores De, Material Contato: Latão Estanhado Preso Ao Corpo Por Sist.Rebitagem, Fixação: Em Aço Sae-1010/20 C/Acabamento Galvanizado A Fogo, Tipo Condutor: Com Cores De Identificação E Isolados Em Pvc, Características Adicionais: Permite Retirada Da Tomada S/Desconectar Os Cabos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 175,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (7)

580 - Soleira Porta

Descrição Detalhada: Soleira Porta Material: Granito, Tipo: Polido, Espessura: 2CM, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 726,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (7)

581 - Suporte Fixação Serra Copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19MM, Comprimento: 59MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A10, Diâmetro Rosca: 1/2POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (7)

582 - Suporte Fixação Serra Copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19MM, Comprimento: 59MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A10, Diâmetro Rosca: 1/2POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (7)

583 - Suporte Fixação Serra Copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19MM, Comprimento: 59MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A10, Diâmetro Rosca: 1/2POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 134,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

584 - Suporte Fixação Serra Copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19MM, Comprimento: 59MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A10, Diâmetro Rosca: 1/2POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 162,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

585 - Suporte Fixação Serra Copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19MM, Comprimento: 59MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A10, Diâmetro Rosca: 1/2POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 315,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

586 - Suporte Fixação Serra Copo

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19MM, Comprimento: 59MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A10, Diâmetro Rosca: 1/2POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 82,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

587 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Talhadeira Manual Reta Com Empunhadura, Comprimento Total: 250MM, Comprimento Ponta: 35 X 40MM, Largura Corte: 19MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 217,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (7)

588 - Tanque

Descrição Detalhada: Tanque Material: Aço Inox 316l, Tipo Vaso: Tanque De Lavagem, Capacidade: 60L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.117,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

589 - Tanque

Descrição Detalhada: Tanque Material: Aço Inox 316l, Tipo Vaso: Tanque De Lavagem, Capacidade: 60L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.119,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

590 - Tanque

Descrição Detalhada: Tanque Material: Aço Inox 316l, Tipo Vaso: Tanque De Lavagem, Capacidade: 60L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 821,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

591 - Tanque

Descrição Detalhada: Tanque Material: Aço Inox 316l, Tipo Vaso: Tanque De Lavagem, Capacidade: 60L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 376,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

592 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29,80

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

593 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 84,10

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

594 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 47,25

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

595 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 70,50

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

596 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 90,50

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

597 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 103,75

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

598 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 129,85

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

599 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 185,80

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

600 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 39,20

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

601 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 60,70

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

602 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58,40

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

603 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 112,75

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

604 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 125,95

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

605 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 72,35

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

606 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 109,15

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

607 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 185,15

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

608 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 118,40

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

609 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 289,75

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

610 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 503,95

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

611 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 129,55

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

612 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 224,65

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

613 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 63,20

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

614 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Aço Carbono, Largura: 2M, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Malha Lonsangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 209,10

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

615 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Fibra De Vidro, Largura: 50,8MM, Características Adicionais: Malha 20x19 Fios/Cm2, Com Aproximadamente 230g/M²,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 58,40

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

616 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Fibra De Vidro, Largura: 50,8MM, Características Adicionais: Malha 20x19 Fios/Cm2, Com Aproximadamente 230g/M²,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

617 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Fibra De Vidro, Largura: 50,8MM, Características Adicionais: Malha 20x19 Fios/Cm2, Com Aproximadamente 230g/M²,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14,10

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

618 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Fibra De Vidro, Largura: 50,8MM, Características Adicionais: Malha 20x19 Fios/Cm2, Com Aproximadamente 230g/M²,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12,90

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

619 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Fibra De Vidro, Largura: 50,8MM, Características Adicionais: Malha 20x19 Fios/Cm2, Com Aproximadamente 230g/M²,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17,65

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (5)

620 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.387,05

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

621 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 319,05

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

622 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 298,20

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

623 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 369,90

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

624 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 211,65

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

625 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 918,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

626 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 945,75

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

627 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.630,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (50)

628 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 924,30

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

629 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 315,60

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

630 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 444,75

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

631 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Antiincrustante De Auto-Polimento A Base De Co-Pol, Cor: Vermelha, Aplicação: Navios, Estruturas Marítimas E Offshore., Características Adicionais: Conforme Modelo, Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 542,10

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (15)

632 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Material: Termoplástico, Tipo Fixação: Sobrepor, Componentes: 02 Tomadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.688,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

633 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Material: Termoplástico, Tipo Fixação: Sobrepor, Componentes: 02 Tomadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.082,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

634 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Material: Termoplástico, Tipo Fixação: Sobrepor, Componentes: 02 Tomadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.245,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

635 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Material: Termoplástico, Tipo Fixação: Sobrepor, Componentes: 02 Tomadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 843,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (100)

636 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.355,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

637 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 500,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

638 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 425,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

639 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.534,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

640 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.612,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

641 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.359,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

642 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 644,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

643 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 793,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

644 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.363,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

645 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.032,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

646 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 220,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

647 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 92,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

648 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 281,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

649 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 169,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

650 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Anatomico, Material Cerdas: Cerdas De Porco., Tamanho: 1/2" - 1" - 2".CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 48,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

651 - Tubo Alumínio

Descrição Detalhada: Tubo Alumínio Comprimento: 6M, Formato: Redondo, Espessura Paredes: 2MM, Diâmetro: 1 1/2POL, Tipo: Sem Costura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.510,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (500)

652 - Tubo Alumínio

Descrição Detalhada: Tubo Alumínio Comprimento: 6M, Formato: Redondo, Espessura Paredes: 2MM, Diâmetro: 1 1/2POL, Tipo: Sem Costura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.965,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (500)

653 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 459,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

654 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 533,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

655 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 432,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

656 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 104,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

657 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 83,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

658 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 113,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (2)

659 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 75,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

660 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 52,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

661 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 64,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

662 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 92,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

663 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 212,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (10)

664 - Vassoura

Descrição Detalhada: Vassoura Material Cerdas: Náilon, Material Cepa: Madeira, Comprimento Cepa: 40CM, Características Adicionais: Com Cabo Rosqueado, Largura Cepa: 7,5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 386,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (30)

665 - Massa Vedação

Descrição Detalhada: Massa Vedação Composição Básica: Hidrossilicato Cálcio E Silica Diatomácea, Aspecto Visual: Cor Preta, Aplicação: Reparação De Asfalto, Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

666 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Ferro, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Com Fundo Protetor E Pintura Esmalte Sintético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

667 - Revestimento de Assoalho por Verniz

Descrição Detalhada: Revestimento de Assoalho por Verniz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 279,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

668 - Revestimento de Assoalho por Verniz

Descrição Detalhada: Revestimento de Assoalho por Verniz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 248,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

669 - Revestimento de Assoalho por Verniz

Descrição Detalhada: Revestimento de Assoalho por Verniz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 240,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

670 - Tecido

Descrição Detalhada: Tecido Material: Fibra De Vidro, Cor: Natural, Largura: 1,00M, Aplicação: Reparos Em Geral, Tipo: Vêu De Poliester, Características Adicionais: Gramatura: 33,3g Á 35 M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 67,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

671 - Tecido

Descrição Detalhada: Tecido Material: Fibra De Vidro, Cor: Natural, Largura: 1,00M, Aplicação: Reparos Em Geral, Tipo: Vêu De Poliester, Características Adicionais: Gramatura: 33,3g Á 35 M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 319,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (8)

672 - Vibrador Concreto

Descrição Detalhada: Vibrador Concreto Modelo: Imersão Com Mangote, Tipo Acionamento: Motor Elétrico, Comprimento Tubo: 3.500MM, Diâmetro Tubo: 25MM, Amplitude Vibração: 10.000MIN, Características Adicionais: Alça De Sustentação Com Dispositivo De Segurança, Voltagem: 220V, Potência Motor: 2.300W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.440,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1)

673 - Vidro Temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 6MM, Cor: Prêto, Transmitância: Opaco, Aplicação: Tampo De Mesa, Características Adicionais: Liso E Bordas Lapidadas, Diâmetro: 1,20M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 448,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Alhandra/PB (1)